ESSENTRA COMPONENTS



Nytt från experterna

VÅRT UTBUD AV NYA PRECISIONS- OCH AUTOMATIONSPRODUKTER

ESSENTRA COMPONENTS

SUPPORT MED VAD DU ÄN BEHÖVER, NÄR DU BEHÖVER DET

2 500 experter världen över, här för att hjälpa dig

Vi kombinerar global tillverkningsexpertis med krångelfri service för att leverera lösningar specifikt för dina behov.

Lita på drygt 65 års erfarenhet och excellens för att möta dina mest krävande behov. Vi hjälper kunder att möta vardagliga utmaningar med expertis som sträcker sig från tillverkning till design av kundanpassade lösningar, både för traditionella och nya branscher.



- 1955 — BILDANDET AV MOSS PLASTIC PARTS
- FÖRVÄRVET AV ALLIANCE 1987
- 2001 — FÖRVÄRVET AV PLASTIVIS
- FÖRVÄRVET AV SKIFFY 2004
- 2011 — FÖRVÄRVET AV REID
- FÖRVÄRVET AV RICHCO 2011
- 2013 — FÖRVÄRVET AV MESAN
- FÖRVÄRVET AV KELVINDALE 2014
- 2014 — FÖRVÄRVET AV ABRIC
- FÖRVÄRVET AV SPECIALTY PLASTICS 2015
- 2017 — FÖRVÄRVET AV MICRO PLASTICS
- FÖRVÄRVET AV HERTILA 2018
- 2019 — FÖRVÄRVET AV INNOVATIVE COMPONENTS
- FÖRVÄRVET AV HENGZHU 2021
- 2022 — FÖRVÄRVET AV WIXROYD
- FÖRVÄRVET AV BMP TAPPI 2023

Fast Find Index

MEKANISKA KOMPONENTER


Tätande skruvar med skalle


Tätande skruvar med knapphuvud


Bultar med inbyggd tätning


Välvda muttrar med inbyggd tätning


Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning


Tätande skruvar med platt huvud


Tätningsbrickor


Skallskruvar - Lågt huvud


Låsande skruv med hållande fläns


Låsande skruvar – Knapphuvud


Låsande skruvar – Med skalle


Låsande skruvar – cylinderhuvud


Låsande skruvar – Försänkta


Låsande skruvar – pannhuvud


Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud


Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud


Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår


Gängade hållbrickor


Axelbult - Extra lågt huvud


Ansatsskruvar – Med skalle


Ansatsskruvar - Insexhuvud


Ansatsskruvar – Platt huvud


Ansatsskruvar – Skårat huvud


Axelbultar – Sexkantshuvud


Finjusteringsanordningar


Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud


Distanser


Distanser för One-Touch fästelement


Utjämnare för mellanlägg till kulor


Maskinskruvar med lufthål – Försänkta


Skruvar med luft-hål – Knappformat insexhuvud


Avluftande skruvar – Med skalle


Sexkantskruvar med lufthål


Ansatsskruvar med lufthål – Med skalle


Rostfria brickor med lufthål


Gängade insatser – tum



Gängade insatser – metriska mått



Vibrationsdämpande cylindrar

Fast Find Index


KOMPONENTER FÖR LINJÄR RÖRELSE


Linjära styrskenor


Vagnar utan fläns – Låga


Vagnar utan fläns – Låga


Rostfria vagnar utan fläns


Vagnar med fläns – Standard


Klämmor för skenor


Linjära skenor, miniformat


Mini-vagnar


Mini-vagnar


Linjära styrskenor av aluminium


Aluminiumvagnar utan fläns


Aluminiumvagnar utan fläns



Skensats med dubbla rullager


Trapetsskruv


Cylindriska bronsmuttrar


Bronsmuttrar med fläns


Bronsmuttrar med fläns


Sexkantiga stålmuttrar


Kvadratiska muttrar


Kulskruvar


Kulmuttrar med fläns


Skaft av härdat stål


Härdat ihåligt skaft


Rostfria skaft av härdat stål


Rostfria AISI 303/316 skaft


Aluminiumskaft


Slutna linjära bussningar med kullager


Kompakta linjära kulbussningar


Justerbara linjära bussningar med kullager


Linjära bussningar med fläns


Linjära bussningar med lång fläns i mitten


Slutna superball linjära bussningar med kullager


Superball öppna linjära bussningar med kullager


Linjära vagnar – Slutna


Axelstödskenor


Vagnar med öppna linjära bussningar med kullager


Linjära vagnar med fläns


Linjära vagnar med fläns


Manuella axelklämmor


Ändstöd för skaft

Fast Find Index

KOMPONENTER FÖR ROTERANDE RÖRELSER


Kulleder – med platta ytor på kåpan


Kulleder – med skyddslock


Kulleder


Gaffelfästen med sprint


Gaffelfästen


Gaffelfästen



Gaffelfästen, hane


Parande ändstycken för gaffelfästen


Axeltappar med hål


Axeltappar


Klämma för gaffelfästen


Hårnålssprintar


Säkerhetsfästen (KLM)


Säkerhetsfästen (SLM)


Rostfria låsringar


Låsringar i plast


Kraftiga länkhuvud – hona


Kraftigt länkhuvud - hane


Enkla universalkopplingar


Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål


Dubbla universalkopplingar


Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål



Bälgformade


Teleskopiska universalkopplingar


Fast Find Index

SPÄNNVERKTYG


Bearbetningsbara fästklämmor


Modulära pitbullklämmor


Pitbullklämmor


TalonGrip-klämmor


Talongrip sågtandade grepp


Kantklämmor


Skruvar för klämbyte


Tvingplattor


Kompakta kilklämmor


Dyna-Force-klämmor


Eccentric fästklämmor


Eccentric Knife Edge-klämmor



Eccentric snabbspännare



Expanderande Loc-Down-bultar



ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara



XYZ Xpansion Pins – Press-Fit




XYZ Xpansion Pins – Gängade



Uniforce-klämmor



Uniforce-klämmor – Långa



Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara



Variabla sexkantsklämmor



Versagrip greppare och klämmor



Skruvstädssatser



Stigplattor



Mätplattor



Glidklämmor - för perforerade hål



Glidklämmor – för solida runda stavar



Glidklämmor – för solida skjutreglage



Kamklämmor, spiral



Tvingar med spiral – Manöverhandtag



One-Touch fästelement – Kultving



One-Touch fästele-ment – Kullås



One-Touch Fästelement – Snabbkoppling – Utdragbar



One-Touch fästelement – Snabbkoppling



One-Touch Fästelement – Med dragklämma



Lokaliseringsbussningar



Låsmuttrar – Skjuts på



Räfflade knoppar för snabb åtdragning



Tryckskruvar – Mässingsdyna




Tryckskruvar – Plast-dyna



Brickor – Sfäriska

Tätande skruvar med skalle





Egenskaper

- Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
- Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
- Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål


Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.


Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.


Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

Tätande skruvar med skalle















Artikelnummer	Skruvtyp	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05
20227753	TX 6	M2	4.0	2.0	3.8	2.35
20227760	TX 6	M2	8.0	2.0	3.8	2.35
20227777	TX 6	M2	10.0	2.0	3.8	2.35
20227784	TX 6	M2	12.0	2.0	3.8	2.35
20227791	TX 8	M2.5	6.0	2.5	4.5	2.75
20227807	TX 8	M2.5	8.0	2.5	4.5	2.75
20227081	TX 8	M2.5	10.0	2.5	4.5	2.75
20227814	TX 8	M2.5	12.0	2.5	4.5	2.75
20227821	TX 10	M3	6.0	3.0	5.5	3.6
20227838	TX 10	M3	8.0	3.0	5.5	3.6
20227845	TX 10	M3	10.0	3.0	5.5	3.6
20227852	TX 10	M3	12.0	3.0	5.5	3.6
20227869	TX 10	M3	20.0	3.0	5.5	3.6
20227876	TX 20	M4	6.0	4.0	7.0	4.5
20227883	TX 20	M4	8.0	4.0	7.0	4.5
20227890	TX 20	M4	10.0	4.0	7.0	4.5
20227906	TX 20	M4	12.0	4.0	7.0	4.5
20227913	TX 20	M4	16.0	4.0	7.0	4.5
20227920	TX 20	M4	20.0	4.0	7.0	4.5
20227937	TX 25	M5	8.0	5.0	8.5	5.6

Tätande skruvar med skalle















Artikelnummer	Skruvtyp	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05
20227944	TX 25	M5	10.0	5.0	8.5	5.6
20227951	TX 25	M5	12.0	5.0	8.5	5.6
20227968	TX 25	M5	16.0	5.0	8.5	5.6
20227975	TX 25	M5	20.0	5.0	8.5	5.6
20227982	TX 30	M6	12.0	6.0	10.0	6.8
20227999	TX 30	M6	16.0	6.0	10.0	6.8
20228002	TX 30	M6	20.0	6.0	10.0	6.8
20228019	TX 30	M6	25.0	6.0	10.0	6.8
20228026	TX 30	M6	30.0	6.0	10.0	6.8
20228033	TX 45	M8	12.0	8.0	13.0	8.5
20228040	TX 45	M8	16.0	8.0	13.0	8.5
20228057	TX 45	M8	20.0	8.0	13.0	8.5
20228064	TX 45	M8	25.0	8.0	13.0	8.5
20228071	TX 45	M8	30.0	8.0	13.0	8.5
20228088	TX 50	M10	16.0	10.0	16.0	10.6
20228095	TX 50	M10	20.0	10.0	16.0	10.6
20228101	TX 50	M10	25.0	10.0	16.0	10.6
20228118	TX 50	M10	30.0	10.0	16.0	10.6
20228125	TX 50	M10	40.0	10.0	16.0	10.6
20228132	TX 55	M12	20.0	12.0	18.0	12.85
20228149	TX 55	M12	25.0	12.0	18.0	12.85

Tätande skruvar med skalle












Artikelnummer	Skruvtyp	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05
20228156	TX 55	M12	30.0	12.0	18.0	12.85
20228163	TX 55	M12	40.0	12.0	18.0	12.85
20228170	TX 55	M12	50.0	12.0	18.0	12.85

tätande skruvar med knapphuvud





Egenskaper

- Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
- Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
- Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål,
303 Rostfritt stål

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.


tätande skruvar med knapphuvud








Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	A/F	d3 ±0.05	Material
20224400	M3	6.0	1.7	5.7	2.0	3.6	303 Rostfritt stål
20225827	M3	6.0	1.7	5.7	2.0	3.6	316 Rostfritt stål
20224417	M3	8.0	1.7	5.7	2.0	3.6	303 Rostfritt stål
20225834	M3	8.0	1.7	5.7	2.0	3.6	316 Rostfritt stål
20224424	M3	10.0	1.7	5.7	2.0	3.6	303 Rostfritt stål
20225841	M3	10.0	1.7	5.7	2.0	3.6	316 Rostfritt stål
20224431	M3	12.0	1.7	5.7	2.0	3.6	303 Rostfritt stål
20225858	M3	12.0	1.7	5.7	2.0	3.6	316 Rostfritt stål
20224448	M3	20.0	1.7	5.7	2.0	3.6	303 Rostfritt stål
20225865	M3	20.0	1.7	5.7	2.0	3.6	316 Rostfritt stål
20224455	M4	6.0	2.2	7.6	2.5	4.5	303 Rostfritt stål
20225872	M4	6.0	2.2	7.6	2.5	4.5	316 Rostfritt stål
20224462	M4	8.0	2.2	7.6	2.5	4.5	303 Rostfritt stål
20225889	M4	8.0	2.2	7.6	2.5	4.5	316 Rostfritt stål
20224479	M4	10.0	2.2	7.6	2.5	4.5	303 Rostfritt stål
20225896	M4	10.0	2.2	7.6	2.5	4.5	316 Rostfritt stål
20224486	M4	12.0	2.2	7.6	2.5	4.5	303 Rostfritt stål
20225902	M4	12.0	2.2	7.6	2.5	4.5	316 Rostfritt stål
20224493	M4	16.0	2.2	7.6	2.5	4.5	303 Rostfritt stål
20225919	M4	16.0	2.2	7.6	2.5	4.5	316 Rostfritt stål
20224509	M4	20.0	2.2	7.6	2.5	4.5	303 Rostfritt stål

tätande skruvar med knapphuvud















Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	A/F	d3 ±0.05	Material
20225926	M4	20.0	2.2	7.6	2.5	4.5	316 Rostfritt stål
20224516	M5	8.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20225933	M5	8.0	2.8	9.5	3.0	5.6	316 Rostfritt stål
20224523	M5	10.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20225940	M5	10.0	2.8	9.5	3.0	5.6	316 Rostfritt stål
20229986	M5	10.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20224530	M5	12.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20225957	M5	12.0	2.8	9.5	3.0	5.6	316 Rostfritt stål
20250133	M5	12.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20224547	M5	16.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20225964	M5	16.0	2.8	9.5	3.0	5.6	316 Rostfritt stål
20228484	M5	16.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20224554	M5	20.0	2.8	9.5	3.0	5.6	303 Rostfritt stål
20225971	M5	20.0	2.8	9.5	3.0	5.6	316 Rostfritt stål
20224561	M6	12.0	3.3	10.5	4.0	6.8	303 Rostfritt stål
20225988	M6	12.0	3.3	10.5	4.0	6.8	316 Rostfritt stål
20224578	M6	16.0	3.3	10.5	4.0	6.8	303 Rostfritt stål
20225995	M6	16.0	3.3	10.5	4.0	6.8	316 Rostfritt stål
20224585	M6	20.0	3.3	10.5	4.0	6.8	303 Rostfritt stål
20226008	M6	20.0	3.3	10.5	4.0	6.8	316 Rostfritt stål

tätande skruvar med knapphuvud















Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	A/F	d3 ±0.05	Material
20224592	M6	25.0	3.3	10.5	4.0	6.8	303 Rostfritt stål
20226015	M6	25.0	3.3	10.5	4.0	6.8	316 Rostfritt stål
20224608	M6	30.0	3.3	10.5	4.0	6.8	303 Rostfritt stål
20226022	M6	30.0	3.3	10.5	4.0	6.8	316 Rostfritt stål
20224615	M8	12.0	4.4	14.0	5.0	8.5	303 Rostfritt stål
20226039	M8	12.0	4.4	14.0	5.0	8.5	316 Rostfritt stål
20224622	M8	16.0	4.4	14.0	5.0	8.5	303 Rostfritt stål
20226046	M8	16.0	4.4	14.0	5.0	8.5	316 Rostfritt stål
20224639	M8	20.0	4.4	14.0	5.0	8.5	303 Rostfritt stål
20226053	M8	20.0	4.4	14.0	5.0	8.5	316 Rostfritt stål
20224646	M8	25.0	4.4	14.0	5.0	8.5	303 Rostfritt stål
20226060	M8	25.0	4.4	14.0	5.0	8.5	316 Rostfritt stål
20224653	M8	30.0	4.4	14.0	5.0	8.5	303 Rostfritt stål
20226077	M8	30.0	4.4	14.0	5.0	8.5	316 Rostfritt stål
20224660	M10	16.0	5.5	17.5	6.0	10.6	303 Rostfritt stål
20226084	M10	16.0	5.5	17.5	6.0	10.6	316 Rostfritt stål
20224677	M10	20.0	5.5	17.5	6.0	10.6	303 Rostfritt stål
20226091	M10	20.0	5.5	17.5	6.0	10.6	316 Rostfritt stål
20224684	M10	25.0	5.5	17.5	6.0	10.6	303 Rostfritt stål
20226107	M10	25.0	5.5	17.5	6.0	10.6	316 Rostfritt stål

tätande skruvar med knapphuvud















Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	A/F	d3 ±0.05	Material
20224691	M10	30.0	5.5	17.5	6.0	10.6	303 Rostfritt stål
20226114	M10	30.0	5.5	17.5	6.0	10.6	316 Rostfritt stål
20224707	M10	40.0	5.5	17.5	6.0	10.6	303 Rostfritt stål
20226121	M10	40.0	5.5	17.5	6.0	10.6	316 Rostfritt stål
20224714	M12	20.0	6.6	21.0	8.0	12.9	303 Rostfritt stål
20226138	M12	20.0	6.6	21.0	8.0	12.9	316 Rostfritt stål
20224721	M12	25.0	6.6	21.0	8.0	12.9	303 Rostfritt stål
20226145	M12	25.0	6.6	21.0	8.0	12.9	316 Rostfritt stål
20224738	M12	30.0	6.6	21.0	8.0	12.9	303 Rostfritt stål
20226152	M12	30.0	6.6	21.0	8.0	12.9	316 Rostfritt stål
20224745	M12	40.0	6.6	21.0	8.0	12.9	303 Rostfritt stål
20226169	M12	40.0	6.6	21.0	8.0	12.9	316 Rostfritt stål
20224752	M12	50.0	6.6	21.0	8.0	12.9	303 Rostfritt stål
20226176	M12	50.0	6.6	21.0	8.0	12.9	316 Rostfritt stål

bultar med inbyggd tätning











Egenskaper

- Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
- Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
- Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål,
303 Rostfritt stål


Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.


Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.


bultar med inbyggd tätning














Artikelnummer	d1	l1	A/F	h1 max	d2 ±0.05	Material
20257958	M2	4.0	4.0	1.6	2.35	303 Rostfritt stål
20262525	M2	4.0	4.0	1.6	2.35	316 Rostfritt stål
20257965	M2	8.0	4.0	1.6	2.35	303 Rostfritt stål
20257972	M2	10.0	4.0	1.6	2.35	303 Rostfritt stål
20257989	M2	12.0	4.0	1.6	2.35	303 Rostfritt stål
20257996	M2	20.0	4.0	1.6	2.35	303 Rostfritt stål
20262495	M3	6.0	5.5	2.2	3.6	316 Rostfritt stål
20258023	M3	8.0	5.5	2.2	3.6	303 Rostfritt stål
20258030	M3	8.0	5.5	2.2	3.6	316 Rostfritt stål
20258047	M3	10.0	5.5	2.2	3.6	303 Rostfritt stål
20258054	M3	10.0	5.5	2.2	3.6	316 Rostfritt stål
20258061	M3	12.0	5.5	2.2	3.6	303 Rostfritt stål
20258078	M3	12.0	5.5	2.2	3.6	316 Rostfritt stål
20258085	M3	20.0	5.5	2.2	3.6	303 Rostfritt stål
20258092	M3	20.0	5.5	2.2	3.6	316 Rostfritt stål
20258108	M4	6.0	7.0	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20258115	M4	6.0	7.0	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20258122	M4	8.0	7.0	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20258139	M4	8.0	7.0	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20258146	M4	10.0	7.0	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20258153	M4	10.0	7.0	3.0	4.5	316 Rostfritt stål


bultar med inbyggd tätning














Artikelnummer	d1	l1	A/F	h1 max	d2 ±0.05	Material
20258160	M4	12.0	7.0	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20258177	M4	12.0	7.0	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20258726	M4	16.0	7.0	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20258733	M4	16.0	7.0	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20258184	M4	20.0	7.0	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20258191	M4	20.0	7.0	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20258207	M5	8.0	8.0	3.7	5.6	303 Rostfritt stål
20258214	M5	8.0	8.0	3.7	5.6	316 Rostfritt stål
20258221	M5	10.0	8.0	3.7	5.6	303 Rostfritt stål
20258238	M5	10.0	8.0	3.7	5.6	316 Rostfritt stål
20258245	M5	12.0	8.0	3.7	5.6	303 Rostfritt stål
20258252	M5	12.0	8.0	3.7	5.6	316 Rostfritt stål
20258269	M5	16.0	8.0	3.7	5.6	303 Rostfritt stål
20258276	M5	16.0	8.0	3.7	5.6	316 Rostfritt stål
20258283	M5	20.0	8.0	3.7	5.6	303 Rostfritt stål
20258290	M5	20.0	8.0	3.7	5.6	316 Rostfritt stål
20258306	M6	12.0	10.0	4.2	6.8	303 Rostfritt stål
20258313	M6	12.0	10.0	4.2	6.8	316 Rostfritt stål
20258320	M6	16.0	10.0	4.2	6.8	303 Rostfritt stål
20258337	M6	16.0	10.0	4.2	6.8	316 Rostfritt stål
20258344	M6	20.0	10.0	4.2	6.8	303 Rostfritt stål


bultar med inbyggd tätning














Artikelnummer	d1	l1	A/F	h1 max	d2 ±0.05	Material
20258351	M6	20.0	10.0	4.2	6.8	316 Rostfritt stål
20258368	M6	25.0	10.0	4.2	6.8	303 Rostfritt stål
20258375	M6	25.0	10.0	4.2	6.8	316 Rostfritt stål
20258382	M6	30.0	10.0	4.2	6.8	303 Rostfritt stål
20258399	M6	30.0	10.0	4.2	6.8	316 Rostfritt stål
20258405	M8	12.0	13.0	5.5	8.5	303 Rostfritt stål
20258412	M8	12.0	13.0	5.5	8.5	316 Rostfritt stål
20258429	M8	16.0	13.0	5.5	8.5	303 Rostfritt stål
20258436	M8	16.0	13.0	5.5	8.5	316 Rostfritt stål
20258443	M8	20.0	13.0	5.5	8.5	303 Rostfritt stål
20258450	M8	20.0	13.0	5.5	8.5	316 Rostfritt stål
20258467	M8	25.0	13.0	5.5	8.5	303 Rostfritt stål
20258474	M8	25.0	13.0	5.5	8.5	316 Rostfritt stål
20258481	M8	30.0	13.0	5.5	8.5	303 Rostfritt stål
20258498	M8	30.0	13.0	5.5	8.5	316 Rostfritt stål
20258016	M8	40.0	13.0	5.5	8.5	303 Rostfritt stål
20258764	M8	40.0	13.0	5.5	8.5	316 Rostfritt stål
20258504	M10	16.0	16.0	6.6	10.6	303 Rostfritt stål
20258511	M10	16.0	16.0	6.6	10.6	316 Rostfritt stål
20258528	M10	20.0	16.0	6.6	10.6	303 Rostfritt stål
20258535	M10	20.0	16.0	6.6	10.6	316 Rostfritt stål


bultar med inbyggd tätning














Artikelnummer	d1	l1	A/F	h1 max	d2 ±0.05	Material
20258542	M10	25.0	16.0	6.6	10.6	303 Rostfritt stål
20258559	M10	25.0	16.0	6.6	10.6	316 Rostfritt stål
20258566	M10	30.0	16.0	6.6	10.6	303 Rostfritt stål
20258573	M10	30.0	16.0	6.6	10.6	316 Rostfritt stål
20258580	M10	40.0	16.0	6.6	10.6	303 Rostfritt stål
20258597	M10	40.0	16.0	6.6	10.6	316 Rostfritt stål
20258740	M10	50.0	16.0	6.6	10.6	303 Rostfritt stål
20258757	M10	50.0	16.0	6.6	10.6	316 Rostfritt stål
20258603	M12	20.0	18.0	7.7	12.85	303 Rostfritt stål
20258610	M12	20.0	18.0	7.7	12.85	316 Rostfritt stål
20258627	M12	25.0	18.0	7.7	12.85	303 Rostfritt stål
20258634	M12	25.0	18.0	7.7	12.85	316 Rostfritt stål
20258641	M12	30.0	18.0	7.7	12.85	303 Rostfritt stål
20258658	M12	30.0	18.0	7.7	12.85	316 Rostfritt stål
20258665	M12	40.0	18.0	7.7	12.85	303 Rostfritt stål
20258672	M12	40.0	18.0	7.7	12.85	316 Rostfritt stål
20258689	M12	50.0	18.0	7.7	12.85	303 Rostfritt stål
20258696	M12	50.0	18.0	7.7	12.85	316 Rostfritt stål

Välvda muttrar med inbyggd tätning







Egenskaper

- Integrerad tätningsfunktion, som kombinerar funktionen hos en mutter och en tätningskomponent till en enda enhet.
- Tillförlitliga och vattentäta samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
- Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål,
303 Rostfritt stål


Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.


Denna serie välvda muttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

Välvda muttrar med inbyggd tätning









Artikelnummer	d1	A/F	d2 ±0.05	h1	h2	Material
20207700	M3	5.5	3.6	6.0	2.4	303 Rostfritt stål
20207717	M3	5.5	3.6	6.0	2.4	316 Rostfritt stål
20207724	M4	7.0	4.5	8.0	3.2	303 Rostfritt stål
20207489	M4	7.0	4.5	8.0	3.2	303 Rostfritt stål
20207731	M4	7.0	4.5	8.0	3.2	316 Rostfritt stål
20207748	M5	8.0	5.6	10.0	4.0	303 Rostfritt stål
20207885	M5	8.0	5.6	10.0	4.0	303 Rostfritt stål
20207755	M5	8.0	5.6	10.0	4.0	316 Rostfritt stål
20207762	M6	10.0	6.8	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20207496	M6	10.0	6.8	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20207779	M6	10.0	6.8	12.0	5.0	316 Rostfritt stål
20207786	M8	13.0	8.5	15.0	6.5	303 Rostfritt stål
20207793	M8	13.0	8.5	15.0	6.5	316 Rostfritt stål
20207809	M10	17.0	10.6	18.0	8.0	303 Rostfritt stål
20207816	M10	17.0	10.6	18.0	8.0	316 Rostfritt stål
20207823	M12	19.0	12.85	22.0	10.0	303 Rostfritt stål
20207830	M12	19.0	12.85	22.0	10.0	316 Rostfritt stål
20207847	M16	24.0	17.5	28.0	13.0	303 Rostfritt stål
20207854	M16	24.0	17.5	28.0	13.0	316 Rostfritt stål

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning





Egenskaper

- Ger tillförlitligt och vattentätt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
- Den har en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
- Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål,
303 Rostfritt stål


Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.


Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.


Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning













Artikelnummer	d1	A/F	d2 ±0.05	h1 max	Material
20207861	M2	4.0	2.35	1.6	303 Rostfritt stål
20207878	M2	4.0	2.35	1.6	316 Rostfritt stål
20207502	M2.5	5.0	2.75	2.0	303 Rostfritt stål
20207519	M2.5	5.0	2.75	2.0	316 Rostfritt stål
20207526	M3	5.5	3.6	2.4	303 Rostfritt stål
20207892	M3	5.5	3.6	2.4	303 Rostfritt stål
20207533	M3	5.5	3.6	2.4	316 Rostfritt stål
20207540	M4	7.0	4.5	3.2	303 Rostfritt stål
20207557	M4	7.0	4.5	3.2	316 Rostfritt stål
20207564	M5	8.0	5.6	4.7	303 Rostfritt stål
20207571	M5	8.0	5.6	4.7	316 Rostfritt stål
20207588	M6	10.0	6.8	5.2	303 Rostfritt stål
20207595	M6	10.0	6.8	5.2	316 Rostfritt stål
20207472	M6	10.0	6.8	5.2	316 Rostfritt stål
20207601	M8	13.0	8.5	6.8	303 Rostfritt stål
20207618	M8	13.0	8.5	6.8	316 Rostfritt stål
20207625	M10	16.0	10.6	8.4	303 Rostfritt stål
20207632	M10	16.0	10.6	8.4	316 Rostfritt stål
20207649	M12	18.0	12.85	10.8	303 Rostfritt stål
20207656	M12	18.0	12.85	10.8	316 Rostfritt stål

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning












Artikelnummer	d1	A/F	d2 ±0.05	h1 max	Material
20207663	M14	21.0	15.1	12.8	303 Rostfritt stål
20207670	M14	21.0	15.1	12.8	316 Rostfritt stål
20207687	M16	24.0	17.5	14.8	303 Rostfritt stål
20207694	M16	24.0	17.5	14.8	316 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud









Egenskaper

- Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
- Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
- Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål


Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.


Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Tätande skruvar med platt huvud












Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05	Drevtyp	O-Ring Material
20227708	M2	3.0	1.6	4.0	2.35	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223601	M2	4.0	1.6	4.0	2.35	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223618	M2	8.0	1.6	4.0	2.35	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223625	M2	10.0	1.6	4.0	2.35	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223632	M2	12.0	1.6	4.0	2.35	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223991	M2	4.0	1.3	4.0	2.35	Bits med spår	Silikon
20224004	M2	8.0	1.3	4.0	2.35	Bits med spår	Silikon
20224011	M2	10.0	1.3	4.0	2.35	Bits med spår	Silikon
20224028	M2	12.0	1.3	4.0	2.35	Bits med spår	Silikon
20223649	M2.5	6.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223656	M2.5	8.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223663	M2.5	10.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223670	M2.5	12.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228705	M2.5	16.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228712	M2.5	20.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228729	M2.5	25.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228736	M2.5	30.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228743	M2.5	35.0	2.1	4.7	2.75	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20224035	M2.5	6.0	1.5	5.0	2.75	Bits med spår	Silikon
20224042	M2.5	8.0	1.5	5.0	2.75	Bits med spår	Silikon
20224059	M2.5	10.0	1.5	5.0	2.75	Bits med spår	Silikon
20224066	M2.5	12.0	1.5	5.0	2.75	Bits med spår	Silikon

Tätande skruvar med platt huvud












Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05	Drevtyp	O-Ring Material
20223687	M3	6.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223694	M3	8.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223700	M3	10.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223717	M3	12.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20225780	M3	16.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223724	M3	20.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228750	M3	30.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228767	M3	35.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228774	M3	40.0	2.4	6.0	3.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20224080	M3	6.0	1.8	6.0	3.6	Bits med spår	Silikon
20224097	M3	8.0	1.8	6.0	3.6	Bits med spår	Silikon
20224103	M3	10.0	1.8	6.0	3.6	Bits med spår	Silikon
20224127	M3	12.0	1.8	6.0	3.6	Bits med spår	Silikon
20224134	M3	20.0	1.8	6.0	3.6	Bits med spår	Silikon
20225452	M3	6.0	2.4	6.0	3.6	Torx-bits	Silikon
20225469	M3	8.0	2.4	6.0	3.6	Torx-bits	Silikon
20225476	M3	10.0	2.4	6.0	3.6	Torx-bits	Silikon
20225483	M3	12.0	2.4	6.0	3.6	Torx-bits	Silikon
20225490	M3	20.0	2.4	6.0	3.6	Torx-bits	Silikon
20223731	M4	6.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223748	M4	8.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20227661	M4	8.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Viton

Tätande skruvar med platt huvud












Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05	Drevtyp	O-Ring Material
20223755	M4	10.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223762	M4	12.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20225735	M4	16.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223779	M4	20.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228781	M4	30.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228798	M4	35.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228804	M4	40.0	3.1	8.0	4.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20224141	M4	6.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Silikon
20222512	M4	6.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Viton
20224158	M4	8.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Silikon
20224165	M4	10.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Silikon
20225742	M4	10.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Viton
20224172	M4	12.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Silikon
20225810	M4	16.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Silikon
20224189	M4	20.0	2.4	8.0	4.5	Bits med spår	Silikon
20225506	M4	6.0	3.3	8.0	4.5	Torx-bits	Silikon
20225513	M4	8.0	3.3	8.0	4.5	Torx-bits	Silikon
20225520	M4	10.0	3.3	8.0	4.5	Torx-bits	Silikon
20225537	M4	12.0	3.3	8.0	4.5	Torx-bits	Silikon
20225544	M4	16.0	3.3	8.0	4.5	Torx-bits	Silikon
20225551	M4	20.0	3.3	8.0	4.5	Torx-bits	Silikon
20223786	M5	8.0	3.7	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon

Tätande skruvar med platt huvud












Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05	Drevtyp	O-Ring Material
20223793	M5	10.0	3.7	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223809	M5	12.0	3.7	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223816	M5	16.0	3.7	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223823	M5	20.0	1.6	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228811	M5	30.0	1.6	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228828	M5	35.0	1.6	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228835	M5	40.0	1.6	10.0	5.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20224196	M5	8.0	3.0	10.0	5.6	Bits med spår	Silikon
20224202	M5	10.0	3.0	10.0	5.6	Bits med spår	Silikon
20224219	M5	12.0	3.0	10.0	5.6	Bits med spår	Silikon
20224226	M5	16.0	3.0	10.0	5.6	Bits med spår	Silikon
20224233	M5	20.0	3.0	10.0	5.6	Bits med spår	Silikon
20225568	M5	8.0	3.7	10.0	5.6	Torx-bits	Silikon
20225575	M5	10.0	3.7	10.0	5.6	Torx-bits	Silikon
20225582	M5	12.0	3.7	10.0	5.6	Torx-bits	Silikon
20225599	M5	16.0	3.7	10.0	5.6	Torx-bits	Silikon
20225605	M5	20.0	1.6	10.0	5.6	Torx-bits	Silikon
20223830	M6	12.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20244729	M6	12.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Viton
20223847	M6	16.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223854	M6	20.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223861	M6	25.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon

Tätande skruvar med platt huvud












Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05	Drevtyp	O-Ring Material
20223878	M6	30.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228842	M6	35.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228859	M6	40.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228866	M6	45.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228873	M6	50.0	4.6	12.0	6.8	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20224240	M6	12.0	3.6	12.0	6.8	Bits med spår	Silikon
20224257	M6	16.0	3.6	12.0	6.8	Bits med spår	Silikon
20224271	M6	20.0	3.6	12.0	6.8	Bits med spår	Silikon
20224288	M6	25.0	3.6	12.0	6.8	Bits med spår	Silikon
20224295	M6	30.0	3.6	12.0	6.8	Bits med spår	Silikon
20225612	M6	12.0	4.6	12.0	6.8	Torx-bits	Silikon
20225629	M6	16.0	4.6	12.0	6.8	Torx-bits	Silikon
20225636	M6	20.0	4.6	12.0	6.8	Torx-bits	Silikon
20225643	M6	25.0	4.6	12.0	6.8	Torx-bits	Silikon
20225650	M6	30.0	4.6	12.0	6.8	Torx-bits	Silikon
20223885	M8	12.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223892	M8	16.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223908	M8	20.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228514	M8	20.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Viton
20223915	M8	25.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223922	M8	30.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228880	M8	40.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon

Tätande skruvar med platt huvud











Artikelnummer	d1	l1	h1 max	d2 max	d3 ±0.05	Drevtyp	O-Ring Material
20228897	M8	50.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20228903	M8	60.0	6.0	16.0	8.5	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20224301	M8	12.0	4.8	16.0	8.5	Bits med spår	Silikon
20224318	M8	16.0	4.8	16.0	8.5	Bits med spår	Silikon
20224325	M8	20.0	4.8	16.0	8.5	Bits med spår	Silikon
20224332	M8	25.0	4.8	16.0	8.5	Bits med spår	Silikon
20224349	M8	30.0	4.8	16.0	8.5	Bits med spår	Silikon
20225667	M8	12.0	6.0	16.0	8.5	Torx-bits	Silikon
20225674	M8	16.0	6.0	16.0	8.5	Torx-bits	Silikon
20225681	M8	20.0	6.0	16.0	8.5	Torx-bits	Silikon
20225698	M8	25.0	6.0	16.0	8.5	Torx-bits	Silikon
20225704	M8	30.0	6.0	16.0	8.5	Torx-bits	Silikon
20223939	M10	16.0	7.5	20.0	10.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223946	M10	20.0	7.5	20.0	10.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223953	M10	25.0	7.5	20.0	10.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223960	M10	30.0	7.5	20.0	10.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20223977	M10	40.0	7.5	20.0	10.6	Stjärnskruvmejsel	Silikon
20229085	M10	40.0	7.5	20.0	10.6	Stjärnskruvmejsel	Viton
20224356	M10	16.0	6.0	20.0	10.6	Bits med spår	Silikon
20224363	M10	20.0	6.0	20.0	10.6	Bits med spår	Silikon
20224370	M10	25.0	6.0	20.0	10.6	Bits med spår	Silikon
20224387	M10	30.0	6.0	20.0	10.6	Bits med spår	Silikon
20224394	M10	40.0	6.0	20.0	10.6	Bits med spår	Silikon

Tätningsbrickor







Egenskaper

- Förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
- Har en O-ring i silikon som hjälper den att passa ytan och fylla mellanrum eller imperfektioner.
- Kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 C till +205 C.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål


Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.

Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.

Tätningsbrickor









Artikelnummer	För tråd d1	d2	Material
20219673	M3	14.5	316 Rostfritt stål
20219680	M3	25.5	316 Rostfritt stål
20219703	M4	25.5	316 Rostfritt stål
20219765	M5	14.5	316 Rostfritt stål
20219710	M5	25.5	316 Rostfritt stål
20219727	M6	25.5	316 Rostfritt stål
20219734	M8	25.5	316 Rostfritt stål
20219741	M10	25.5	316 Rostfritt stål
20219758	M12	25.5	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud







Egenskaper

- Lågt huvud kräver mindre utrymme ovanför skruven.
- Till skillnad från skruvar med platt huvud kräver de ingen försänkning.
- Korrosionsresistens.

Specifikationer


Material: Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål


Det här sortimentet sexkantsskruvar har sexkants- eller torx-spår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. Dessa sexkantsskruvar finns i två alternativ med låg skalle: ultralåg skalle och extra låg skalle.

Det första alternativet bidrar till mindre utrymme för skruvarnas totala höjd, och därför behövs inte försänkning, till skillnad från för skruvar med platt skalle. Det andra alternativet har extremt låg profil och försänkt skruvhål behövs inte. De här skruvarna lämpar sig för maskin- och utrustningstillämpningar där frigången är minimal.

Skallskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat). Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20141462	Sexkantsbit	3.0	0.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141479	Sexkantsbit	4.0	0.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141486	Sexkantsbit	5.0	0.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141493	Sexkantsbit	6.0	0.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141509	Sexkantsbit	8.0	0.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141516	Sexkantsbit	10.0	0.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20205041	Sexkantsbit	3.0	0.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205416	Sexkantsbit	3.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205782	Sexkantsbit	3.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205058	Sexkantsbit	4.0	0.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205423	Sexkantsbit	4.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205799	Sexkantsbit	4.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205065	Sexkantsbit	5.0	0.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205430	Sexkantsbit	5.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205805	Sexkantsbit	5.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205072	Sexkantsbit	6.0	0.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205447	Sexkantsbit	6.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205812	Sexkantsbit	6.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205089	Sexkantsbit	8.0	0.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205454	Sexkantsbit	8.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205829	Sexkantsbit	8.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20205096	Sexkantsbit	10.0	0.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205461	Sexkantsbit	10.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205836	Sexkantsbit	10.0	0.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20202569	Torx-bits	3.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206154	Torx-bits	3.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206598	Torx-bits	3.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207038	Torx-bits	3.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202576	Torx-bits	4.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206161	Torx-bits	4.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206604	Torx-bits	4.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207045	Torx-bits	4.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202583	Torx-bits	5.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206178	Torx-bits	5.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206611	Torx-bits	5.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207052	Torx-bits	5.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202590	Torx-bits	6.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206185	Torx-bits	6.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206628	Torx-bits	6.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207069	Torx-bits	6.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202606	Torx-bits	8.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206192	Torx-bits	8.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20206635	Torx-bits	8.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207076	Torx-bits	8.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202613	Torx-bits	10.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206208	Torx-bits	10.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206642	Torx-bits	10.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207083	Torx-bits	10.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202620	Torx-bits	12.0	0.5	M2	4.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206215	Torx-bits	12.0	0.5	M2	4.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206659	Torx-bits	12.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207090	Torx-bits	12.0	0.5	M2	4.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20141523	Sexkantsbit	3.0	0.6	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141530	Sexkantsbit	4.0	0.6	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141547	Sexkantsbit	5.0	0.6	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141554	Sexkantsbit	6.0	0.6	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20205102	Sexkantsbit	3.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205478	Sexkantsbit	3.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205843	Sexkantsbit	3.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205119	Sexkantsbit	4.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205485	Sexkantsbit	4.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205850	Sexkantsbit	4.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205126	Sexkantsbit	5.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20205492	Sexkantsbit	5.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205867	Sexkantsbit	5.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205133	Sexkantsbit	6.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205508	Sexkantsbit	6.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205874	Sexkantsbit	6.0	0.6	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20202637	Torx-bits	3.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206222	Torx-bits	3.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206666	Torx-bits	3.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207106	Torx-bits	3.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202644	Torx-bits	4.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206239	Torx-bits	4.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206673	Torx-bits	4.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207113	Torx-bits	4.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202651	Torx-bits	5.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206246	Torx-bits	5.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206680	Torx-bits	5.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207120	Torx-bits	5.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202668	Torx-bits	6.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206253	Torx-bits	6.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206697	Torx-bits	6.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207137	Torx-bits	6.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20202675	Torx-bits	8.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206260	Torx-bits	8.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206703	Torx-bits	8.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207144	Torx-bits	8.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202682	Torx-bits	10.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206277	Torx-bits	10.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206710	Torx-bits	10.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207151	Torx-bits	10.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20202699	Torx-bits	12.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	303 Rostfritt stål
20206284	Torx-bits	12.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	316 Rostfritt stål
20206727	Torx-bits	12.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 303
20207168	Torx-bits	12.0	0.6	M2.5	6.0	0.3	Svärtat rostfritt 316
20141561	Sexkantsbit	5.0	0.8	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141578	Sexkantsbit	6.0	0.8	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141585	Sexkantsbit	8.0	0.8	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141592	Sexkantsbit	10.0	0.8	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141608	Sexkantsbit	12.0	0.8	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141615	Sexkantsbit	16.0	0.8	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20205140	Sexkantsbit	5.0	0.8	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205515	Sexkantsbit	5.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205881	Sexkantsbit	5.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20205157	Sexkantsbit	6.0	0.8	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205522	Sexkantsbit	6.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205898	Sexkantsbit	6.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205164	Sexkantsbit	8.0	0.8	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205539	Sexkantsbit	8.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205904	Sexkantsbit	8.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205171	Sexkantsbit	10.0	0.8	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205546	Sexkantsbit	10.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205911	Sexkantsbit	10.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205188	Sexkantsbit	12.0	0.8	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205553	Sexkantsbit	12.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205928	Sexkantsbit	12.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20205195	Sexkantsbit	16.0	0.8	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20205560	Sexkantsbit	16.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20205935	Sexkantsbit	16.0	0.8	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20202705	Torx-bits	5.0	0.8	M3	7.0	0.4	303 Rostfritt stål
20206291	Torx-bits	5.0	0.8	M3	7.0	0.4	316 Rostfritt stål
20206734	Torx-bits	5.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 303
20207175	Torx-bits	5.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 316
20202712	Torx-bits	6.0	0.8	M3	7.0	0.4	303 Rostfritt stål
20206307	Torx-bits	6.0	0.8	M3	7.0	0.4	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20206741	Torx-bits	6.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 303
20207182	Torx-bits	6.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 316
20202729	Torx-bits	8.0	0.8	M3	7.0	0.4	303 Rostfritt stål
20206314	Torx-bits	8.0	0.8	M3	7.0	0.4	316 Rostfritt stål
20206758	Torx-bits	8.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 303
20207199	Torx-bits	8.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 316
20202736	Torx-bits	10.0	0.8	M3	7.0	0.4	303 Rostfritt stål
20206321	Torx-bits	10.0	0.8	M3	7.0	0.4	316 Rostfritt stål
20206765	Torx-bits	10.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 303
20207205	Torx-bits	10.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 316
20202743	Torx-bits	12.0	0.8	M3	7.0	0.4	303 Rostfritt stål
20206338	Torx-bits	12.0	0.8	M3	7.0	0.4	316 Rostfritt stål
20206772	Torx-bits	12.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 303
20207212	Torx-bits	12.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 316
20202750	Torx-bits	16.0	0.8	M3	7.0	0.4	303 Rostfritt stål
20206345	Torx-bits	16.0	0.8	M3	7.0	0.4	316 Rostfritt stål
20206789	Torx-bits	16.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 303
20207229	Torx-bits	16.0	0.8	M3	7.0	0.4	Svärtat rostfritt 316
20141622	Sexkantsbit	5.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141639	Sexkantsbit	6.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141646	Sexkantsbit	8.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20141653	Sexkantsbit	10.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141660	Sexkantsbit	12.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141677	Sexkantsbit	16.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141684	Sexkantsbit	20.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141691	Sexkantsbit	25.0	0.9	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20205201	Sexkantsbit	5.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205577	Sexkantsbit	5.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20205942	Sexkantsbit	5.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205218	Sexkantsbit	6.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205584	Sexkantsbit	6.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20205959	Sexkantsbit	6.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205225	Sexkantsbit	8.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205591	Sexkantsbit	8.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20205966	Sexkantsbit	8.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205232	Sexkantsbit	10.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205607	Sexkantsbit	10.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20205973	Sexkantsbit	10.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205249	Sexkantsbit	12.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205614	Sexkantsbit	12.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20205980	Sexkantsbit	12.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205256	Sexkantsbit	16.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20205621	Sexkantsbit	16.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20205997	Sexkantsbit	16.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205263	Sexkantsbit	20.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205638	Sexkantsbit	20.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206000	Sexkantsbit	20.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205270	Sexkantsbit	25.0	0.9	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205645	Sexkantsbit	25.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206017	Sexkantsbit	25.0	0.9	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20202767	Torx-bits	6.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål
20206352	Torx-bits	6.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206796	Torx-bits	6.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207236	Torx-bits	6.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20202774	Torx-bits	8.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål
20206369	Torx-bits	8.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206802	Torx-bits	8.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207243	Torx-bits	8.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20202781	Torx-bits	10.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål
20206376	Torx-bits	10.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206819	Torx-bits	10.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207250	Torx-bits	10.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20202798	Torx-bits	12.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20206383	Torx-bits	12.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206826	Torx-bits	12.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207267	Torx-bits	12.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20202804	Torx-bits	16.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål
20206390	Torx-bits	16.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206833	Torx-bits	16.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207274	Torx-bits	16.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20202811	Torx-bits	20.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål
20206406	Torx-bits	20.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206840	Torx-bits	20.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207281	Torx-bits	20.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20202828	Torx-bits	25.0	0.9	M4	8.0	0.5	303 Rostfritt stål
20206413	Torx-bits	25.0	0.9	M4	8.0	0.5	316 Rostfritt stål
20206857	Torx-bits	25.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 303
20207298	Torx-bits	25.0	0.9	M4	8.0	0.5	Svärtat rostfritt 316
20141707	Sexkantsbit	6.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141714	Sexkantsbit	8.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141721	Sexkantsbit	10.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141738	Sexkantsbit	12.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141745	Sexkantsbit	16.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141752	Sexkantsbit	20.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20141769	Sexkantsbit	25.0	1.0	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20205287	Sexkantsbit	6.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205652	Sexkantsbit	6.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206024	Sexkantsbit	6.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205294	Sexkantsbit	8.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205669	Sexkantsbit	8.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206031	Sexkantsbit	8.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205300	Sexkantsbit	10.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205676	Sexkantsbit	10.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206048	Sexkantsbit	10.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205317	Sexkantsbit	12.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205683	Sexkantsbit	12.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206055	Sexkantsbit	12.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205324	Sexkantsbit	16.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205690	Sexkantsbit	16.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206062	Sexkantsbit	16.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205331	Sexkantsbit	20.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205706	Sexkantsbit	20.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20206079	Sexkantsbit	20.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20205348	Sexkantsbit	25.0	1.0	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20205713	Sexkantsbit	25.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20206086	Sexkantsbit	25.0	1.0	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20202835	Torx-bits	8.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206420	Torx-bits	8.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206864	Torx-bits	8.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207304	Torx-bits	8.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20202842	Torx-bits	10.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206437	Torx-bits	10.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206871	Torx-bits	10.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207311	Torx-bits	10.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20202859	Torx-bits	12.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206444	Torx-bits	12.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206888	Torx-bits	12.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207328	Torx-bits	12.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20202866	Torx-bits	16.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206451	Torx-bits	16.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206895	Torx-bits	16.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207335	Torx-bits	16.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20202873	Torx-bits	20.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206468	Torx-bits	20.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206901	Torx-bits	20.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207342	Torx-bits	20.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20202880	Torx-bits	25.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206475	Torx-bits	25.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206918	Torx-bits	25.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207359	Torx-bits	25.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20202897	Torx-bits	30.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206482	Torx-bits	30.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206925	Torx-bits	30.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207366	Torx-bits	30.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20202996	Torx-bits	35.0	1.0	M5	9.0	0.6	303 Rostfritt stål
20206499	Torx-bits	35.0	1.0	M5	9.0	0.6	316 Rostfritt stål
20206932	Torx-bits	35.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 303
20207373	Torx-bits	35.0	1.0	M5	9.0	0.6	Svärtat rostfritt 316
20141776	Sexkantsbit	8.0	1.2	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141783	Sexkantsbit	10.0	1.2	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141790	Sexkantsbit	12.0	1.2	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141806	Sexkantsbit	16.0	1.2	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141813	Sexkantsbit	20.0	1.2	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141820	Sexkantsbit	25.0	1.2	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20205355	Sexkantsbit	8.0	1.2	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20205720	Sexkantsbit	8.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20206093	Sexkantsbit	8.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20205362	Sexkantsbit	10.0	1.2	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20205737	Sexkantsbit	10.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20206109	Sexkantsbit	10.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20205379	Sexkantsbit	12.0	1.2	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20205744	Sexkantsbit	12.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20206116	Sexkantsbit	12.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20205386	Sexkantsbit	16.0	1.2	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20205751	Sexkantsbit	16.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20206123	Sexkantsbit	16.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20205393	Sexkantsbit	20.0	1.2	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20205768	Sexkantsbit	20.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20206130	Sexkantsbit	20.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20205409	Sexkantsbit	25.0	1.2	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20205775	Sexkantsbit	25.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20206147	Sexkantsbit	25.0	1.2	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20202903	Torx-bits	8.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206505	Torx-bits	8.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20206949	Torx-bits	8.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207380	Torx-bits	8.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202910	Torx-bits	10.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206512	Torx-bits	10.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20206956	Torx-bits	10.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207397	Torx-bits	10.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202927	Torx-bits	12.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206529	Torx-bits	12.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20206963	Torx-bits	12.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207403	Torx-bits	12.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202934	Torx-bits	16.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206536	Torx-bits	16.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20206970	Torx-bits	16.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207410	Torx-bits	16.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202941	Torx-bits	20.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206543	Torx-bits	20.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20206987	Torx-bits	20.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207427	Torx-bits	20.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202958	Torx-bits	25.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206550	Torx-bits	25.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20206994	Torx-bits	25.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207434	Torx-bits	25.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202965	Torx-bits	30.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206567	Torx-bits	30.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20207007	Torx-bits	30.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20207441	Torx-bits	30.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202972	Torx-bits	35.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206574	Torx-bits	35.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20207014	Torx-bits	35.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207458	Torx-bits	35.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20202989	Torx-bits	40.0	1.2	M6	12.0	0.7	303 Rostfritt stål
20206581	Torx-bits	40.0	1.2	M6	12.0	0.7	316 Rostfritt stål
20207021	Torx-bits	40.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 303
20207465	Torx-bits	40.0	1.2	M6	12.0	0.7	Svärtat rostfritt 316
20140786	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140793	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140809	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140816	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140823	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140830	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140847	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2	4.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140854	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140861	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140878	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140885	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140892	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20140908	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140915	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2.5	5.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140922	Sexkantsbit	4.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140939	Sexkantsbit	5.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140946	Sexkantsbit	6.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140953	Sexkantsbit	8.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140960	Sexkantsbit	10.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140977	Sexkantsbit	12.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140984	Sexkantsbit	14.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20140991	Sexkantsbit	16.0	1.5	M3	6.0	0.1	303 Rostfritt stål
20141004	Sexkantsbit	5.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141011	Sexkantsbit	6.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141028	Sexkantsbit	8.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141035	Sexkantsbit	10.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141042	Sexkantsbit	12.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141059	Sexkantsbit	14.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141066	Sexkantsbit	16.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141073	Sexkantsbit	18.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141080	Sexkantsbit	20.0	1.5	M4	8.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141097	Sexkantsbit	6.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141103	Sexkantsbit	8.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20141110	Sexkantsbit	10.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141127	Sexkantsbit	12.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141134	Sexkantsbit	14.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141141	Sexkantsbit	16.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141158	Sexkantsbit	18.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141165	Sexkantsbit	20.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141172	Sexkantsbit	25.0	1.5	M5	9.0	0.2	303 Rostfritt stål
20141189	Sexkantsbit	6.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141196	Sexkantsbit	8.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141202	Sexkantsbit	10.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141219	Sexkantsbit	12.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141226	Sexkantsbit	14.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141233	Sexkantsbit	16.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141240	Sexkantsbit	18.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141257	Sexkantsbit	20.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141264	Sexkantsbit	25.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141271	Sexkantsbit	30.0	1.5	M6	10.0	0.25	303 Rostfritt stål
20141288	Sexkantsbit	6.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141295	Sexkantsbit	8.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141301	Sexkantsbit	10.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141318	Sexkantsbit	12.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20141325	Sexkantsbit	14.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141332	Sexkantsbit	16.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141349	Sexkantsbit	18.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141356	Sexkantsbit	20.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141363	Sexkantsbit	25.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141370	Sexkantsbit	30.0	1.5	M8	13.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141387	Sexkantsbit	10.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141394	Sexkantsbit	12.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141400	Sexkantsbit	14.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141417	Sexkantsbit	16.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141424	Sexkantsbit	18.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141431	Sexkantsbit	20.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141448	Sexkantsbit	25.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20141455	Sexkantsbit	30.0	1.5	M10	16.0	0.4	303 Rostfritt stål
20203009	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203689	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204365	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203016	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203696	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204372	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203023	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20203702	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204389	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203030	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203719	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204396	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203047	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203726	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204402	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203054	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203733	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204419	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203061	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2	4.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203740	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204426	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2	4.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203078	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203757	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204433	Sexkantsbit	3.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203085	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203764	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204440	Sexkantsbit	4.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203092	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20203771	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204457	Sexkantsbit	5.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203108	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203788	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204464	Sexkantsbit	6.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203115	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203795	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204471	Sexkantsbit	8.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203122	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203801	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204488	Sexkantsbit	10.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203139	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203818	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204495	Sexkantsbit	12.0	1.5	M2.5	5.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203146	Sexkantsbit	4.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203825	Sexkantsbit	4.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204501	Sexkantsbit	4.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203153	Sexkantsbit	4.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203832	Sexkantsbit	5.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204518	Sexkantsbit	5.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203160	Sexkantsbit	6.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20203849	Sexkantsbit	6.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204525	Sexkantsbit	6.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203177	Sexkantsbit	8.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203856	Sexkantsbit	8.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204532	Sexkantsbit	8.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203184	Sexkantsbit	10.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203863	Sexkantsbit	10.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204549	Sexkantsbit	10.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203191	Sexkantsbit	12.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203870	Sexkantsbit	12.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204556	Sexkantsbit	12.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203207	Sexkantsbit	14.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203887	Sexkantsbit	14.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204563	Sexkantsbit	14.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203214	Sexkantsbit	16.0	1.5	M3	6.0	0.10	316 Rostfritt stål
20203894	Sexkantsbit	16.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 303
20204570	Sexkantsbit	16.0	1.5	M3	6.0	0.10	Svärtat rostfritt 316
20203221	Sexkantsbit	5.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203900	Sexkantsbit	5.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204587	Sexkantsbit	5.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203238	Sexkantsbit	6.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20203917	Sexkantsbit	6.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204594	Sexkantsbit	6.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203245	Sexkantsbit	8.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203924	Sexkantsbit	8.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204600	Sexkantsbit	8.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203252	Sexkantsbit	10.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203931	Sexkantsbit	10.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204617	Sexkantsbit	10.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203269	Sexkantsbit	12.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203948	Sexkantsbit	12.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204624	Sexkantsbit	12.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203276	Sexkantsbit	14.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203955	Sexkantsbit	14.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204631	Sexkantsbit	14.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203283	Sexkantsbit	16.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203962	Sexkantsbit	16.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204648	Sexkantsbit	16.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203290	Sexkantsbit	18.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203979	Sexkantsbit	18.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204655	Sexkantsbit	18.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203306	Sexkantsbit	20.0	1.5	M4	8.0	0.20	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20203986	Sexkantsbit	20.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204662	Sexkantsbit	20.0	1.5	M4	8.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203313	Sexkantsbit	6.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20203993	Sexkantsbit	6.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20204679	Sexkantsbit	6.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203320	Sexkantsbit	8.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204686	Sexkantsbit	8.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203337	Sexkantsbit	10.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204693	Sexkantsbit	10.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203344	Sexkantsbit	12.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204709	Sexkantsbit	12.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203351	Sexkantsbit	14.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204716	Sexkantsbit	14.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203368	Sexkantsbit	16.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204723	Sexkantsbit	16.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203375	Sexkantsbit	18.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204730	Sexkantsbit	18.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203382	Sexkantsbit	20.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204747	Sexkantsbit	20.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203399	Sexkantsbit	25.0	1.5	M5	9.0	0.20	316 Rostfritt stål
20204075	Sexkantsbit	25.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20204754	Sexkantsbit	25.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 316
20203405	Sexkantsbit	6.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204082	Sexkantsbit	6.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204761	Sexkantsbit	6.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203412	Sexkantsbit	8.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204778	Sexkantsbit	8.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203429	Sexkantsbit	10.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204785	Sexkantsbit	10.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203436	Sexkantsbit	12.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204112	Sexkantsbit	12.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204792	Sexkantsbit	12.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203443	Sexkantsbit	14.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204129	Sexkantsbit	14.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204808	Sexkantsbit	14.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203450	Sexkantsbit	16.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204136	Sexkantsbit	16.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204815	Sexkantsbit	16.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203467	Sexkantsbit	18.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204143	Sexkantsbit	18.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204822	Sexkantsbit	18.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203474	Sexkantsbit	20.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20204150	Sexkantsbit	20.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204839	Sexkantsbit	20.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203481	Sexkantsbit	25.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204167	Sexkantsbit	25.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204846	Sexkantsbit	25.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203498	Sexkantsbit	30.0	1.5	M6	10.0	0.25	316 Rostfritt stål
20204174	Sexkantsbit	30.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20204853	Sexkantsbit	30.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 316
20203504	Sexkantsbit	6.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204181	Sexkantsbit	6.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204860	Sexkantsbit	6.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203511	Sexkantsbit	8.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204198	Sexkantsbit	8.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204877	Sexkantsbit	8.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203528	Sexkantsbit	10.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204204	Sexkantsbit	10.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204884	Sexkantsbit	10.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203535	Sexkantsbit	12.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204211	Sexkantsbit	12.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204891	Sexkantsbit	12.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203542	Sexkantsbit	14.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20204228	Sexkantsbit	14.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204907	Sexkantsbit	14.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203559	Sexkantsbit	16.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204235	Sexkantsbit	16.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204914	Sexkantsbit	16.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203566	Sexkantsbit	18.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204242	Sexkantsbit	18.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204921	Sexkantsbit	18.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203573	Sexkantsbit	20.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204259	Sexkantsbit	20.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204938	Sexkantsbit	20.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203580	Sexkantsbit	25.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204266	Sexkantsbit	25.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204945	Sexkantsbit	25.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203597	Sexkantsbit	30.0	1.5	M8	13.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204273	Sexkantsbit	30.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204952	Sexkantsbit	30.0	1.5	M8	13.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203603	Sexkantsbit	10.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204280	Sexkantsbit	10.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204969	Sexkantsbit	10.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203610	Sexkantsbit	12.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20204297	Sexkantsbit	12.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204976	Sexkantsbit	12.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203627	Sexkantsbit	14.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204303	Sexkantsbit	14.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204983	Sexkantsbit	14.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203634	Sexkantsbit	16.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204310	Sexkantsbit	16.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20204990	Sexkantsbit	16.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203641	Sexkantsbit	18.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204327	Sexkantsbit	18.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20205003	Sexkantsbit	18.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203658	Sexkantsbit	20.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204334	Sexkantsbit	20.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20205010	Sexkantsbit	20.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203665	Sexkantsbit	25.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204341	Sexkantsbit	25.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20205027	Sexkantsbit	25.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20203672	Sexkantsbit	30.0	1.5	M10	16.0	0.40	316 Rostfritt stål
20204358	Sexkantsbit	30.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 303
20205034	Sexkantsbit	30.0	1.5	M10	16.0	0.40	Svärtat rostfritt 316
20596453	Sexkantsbit	14.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303

Skallskruvar - Lågt huvud









Artikelnummer	Drevtyp	l_1	h1	d_1	d_2	r_1	Material
20596606	Sexkantsbit	8.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20597054	Sexkantsbit	12.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20596231	Sexkantsbit	16.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20596439	Sexkantsbit	10.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20596286	Sexkantsbit	8.0	1.5	M6	10.0	0.25	Svärtat rostfritt 303
20596804	Sexkantsbit	10.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20596613	Sexkantsbit	20.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303
20597078	Sexkantsbit	18.0	1.5	M5	9.0	0.20	Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv med hållande fläns





Egenskaper

- Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
- Den har god värmeledningsförmåga.
- Alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium


Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.


Låsande skruv med hållande fläns






Artikelnummer	För tråd d1	Panel t_1±8%	d2	H1	l1	D3	Material
20252151	M3	0.7	5.0	1.5	0.7	7.5	Aluminium
20252168	M3	0.9	5.0	1.5	0.9	7.5	Aluminium
20252175	M3	1.25	5.0	1.5	1.25	7.5	Aluminium
20252182	M3	1.5	5.0	1.5	1.5	7.5	Aluminium
20252199	M3	2.0	5.0	1.5	2.0	7.5	Aluminium
20252205	M3	2.5	5.0	1.5	2.5	7.5	Aluminium
20252212	M3	3.0	5.0	1.5	3.0	7.5	Aluminium
20252229	M3	4.0	5.0	1.5	4.0	7.5	Aluminium
20252236	M3	5.0	5.0	1.5	5.0	7.5	Aluminium
20252243	M3	6.0	5.0	1.5	6.0	7.5	Aluminium
20180232	M3	0.70	5.0	1.5	0.70	7.5	303 Rostfritt stål
20180249	M3	0.90	5.0	1.5	0.90	7.5	303 Rostfritt stål
20180256	M3	1.25	5.0	1.5	1.25	7.5	303 Rostfritt stål
20180263	M3	1.50	5.0	1.5	1.50	7.5	303 Rostfritt stål
20180270	M3	2.00	5.0	1.5	2.00	7.5	303 Rostfritt stål
20180287	M3	2.50	5.0	1.5	2.50	7.5	303 Rostfritt stål
20180294	M3	3.00	5.0	1.5	3.00	7.5	303 Rostfritt stål
20180300	M3	4.00	5.0	1.5	4.00	7.5	303 Rostfritt stål


Låsande skruv med hållande fläns






Artikelnummer	För tråd d1	Panel t_1±8%	d2	H1	l1	D3	Material
20180317	M3	5.00	5.0	1.5	5.00	7.5	303 Rostfritt stål
20180324	M3	6.00	5.0	1.5	6.00	7.5	303 Rostfritt stål
20252250	M4	0.7	6.8	2.0	0.7	10.0	Aluminium
20252267	M4	0.9	6.8	2.0	0.9	10.0	Aluminium
20252274	M4	1.25	6.8	2.0	1.25	10.0	Aluminium
20252281	M4	1.5	6.8	2.0	1.5	10.0	Aluminium
20252298	M4	2.0	6.8	2.0	2.0	10.0	Aluminium
20252304	M4	2.5	6.8	2.0	2.5	10.0	Aluminium
20252311	M4	3.0	6.8	2.0	3.0	10.0	Aluminium
20252328	M4	4.0	6.8	2.0	4.0	10.0	Aluminium
20252335	M4	5.0	6.8	2.0	5.0	10.0	Aluminium
20252342	M4	6.0	6.8	2.0	6.0	10.0	Aluminium
20180331	M4	0.70	6.8	2.0	0.70	10.0	303 Rostfritt stål
20180348	M4	0.90	6.8	2.0	0.90	10.0	303 Rostfritt stål
20180355	M4	1.25	6.8	2.0	1.25	10.0	303 Rostfritt stål
20180362	M4	1.50	6.8	2.0	1.50	10.0	303 Rostfritt stål
20180379	M4	2.00	6.8	2.0	2.00	10.0	303 Rostfritt stål
20180386	M4	2.50	6.8	2.0	2.50	10.0	303 Rostfritt stål


Låsande skruv med hållande fläns






Artikelnummer	För tråd d1	Panel t_1±8%	d2	H1	l1	D3	Material
20180393	M4	3.00	6.8	2.0	3.00	10.0	303 Rostfritt stål
20180409	M4	4.00	6.8	2.0	4.00	10.0	303 Rostfritt stål
20180416	M4	5.00	6.8	2.0	5.00	10.0	303 Rostfritt stål
20180423	M4	6.00	6.8	2.0	6.00	10.0	303 Rostfritt stål
20252359	M5	0.7	8.0	2.5	0.7	12.5	Aluminium
20252366	M5	0.9	8.0	2.5	0.9	12.5	Aluminium
20252373	M5	1.25	8.0	2.5	1.25	12.5	Aluminium
20252380	M5	1.5	8.0	2.5	1.5	12.5	Aluminium
20252397	M5	2.0	8.0	2.5	2.0	12.5	Aluminium
20252403	M5	2.5	8.0	2.5	2.5	12.5	Aluminium
20252410	M5	3.0	8.0	2.5	3.0	12.5	Aluminium
20252427	M5	4.0	8.0	2.5	4.0	12.5	Aluminium
20252434	M5	5.0	8.0	2.5	5.0	12.5	Aluminium
20252441	M5	6.0	8.0	2.5	6.0	12.5	Aluminium
20180430	M5	0.70	8.0	2.5	0.70	12.5	303 Rostfritt stål
20180447	M5	0.90	8.0	2.5	0.90	12.5	303 Rostfritt stål
20180454	M5	1.25	8.0	2.5	1.25	12.5	303 Rostfritt stål
20180461	M5	1.50	8.0	2.5	1.50	12.5	303 Rostfritt stål


Låsande skruv med hållande fläns






Artikelnummer	För tråd d1	Panel t_1±8%	d2	H1	l1	D3	Material
20180478	M5	2.00	8.0	2.5	2.00	12.5	303 Rostfritt stål
20180485	M5	2.50	8.0	2.5	2.50	12.5	303 Rostfritt stål
20180492	M5	3.00	8.0	2.5	3.00	12.5	303 Rostfritt stål
20180508	M5	4.00	8.0	2.5	4.00	12.5	303 Rostfritt stål
20180515	M5	5.00	8.0	2.5	5.00	12.5	303 Rostfritt stål
20180522	M5	6.00	8.0	2.5	6.00	12.5	303 Rostfritt stål
20252458	M6	0.7	10.0	3.0	0.7	15.0	Aluminium
20252465	M6	0.9	10.0	3.0	0.9	15.0	Aluminium
20252472	M6	1.25	10.0	3.0	1.25	15.0	Aluminium
20252489	M6	1.5	10.0	3.0	1.5	15.0	Aluminium
20252496	M6	2.0	10.0	3.0	2.0	15.0	Aluminium
20252502	M6	2.5	10.0	3.0	2.5	15.0	Aluminium
20252519	M6	3.0	10.0	3.0	3.0	15.0	Aluminium
20252526	M6	4.0	10.0	3.0	4.0	15.0	Aluminium
20252533	M6	5.0	10.0	3.0	5.0	15.0	Aluminium
20252540	M6	6.0	10.0	3.0	6.0	15.0	Aluminium
20180539	M6	0.70	10.0	3.0	0.70	15.0	303 Rostfritt stål
20180546	M6	0.90	10.0	3.0	0.90	15.0	303 Rostfritt stål


Låsande skruv med hållande fläns






Artikelnummer	För tråd d1	Panel t_1±8%	d2	H1	l1	D3	Material
20180553	M6	1.25	10.0	3.0	1.25	15.0	303 Rostfritt stål
20180171	M6	1.50	10.0	3.0	1.50	15.0	303 Rostfritt stål
20180560	M6	2.00	10.0	3.0	2.00	15.0	303 Rostfritt stål
20180577	M6	2.50	10.0	3.0	2.50	15.0	303 Rostfritt stål
20180164	M6	3.00	10.0	3.0	3.00	15.0	303 Rostfritt stål
20180584	M6	4.00	10.0	3.0	4.00	15.0	303 Rostfritt stål
20180591	M6	5.00	10.0	3.0	5.00	15.0	303 Rostfritt stål
20180607	M6	6.00	10.0	3.0	6.00	15.0	303 Rostfritt stål
20252557	M8	0.7	13.0	4.0	0.7	20.0	Aluminium
20252564	M8	0.9	13.0	4.0	0.9	20.0	Aluminium
20252571	M8	1.25	13.0	4.0	1.25	20.0	Aluminium
20252588	M8	1.5	13.0	4.0	1.5	20.0	Aluminium
20252595	M8	2.0	13.0	4.0	2.0	20.0	Aluminium
20252601	M8	2.5	13.0	4.0	2.5	20.0	Aluminium
20252618	M8	3.0	13.0	4.0	3.0	20.0	Aluminium
20252625	M8	4.0	13.0	4.0	4.0	20.0	Aluminium
20252632	M8	5.0	13.0	4.0	5.0	20.0	Aluminium
20252649	M8	6.0	13.0	4.0	6.0	20.0	Aluminium


Låsande skruv med hållande fläns







Artikelnummer	För tråd d1	Panel t_1±8%	d2	H1	l1	D3	Material
20180614	M8	0.70	13.0	4.0	0.70	20.0	303 Rostfritt stål
20198046	M8	0.90	13.0	4.0	0.90	20.0	303 Rostfritt stål
20180638	M8	1.25	13.0	4.0	1.25	20.0	303 Rostfritt stål
20180645	M8	1.50	13.0	4.0	1.50	20.0	303 Rostfritt stål
20180652	M8	2.00	13.0	4.0	2.00	20.0	303 Rostfritt stål
20180669	M8	2.50	13.0	4.0	2.50	20.0	303 Rostfritt stål
20180676	M8	3.00	13.0	4.0	3.00	20.0	303 Rostfritt stål
20180683	M8	4.00	13.0	4.0	4.00	20.0	303 Rostfritt stål
20180690	M8	5.00	13.0	4.0	5.00	20.0	303 Rostfritt stål
20180706	M8	6.00	13.0	4.0	6.00	20.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud









Egenskaper

- Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
- Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
- Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål,
303 Rostfritt stål


Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.


Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

Låsande skruvar – Knapphuvud












Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20188597	M2.5	8.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20188948	M2.5	8.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20189297	M2.5	8.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20189648	M2.5	8.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20188603	M2.5	10.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20188955	M2.5	10.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20189303	M2.5	10.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20189655	M2.5	10.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20188610	M2.5	12.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20188962	M2.5	12.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20189310	M2.5	12.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20189662	M2.5	12.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20188627	M2.5	16.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20188979	M2.5	16.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20189327	M2.5	16.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20189679	M2.5	16.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20188634	M2.5	20.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20188986	M2.5	20.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20189334	M2.5	20.0	1.7	4.5	2.8	1.50	303 Rostfritt stål
20189686	M2.5	20.0	1.7	4.5	2.8	1.50	316 Rostfritt stål
20188641	M3	10.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud












Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20188993	M3	10.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20189341	M3	10.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189693	M3	10.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20188658	M3	16.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189006	M3	16.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20189358	M3	16.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189709	M3	16.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20188665	M3	20.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189013	M3	20.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20189365	M3	20.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189716	M3	20.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20188672	M3	25.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189020	M3	25.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20189372	M3	25.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189723	M3	25.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20188689	M3	30.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189037	M3	30.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20189389	M3	30.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189730	M3	30.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20188696	M3	40.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189044	M3	40.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud












Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20189396	M3	40.0	2.0	5.7	3.5	1.65	303 Rostfritt stål
20189747	M3	40.0	2.0	5.7	3.5	1.65	316 Rostfritt stål
20188702	M4	12.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189051	M4	12.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189402	M4	12.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189754	M4	12.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188719	M4	16.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189068	M4	16.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189419	M4	16.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189761	M4	16.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188726	M4	20.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189075	M4	20.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189426	M4	20.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189778	M4	20.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188733	M4	25.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189082	M4	25.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189433	M4	25.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189785	M4	25.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188740	M4	30.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189099	M4	30.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189440	M4	30.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud












Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20189792	M4	30.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188757	M4	40.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189105	M4	40.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189457	M4	40.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189808	M4	40.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188764	M4	50.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189112	M4	50.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189464	M4	50.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189815	M4	50.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188771	M4	60.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189129	M4	60.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20189471	M4	60.0	2.8	7.6	4.5	3.10	303 Rostfritt stål
20189822	M4	60.0	2.8	7.6	4.5	3.10	316 Rostfritt stål
20188788	M5	12.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189136	M5	12.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189488	M5	12.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189839	M5	12.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188795	M5	16.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189143	M5	16.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189495	M5	16.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189846	M5	16.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud












Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20188801	M5	20.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189150	M5	20.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189501	M5	20.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189853	M5	20.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188818	M5	25.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189167	M5	25.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189518	M5	25.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189860	M5	25.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188825	M5	30.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189174	M5	30.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189525	M5	30.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189877	M5	30.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188832	M5	40.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189181	M5	40.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189532	M5	40.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189884	M5	40.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188849	M5	50.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189198	M5	50.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189549	M5	50.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189891	M5	50.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188856	M5	60.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud












Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20189204	M5	60.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20189556	M5	60.0	3.7	9.5	5.5	3.70	303 Rostfritt stål
20189907	M5	60.0	3.7	9.5	5.5	3.70	316 Rostfritt stål
20188863	M6	16.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189211	M6	16.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189563	M6	16.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189914	M6	16.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188870	M6	20.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189228	M6	20.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189570	M6	20.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189921	M6	20.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188887	M6	25.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189235	M6	25.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189587	M6	25.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189938	M6	25.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188894	M6	30.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189242	M6	30.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189594	M6	30.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189945	M6	30.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188900	M6	40.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189259	M6	40.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Knapphuvud











Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	Material
20189600	M6	40.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189952	M6	40.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188917	M6	50.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189266	M6	50.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189617	M6	50.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189969	M6	50.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188924	M6	60.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189273	M6	60.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189624	M6	60.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189976	M6	60.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20188931	M6	80.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189280	M6	80.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål
20189631	M6	80.0	4.2	10.5	6.5	4.70	303 Rostfritt stål
20189983	M6	80.0	4.2	10.5	6.5	4.70	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle







Egenskaper

- En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
- Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
- Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Specifikationer

Material: Titan G5, Titan G2, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål


Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.


De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).


De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

Låsande skruvar – Med skalle












Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20139193	M2.5	5.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20139209	M2.5	8.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20139469	M2.5	10.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20139476	M2.5	12.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20185367	M2.5	5.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20182854	M2.5	5.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20185749	M2.5	5.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20186524	M2.5	5.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G2
20187286	M2.5	5.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G5
20182311	M2.5	8.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20182236	M2.5	8.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20183455	M2.5	8.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20186531	M2.5	8.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G2
20187293	M2.5	8.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G5
20181895	M2.5	10.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20182861	M2.5	10.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20185756	M2.5	10.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20186548	M2.5	10.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G2
20187309	M2.5	10.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G5
20185374	M2.5	12.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål
20182878	M2.5	12.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	303 Rostfritt stål
20185763	M2.5	12.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle











Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20186555	M2.5	12.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G2
20187316	M2.5	12.0	1.8	4.5	2.8	2.5	3.0	Titan G5
20137212	M3	10.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20138264	M3	16.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20138271	M3	20.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20138288	M3	25.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20138295	M3	30.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20139148	M3	8.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20139162	M3	12.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20182250	M3	8.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182885	M3	8.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183462	M3	8.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186562	M3	8.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2
20187323	M3	8.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20182397	M3	10.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182892	M3	10.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183479	M3	10.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186579	M3	10.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2
20187330	M3	10.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20182328	M3	12.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182908	M3	12.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183486	M3	12.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186586	M3	12.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20187347	M3	12.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20180720	M3	16.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182915	M3	16.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183493	M3	16.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186593	M3	16.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2
20187354	M3	16.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20182410	M3	20.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182922	M3	20.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183509	M3	20.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186609	M3	20.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2
20187361	M3	20.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20182380	M3	25.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182939	M3	25.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183516	M3	25.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186043	M3	25.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2
20186050	M3	25.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20182366	M3	30.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20182946	M3	30.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	303 Rostfritt stål
20183523	M3	30.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	316 Rostfritt stål
20186616	M3	30.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G2
20187378	M3	30.0	2.0	5.5	3.5	3.0	4.5	Titan G5
20138301	M4	12.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20138318	M4	20.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20138325	M4	30.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20138332	M4	50.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20138929	M4	25.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20138936	M4	40.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20140243	M4	10.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20140441	M4	35.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20182953	M4	10.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20182359	M4	12.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182960	M4	12.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20186623	M4	12.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187385	M4	12.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20181826	M4	16.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182977	M4	16.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20183530	M4	16.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186630	M4	16.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187392	M4	16.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20182298	M4	20.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182984	M4	20.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20183547	M4	20.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186647	M4	20.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187408	M4	20.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20182243	M4	25.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182991	M4	25.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20183554	M4	25.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186654	M4	25.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187415	M4	25.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20182403	M4	30.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20183004	M4	30.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20183561	M4	30.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186661	M4	30.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187422	M4	30.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20186203	M4	35.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186210	M4	35.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20186371	M4	35.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186678	M4	35.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187439	M4	35.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20185381	M4	40.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20183011	M4	40.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20185770	M4	40.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186685	M4	40.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187446	M4	40.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5
20182212	M4	50.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20183028	M4	50.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20183578	M4	50.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	316 Rostfritt stål
20186692	M4	50.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G2
20187453	M4	50.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	Titan G5

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20137236	M5	20.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20137243	M5	16.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138349	M5	12.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138356	M5	30.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138363	M5	40.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138370	M5	50.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138943	M5	25.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20140397	M5	35.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20185398	M5	12.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183035	M5	12.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20185787	M5	12.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186708	M5	12.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187460	M5	12.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20182274	M5	16.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183042	M5	16.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183585	M5	16.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186715	M5	16.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187477	M5	16.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20181765	M5	20.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183059	M5	20.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183592	M5	20.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186722	M5	20.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187484	M5	20.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20181871	M5	25.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183066	M5	25.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183608	M5	25.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186739	M5	25.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187491	M5	25.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20181888	M5	30.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183073	M5	30.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183615	M5	30.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186746	M5	30.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187507	M5	30.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20181833	M5	35.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186227	M5	35.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183622	M5	35.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186753	M5	35.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187514	M5	35.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20185404	M5	40.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183080	M5	40.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20185794	M5	40.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186760	M5	40.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187521	M5	40.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20185411	M5	50.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183097	M5	50.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	303 Rostfritt stål
20185800	M5	50.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20186777	M5	50.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G2
20187538	M5	50.0	3.7	8.5	5.5	5.0	7.5	Titan G5
20137151	M6	30.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20137168	M6	12.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20137175	M6	16.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20137182	M6	16.0	2.8	7.0	4.5	4.0	6.0	303 Rostfritt stål
20137229	M6	20.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138240	M6	40.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138387	M6	50.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138394	M6	60.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138400	M6	80.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20138851	M6	25.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20140458	M6	35.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20180188	M6	12.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183103	M6	12.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183639	M6	12.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186784	M6	12.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187545	M6	12.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20181802	M6	16.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183110	M6	16.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183646	M6	16.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186791	M6	16.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187552	M6	16.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20182267	M6	20.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20182373	M6	20.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183653	M6	20.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186807	M6	20.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187569	M6	20.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20182175	M6	25.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183127	M6	25.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183660	M6	25.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186814	M6	25.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187576	M6	25.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20181789	M6	30.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183134	M6	30.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183677	M6	30.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186821	M6	30.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187583	M6	30.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20186098	M6	35.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186234	M6	35.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20186388	M6	35.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186838	M6	35.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187590	M6	35.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20181857	M6	40.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183141	M6	40.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183684	M6	40.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20186845	M6	40.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187606	M6	40.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20181864	M6	50.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183158	M6	50.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20183691	M6	50.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186852	M6	50.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187613	M6	50.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20185428	M6	60.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183165	M6	60.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20185817	M6	60.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186869	M6	60.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187620	M6	60.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20185435	M6	80.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20183172	M6	80.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	303 Rostfritt stål
20185824	M6	80.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	316 Rostfritt stål
20186876	M6	80.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G2
20187637	M6	80.0	4.2	10.0	6.5	6.0	7.5	Titan G5
20137199	M8	30.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20137250	M8	20.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138417	M8	16.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138424	M8	40.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138431	M8	50.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138448	M8	60.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20138455	M8	80.0	6.0	13.0	8.5	8.9	10.0	303 Rostfritt stål
20138950	M8	25.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138967	M8	35.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138974	M8	45.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20185343	M8	16.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183189	M8	16.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20185831	M8	16.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186883	M8	16.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187644	M8	16.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20182427	M8	20.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183196	M8	20.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20185848	M8	20.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186890	M8	20.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187651	M8	20.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20182342	M8	25.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183202	M8	25.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20183707	M8	25.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186906	M8	25.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187668	M8	25.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20182335	M8	30.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183219	M8	30.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20182281	M8	30.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186913	M8	30.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2

Låsande skruvar – Med skalle










Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20187675	M8	30.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20185442	M8	35.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183226	M8	35.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20185855	M8	35.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186920	M8	35.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187682	M8	35.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20181772	M8	40.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183233	M8	40.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20183714	M8	40.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186937	M8	40.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187699	M8	40.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20181819	M8	45.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183240	M8	45.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20183721	M8	45.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186944	M8	45.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187705	M8	45.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20185459	M8	50.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183257	M8	50.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20185862	M8	50.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186951	M8	50.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187712	M8	50.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20185466	M8	60.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183264	M8	60.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle











Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20185879	M8	60.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186968	M8	60.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187729	M8	60.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20185473	M8	80.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183271	M8	80.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20185886	M8	80.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20186975	M8	80.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G2
20187736	M8	80.0	6.0	13.0	8.5	8.0	10.0	Titan G5
20138462	M10	20.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138479	M10	25.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138486	M10	30.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138493	M10	35.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138509	M10	40.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138516	M10	45.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138523	M10	50.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138530	M10	60.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20138547	M10	80.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185480	M10	20.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183288	M10	20.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185893	M10	20.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20186982	M10	20.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187743	M10	20.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20185497	M10	25.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20183295	M10	25.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185909	M10	25.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20186999	M10	25.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187750	M10	25.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20185350	M10	30.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183301	M10	30.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185916	M10	30.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187002	M10	30.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187767	M10	30.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20182205	M10	35.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183318	M10	35.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20183738	M10	35.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187019	M10	35.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20186067	M10	35.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20181796	M10	40.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183325	M10	40.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20183745	M10	40.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187026	M10	40.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187774	M10	40.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20185503	M10	45.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183332	M10	45.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185923	M10	45.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187033	M10	45.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20187781	M10	45.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20185510	M10	50.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183349	M10	50.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185930	M10	50.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187040	M10	50.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187798	M10	50.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20185527	M10	60.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183356	M10	60.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185947	M10	60.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187057	M10	60.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187804	M10	60.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20185534	M10	80.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20183363	M10	80.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	303 Rostfritt stål
20185954	M10	80.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	316 Rostfritt stål
20187064	M10	80.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G2
20187811	M10	80.0	7.5	16.0	10.6	10.0	12.5	Titan G5
20138554	M12	25.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20138561	M12	30.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20138578	M12	35.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20138585	M12	40.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20138592	M12	45.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20138608	M12	50.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20138615	M12	60.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle










Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20138622	M12	80.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20185541	M12	25.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183370	M12	25.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20185961	M12	25.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187071	M12	25.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187828	M12	25.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20182434	M12	30.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183387	M12	30.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20185978	M12	30.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187088	M12	30.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187835	M12	30.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20185558	M12	35.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183394	M12	35.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20185985	M12	35.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187095	M12	35.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187842	M12	35.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20185565	M12	40.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183400	M12	40.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20185992	M12	40.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187101	M12	40.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187859	M12	40.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20185572	M12	45.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183417	M12	45.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle











Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20186005	M12	45.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187118	M12	45.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187866	M12	45.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20185589	M12	50.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183424	M12	50.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20186012	M12	50.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187125	M12	50.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187873	M12	50.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20185596	M12	60.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183431	M12	60.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20186029	M12	60.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187132	M12	60.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187880	M12	60.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20185602	M12	80.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20183448	M12	80.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	303 Rostfritt stål
20186036	M12	80.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	316 Rostfritt stål
20187149	M12	80.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G2
20187897	M12	80.0	8.0	18.0	13.2	12.0	15.0	Titan G5
20140267	M16	30.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20140274	M16	35.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20140281	M16	40.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20140298	M16	45.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20140304	M16	50.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle










Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20140311	M16	60.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20140328	M16	80.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20140335	M16	100.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20185619	M16	30.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186241	M16	30.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186395	M16	30.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187156	M16	30.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187903	M16	30.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20185626	M16	35.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186258	M16	35.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186401	M16	35.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187163	M16	35.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187910	M16	35.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20185633	M16	40.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186265	M16	40.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186418	M16	40.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187170	M16	40.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187927	M16	40.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20185640	M16	45.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186272	M16	45.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186425	M16	45.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187187	M16	45.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187934	M16	45.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5

Låsande skruvar – Med skalle











Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20185657	M16	50.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186289	M16	50.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186432	M16	50.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187194	M16	50.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187941	M16	50.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20185664	M16	60.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186296	M16	60.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186449	M16	60.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187200	M16	60.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187958	M16	60.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20185671	M16	80.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186302	M16	80.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186456	M16	80.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187217	M16	80.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187965	M16	80.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20185688	M16	100.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20186319	M16	100.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	303 Rostfritt stål
20186463	M16	100.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	316 Rostfritt stål
20187224	M16	100.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G2
20187972	M16	100.0	12.0	24.0	17.5	16.0	20.0	Titan G5
20140250	M20	80.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20140342	M20	40.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20140359	M20	60.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20140366	M20	100.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20140373	M20	120.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20185695	M20	40.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20186326	M20	40.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20186470	M20	40.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20187231	M20	40.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G2
20187989	M20	40.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G5
20185701	M20	60.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20186333	M20	60.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20186487	M20	60.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20187248	M20	60.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G2
20187996	M20	60.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G5
20185718	M20	80.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20186340	M20	80.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20186494	M20	80.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20187255	M20	80.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G2
20188009	M20	80.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G5
20185725	M20	100.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20186357	M20	100.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20186500	M20	100.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20187262	M20	100.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G2
20188016	M20	100.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G5
20185732	M20	120.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar – Med skalle










Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	d_4 min.	h_1 max.	l_2±0.25	Material
20186364	M20	120.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	303 Rostfritt stål
20186517	M20	120.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	316 Rostfritt stål
20187279	M20	120.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G2
20188023	M20	120.0	16.0	30.0	22.0	20.0	25.0	Titan G5

Låsande skruvar – cylinderhuvud









Egenskaper

- En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
- Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
- Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Specifikationer

Material: 303 Rostfritt stål


Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.


De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).


De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

Låsande skruvar – cylinderhuvud












Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	d_4 min.	h_1
20137267	M2	10.0	1.2	3.0	3.8	2.5	1.3
20137274	M2	12.0	1.2	3.0	3.8	2.5	1.3
20137281	M2	16.0	1.2	3.0	3.8	2.5	1.3
20137298	M2	20.0	1.2	3.0	3.8	2.5	1.3
20137205	M2.5	16.0	1.7	3.7	4.5	2.8	1.6
20137304	M2.5	10.0	1.7	3.7	4.5	2.8	1.6
20137311	M2.5	20.0	1.7	3.7	4.5	2.8	1.6
20137328	M2.5	25.0	1.7	3.7	4.5	2.8	1.6
20137335	M2.5	30.0	1.7	3.7	4.5	2.8	1.6
20140779	M2.5	8.0	1.7	3.7	4.5	2.8	2.0
20137342	M3	10.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20137359	M3	16.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20137366	M3	20.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20137373	M3	25.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20137380	M3	30.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20137397	M3	40.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20138837	M3	11.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20138844	M3	13.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20138868	M3	18.0	2.0	4.5	5.5	3.5	2.0
20137403	M3.5	10.0	2.3	5.2	6.0	3.8	2.4
20137410	M3.5	16.0	2.3	5.2	6.0	3.8	2.4

Låsande skruvar – cylinderhuvud











Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	d_4 min.	h_1
20137427	M3.5	20.0	2.3	5.2	6.0	3.8	2.4
20137434	M3.5	25.0	2.3	5.2	6.0	3.8	2.4
20137441	M3.5	30.0	2.3	5.2	6.0	3.8	2.4
20137458	M3.5	40.0	2.3	5.2	6.0	3.8	2.4
20137465	M4	12.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20137472	M4	16.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20137489	M4	20.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20137496	M4	30.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20137502	M4	40.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20137519	M4	60.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20138806	M4	18.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20138813	M4	19.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20138875	M4	25.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20138882	M4	50.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20140380	M4	10.0	2.8	6.0	7.0	4.5	2.6
20137526	M5	12.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137533	M5	16.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137540	M5	20.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137557	M5	30.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137564	M5	40.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137571	M5	50.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3

Låsande skruvar – cylinderhuvud









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	d_4 min.	h_1
20137588	M5	60.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137595	M5	80.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20138820	M5	22.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20138899	M5	18.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20138905	M5	25.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20140632	M5	10.0	3.7	7.5	8.5	5.5	3.3
20137601	M6	16.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20137618	M6	20.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20137625	M6	30.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20137632	M6	40.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20137649	M6	50.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20137656	M6	60.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20137663	M6	80.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9
20138912	M6	25.0	4.2	7.5	10.0	6.5	3.9

låsande skruvar – Försänkta







Egenskaper

- De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
- Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
- Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.

Specifikationer

Material: 303 Rostfritt stål


Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.


De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

låsande skruvar – Försänkta









Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	l2 ±0.25	A/F
20180737	M2	10.0	1.2	3.8	2.5	1.20	3.5	1.0
20180744	M2	12.0	1.2	3.8	2.5	1.20	3.5	1.0
20180751	M2	16.0	1.2	3.8	2.5	1.20	3.5	1.0
20180768	M2	20.0	1.2	3.8	2.5	1.20	3.5	1.0
20180775	M2.5	10.0	1.7	4.7	2.8	1.80	3.7	1.3
20180782	M2.5	12.0	1.7	4.7	2.8	1.80	3.7	1.3
20180799	M2.5	16.0	1.7	4.7	2.8	1.80	3.7	1.3
20180805	M2.5	20.0	1.7	4.7	2.8	1.80	3.7	1.3
20182182	M3	8.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20180812	M3	10.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20181758	M3	12.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20180829	M3	16.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20180836	M3	20.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20180843	M3	25.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20180850	M3	30.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20188474	M3	35.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20180867	M3	40.0	2.0	5.6	3.5	1.65	4.5	1.5
20182199	M4	10.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180874	M4	12.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20188481	M4	14.	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180881	M4	16.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180898	M4	20.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0

låsande skruvar – Försänkta









Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	l2 ±0.25	A/F
20181079	M4	25.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180904	M4	30.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20188498	M4	35.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180911	M4	40.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180928	M4	50.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180935	M4	60.0	2.8	7.5	4.5	2.20	6.0	2.0
20180942	M5	12.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20188504	M5	14.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20180959	M5	16.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20180966	M5	20.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20181086	M5	25.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20180973	M5	30.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20188511	M5	35.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20180980	M5	40.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20180997	M5	50.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20181000	M5	60.0	3.7	9.2	5.5	2.50	7.5	2.5
20181017	M6	16.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20181024	M6	20.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20181093	M6	25.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20181031	M6	30.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20188528	M6	35.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20181048	M6	40.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0

låsande skruvar – Försänkta









Artikelnummer	d1	l1_025	d2 a012	d3 max	d4 min	h1 max	l2 ±0.25	A/F
20181055	M6	50.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20181062	M6	60.0	4.2	11.0	6.5	3.00	8.0	3.0
20182229	M8	20.0	6.0	15.0	8.5	4.10	10.0	4.0
20186104	M8	25.0	6.0	15.0	8.5	4.10	10.0	4.0
20186111	M8	30.0	6.0	15.0	8.5	4.10	10.0	4.0
20186128	M8	40.0	6.0	15.0	8.5	4.10	10.0	4.0
20186135	M8	50.0	6.0	15.0	8.5	4.10	10.0	4.0
20186142	M8	60.0	6.0	15.0	8.5	4.10	10.0	4.0

Låsande skruvar – pannhuvud







Egenskaper

- En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
- Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
- Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål


Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.


De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

Låsande skruvar – pannhuvud












Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	h_1 max.	l_2±0.25	Drevtyp
20180034	M2.5	8.0	1.7	5.0	2.1	3.7	Stjärnskruvmejsel
20180058	M2.5	10.0	1.7	5.0	2.1	3.7	Stjärnskruvmejsel
20137670	M3	10.0	2.0	6.0	2.5	4.5	Torx-bits
20137687	M3	16.0	2.0	6.0	2.5	4.5	Torx-bits
20137694	M3	20.0	2.0	6.0	2.5	4.5	Torx-bits
20137700	M3	25.0	2.0	6.0	2.5	4.5	Torx-bits
20138257	M3	30.0	2.0	6.0	2.5	4.5	Torx-bits
20140083	M3	8.0	2.0	6.0	2.5	4.5	Torx-bits
20182304	M3	10.0	2.0	5.6	2.4	4.5	Stjärnskruvmejsel
20180065	M3	16.0	2.0	5.6	2.4	4.5	Stjärnskruvmejsel
20180072	M3	20.0	2.0	5.6	2.4	4.5	Stjärnskruvmejsel
20188030	M3	25.0	2.0	5.6	2.4	4.5	Stjärnskruvmejsel
20186074	M3	30.0	2.0	5.6	2.4	4.5	Stjärnskruvmejsel
20188047	M3	40.0	2.0	5.6	2.4	4.5	Stjärnskruvmejsel
20137717	M4	12.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20137724	M4	16.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20137731	M4	20.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20137748	M4	30.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20137755	M4	40.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20137762	M4	50.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20139179	M4	25.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20140076	M4	8.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits

Låsande skruvar – pannhuvud












Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	h_1 max.	l_2±0.25	Drevtyp
20140090	M4	6.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20140106	M4	10.0	2.8	8.0	3.2	6.0	Torx-bits
20188054	M4	10.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20180089	M4	12.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20180096	M4	16.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20180102	M4	20.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20188061	M4	25.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20180195	M4	30.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20180201	M4	40.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20188078	M4	50.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20188085	M4	60.0	2.8	8.0	3.1	6.0	Stjärnskruvmejsel
20137779	M5	12.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20137786	M5	16.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20137793	M5	20.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20137809	M5	30.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20137816	M5	40.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20137823	M5	50.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20140113	M5	10.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20140120	M5	25.0	3.7	10.0	3.9	7.5	Torx-bits
20188092	M5	10.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20180119	M5	12.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20180126	M5	16.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel

Låsande skruvar – pannhuvud












Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	h_1 max.	l_2±0.25	Drevtyp
20180133	M5	20.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188108	M5	25.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20180218	M5	30.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188115	M5	40.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188122	M5	50.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188139	M5	60.0	3.7	9.5	3.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20137830	M6	16.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20137847	M6	20.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20137854	M6	30.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20137861	M6	40.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20137878	M6	50.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20137885	M6	60.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20140137	M6	10.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20140144	M6	12.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20140151	M6	25.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20140403	M6	80.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Torx-bits
20180713	M6	12.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20180157	M6	16.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20180140	M6	20.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188146	M6	25.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20180041	M6	30.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188153	M6	40.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel

Låsande skruvar – pannhuvud












Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	d_3 max.	h_1 max.	l_2±0.25	Drevtyp
20180225	M6	50.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188160	M6	60.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20188177	M6	80.0	4.2	12.0	4.7	7.5	Stjärnskruvmejsel
20140168	M8	12.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140175	M8	16.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140182	M8	25.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140199	M8	30.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140205	M8	40.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140212	M8	50.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140229	M8	60.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140236	M8	80.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140410	M8	20.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140427	M8	25.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits
20140434	M8	45.0	6.0	16.0	6.1	10.0	Torx-bits

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud









Egenskaper

- Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
- En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
- De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

Specifikationer

Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.


De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).


Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.


Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20137892	M3	2.0	5.0	3.5	16.0	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20137908	M3	2.0	5.0	3.5	20.0	10.0	10.0	303 Rostfritt stål
20137915	M3	2.0	5.0	3.5	25.0	12.5	10.0	303 Rostfritt stål
20137922	M3	2.0	5.0	3.5	30.0	15.0	10.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20137939	M3	2.0	5.0	3.5	35.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20137946	M3	2.0	5.0	3.5	40.0	20.0	10.0	303 Rostfritt stål
20137953	M3	2.0	5.0	3.5	50.0	25.0	10.0	303 Rostfritt stål
20181116	M3	2.0	5.0	3.5	16.0	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183752	M3	2.0	5.0	3.5	16.0	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184100	M3	2.0	5.0	3.5	16.0	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181123	M3	2.0	5.0	3.5	20.0	10.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183769	M3	2.0	5.0	3.5	20.0	10.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184117	M3	2.0	5.0	3.5	20.0	10.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181130	M3	2.0	5.0	3.5	25.0	12.5	10.0	316 Rostfritt stål
20183776	M3	2.0	5.0	3.5	25.0	12.5	10.0	303 Rostfritt stål
20184124	M3	2.0	5.0	3.5	25.0	12.5	10.0	316 Rostfritt stål
20181147	M3	2.0	5.0	3.5	30.0	15.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183783	M3	2.0	5.0	3.5	30.0	15.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184131	M3	2.0	5.0	3.5	30.0	15.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181154	M3	2.0	5.0	3.5	35.0	17.5	10.0	316 Rostfritt stål
20183790	M3	2.0	5.0	3.5	35.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20184148	M3	2.0	5.0	3.5	35.0	17.5	10.0	316 Rostfritt stål
20181161	M3	2.0	5.0	3.5	40.0	20.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183806	M3	2.0	5.0	3.5	40.0	20.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184155	M3	2.0	5.0	3.5	40.0	20.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181178	M3	2.0	5.0	3.5	50.0	25.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183813	M3	2.0	5.0	3.5	50.0	25.0	10.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20184162	M3	2.0	5.0	3.5	50.0	25.0	10.0	316 Rostfritt stål
20137960	M3.5	2.3	5.0	3.8	16.0	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20137977	M3.5	2.3	5.0	3.8	20.0	10.0	10.0	303 Rostfritt stål
20137984	M3.5	2.3	5.0	3.8	25.0	12.5	10.0	303 Rostfritt stål
20137991	M3.5	2.3	5.0	3.8	30.0	15.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138004	M3.5	2.3	5.0	3.8	35.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20138011	M3.5	2.3	5.0	3.8	40.0	20.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138028	M3.5	2.3	5.0	3.8	50.0	25.0	10.0	303 Rostfritt stål
20181185	M3.5	2.3	5.0	3.8	16.0	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183820	M3.5	2.3	5.0	3.8	16.0	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184179	M3.5	2.3	5.0	3.8	16.0	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181192	M3.5	2.3	5.0	3.8	20.0	10.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183837	M3.5	2.3	5.0	3.8	20.0	10.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184186	M3.5	2.3	5.0	3.8	20.0	10.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181208	M3.5	2.3	5.0	3.8	25.0	12.5	10.0	316 Rostfritt stål
20183844	M3.5	2.3	5.0	3.8	25.0	12.5	10.0	303 Rostfritt stål
20184193	M3.5	2.3	5.0	3.8	25.0	12.5	10.0	316 Rostfritt stål
20181215	M3.5	2.3	5.0	3.8	30.0	15.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183851	M3.5	2.3	5.0	3.8	30.0	15.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184209	M3.5	2.3	5.0	3.8	30.0	15.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181222	M3.5	2.3	5.0	3.8	35.0	17.5	10.0	316 Rostfritt stål
20183868	M3.5	2.3	5.0	3.8	35.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20184216	M3.5	2.3	5.0	3.8	35.0	17.5	10.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20181239	M3.5	2.3	5.0	3.8	40.0	20.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183875	M3.5	2.3	5.0	3.8	40.0	20.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184223	M3.5	2.3	5.0	3.8	40.0	20.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181246	M3.5	2.3	5.0	3.8	50.0	25.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183882	M3.5	2.3	5.0	3.8	50.0	25.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184230	M3.5	2.3	5.0	3.8	50.0	25.0	10.0	316 Rostfritt stål
20138035	M4	2.8	5.0	4.5	16.0	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138042	M4	2.8	5.0	4.5	20.0	10.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138059	M4	2.8	5.0	4.5	25.0	12.5	10.0	303 Rostfritt stål
20138066	M4	2.8	5.0	4.5	30.0	15.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138073	M4	2.8	5.0	4.5	35.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20138080	M4	2.8	5.0	4.5	40.0	20.0	10.0	303 Rostfritt stål
20138097	M4	2.8	5.0	4.5	50.0	25.0	10.0	303 Rostfritt stål
20181253	M4	2.8	5.0	4.5	16.0	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183899	M4	2.8	5.0	4.5	16.0	8.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184247	M4	2.8	5.0	4.5	16.0	8.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181260	M4	2.8	5.0	4.5	20.0	10.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183905	M4	2.8	5.0	4.5	20.0	10.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184254	M4	2.8	5.0	4.5	20.0	10.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181277	M4	2.8	5.0	4.5	25.0	12.5	10.0	316 Rostfritt stål
20183912	M4	2.8	5.0	4.5	25.0	12.5	10.0	303 Rostfritt stål
20184261	M4	2.8	5.0	4.5	25.0	12.5	10.0	316 Rostfritt stål
20181284	M4	2.8	5.0	4.5	30.0	15.0	10.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20183929	M4	2.8	5.0	4.5	30.0	15.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184278	M4	2.8	5.0	4.5	30.0	15.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181291	M4	2.8	5.0	4.5	35.0	17.5	10.0	316 Rostfritt stål
20183936	M4	2.8	5.0	4.5	35.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20184285	M4	2.8	5.0	4.5	35.0	17.5	10.0	316 Rostfritt stål
20181307	M4	2.8	5.0	4.5	40.0	20.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183943	M4	2.8	5.0	4.5	40.0	20.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184292	M4	2.8	5.0	4.5	40.0	20.0	10.0	316 Rostfritt stål
20181314	M4	2.8	5.0	4.5	50.0	25.0	10.0	316 Rostfritt stål
20183950	M4	2.8	5.0	4.5	50.0	25.0	10.0	303 Rostfritt stål
20184308	M4	2.8	5.0	4.5	50.0	25.0	10.0	316 Rostfritt stål
20138103	M5	3.7	6.0	5.5	16.0	8.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138110	M5	3.7	6.0	5.5	20.0	10.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138127	M5	3.7	6.0	5.5	25.0	12.5	12.0	303 Rostfritt stål
20138134	M5	3.7	6.0	5.5	30.0	15.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138141	M5	3.7	6.0	5.5	35.0	17.5	12.0	303 Rostfritt stål
20138158	M5	3.7	6.0	5.5	40.0	24.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138165	M5	3.7	6.0	5.5	50.0	25.0	12.0	303 Rostfritt stål
20181321	M5	3.7	6.0	5.5	16.0	8.0	12.0	316 Rostfritt stål
20183967	M5	3.7	6.0	5.5	16.0	8.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184315	M5	3.7	6.0	5.5	16.0	8.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181338	M5	3.7	6.0	5.5	20.0	10.0	12.0	316 Rostfritt stål
20183974	M5	3.7	6.0	5.5	20.0	10.0	12.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20184322	M5	3.7	6.0	5.5	20.0	10.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181345	M5	3.7	6.0	5.5	25.0	12.5	12.0	316 Rostfritt stål
20183981	M5	3.7	6.0	5.5	25.0	12.5	12.0	303 Rostfritt stål
20184339	M5	3.7	6.0	5.5	25.0	12.5	12.0	316 Rostfritt stål
20181352	M5	3.7	6.0	5.5	30.0	15.0	12.0	316 Rostfritt stål
20183998	M5	3.7	6.0	5.5	30.0	15.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184346	M5	3.7	6.0	5.5	30.0	15.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181369	M5	3.7	6.0	5.5	35.0	17.5	12.0	316 Rostfritt stål
20184001	M5	3.7	6.0	5.5	35.0	17.5	12.0	303 Rostfritt stål
20184353	M5	3.7	6.0	5.5	35.0	17.5	12.0	316 Rostfritt stål
20181376	M5	3.7	6.0	5.5	40.0	24.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184018	M5	3.7	6.0	5.5	40.0	24.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184360	M5	3.7	6.0	5.5	40.0	24.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181383	M5	3.7	6.0	5.5	50.0	25.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184025	M5	3.7	6.0	5.5	50.0	25.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184377	M5	3.7	6.0	5.5	50.0	25.0	12.0	316 Rostfritt stål
20138172	M6	4.2	8.0	6.5	16.0	8.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138189	M6	4.2	8.0	6.5	20.0	10.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138196	M6	4.2	8.0	6.5	25.0	12.5	12.0	303 Rostfritt stål
20138202	M6	4.2	8.0	6.5	30.0	15.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138219	M6	4.2	8.0	6.5	35.0	17.5	12.0	303 Rostfritt stål
20138226	M6	4.2	8.0	6.5	40.0	20.0	12.0	303 Rostfritt stål
20138233	M6	4.2	8.0	6.5	50.0	25.0	12.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20181390	M6	4.2	8.0	6.5	16.0	8.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184032	M6	4.2	8.0	6.5	16.0	8.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184384	M6	4.2	8.0	6.5	16.0	8.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181406	M6	4.2	8.0	6.5	20.0	10.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184049	M6	4.2	8.0	6.5	20.0	10.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184391	M6	4.2	8.0	6.5	20.0	10.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181413	M6	4.2	8.0	6.5	25.0	12.5	12.0	316 Rostfritt stål
20184056	M6	4.2	8.0	6.5	25.0	12.5	12.0	303 Rostfritt stål
20184407	M6	4.2	8.0	6.5	25.0	12.5	12.0	316 Rostfritt stål
20181420	M6	4.2	8.0	6.5	30.0	15.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184063	M6	4.2	8.0	6.5	30.0	15.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184414	M6	4.2	8.0	6.5	30.0	15.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181437	M6	4.2	8.0	6.5	35.0	17.5	12.0	316 Rostfritt stål
20184070	M6	4.2	8.0	6.5	35.0	17.5	12.0	303 Rostfritt stål
20184421	M6	4.2	8.0	6.5	35.0	17.5	12.0	316 Rostfritt stål
20181444	M6	4.2	8.0	6.5	40.0	20.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184087	M6	4.2	8.0	6.5	40.0	20.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184438	M6	4.2	8.0	6.5	40.0	20.0	12.0	316 Rostfritt stål
20181451	M6	4.2	8.0	6.5	50.0	25.0	12.0	316 Rostfritt stål
20184094	M6	4.2	8.0	6.5	50.0	25.0	12.0	303 Rostfritt stål
20184445	M6	4.2	8.0	6.5	50.0	25.0	12.0	316 Rostfritt stål
20140700	M8	6.0	10.0	8.5	16.0	8.0	16.0	303 Rostfritt stål
20140717	M8	6.0	10.0	8.5	20.0	10.0	16.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud











Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20140724	M8	6.0	10.0	8.5	25.0	12.5	16.0	303 Rostfritt stål
20140731	M8	6.0	10.0	8.5	30.0	15.0	16.0	303 Rostfritt stål
20140748	M8	6.0	10.0	8.5	35.0	17.5	16.0	303 Rostfritt stål
20140755	M8	6.0	10.0	8.5	40.0	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20140762	M8	6.0	10.0	8.5	50.0	25.0	16.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud







Egenskaper

- Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
- En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
- De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

Specifikationer

Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.


De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).


Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.


Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20138639	M3	2.0	8.0	3.5	8.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20138646	M3	2.0	8.0	3.5	10.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20138653	M3	2.0	8.0	3.5	12.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20138981	M3	2.0	8.0	3.5	14.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20138998	M3	2.0	8.0	3.5	16.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20181468	M3	2.0	8.0	3.5	8.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184452	M3	2.0	8.0	3.5	8.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184766	M3	2.0	8.0	3.5	8.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181475	M3	2.0	8.0	3.5	10.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184469	M3	2.0	8.0	3.5	10.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184773	M3	2.0	8.0	3.5	10.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181482	M3	2.0	8.0	3.5	12.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184476	M3	2.0	8.0	3.5	12.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184780	M3	2.0	8.0	3.5	12.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181499	M3	2.0	8.0	3.5	14.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184483	M3	2.0	8.0	3.5	14.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184797	M3	2.0	8.0	3.5	14.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181505	M3	2.0	8.0	3.5	16.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184490	M3	2.0	8.0	3.5	16.0	4.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184803	M3	2.0	8.0	3.5	16.0	4.5	5.0	316 Rostfritt stål
20138660	M3.5	2.3	8.0	3.8	8.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20138677	M3.5	2.3	8.0	3.8	10.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20138684	M3.5	2.3	8.0	3.8	12.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139001	M3.5	2.3	8.0	3.8	14.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139018	M3.5	2.3	8.0	3.8	16.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20181512	M3.5	2.3	8.0	3.8	8.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184506	M3.5	2.3	8.0	3.8	8.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184810	M3.5	2.3	8.0	3.8	8.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud












Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20181529	M3.5	2.3	8.0	3.8	10.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184513	M3.5	2.3	8.0	3.8	10.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184827	M3.5	2.3	8.0	3.8	10.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181536	M3.5	2.3	8.0	3.8	12.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184520	M3.5	2.3	8.0	3.8	12.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184834	M3.5	2.3	8.0	3.8	12.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181543	M3.5	2.3	8.0	3.8	14.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184537	M3.5	2.3	8.0	3.8	14.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184841	M3.5	2.3	8.0	3.8	14.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181550	M3.5	2.3	8.0	3.8	16.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184544	M3.5	2.3	8.0	3.8	16.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184858	M3.5	2.3	8.0	3.8	16.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20138691	M4	2.8	10.0	4.5	10.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20138707	M4	2.8	10.0	4.5	12.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20138714	M4	2.8	10.0	4.5	16.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139025	M4	2.8	10.0	4.5	18.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139032	M4	2.8	10.0	4.5	20.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139049	M4	2.8	10.0	4.5	25.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139117	M4	2.8	10.0	4.5	14.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20181567	M4	2.8	10.0	4.5	10.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184551	M4	2.8	10.0	4.5	10.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184865	M4	2.8	10.0	4.5	10.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181574	M4	2.8	10.0	4.5	12.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud











Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20184568	M4	2.8	10.0	4.5	12.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184872	M4	2.8	10.0	4.5	12.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181581	M4	2.8	10.0	4.5	14.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184575	M4	2.8	10.0	4.5	14.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184889	M4	2.8	10.0	4.5	14.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181598	M4	2.8	10.0	4.5	16.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184582	M4	2.8	10.0	4.5	16.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184896	M4	2.8	10.0	4.5	16.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181604	M4	2.8	10.0	4.5	18.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184599	M4	2.8	10.0	4.5	18.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184902	M4	2.8	10.0	4.5	18.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181611	M4	2.8	10.0	4.5	20.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184605	M4	2.8	10.0	4.5	20.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184919	M4	2.8	10.0	4.5	20.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181628	M4	2.8	10.0	4.5	25.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20184612	M4	2.8	10.0	4.5	25.0	6.0	5.0	303 Rostfritt stål
20184926	M4	2.8	10.0	4.5	25.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20138721	M5	3.7	10.0	5.5	10.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20138738	M5	3.7	10.0	5.5	12.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20138745	M5	3.7	10.0	5.5	16.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20139056	M5	3.7	10.0	5.5	14.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20139063	M5	3.7	10.0	5.5	20.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud









Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20139070	M5	3.7	10.0	5.5	25.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20139087	M5	3.7	10.0	5.5	30.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20140625	M5	3.7	10.0	5.5	18.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20181635	M5	3.7	10.0	5.5	10.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184629	M5	3.7	10.0	5.5	10.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184933	M5	3.7	10.0	5.5	10.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181642	M5	3.7	10.0	5.5	12.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184636	M5	3.7	10.0	5.5	12.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184940	M5	3.7	10.0	5.5	12.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181109	M5	3.7	10.0	5.5	14.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184643	M5	3.7	10.0	5.5	14.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184957	M5	3.7	10.0	5.5	14.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181659	M5	3.7	10.0	5.5	16.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184650	M5	3.7	10.0	5.5	16.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184964	M5	3.7	10.0	5.5	16.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20188184	M5	3.7	10.0	5.5	18.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20186081	M5	3.7	10.0	5.5	18.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20188191	M5	3.7	10.0	5.5	18.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181666	M5	3.7	10.0	5.5	20.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184667	M5	3.7	10.0	5.5	20.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184971	M5	3.7	10.0	5.5	20.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181673	M5	3.7	10.0	5.5	25.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184674	M5	3.7	10.0	5.5	25.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud









Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20184988	M5	3.7	10.0	5.5	25.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20181680	M5	3.7	10.0	5.5	30.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20184681	M5	3.7	10.0	5.5	30.0	7.5	5.0	303 Rostfritt stål
20184995	M5	3.7	10.0	5.5	30.0	7.5	5.0	316 Rostfritt stål
20138752	M6	4.5	12.0	6.5	12.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20138769	M6	4.5	12.0	6.5	16.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20138776	M6	4.5	12.0	6.5	18.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20138783	M6	4.5	12.0	6.5	20.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20138790	M6	4.5	12.0	6.5	25.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20139094	M6	4.5	12.0	6.5	14.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20139100	M6	4.5	12.0	6.5	30.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20181840	M6	4.5	12.0	6.5	12.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184698	M6	4.5	12.0	6.5	12.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185008	M6	4.5	12.0	6.5	12.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20181697	M6	4.5	12.0	6.5	14.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184704	M6	4.5	12.0	6.5	14.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185015	M6	4.5	12.0	6.5	14.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20181703	M6	4.5	12.0	6.5	16.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184711	M6	4.5	12.0	6.5	16.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185022	M6	4.5	12.0	6.5	16.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20181710	M6	4.5	12.0	6.5	18.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184728	M6	4.5	12.0	6.5	18.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185039	M6	4.5	12.0	6.5	18.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud










Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20181727	M6	4.5	12.0	6.5	20.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184735	M6	4.5	12.0	6.5	20.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185046	M6	4.5	12.0	6.5	20.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20181734	M6	4.5	12.0	6.5	25.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184742	M6	4.5	12.0	6.5	25.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185053	M6	4.5	12.0	6.5	25.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20181741	M6	4.5	12.0	6.5	30.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20184759	M6	4.5	12.0	6.5	30.0	7.5	6.0	303 Rostfritt stål
20185060	M6	4.5	12.0	6.5	30.0	7.5	6.0	316 Rostfritt stål
20140649	M8	6.0	16.0	8.5	16.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20140656	M8	6.0	16.0	8.5	18.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20140663	M8	6.0	16.0	8.5	20.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20140670	M8	6.0	16.0	8.5	25.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20140687	M8	6.0	16.0	8.5	30.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20140694	M8	6.0	16.0	8.5	35.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20189990	M8	6.0	16.0	8.5	16.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190057	M8	6.0	16.0	8.5	16.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20190118	M8	6.0	16.0	8.5	16.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190002	M8	6.0	16.0	8.5	18.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190064	M8	6.0	16.0	8.5	18.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20190125	M8	6.0	16.0	8.5	18.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190019	M8	6.0	16.0	8.5	20.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190071	M8	6.0	16.0	8.5	20.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud











Artikelnummer	d_1	d_2 ±0.12	d_3	d_4 min.	l_1±0.25	l_2±0.25	h_1	Material
20190132	M8	6.0	16.0	8.5	20.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190026	M8	6.0	16.0	8.5	25.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190088	M8	6.0	16.0	8.5	25.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20190149	M8	6.0	16.0	8.5	25.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190033	M8	6.0	16.0	8.5	30.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190095	M8	6.0	16.0	8.5	30.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20190156	M8	6.0	16.0	8.5	30.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190040	M8	6.0	16.0	8.5	35.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20190101	M8	6.0	16.0	8.5	35.0	10.0	8.0	303 Rostfritt stål
20190163	M8	6.0	16.0	8.5	35.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår







Egenskaper

- En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
- Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet
- Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

Specifikationer

Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål


Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.


De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	h_1	Material
20139186	M3	8.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139216	M3	10.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139223	M3	12.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139230	M3	14.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139247	M3	16.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20181901	M3	8.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185077	M3	8.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188207	M3	8.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181918	M3	10.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185084	M3	10.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188214	M3	10.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181925	M3	12.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185091	M3	12.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188221	M3	12.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181932	M3	14.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185107	M3	14.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188238	M3	14.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181949	M3	16.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185114	M3	16.0	2.0	4.5	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188245	M3	16.0	2.0	4.5	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20139254	M4	10.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	h_1	Material
20139261	M4	12.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139278	M4	14.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139285	M4	16.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139292	M4	18.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139308	M4	20.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139315	M4	25.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20181956	M4	10.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185121	M4	10.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188252	M4	10.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181963	M4	12.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185138	M4	12.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188269	M4	12.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181970	M4	14.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185145	M4	14.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188276	M4	14.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181987	M4	16.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185152	M4	16.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188283	M4	16.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20181994	M4	18.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185169	M4	18.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188290	M4	18.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	h_1	Material
20182007	M4	20.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185176	M4	20.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188306	M4	20.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182014	M4	25.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185183	M4	25.0	2.8	6.0	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188313	M4	25.0	2.8	6.0	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20139322	M5	10.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139339	M5	12.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139346	M5	14.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139353	M5	16.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139360	M5	18.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139377	M5	20.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139384	M5	25.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20139391	M5	30.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20182021	M5	10.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185190	M5	10.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188320	M5	10.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182038	M5	12.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185206	M5	12.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188337	M5	12.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182045	M5	14.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	h_1	Material
20185213	M5	14.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188344	M5	14.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182052	M5	16.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185220	M5	16.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188351	M5	16.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182069	M5	18.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185237	M5	18.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188368	M5	18.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182076	M5	20.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185244	M5	20.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188375	M5	20.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182083	M5	25.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185251	M5	25.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188382	M5	25.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20182090	M5	30.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20185268	M5	30.0	3.7	7.5	10.0	5.0	303 Rostfritt stål
20188399	M5	30.0	3.7	7.5	10.0	5.0	316 Rostfritt stål
20139155	M6	16.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20139407	M6	12.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20139414	M6	14.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20139421	M6	18.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår









Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	h_1	Material
20139438	M6	20.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20139445	M6	25.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20139452	M6	30.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20182106	M6	12.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185275	M6	12.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188405	M6	12.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182113	M6	14.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185282	M6	14.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188412	M6	14.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182120	M6	16.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185299	M6	16.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188429	M6	16.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182137	M6	18.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185305	M6	18.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188436	M6	18.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182144	M6	20.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185312	M6	20.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188443	M6	20.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20182151	M6	25.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185329	M6	25.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188450	M6	25.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår








Artikelnummer	d_1	l_1±0.25	d_2 ±0.12	l_2±0.25	d_3	h_1	Material
20182168	M6	30.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål
20185336	M6	30.0	4.5	7.5	12.0	6.0	303 Rostfritt stål
20188467	M6	30.0	4.5	7.5	12.0	6.0	316 Rostfritt stål

Gängade hållbrickor





Egenskaper

- Låsbrickor har mycket låg gänga på insidan.
- När gängorna passerats lossnar de inte från skruven eller bulten.
- Monteras med skruv.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål


Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.


Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.

Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Gängade hållbrickor










Artikelnummer	d_1	d_2	w_1 ±0.05	Material
20145620	M3	6.0	1.0	303 Rostfritt stål
20145637	M3.5	8.0	1.2	303 Rostfritt stål
20145644	M4	8.0	1.2	303 Rostfritt stål
20145651	M5	10.0	1.5	303 Rostfritt stål
20145668	M6	12.0	1.6	303 Rostfritt stål
20145675	M8	16.0	2.0	303 Rostfritt stål
20145682	M2.5	5.0	1.0	303 Rostfritt stål
20145699	M10	20.0	3.0	303 Rostfritt stål
20145705	M12	24.0	3.5	303 Rostfritt stål
20145712	M6	12.0	1.6	316 Rostfritt stål
20145729	M8	16.0	2.0	316 Rostfritt stål
20145767	M5	10.0	1.5	316 Rostfritt stål
20145774	M12	24.0	3.5	316 Rostfritt stål
20145781	M2.5	5.0	1.0	316 Rostfritt stål
20145798	M3	6.0	1.0	316 Rostfritt stål
20145804	M3.5	8.0	1.2	316 Rostfritt stål
20145811	M4	8.0	1.2	316 Rostfritt stål
20145828	M10	20.0	3.0	316 Rostfritt stål
20146009	M16	32.0	4.0	316 Rostfritt stål
20146016	M20	40.0	5.0	316 Rostfritt stål
20146429	M16	32.0	4.0	303 Rostfritt stål
20146528	M20	40.0	5.0	303 Rostfritt stål

Axelbult - Extra lågt huvud





Egenskaper

- Skallens höjd på de här mycket låga skruvarna är ungefär 1/3 av höjden på normala ansatsskruvar.
- Har sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
- Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.


Specifikationer

Material: 316 Rostfritt stål
303 Rostfritt stål

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20142612	4.0	4.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20142629	4.0	5.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20142636	4.0	6.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20142643	4.0	8.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20142650	4.0	10.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20144739	4.0	16.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20144746	4.0	12.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20144753	4.0	20.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20224769	4.0	4.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20224776	4.0	5.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20224783	4.0	6.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20224790	4.0	8.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20224806	4.0	10.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20228989	4.0	12.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20228996	4.0	16.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20229009	4.0	20.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232450	4.0	4.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232467	4.0	5.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232474	4.0	6.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232481	4.0	8.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232498	4.0	10.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232504	4.0	12.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20232511	4.0	16.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20232528	4.0	20.0	6.0	4.0	M3	1.3	2.0
20142667	5.0	4.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142674	5.0	5.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142681	5.0	6.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142698	5.0	8.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142704	5.0	10.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142711	5.0	12.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142728	5.0	16.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142735	5.0	20.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20145453	5.0	25.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20145460	5.0	30.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20145477	5.0	40.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224813	5.0	4.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224820	5.0	5.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224837	5.0	6.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224844	5.0	8.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224851	5.0	10.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224868	5.0	12.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224875	5.0	16.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20224882	5.0	20.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20235338	5.0	25.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20235345	5.0	30.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20235352	5.0	40.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20232535	5.0	4.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232542	5.0	5.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232559	5.0	6.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232566	5.0	8.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232573	5.0	10.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232580	5.0	12.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232597	5.0	16.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20232603	5.0	20.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20235406	5.0	25.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20235413	5.0	30.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20235420	5.0	40.0	9.0	5.0	M4	1.3	2.5
20142742	6.0	4.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142759	6.0	5.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142766	6.0	6.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142773	6.0	8.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142780	6.0	10.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142797	6.0	12.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142803	6.0	16.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142810	6.0	20.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20145484	6.0	25.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20145491	6.0	30.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20145507	6.0	40.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224899	6.0	4.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20224905	6.0	5.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224912	6.0	6.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224929	6.0	8.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224936	6.0	10.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224943	6.0	12.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224950	6.0	16.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20224967	6.0	20.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20235369	6.0	25.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20235376	6.0	30.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20235383	6.0	40.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232610	6.0	4.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232627	6.0	5.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232634	6.0	6.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232641	6.0	8.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232658	6.0	10.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232665	6.0	12.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232672	6.0	16.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20232689	6.0	20.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20235437	6.0	25.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20235444	6.0	30.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20219895	6.0	40.0	10.0	6.0	M5	1.7	3.0
20142605	8.0	12.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20142827	8.0	6.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20142834	8.0	8.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20142841	8.0	10.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20142858	8.0	16.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20142865	8.0	20.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20144777	8.0	30.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20144784	8.0	40.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20145514	8.0	25.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20224974	8.0	6.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20224981	8.0	8.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20224998	8.0	10.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20225001	8.0	12.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20225018	8.0	16.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20225025	8.0	20.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20235390	8.0	25.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232269	8.0	30.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232276	8.0	40.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232696	8.0	6.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232702	8.0	8.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232719	8.0	10.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232726	8.0	12.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232733	8.0	16.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232740	8.0	20.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20235451	8.0	25.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20232757	8.0	30.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20232764	8.0	40.0	13.0	11.0	M6	2.0	4.0
20144791	10.0	8.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144807	10.0	10.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144814	10.0	12.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144821	10.0	16.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144838	10.0	20.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144845	10.0	25.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144852	10.0	30.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144869	10.0	40.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144876	10.0	50.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232283	10.0	8.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232290	10.0	10.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232306	10.0	12.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232313	10.0	16.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232320	10.0	20.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232337	10.0	25.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232344	10.0	30.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232351	10.0	40.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232368	10.0	50.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232771	10.0	8.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232788	10.0	10.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232795	10.0	12.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20232801	10.0	16.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232818	10.0	20.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232825	10.0	25.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232832	10.0	30.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232849	10.0	40.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20232856	10.0	50.0	14.0	12.0	M8	2.7	5.0
20144883	12.0	10.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144890	12.0	12.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144906	12.0	16.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144913	12.0	20.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144920	12.0	25.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144937	12.0	30.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144944	12.0	40.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20144951	12.0	50.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232375	12.0	10.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232382	12.0	12.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232399	12.0	16.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232405	12.0	20.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232412	12.0	25.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232429	12.0	30.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232436	12.0	40.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232443	12.0	50.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232863	12.0	10.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0


Axelbult - Extra lågt huvud





Artikelnummer	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_3	l_2	d_2	h_1	A/F
20232870	12.0	12.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232887	12.0	16.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232894	12.0	20.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232900	12.0	25.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232917	12.0	30.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232924	12.0	40.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0
20232931	12.0	50.0	20.0	16.0	M10	3.5	6.0

Ansatsskruvar – Med skalle





Egenskaper

- Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
- Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Specifikationer

Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Stainless Steel, Titan G2, Titan G5


Färg: , Svart


Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
- Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
- I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20143190	Sexkantsbit	3.0	4.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143251	Sexkantsbit	3.0	5.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143268	Sexkantsbit	3.0	6.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143275	Sexkantsbit	3.0	8.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143282	Sexkantsbit	3.0	10.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143800	Sexkantsbit	3.0	16.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143824	Sexkantsbit	3.0	2.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143831	Sexkantsbit	3.0	3.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143848	Sexkantsbit	3.0	7.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143855	Sexkantsbit	3.0	12.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143862	Sexkantsbit	3.0	14.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143879	Sexkantsbit	3.0	18.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143886	Sexkantsbit	3.0	20.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143893	Sexkantsbit	3.0	25.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20242879	Sexkantsbit	3.0	2.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242886	Sexkantsbit	3.0	3.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242893	Sexkantsbit	3.0	4.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242909	Sexkantsbit	3.0	5.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242916	Sexkantsbit	3.0	6.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242923	Sexkantsbit	3.0	7.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242930	Sexkantsbit	3.0	8.0	M2	5.0	4.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20242947	Sexkantsbit	3.0	10.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242954	Sexkantsbit	3.0	12.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242961	Sexkantsbit	3.0	14.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242978	Sexkantsbit	3.0	16.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242985	Sexkantsbit	3.0	18.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20242992	Sexkantsbit	3.0	20.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20243005	Sexkantsbit	3.0	25.0	M2	5.0	4.0	Titan G5
20241377	Sexkantsbit	3.0	2.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241384	Sexkantsbit	3.0	3.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241391	Sexkantsbit	3.0	4.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241407	Sexkantsbit	3.0	5.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241414	Sexkantsbit	3.0	6.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241421	Sexkantsbit	3.0	7.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241438	Sexkantsbit	3.0	8.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241445	Sexkantsbit	3.0	10.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241452	Sexkantsbit	3.0	12.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241469	Sexkantsbit	3.0	14.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241476	Sexkantsbit	3.0	16.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241483	Sexkantsbit	3.0	18.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241490	Sexkantsbit	3.0	20.0	M2	5.0	4.0	Titan G2
20241506	Sexkantsbit	3.0	25.0	M2	5.0	4.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20232948	Sexkantsbit	3.0	3.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20232955	Sexkantsbit	3.0	4.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20232962	Sexkantsbit	3.0	5.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20232979	Sexkantsbit	3.0	6.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20245290	Sexkantsbit	3.0	7.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20232986	Sexkantsbit	3.0	8.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20232993	Sexkantsbit	3.0	10.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20230173	Sexkantsbit	3.0	2.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230180	Sexkantsbit	3.0	3.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230197	Sexkantsbit	3.0	4.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230203	Sexkantsbit	3.0	5.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230210	Sexkantsbit	3.0	6.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230227	Sexkantsbit	3.0	7.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230234	Sexkantsbit	3.0	8.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230241	Sexkantsbit	3.0	10.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230258	Sexkantsbit	3.0	12.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230265	Sexkantsbit	3.0	14.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230272	Sexkantsbit	3.0	16.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230289	Sexkantsbit	3.0	18.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230296	Sexkantsbit	3.0	20.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230302	Sexkantsbit	3.0	25.0	M2	5.0	4.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20228552	Sexkantsbit	3.0	3.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222574	Sexkantsbit	3.0	4.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222581	Sexkantsbit	3.0	5.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222598	Sexkantsbit	3.0	6.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20244941	Sexkantsbit	3.0	7.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20235321	Sexkantsbit	3.0	8.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222604	Sexkantsbit	3.0	10.0	M2	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20142032	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20142148	Sexkantsbit	6.0	5.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20142254	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20142360	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20142438	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20142971	Sexkantsbit	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143817	Sexkantsbit	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143909	Sexkantsbit	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143916	Sexkantsbit	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143923	Sexkantsbit	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143930	Sexkantsbit	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143947	Sexkantsbit	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143954	Sexkantsbit	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143961	Sexkantsbit	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20143978	Sexkantsbit	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143985	Sexkantsbit	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20143992	Sexkantsbit	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20144005	Sexkantsbit	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20144012	Sexkantsbit	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20243012	Sexkantsbit	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243029	Sexkantsbit	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243036	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243043	Sexkantsbit	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243050	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243067	Sexkantsbit	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243074	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243081	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243098	Sexkantsbit	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243104	Sexkantsbit	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243111	Sexkantsbit	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243128	Sexkantsbit	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243135	Sexkantsbit	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243142	Sexkantsbit	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243159	Sexkantsbit	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243166	Sexkantsbit	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20243173	Sexkantsbit	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243180	Sexkantsbit	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20243197	Sexkantsbit	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	Titan G5
20241513	Sexkantsbit	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241520	Sexkantsbit	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241537	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241544	Sexkantsbit	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241551	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241568	Sexkantsbit	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241575	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241582	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241599	Sexkantsbit	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241605	Sexkantsbit	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241612	Sexkantsbit	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241629	Sexkantsbit	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241636	Sexkantsbit	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241643	Sexkantsbit	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241650	Sexkantsbit	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241667	Sexkantsbit	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241674	Sexkantsbit	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20241681	Sexkantsbit	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20241698	Sexkantsbit	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	Titan G2
20233006	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233013	Sexkantsbit	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233020	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20245306	Sexkantsbit	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233037	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233044	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233051	Sexkantsbit	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20245313	Sexkantsbit	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233068	Sexkantsbit	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20245320	Sexkantsbit	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233075	Sexkantsbit	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248710	Torx-bits	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248727	Torx-bits	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20234751	Torx-bits	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20234768	Torx-bits	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20234775	Torx-bits	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248734	Torx-bits	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20234782	Torx-bits	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20234799	Torx-bits	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248741	Torx-bits	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248758	Torx-bits	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248765	Torx-bits	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248772	Torx-bits	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248789	Torx-bits	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248796	Torx-bits	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248802	Torx-bits	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248819	Torx-bits	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248826	Torx-bits	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248833	Torx-bits	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20248840	Torx-bits	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20230319	Sexkantsbit	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230326	Sexkantsbit	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230333	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230340	Sexkantsbit	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230357	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230364	Sexkantsbit	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230371	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230388	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230395	Sexkantsbit	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230401	Sexkantsbit	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230418	Sexkantsbit	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20230425	Sexkantsbit	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230432	Sexkantsbit	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230449	Sexkantsbit	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230456	Sexkantsbit	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230463	Sexkantsbit	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230470	Sexkantsbit	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230487	Sexkantsbit	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20230494	Sexkantsbit	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231781	Bits med spår	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231798	Bits med spår	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231804	Bits med spår	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231811	Bits med spår	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231828	Bits med spår	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231835	Bits med spår	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231842	Bits med spår	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20231859	Bits med spår	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247690	Torx-bits	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247706	Torx-bits	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20234218	Torx-bits	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20234225	Torx-bits	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20234232	Torx-bits	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247713	Torx-bits	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20234249	Torx-bits	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20234256	Torx-bits	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247720	Torx-bits	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247737	Torx-bits	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247744	Torx-bits	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247751	Torx-bits	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247768	Torx-bits	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247775	Torx-bits	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247782	Torx-bits	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247799	Torx-bits	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247805	Torx-bits	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247812	Torx-bits	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20247829	Torx-bits	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20222000	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	416 Stainless Steel
20222116	Sexkantsbit	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	416 Stainless Steel
20222222	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	416 Stainless Steel
20222338	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	416 Stainless Steel
20222406	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	416 Stainless Steel
20222611	Sexkantsbit	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222628	Sexkantsbit	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20222635	Sexkantsbit	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20244958	Sexkantsbit	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222642	Sexkantsbit	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20222659	Sexkantsbit	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20228415	Sexkantsbit	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20244965	Sexkantsbit	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20228590	Sexkantsbit	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20244972	Sexkantsbit	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20228606	Sexkantsbit	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246679	Torx-bits	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246686	Torx-bits	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233686	Torx-bits	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233693	Torx-bits	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233709	Torx-bits	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246693	Torx-bits	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233716	Torx-bits	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20233723	Torx-bits	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246709	Torx-bits	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246716	Torx-bits	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246723	Torx-bits	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246730	Torx-bits	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20246747	Torx-bits	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246754	Torx-bits	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246761	Torx-bits	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246778	Torx-bits	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246785	Torx-bits	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246792	Torx-bits	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20246808	Torx-bits	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	316 Rostfritt stål
20221195	Bits med spår	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20221409	Bits med spår	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20221614	Bits med spår	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20221799	Bits med spår	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20221911	Bits med spår	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20228316	Bits med spår	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20228323	Bits med spår	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20228330	Bits med spår	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245658	Torx-bits	4.0	2.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245665	Torx-bits	4.0	3.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20225032	Torx-bits	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20225049	Torx-bits	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20225056	Torx-bits	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245672	Torx-bits	4.0	7.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20225063	Torx-bits	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20225070	Torx-bits	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245689	Torx-bits	4.0	12.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245696	Torx-bits	4.0	14.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245702	Torx-bits	4.0	16.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245719	Torx-bits	4.0	18.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245726	Torx-bits	4.0	20.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245733	Torx-bits	4.0	25.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245740	Torx-bits	4.0	30.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245757	Torx-bits	4.0	35.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245764	Torx-bits	4.0	40.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245771	Torx-bits	4.0	45.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20245788	Torx-bits	4.0	50.0	M3	6.0	4.0	303 Rostfritt stål
20142049	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142056	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142063	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142070	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142087	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142094	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142100	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142445	Sexkantsbit	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20142452	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142469	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142476	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20143176	Sexkantsbit	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20143183	Sexkantsbit	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20144029	Sexkantsbit	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20144036	Sexkantsbit	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20144043	Sexkantsbit	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20144050	Sexkantsbit	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20144067	Sexkantsbit	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20144074	Sexkantsbit	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20243203	Sexkantsbit	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243210	Sexkantsbit	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243227	Sexkantsbit	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243234	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243241	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243258	Sexkantsbit	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243265	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243272	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243289	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243296	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20243302	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243319	Sexkantsbit	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243326	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243333	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243340	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243357	Sexkantsbit	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243364	Sexkantsbit	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243371	Sexkantsbit	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20243388	Sexkantsbit	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	Titan G5
20241704	Sexkantsbit	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241711	Sexkantsbit	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241728	Sexkantsbit	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241735	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241742	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241759	Sexkantsbit	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241766	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241773	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241780	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241797	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241803	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241810	Sexkantsbit	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20241827	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241834	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241841	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241858	Sexkantsbit	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241865	Sexkantsbit	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241872	Sexkantsbit	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20241889	Sexkantsbit	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	Titan G2
20233082	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233099	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20245337	Sexkantsbit	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233105	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233112	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233129	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20245344	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233136	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20245351	Sexkantsbit	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233143	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233150	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233167	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248857	Torx-bits	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248864	Torx-bits	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248871	Torx-bits	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248888	Torx-bits	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234805	Torx-bits	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248895	Torx-bits	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234812	Torx-bits	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234829	Torx-bits	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234836	Torx-bits	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248901	Torx-bits	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234843	Torx-bits	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248918	Torx-bits	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234850	Torx-bits	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234867	Torx-bits	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20234874	Torx-bits	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248925	Torx-bits	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248932	Torx-bits	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248949	Torx-bits	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20248956	Torx-bits	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20230500	Sexkantsbit	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230517	Sexkantsbit	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230524	Sexkantsbit	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230531	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20230548	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230555	Sexkantsbit	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230562	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230579	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230586	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230593	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230609	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230616	Sexkantsbit	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230623	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230630	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230647	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230654	Sexkantsbit	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230661	Sexkantsbit	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230678	Sexkantsbit	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20230685	Sexkantsbit	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231866	Bits med spår	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231873	Bits med spår	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231880	Bits med spår	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231897	Bits med spår	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231903	Bits med spår	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231910	Bits med spår	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20231927	Bits med spår	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231934	Bits med spår	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231941	Bits med spår	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231958	Bits med spår	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20231965	Bits med spår	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247836	Torx-bits	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247843	Torx-bits	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247850	Torx-bits	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247867	Torx-bits	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234263	Torx-bits	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247874	Torx-bits	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234270	Torx-bits	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234287	Torx-bits	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234294	Torx-bits	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247881	Torx-bits	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234300	Torx-bits	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247898	Torx-bits	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234317	Torx-bits	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234324	Torx-bits	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20234331	Torx-bits	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247904	Torx-bits	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247911	Torx-bits	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247928	Torx-bits	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20247935	Torx-bits	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20222413	Sexkantsbit	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222420	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222437	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222444	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222017	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222024	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222031	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222048	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222055	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222062	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20222079	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	416 Stainless Steel
20228613	Sexkantsbit	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20228460	Sexkantsbit	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20244989	Sexkantsbit	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20228620	Sexkantsbit	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20222666	Sexkantsbit	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20222673	Sexkantsbit	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20244996	Sexkantsbit	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20222680	Sexkantsbit	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20245009	Sexkantsbit	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20222697	Sexkantsbit	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20222703	Sexkantsbit	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20222710	Sexkantsbit	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246815	Torx-bits	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246822	Torx-bits	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246839	Torx-bits	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246846	Torx-bits	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233730	Torx-bits	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246853	Torx-bits	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233747	Torx-bits	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233754	Torx-bits	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233761	Torx-bits	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246860	Torx-bits	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233778	Torx-bits	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246877	Torx-bits	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233785	Torx-bits	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233792	Torx-bits	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20233808	Torx-bits	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246884	Torx-bits	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20246891	Torx-bits	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246907	Torx-bits	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20246914	Torx-bits	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	316 Rostfritt stål
20221935	Bits med spår	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221959	Bits med spår	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221973	Bits med spår	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221997	Bits med spår	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221218	Bits med spår	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221232	Bits med spår	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221256	Bits med spår	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221270	Bits med spår	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221294	Bits med spår	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20225803	Bits med spår	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20221324	Bits med spår	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245795	Torx-bits	5.0	2.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245801	Torx-bits	5.0	3.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245818	Torx-bits	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245825	Torx-bits	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20228491	Torx-bits	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245832	Torx-bits	5.0	7.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241315	Torx-bits	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20225087	Torx-bits	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20225094	Torx-bits	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245849	Torx-bits	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20225100	Torx-bits	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245856	Torx-bits	5.0	18.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20225117	Torx-bits	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20225124	Torx-bits	5.0	25.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20225131	Torx-bits	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245863	Torx-bits	5.0	35.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245870	Torx-bits	5.0	40.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245887	Torx-bits	5.0	45.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20245894	Torx-bits	5.0	50.0	M4	8.0	5.0	303 Rostfritt stål
20142117	Sexkantsbit	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142124	Sexkantsbit	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142131	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142155	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142162	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142179	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142186	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142193	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142209	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20142216	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142223	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20142513	Sexkantsbit	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20143213	Sexkantsbit	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20143220	Sexkantsbit	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144081	Sexkantsbit	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144098	Sexkantsbit	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144104	Sexkantsbit	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144111	Sexkantsbit	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144128	Sexkantsbit	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144135	Sexkantsbit	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144142	Sexkantsbit	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144159	Sexkantsbit	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144166	Sexkantsbit	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144173	Sexkantsbit	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20144500	Sexkantsbit	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20243395	Sexkantsbit	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243401	Sexkantsbit	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243418	Sexkantsbit	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243425	Sexkantsbit	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243432	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20243449	Sexkantsbit	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243456	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243463	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243470	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243487	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243494	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243500	Sexkantsbit	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243517	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243524	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243531	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243548	Sexkantsbit	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243555	Sexkantsbit	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243562	Sexkantsbit	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243579	Sexkantsbit	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243586	Sexkantsbit	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243593	Sexkantsbit	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243609	Sexkantsbit	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243616	Sexkantsbit	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243623	Sexkantsbit	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20243630	Sexkantsbit	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	Titan G5
20241896	Sexkantsbit	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20241902	Sexkantsbit	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241919	Sexkantsbit	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241926	Sexkantsbit	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241933	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241940	Sexkantsbit	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241957	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241964	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241971	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241988	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20241995	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242008	Sexkantsbit	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242015	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242022	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242039	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242046	Sexkantsbit	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242053	Sexkantsbit	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242060	Sexkantsbit	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242077	Sexkantsbit	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242084	Sexkantsbit	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242091	Sexkantsbit	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242107	Sexkantsbit	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20242114	Sexkantsbit	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242121	Sexkantsbit	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20242138	Sexkantsbit	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	Titan G2
20233174	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245368	Sexkantsbit	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233181	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20230159	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233198	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245375	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233204	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245382	Sexkantsbit	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233211	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233228	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233235	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245399	Sexkantsbit	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233242	Sexkantsbit	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245405	Sexkantsbit	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233259	Sexkantsbit	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20248963	Torx-bits	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20248970	Torx-bits	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20248987	Torx-bits	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248994	Torx-bits	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234881	Torx-bits	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249007	Torx-bits	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234898	Torx-bits	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234904	Torx-bits	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234911	Torx-bits	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249014	Torx-bits	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234928	Torx-bits	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249021	Torx-bits	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234935	Torx-bits	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234942	Torx-bits	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234959	Torx-bits	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249038	Torx-bits	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234966	Torx-bits	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249045	Torx-bits	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20234973	Torx-bits	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249052	Torx-bits	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249069	Torx-bits	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249076	Torx-bits	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249083	Torx-bits	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20249090	Torx-bits	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249106	Torx-bits	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20230692	Sexkantsbit	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230708	Sexkantsbit	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230715	Sexkantsbit	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230722	Sexkantsbit	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230739	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230746	Sexkantsbit	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230753	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230760	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230777	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230784	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230791	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230807	Sexkantsbit	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230814	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230821	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230838	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230845	Sexkantsbit	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230852	Sexkantsbit	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230869	Sexkantsbit	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230876	Sexkantsbit	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230883	Sexkantsbit	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20230890	Sexkantsbit	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230906	Sexkantsbit	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230913	Sexkantsbit	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230920	Sexkantsbit	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230937	Sexkantsbit	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20231972	Bits med spår	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20231989	Bits med spår	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20231996	Bits med spår	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232009	Bits med spår	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232016	Bits med spår	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232023	Bits med spår	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232030	Bits med spår	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232047	Bits med spår	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232054	Bits med spår	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232061	Bits med spår	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20232078	Bits med spår	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20247942	Torx-bits	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20247959	Torx-bits	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20247966	Torx-bits	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20247973	Torx-bits	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234348	Torx-bits	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247980	Torx-bits	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234355	Torx-bits	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234362	Torx-bits	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234379	Torx-bits	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20247997	Torx-bits	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234386	Torx-bits	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248000	Torx-bits	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234393	Torx-bits	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234409	Torx-bits	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234416	Torx-bits	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248017	Torx-bits	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234423	Torx-bits	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248024	Torx-bits	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20234430	Torx-bits	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248031	Torx-bits	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248048	Torx-bits	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248055	Torx-bits	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248062	Torx-bits	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248079	Torx-bits	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20248086	Torx-bits	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20222086	Sexkantsbit	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20222093	Sexkantsbit	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222109	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222123	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222130	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222147	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222154	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222161	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222178	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222185	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20222192	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	416 Stainless Steel
20226923	Sexkantsbit	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245016	Sexkantsbit	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20228637	Sexkantsbit	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222727	Sexkantsbit	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222734	Sexkantsbit	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245023	Sexkantsbit	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222741	Sexkantsbit	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245030	Sexkantsbit	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222758	Sexkantsbit	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222765	Sexkantsbit	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222772	Sexkantsbit	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20245047	Sexkantsbit	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222789	Sexkantsbit	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20245054	Sexkantsbit	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20222796	Sexkantsbit	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246921	Torx-bits	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246938	Torx-bits	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246945	Torx-bits	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246952	Torx-bits	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233815	Torx-bits	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246969	Torx-bits	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233822	Torx-bits	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233839	Torx-bits	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233846	Torx-bits	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246976	Torx-bits	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233853	Torx-bits	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246983	Torx-bits	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233860	Torx-bits	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233877	Torx-bits	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233884	Torx-bits	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20246990	Torx-bits	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233891	Torx-bits	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247003	Torx-bits	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20233907	Torx-bits	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20247010	Torx-bits	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20247027	Torx-bits	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20247034	Torx-bits	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20247041	Torx-bits	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20247058	Torx-bits	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20247065	Torx-bits	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	316 Rostfritt stål
20221348	Bits med spår	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221362	Bits med spår	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221386	Bits med spår	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221423	Bits med spår	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221447	Bits med spår	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20222567	Bits med spår	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221478	Bits med spår	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221492	Bits med spår	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221515	Bits med spår	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221539	Bits med spår	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20221553	Bits med spår	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245900	Torx-bits	6.0	2.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245917	Torx-bits	6.0	3.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20245924	Torx-bits	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245931	Torx-bits	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230012	Torx-bits	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245948	Torx-bits	6.0	7.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20230104	Torx-bits	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225148	Torx-bits	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225155	Torx-bits	6.0	12.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245955	Torx-bits	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225162	Torx-bits	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245962	Torx-bits	6.0	18.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225179	Torx-bits	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225186	Torx-bits	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225193	Torx-bits	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245979	Torx-bits	6.0	35.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225209	Torx-bits	6.0	40.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245986	Torx-bits	6.0	45.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20225216	Torx-bits	6.0	50.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20245993	Torx-bits	6.0	55.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20246006	Torx-bits	6.0	60.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20246013	Torx-bits	6.0	70.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20246020	Torx-bits	6.0	80.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20246037	Torx-bits	6.0	90.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20246044	Torx-bits	6.0	100.0	M5	10.0	6.0	303 Rostfritt stål
20141882	Sexkantsbit	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142230	Sexkantsbit	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142247	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142261	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142278	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142285	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142292	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142483	Sexkantsbit	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142490	Sexkantsbit	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142506	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142872	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20143114	Sexkantsbit	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20143152	Sexkantsbit	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20143237	Sexkantsbit	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20143244	Sexkantsbit	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144180	Sexkantsbit	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144197	Sexkantsbit	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144203	Sexkantsbit	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144210	Sexkantsbit	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20144227	Sexkantsbit	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144234	Sexkantsbit	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144241	Sexkantsbit	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144517	Sexkantsbit	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144524	Sexkantsbit	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20144531	Sexkantsbit	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20243647	Sexkantsbit	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243654	Sexkantsbit	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243661	Sexkantsbit	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243678	Sexkantsbit	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243685	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243692	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243708	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243715	Sexkantsbit	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243722	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243739	Sexkantsbit	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243746	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243753	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243760	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243777	Sexkantsbit	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243784	Sexkantsbit	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20243791	Sexkantsbit	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243807	Sexkantsbit	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243814	Sexkantsbit	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243821	Sexkantsbit	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243838	Sexkantsbit	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243845	Sexkantsbit	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243852	Sexkantsbit	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243869	Sexkantsbit	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243876	Sexkantsbit	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20243883	Sexkantsbit	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	Titan G5
20242145	Sexkantsbit	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242152	Sexkantsbit	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242169	Sexkantsbit	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242176	Sexkantsbit	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242183	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242190	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242206	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242213	Sexkantsbit	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242220	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242237	Sexkantsbit	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242244	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20242251	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242268	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242275	Sexkantsbit	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242282	Sexkantsbit	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242299	Sexkantsbit	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242305	Sexkantsbit	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242312	Sexkantsbit	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242329	Sexkantsbit	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242336	Sexkantsbit	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242343	Sexkantsbit	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242350	Sexkantsbit	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242367	Sexkantsbit	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242374	Sexkantsbit	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20242381	Sexkantsbit	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	Titan G2
20233266	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233273	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233280	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245412	Sexkantsbit	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233297	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245429	Sexkantsbit	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233303	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20233310	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233327	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245436	Sexkantsbit	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233334	Sexkantsbit	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245443	Sexkantsbit	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233341	Sexkantsbit	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249113	Torx-bits	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249120	Torx-bits	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20234980	Torx-bits	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249137	Torx-bits	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20234997	Torx-bits	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235000	Torx-bits	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235017	Torx-bits	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249144	Torx-bits	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235024	Torx-bits	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249151	Torx-bits	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235031	Torx-bits	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235048	Torx-bits	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235055	Torx-bits	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249168	Torx-bits	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235062	Torx-bits	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249175	Torx-bits	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20235079	Torx-bits	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249182	Torx-bits	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249199	Torx-bits	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249205	Torx-bits	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249212	Torx-bits	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249229	Torx-bits	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249236	Torx-bits	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249243	Torx-bits	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20249250	Torx-bits	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20230944	Sexkantsbit	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20230951	Sexkantsbit	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20230968	Sexkantsbit	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20230975	Sexkantsbit	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20230982	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20230999	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231002	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231019	Sexkantsbit	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231026	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231033	Sexkantsbit	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231040	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20231057	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231064	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231071	Sexkantsbit	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231088	Sexkantsbit	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231095	Sexkantsbit	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231101	Sexkantsbit	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231118	Sexkantsbit	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231125	Sexkantsbit	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231132	Sexkantsbit	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231149	Sexkantsbit	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231156	Sexkantsbit	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231163	Sexkantsbit	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231170	Sexkantsbit	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20231187	Sexkantsbit	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232085	Bits med spår	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232092	Bits med spår	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232108	Bits med spår	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232115	Bits med spår	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232122	Bits med spår	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232139	Bits med spår	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248093	Torx-bits	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248109	Torx-bits	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234447	Torx-bits	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248116	Torx-bits	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234454	Torx-bits	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234461	Torx-bits	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234478	Torx-bits	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248123	Torx-bits	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234485	Torx-bits	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248130	Torx-bits	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234492	Torx-bits	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234508	Torx-bits	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234515	Torx-bits	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248147	Torx-bits	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234522	Torx-bits	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248154	Torx-bits	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20234539	Torx-bits	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248161	Torx-bits	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248178	Torx-bits	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248185	Torx-bits	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248192	Torx-bits	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248208	Torx-bits	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248215	Torx-bits	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248222	Torx-bits	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20248239	Torx-bits	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20222208	Sexkantsbit	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20222215	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20222239	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20222246	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20222253	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20222260	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20225759	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20225766	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	416 Stainless Steel
20228644	Sexkantsbit	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20228583	Sexkantsbit	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20222802	Sexkantsbit	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245061	Sexkantsbit	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20222819	Sexkantsbit	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245078	Sexkantsbit	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20222826	Sexkantsbit	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20222833	Sexkantsbit	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20222840	Sexkantsbit	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245085	Sexkantsbit	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20222857	Sexkantsbit	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20245092	Sexkantsbit	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20222864	Sexkantsbit	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247072	Torx-bits	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247089	Torx-bits	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233914	Torx-bits	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247096	Torx-bits	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233921	Torx-bits	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233938	Torx-bits	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233945	Torx-bits	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247102	Torx-bits	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233952	Torx-bits	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247119	Torx-bits	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233969	Torx-bits	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233976	Torx-bits	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233983	Torx-bits	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247126	Torx-bits	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20233990	Torx-bits	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247133	Torx-bits	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20234003	Torx-bits	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247140	Torx-bits	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247157	Torx-bits	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247164	Torx-bits	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247171	Torx-bits	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247188	Torx-bits	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247195	Torx-bits	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247201	Torx-bits	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20247218	Torx-bits	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	316 Rostfritt stål
20221577	Bits med spår	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20221591	Bits med spår	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20221638	Bits med spår	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20221652	Bits med spår	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20221676	Bits med spår	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246051	Torx-bits	8.0	4.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246068	Torx-bits	8.0	5.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20228569	Torx-bits	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246075	Torx-bits	8.0	7.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20241322	Torx-bits	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20228507	Torx-bits	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225223	Torx-bits	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246082	Torx-bits	8.0	14.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225230	Torx-bits	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20246099	Torx-bits	8.0	18.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225247	Torx-bits	8.0	20.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225254	Torx-bits	8.0	25.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225261	Torx-bits	8.0	30.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246105	Torx-bits	8.0	35.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225278	Torx-bits	8.0	40.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246112	Torx-bits	8.0	45.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20225285	Torx-bits	8.0	50.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246129	Torx-bits	8.0	55.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246136	Torx-bits	8.0	60.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246143	Torx-bits	8.0	65.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246150	Torx-bits	8.0	70.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246167	Torx-bits	8.0	75.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246174	Torx-bits	8.0	80.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246181	Torx-bits	8.0	90.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20246198	Torx-bits	8.0	100.0	M6	12.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142308	Sexkantsbit	10.0	8.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142315	Sexkantsbit	10.0	10.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142322	Sexkantsbit	10.0	12.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142339	Sexkantsbit	10.0	16.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20142346	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20142353	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20142377	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20142384	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20142889	Sexkantsbit	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20142896	Sexkantsbit	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20142902	Sexkantsbit	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144258	Sexkantsbit	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144265	Sexkantsbit	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144272	Sexkantsbit	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144289	Sexkantsbit	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144296	Sexkantsbit	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144302	Sexkantsbit	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144661	Sexkantsbit	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144678	Sexkantsbit	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144685	Sexkantsbit	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144692	Sexkantsbit	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144708	Sexkantsbit	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144715	Sexkantsbit	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20144722	Sexkantsbit	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20249939	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20249946	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249953	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20249960	Sexkantsbit	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20249977	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20249984	Sexkantsbit	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20249991	Sexkantsbit	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250003	Sexkantsbit	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250010	Sexkantsbit	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250027	Sexkantsbit	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250034	Sexkantsbit	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250041	Sexkantsbit	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250058	Sexkantsbit	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250065	Sexkantsbit	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250072	Sexkantsbit	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250089	Sexkantsbit	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250096	Sexkantsbit	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250102	Sexkantsbit	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250119	Sexkantsbit	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20250126	Sexkantsbit	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	Titan G5
20249731	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249748	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249755	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249762	Sexkantsbit	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249779	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249786	Sexkantsbit	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249793	Sexkantsbit	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249809	Sexkantsbit	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249816	Sexkantsbit	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249823	Sexkantsbit	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249830	Sexkantsbit	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249847	Sexkantsbit	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249854	Sexkantsbit	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249861	Sexkantsbit	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249878	Sexkantsbit	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249885	Sexkantsbit	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249892	Sexkantsbit	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249908	Sexkantsbit	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249915	Sexkantsbit	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20249922	Sexkantsbit	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	Titan G2
20222314	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20222321	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20245641	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20222352	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20221768	Bits med spår	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20228347	Bits med spår	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20221812	Bits med spår	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20221836	Bits med spår	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	416 Stainless Steel
20222277	Sexkantsbit	10.0	8.0	M6	14.0	11.0	416 Stainless Steel
20222284	Sexkantsbit	10.0	10.0	M6	14.0	11.0	416 Stainless Steel
20222291	Sexkantsbit	10.0	12.0	M6	14.0	11.0	416 Stainless Steel
20222307	Sexkantsbit	10.0	16.0	M6	14.0	11.0	416 Stainless Steel
20221706	Bits med spår	10.0	8.0	M6	14.0	11.0	416 Stainless Steel
20221737	Bits med spår	10.0	12.0	M6	14.0	11.0	416 Stainless Steel
20235772	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235789	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235796	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235802	Sexkantsbit	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235819	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235826	Sexkantsbit	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235833	Sexkantsbit	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235840	Sexkantsbit	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235857	Sexkantsbit	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235864	Sexkantsbit	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235871	Sexkantsbit	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20235888	Sexkantsbit	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235895	Sexkantsbit	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235901	Sexkantsbit	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235918	Sexkantsbit	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235925	Sexkantsbit	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235932	Sexkantsbit	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235949	Sexkantsbit	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235956	Sexkantsbit	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235963	Sexkantsbit	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20235741	Sexkantsbit	10.0	8.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20235758	Sexkantsbit	10.0	10.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20230111	Sexkantsbit	10.0	12.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20235765	Sexkantsbit	10.0	16.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20233358	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233365	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233372	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245450	Sexkantsbit	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233389	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233396	Sexkantsbit	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233402	Sexkantsbit	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233419	Sexkantsbit	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20245467	Sexkantsbit	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233426	Sexkantsbit	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245474	Sexkantsbit	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233433	Sexkantsbit	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245481	Sexkantsbit	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233440	Sexkantsbit	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245498	Sexkantsbit	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20233457	Sexkantsbit	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235086	Torx-bits	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235093	Torx-bits	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235109	Torx-bits	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249267	Torx-bits	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235116	Torx-bits	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249274	Torx-bits	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235123	Torx-bits	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235130	Torx-bits	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235147	Torx-bits	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249281	Torx-bits	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235154	Torx-bits	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249298	Torx-bits	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235161	Torx-bits	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249304	Torx-bits	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235178	Torx-bits	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249311	Torx-bits	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20235185	Torx-bits	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249328	Torx-bits	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249335	Torx-bits	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20249342	Torx-bits	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20232146	Bits med spår	10.0	8.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232153	Bits med spår	10.0	12.0	M6	14.0	11.0	303 Rostfritt stål
20232160	Bits med spår	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20232177	Bits med spår	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20232184	Bits med spår	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20232191	Bits med spår	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234546	Torx-bits	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234553	Torx-bits	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234560	Torx-bits	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248246	Torx-bits	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234577	Torx-bits	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248253	Torx-bits	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234584	Torx-bits	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234591	Torx-bits	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20234607	Torx-bits	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248260	Torx-bits	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234614	Torx-bits	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248277	Torx-bits	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234621	Torx-bits	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248284	Torx-bits	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234638	Torx-bits	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248291	Torx-bits	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20234645	Torx-bits	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248307	Torx-bits	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248314	Torx-bits	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20248321	Torx-bits	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20244842	Sexkantsbit	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20244859	Sexkantsbit	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20244866	Sexkantsbit	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245108	Sexkantsbit	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222871	Sexkantsbit	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222888	Sexkantsbit	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222895	Sexkantsbit	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222901	Sexkantsbit	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245115	Sexkantsbit	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20222918	Sexkantsbit	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245122	Sexkantsbit	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222925	Sexkantsbit	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245139	Sexkantsbit	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222932	Sexkantsbit	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20245146	Sexkantsbit	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20222949	Sexkantsbit	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234010	Torx-bits	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234027	Torx-bits	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234034	Torx-bits	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247225	Torx-bits	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234041	Torx-bits	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247232	Torx-bits	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234058	Torx-bits	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234065	Torx-bits	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234072	Torx-bits	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247249	Torx-bits	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234089	Torx-bits	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247256	Torx-bits	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234096	Torx-bits	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247263	Torx-bits	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20227630	Torx-bits	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247270	Torx-bits	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20234102	Torx-bits	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247287	Torx-bits	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247294	Torx-bits	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20247300	Torx-bits	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	316 Rostfritt stål
20229047	Torx-bits	10.0	8.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20229900	Torx-bits	10.0	10.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20241339	Torx-bits	10.0	12.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246204	Torx-bits	10.0	14.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225292	Torx-bits	10.0	16.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246211	Torx-bits	10.0	18.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225308	Torx-bits	10.0	20.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225315	Torx-bits	10.0	25.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225322	Torx-bits	10.0	30.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246228	Torx-bits	10.0	35.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225339	Torx-bits	10.0	40.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246235	Torx-bits	10.0	45.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225346	Torx-bits	10.0	50.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246242	Torx-bits	10.0	55.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225353	Torx-bits	10.0	60.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20246259	Torx-bits	10.0	65.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20225360	Torx-bits	10.0	70.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246266	Torx-bits	10.0	80.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246273	Torx-bits	10.0	90.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20246280	Torx-bits	10.0	100.0	M8	14.0	12.0	303 Rostfritt stål
20141899	Sexkantsbit	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20141905	Sexkantsbit	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20141912	Sexkantsbit	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20141929	Sexkantsbit	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20141936	Sexkantsbit	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20142391	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20142407	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20142414	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20142421	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20142919	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144319	Sexkantsbit	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144326	Sexkantsbit	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144333	Sexkantsbit	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144340	Sexkantsbit	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144357	Sexkantsbit	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144364	Sexkantsbit	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20144371	Sexkantsbit	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144388	Sexkantsbit	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144548	Sexkantsbit	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144555	Sexkantsbit	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20144654	Sexkantsbit	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20243890	Sexkantsbit	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243906	Sexkantsbit	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243913	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243920	Sexkantsbit	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243937	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243944	Sexkantsbit	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243951	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243968	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243975	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243982	Sexkantsbit	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20243999	Sexkantsbit	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244002	Sexkantsbit	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244019	Sexkantsbit	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244026	Sexkantsbit	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244033	Sexkantsbit	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244040	Sexkantsbit	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20244057	Sexkantsbit	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244064	Sexkantsbit	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244071	Sexkantsbit	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244088	Sexkantsbit	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20244095	Sexkantsbit	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	Titan G5
20242398	Sexkantsbit	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242404	Sexkantsbit	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242411	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242428	Sexkantsbit	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242435	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242442	Sexkantsbit	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242459	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242466	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242473	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242480	Sexkantsbit	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242497	Sexkantsbit	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242503	Sexkantsbit	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242510	Sexkantsbit	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242527	Sexkantsbit	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242534	Sexkantsbit	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242541	Sexkantsbit	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20242558	Sexkantsbit	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242565	Sexkantsbit	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242572	Sexkantsbit	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242589	Sexkantsbit	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20242596	Sexkantsbit	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	Titan G2
20245504	Sexkantsbit	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245511	Sexkantsbit	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245528	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245535	Sexkantsbit	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233464	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245542	Sexkantsbit	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233471	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233488	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233495	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245559	Sexkantsbit	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233501	Sexkantsbit	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245566	Sexkantsbit	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233518	Sexkantsbit	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245573	Sexkantsbit	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20233525	Sexkantsbit	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245580	Sexkantsbit	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20233532	Sexkantsbit	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249359	Torx-bits	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235192	Torx-bits	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235208	Torx-bits	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249366	Torx-bits	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235215	Torx-bits	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249373	Torx-bits	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235222	Torx-bits	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235239	Torx-bits	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235246	Torx-bits	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249380	Torx-bits	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235253	Torx-bits	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249397	Torx-bits	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235260	Torx-bits	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249403	Torx-bits	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235277	Torx-bits	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249410	Torx-bits	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20235284	Torx-bits	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249427	Torx-bits	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249434	Torx-bits	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20249441	Torx-bits	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249458	Torx-bits	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20231194	Sexkantsbit	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231200	Sexkantsbit	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231217	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231224	Sexkantsbit	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231231	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231248	Sexkantsbit	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231255	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231262	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231279	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231286	Sexkantsbit	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231293	Sexkantsbit	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231309	Sexkantsbit	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231316	Sexkantsbit	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231323	Sexkantsbit	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231330	Sexkantsbit	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231347	Sexkantsbit	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231354	Sexkantsbit	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231361	Sexkantsbit	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231378	Sexkantsbit	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20231385	Sexkantsbit	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20231392	Sexkantsbit	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20232207	Bits med spår	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20232214	Bits med spår	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20232221	Bits med spår	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20232238	Bits med spår	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20232245	Bits med spår	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20232252	Bits med spår	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248338	Torx-bits	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234652	Torx-bits	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234669	Torx-bits	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248345	Torx-bits	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234676	Torx-bits	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248352	Torx-bits	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234683	Torx-bits	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234690	Torx-bits	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234706	Torx-bits	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248369	Torx-bits	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234713	Torx-bits	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248376	Torx-bits	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234720	Torx-bits	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248383	Torx-bits	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20234737	Torx-bits	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248390	Torx-bits	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20234744	Torx-bits	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248406	Torx-bits	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248413	Torx-bits	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248420	Torx-bits	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20248437	Torx-bits	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20222369	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	416 Stainless Steel
20222376	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	416 Stainless Steel
20222383	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	416 Stainless Steel
20222390	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	416 Stainless Steel
20225797	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	416 Stainless Steel
20245153	Sexkantsbit	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245160	Sexkantsbit	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245177	Sexkantsbit	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245184	Sexkantsbit	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20222956	Sexkantsbit	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245191	Sexkantsbit	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20222963	Sexkantsbit	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20222970	Sexkantsbit	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20222987	Sexkantsbit	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20245207	Sexkantsbit	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20222994	Sexkantsbit	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245214	Sexkantsbit	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20223007	Sexkantsbit	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245221	Sexkantsbit	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20223014	Sexkantsbit	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20245238	Sexkantsbit	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20223021	Sexkantsbit	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247317	Torx-bits	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234119	Torx-bits	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234126	Torx-bits	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247324	Torx-bits	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234133	Torx-bits	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247331	Torx-bits	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234140	Torx-bits	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234157	Torx-bits	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234164	Torx-bits	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247348	Torx-bits	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234171	Torx-bits	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247355	Torx-bits	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234188	Torx-bits	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247362	Torx-bits	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234195	Torx-bits	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247379	Torx-bits	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20234201	Torx-bits	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247386	Torx-bits	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247393	Torx-bits	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247409	Torx-bits	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20247416	Torx-bits	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	316 Rostfritt stål
20228354	Bits med spår	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20228361	Bits med spår	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20221850	Bits med spår	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20228378	Bits med spår	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20228385	Bits med spår	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20221898	Bits med spår	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246297	Torx-bits	12.0	8.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20241346	Torx-bits	12.0	10.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20241353	Torx-bits	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246303	Torx-bits	12.0	14.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225377	Torx-bits	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246310	Torx-bits	12.0	18.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225384	Torx-bits	12.0	20.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20225391	Torx-bits	12.0	25.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225407	Torx-bits	12.0	30.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246327	Torx-bits	12.0	35.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225414	Torx-bits	12.0	40.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246334	Torx-bits	12.0	45.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225421	Torx-bits	12.0	50.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246341	Torx-bits	12.0	55.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225438	Torx-bits	12.0	60.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246358	Torx-bits	12.0	65.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20225445	Torx-bits	12.0	70.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246365	Torx-bits	12.0	75.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246372	Torx-bits	12.0	80.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246389	Torx-bits	12.0	90.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20246396	Torx-bits	12.0	100.0	M10	20.0	16.0	303 Rostfritt stål
20141943	Sexkantsbit	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20141950	Sexkantsbit	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20141967	Sexkantsbit	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20141974	Sexkantsbit	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20141981	Sexkantsbit	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20141998	Sexkantsbit	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20142001	Sexkantsbit	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20142018	Sexkantsbit	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20142025	Sexkantsbit	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20144494	Sexkantsbit	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20144562	Sexkantsbit	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20144579	Sexkantsbit	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20144586	Sexkantsbit	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20144593	Sexkantsbit	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20244101	Sexkantsbit	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244118	Sexkantsbit	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244125	Sexkantsbit	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244132	Sexkantsbit	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244149	Sexkantsbit	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244156	Sexkantsbit	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244163	Sexkantsbit	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244170	Sexkantsbit	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244187	Sexkantsbit	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244194	Sexkantsbit	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244200	Sexkantsbit	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244217	Sexkantsbit	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244224	Sexkantsbit	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	Titan G5
20244231	Sexkantsbit	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20242602	Sexkantsbit	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242619	Sexkantsbit	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242626	Sexkantsbit	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242633	Sexkantsbit	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242640	Sexkantsbit	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242657	Sexkantsbit	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242664	Sexkantsbit	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242671	Sexkantsbit	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242688	Sexkantsbit	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242695	Sexkantsbit	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242701	Sexkantsbit	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242718	Sexkantsbit	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242725	Sexkantsbit	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20242732	Sexkantsbit	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	Titan G2
20233549	Sexkantsbit	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233556	Sexkantsbit	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233563	Sexkantsbit	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233570	Sexkantsbit	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233587	Sexkantsbit	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233594	Sexkantsbit	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233600	Sexkantsbit	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20233617	Sexkantsbit	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233624	Sexkantsbit	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233631	Sexkantsbit	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233648	Sexkantsbit	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233655	Sexkantsbit	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233662	Sexkantsbit	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20233679	Sexkantsbit	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249465	Torx-bits	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249472	Torx-bits	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249489	Torx-bits	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249496	Torx-bits	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249502	Torx-bits	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249519	Torx-bits	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249526	Torx-bits	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249533	Torx-bits	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249540	Torx-bits	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249557	Torx-bits	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249564	Torx-bits	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249571	Torx-bits	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249588	Torx-bits	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20249595	Torx-bits	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20231408	Sexkantsbit	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231415	Sexkantsbit	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231422	Sexkantsbit	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231439	Sexkantsbit	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231446	Sexkantsbit	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231453	Sexkantsbit	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231460	Sexkantsbit	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231477	Sexkantsbit	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231484	Sexkantsbit	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231491	Sexkantsbit	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231507	Sexkantsbit	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231514	Sexkantsbit	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231521	Sexkantsbit	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20231538	Sexkantsbit	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248444	Torx-bits	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248451	Torx-bits	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248468	Torx-bits	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248475	Torx-bits	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248482	Torx-bits	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248499	Torx-bits	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248505	Torx-bits	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248512	Torx-bits	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248529	Torx-bits	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248536	Torx-bits	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248543	Torx-bits	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248550	Torx-bits	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248567	Torx-bits	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20248574	Torx-bits	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20244873	Sexkantsbit	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20223038	Sexkantsbit	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20244880	Sexkantsbit	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20223045	Sexkantsbit	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20244897	Sexkantsbit	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20245245	Sexkantsbit	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20244903	Sexkantsbit	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20223052	Sexkantsbit	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20244910	Sexkantsbit	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20223069	Sexkantsbit	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20244927	Sexkantsbit	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20223076	Sexkantsbit	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20223083	Sexkantsbit	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20244934	Sexkantsbit	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247423	Torx-bits	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247430	Torx-bits	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247447	Torx-bits	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247454	Torx-bits	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247461	Torx-bits	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247478	Torx-bits	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247485	Torx-bits	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247492	Torx-bits	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247508	Torx-bits	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247515	Torx-bits	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247522	Torx-bits	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247539	Torx-bits	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247546	Torx-bits	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20247553	Torx-bits	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	316 Rostfritt stål
20246402	Torx-bits	16.0	25.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246419	Torx-bits	16.0	30.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246426	Torx-bits	16.0	35.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246433	Torx-bits	16.0	40.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246440	Torx-bits	16.0	45.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246457	Torx-bits	16.0	50.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246464	Torx-bits	16.0	55.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20246471	Torx-bits	16.0	60.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246488	Torx-bits	16.0	65.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246495	Torx-bits	16.0	70.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246501	Torx-bits	16.0	75.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246518	Torx-bits	16.0	80.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246525	Torx-bits	16.0	90.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20246532	Torx-bits	16.0	100.0	M12	24.0	18.0	303 Rostfritt stål
20142520	Sexkantsbit	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142537	Sexkantsbit	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142544	Sexkantsbit	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142551	Sexkantsbit	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142568	Sexkantsbit	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142575	Sexkantsbit	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142582	Sexkantsbit	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20142599	Sexkantsbit	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20144609	Sexkantsbit	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20144616	Sexkantsbit	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20144623	Sexkantsbit	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20144630	Sexkantsbit	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20144647	Sexkantsbit	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20244248	Sexkantsbit	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	Titan G5

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20244255	Sexkantsbit	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244262	Sexkantsbit	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244279	Sexkantsbit	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244286	Sexkantsbit	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244293	Sexkantsbit	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244309	Sexkantsbit	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244316	Sexkantsbit	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244323	Sexkantsbit	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244330	Sexkantsbit	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244347	Sexkantsbit	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244354	Sexkantsbit	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20244361	Sexkantsbit	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	Titan G5
20242749	Sexkantsbit	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242756	Sexkantsbit	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242763	Sexkantsbit	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242770	Sexkantsbit	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242787	Sexkantsbit	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242794	Sexkantsbit	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242800	Sexkantsbit	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242817	Sexkantsbit	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242824	Sexkantsbit	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	Titan G2

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20242831	Sexkantsbit	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242848	Sexkantsbit	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242855	Sexkantsbit	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20242862	Sexkantsbit	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	Titan G2
20245597	Sexkantsbit	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245603	Sexkantsbit	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245610	Sexkantsbit	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245627	Sexkantsbit	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245634	Sexkantsbit	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249601	Torx-bits	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249618	Torx-bits	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249625	Torx-bits	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249632	Torx-bits	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249649	Torx-bits	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249656	Torx-bits	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249663	Torx-bits	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249670	Torx-bits	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249687	Torx-bits	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249694	Torx-bits	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249700	Torx-bits	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20249717	Torx-bits	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20249724	Torx-bits	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20231545	Sexkantsbit	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231552	Sexkantsbit	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231569	Sexkantsbit	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231576	Sexkantsbit	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231583	Sexkantsbit	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231590	Sexkantsbit	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231606	Sexkantsbit	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231613	Sexkantsbit	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231620	Sexkantsbit	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231637	Sexkantsbit	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231644	Sexkantsbit	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231651	Sexkantsbit	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20231668	Sexkantsbit	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248581	Torx-bits	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248598	Torx-bits	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248604	Torx-bits	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248611	Torx-bits	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248628	Torx-bits	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248635	Torx-bits	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248642	Torx-bits	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20248659	Torx-bits	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248666	Torx-bits	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248673	Torx-bits	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248680	Torx-bits	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248697	Torx-bits	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20248703	Torx-bits	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20245252	Sexkantsbit	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245269	Sexkantsbit	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20223090	Sexkantsbit	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245276	Sexkantsbit	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20245283	Sexkantsbit	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247560	Torx-bits	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247577	Torx-bits	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247584	Torx-bits	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247591	Torx-bits	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247607	Torx-bits	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247614	Torx-bits	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247621	Torx-bits	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247638	Torx-bits	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247645	Torx-bits	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247652	Torx-bits	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Med skalle









Artikelnummer	Drevtyp	d_1+0|-0.025	l_1+0.05|-0.0	d_2	d_3	l_2	Material
20247669	Torx-bits	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247676	Torx-bits	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20247683	Torx-bits	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	316 Rostfritt stål
20246549	Torx-bits	20.0	30.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246556	Torx-bits	20.0	35.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246563	Torx-bits	20.0	40.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246570	Torx-bits	20.0	45.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246587	Torx-bits	20.0	50.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246594	Torx-bits	20.0	55.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246600	Torx-bits	20.0	60.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246617	Torx-bits	20.0	65.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246624	Torx-bits	20.0	70.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246631	Torx-bits	20.0	75.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246648	Torx-bits	20.0	80.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246655	Torx-bits	20.0	90.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål
20246662	Torx-bits	20.0	100.0	M16	30.0	22.0	303 Rostfritt stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud







Egenskaper

- Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
- Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
- Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Svart stål


De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20220129	4.0	M3	7.0	3.0	5.0	7.0	Svart stål
20220143	4.0	M3	7.0	3.0	8.0	7.0	Svart stål
20220150	4.0	M3	7.0	3.0	10.0	7.0	Svart stål
20220167	4.0	M3	7.0	3.0	12.0	7.0	Svart stål
20220174	4.0	M3	7.0	3.0	16.0	7.0	Svart stål
20220181	4.0	M3	7.0	3.0	20.0	7.0	Svart stål
20223588	4.0	M3	7.0	3.0	25.0	7.0	Svart stål
20226190	4.0	M3	7.0	3.0	30.0	7.0	Svart stål
20220198	5.0	M4	9.0	4.0	6.0	8.0	Svart stål
20220204	5.0	M4	9.0	4.0	8.0	8.0	Svart stål
20220211	5.0	M4	9.0	4.0	10.0	8.0	Svart stål
20220228	5.0	M4	9.0	4.0	12.0	8.0	Svart stål
20220235	5.0	M4	9.0	4.0	16.0	8.0	Svart stål
20220242	5.0	M4	9.0	4.0	20.0	8.0	Svart stål
20226206	5.0	M4	9.0	4.0	25.0	8.0	Svart stål
20226183	5.0	M4	9.0	4.0	30.0	8.0	Svart stål
20220259	6.0	M5	10.0	4.5	6.0	9.5	Svart stål
20220266	6.0	M5	10.0	4.5	8.0	9.5	Svart stål
20220273	6.0	M5	10.0	4.5	12.0	9.5	Svart stål
20220280	6.0	M5	10.0	4.5	16.0	9.5	Svart stål
20220297	6.0	M5	10.0	4.5	20.0	9.5	Svart stål
20220303	6.0	M5	10.0	4.5	25.0	9.5	Svart stål
20220310	6.0	M5	10.0	4.5	30.0	9.5	Svart stål
20223557	6.0	M5	10.0	4.5	35.0	9.5	Svart stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20220327	6.0	M5	10.0	4.5	40.0	9.5	Svart stål
20225728	6.0	M5	10.0	4.5	45.0	9.5	Svart stål
20222499	6.0	M5	10.0	4.5	50.0	9.5	Svart stål
20226213	6.0	M5	10.0	4.5	55.0	9.5	Svart stål
20226220	6.0	M5	10.0	4.5	60.0	9.5	Svart stål
20226237	6.0	M5	10.0	4.5	65.0	9.5	Svart stål
20226244	6.0	M5	10.0	4.5	70.0	9.5	Svart stål
20226251	6.0	M5	10.0	4.5	75.0	9.5	Svart stål
20226268	6.0	M5	10.0	4.5	80.0	9.5	Svart stål
20226275	6.0	M5	10.0	4.5	90.0	9.5	Svart stål
20226282	6.0	M5	10.0	4.5	100.0	9.5	Svart stål
20220334	8.0	M6	13.0	5.5	10.0	11.0	Svart stål
20220341	8.0	M6	13.0	5.5	16.0	11.0	Svart stål
20220358	8.0	M6	13.0	5.5	20.0	11.0	Svart stål
20220365	8.0	M6	13.0	5.5	25.0	11.0	Svart stål
20220372	8.0	M6	13.0	5.5	30.0	11.0	Svart stål
20226299	8.0	M6	13.0	5.5	35.0	11.0	Svart stål
20220389	8.0	M6	13.0	5.5	40.0	11.0	Svart stål
20226305	8.0	M6	13.0	5.5	45.0	11.0	Svart stål
20220396	8.0	M6	13.0	5.5	50.0	11.0	Svart stål
20226312	8.0	M6	13.0	5.5	55.0	11.0	Svart stål
20226329	8.0	M6	13.0	5.5	60.0	11.0	Svart stål
20226336	8.0	M6	13.0	5.5	65.0	11.0	Svart stål
20225711	8.0	M6	13.0	5.5	70.0	11.0	Svart stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20226343	8.0	M6	13.0	5.5	75.0	11.0	Svart stål
20226350	8.0	M6	13.0	5.5	80.0	11.0	Svart stål
20226367	8.0	M6	13.0	5.5	90.0	11.0	Svart stål
20226374	8.0	M6	13.0	5.5	100.0	11.0	Svart stål
20220402	10.0	M8	16.0	7.0	10.0	13.0	Svart stål
20220419	10.0	M8	16.0	7.0	12.0	13.0	Svart stål
20220426	10.0	M8	16.0	7.0	16.0	13.0	Svart stål
20220433	10.0	M8	16.0	7.0	20.0	13.0	Svart stål
20220440	10.0	M8	16.0	7.0	30.0	13.0	Svart stål
20225773	10.0	M8	16.0	7.0	35.0	13.0	Svart stål
20220457	10.0	M8	16.0	7.0	40.0	13.0	Svart stål
20226381	10.0	M8	16.0	7.0	45.0	13.0	Svart stål
20220464	10.0	M8	16.0	7.0	50.0	13.0	Svart stål
20226398	10.0	M8	16.0	7.0	55.0	13.0	Svart stål
20220471	10.0	M8	16.0	7.0	60.0	13.0	Svart stål
20223595	10.0	M8	16.0	7.0	65.0	13.0	Svart stål
20220488	10.0	M8	16.0	7.0	70.0	13.0	Svart stål
20226404	10.0	M8	16.0	7.0	75.0	13.0	Svart stål
20220495	10.0	M8	16.0	7.0	80.0	13.0	Svart stål
20226411	10.0	M8	16.0	7.0	90.0	13.0	Svart stål
20223564	10.0	M8	16.0	7.0	100.0	13.0	Svart stål
20226428	10.0	M8	16.0	7.0	120.0	13.0	Svart stål
20220518	12.0	M10	18.0	9.0	12.0	16.0	Svart stål
20220525	12.0	M10	18.0	9.0	16.0	16.0	Svart stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20220532	12.0	M10	18.0	9.0	20.0	16.0	Svart stål
20220549	12.0	M10	18.0	9.0	25.0	16.0	Svart stål
20220556	12.0	M10	18.0	9.0	30.0	16.0	Svart stål
20226435	12.0	M10	18.0	9.0	35.0	16.0	Svart stål
20220563	12.0	M10	18.0	9.0	40.0	16.0	Svart stål
20226442	12.0	M10	18.0	9.0	45.0	16.0	Svart stål
20220570	12.0	M10	18.0	9.0	50.0	16.0	Svart stål
20226459	12.0	M10	18.0	9.0	55.0	16.0	Svart stål
20220587	12.0	M10	18.0	9.0	60.0	16.0	Svart stål
20226466	12.0	M10	18.0	9.0	65.0	16.0	Svart stål
20220594	12.0	M10	18.0	9.0	70.0	16.0	Svart stål
20226473	12.0	M10	18.0	9.0	75.0	16.0	Svart stål
20220600	12.0	M10	18.0	9.0	80.0	16.0	Svart stål
20220617	12.0	M10	18.0	9.0	90.0	16.0	Svart stål
20220501	12.0	M10	18.0	9.0	100.0	16.0	Svart stål
20226664	12.0	M10	18.0	9.0	110.0	16.0	Svart stål
20220648	16.0	M12	24.0	11.0	20.0	18.0	Svart stål
20220655	16.0	M12	24.0	11.0	25.0	18.0	Svart stål
20220662	16.0	M12	24.0	11.0	30.0	18.0	Svart stål
20226480	16.0	M12	24.0	11.0	35.0	18.0	Svart stål
20220679	16.0	M12	24.0	11.0	40.0	18.0	Svart stål
20226497	16.0	M12	24.0	11.0	45.0	18.0	Svart stål
20220686	16.0	M12	24.0	11.0	50.0	18.0	Svart stål
20226503	16.0	M12	24.0	11.0	55.0	18.0	Svart stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20220693	16.0	M12	24.0	11.0	60.0	18.0	Svart stål
20226510	16.0	M12	24.0	11.0	65.0	18.0	Svart stål
20220709	16.0	M12	24.0	11.0	70.0	18.0	Svart stål
20226527	16.0	M12	24.0	11.0	75.0	18.0	Svart stål
20220716	16.0	M12	24.0	11.0	80.0	18.0	Svart stål
20220723	16.0	M12	24.0	11.0	90.0	18.0	Svart stål
20220624	16.0	M12	24.0	11.0	100.0	18.0	Svart stål
20220631	16.0	M12	24.0	11.0	120.0	18.0	Svart stål
20220754	20.0	M16	30.0	14.0	20.0	22.0	Svart stål
20226534	20.0	M16	30.0	14.0	25.0	22.0	Svart stål
20220761	20.0	M16	30.0	14.0	30.0	22.0	Svart stål
20226541	20.0	M16	30.0	14.0	35.0	22.0	Svart stål
20220778	20.0	M16	30.0	14.0	40.0	22.0	Svart stål
20226558	20.0	M16	30.0	14.0	45.0	22.0	Svart stål
20220785	20.0	M16	30.0	14.0	50.0	22.0	Svart stål
20226565	20.0	M16	30.0	14.0	55.0	22.0	Svart stål
20220792	20.0	M16	30.0	14.0	60.0	22.0	Svart stål
20226572	20.0	M16	30.0	14.0	65.0	22.0	Svart stål
20220808	20.0	M16	30.0	14.0	70.0	22.0	Svart stål
20226589	20.0	M16	30.0	14.0	75.0	22.0	Svart stål
20220815	20.0	M16	30.0	14.0	80.0	22.0	Svart stål
20220822	20.0	M16	30.0	14.0	90.0	22.0	Svart stål
20220730	20.0	M16	30.0	14.0	100.0	22.0	Svart stål
20220747	20.0	M16	30.0	14.0	120.0	22.0	Svart stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20220853	24.0	M20	36.0	16.0	20.0	27.0	Svart stål
20226596	24.0	M20	36.0	16.0	25.0	27.0	Svart stål
20220860	24.0	M20	36.0	16.0	30.0	27.0	Svart stål
20226602	24.0	M20	36.0	16.0	35.0	27.0	Svart stål
20220877	24.0	M20	36.0	16.0	40.0	27.0	Svart stål
20226619	24.0	M20	36.0	16.0	45.0	27.0	Svart stål
20220884	24.0	M20	36.0	16.0	50.0	27.0	Svart stål
20226626	24.0	M20	36.0	16.0	55.0	27.0	Svart stål
20220891	24.0	M20	36.0	16.0	60.0	27.0	Svart stål
20226633	24.0	M20	36.0	16.0	65.0	27.0	Svart stål
20220907	24.0	M20	36.0	16.0	70.0	27.0	Svart stål
20226640	24.0	M20	36.0	16.0	75.0	27.0	Svart stål
20220914	24.0	M20	36.0	16.0	80.0	27.0	Svart stål
20220921	24.0	M20	36.0	16.0	90.0	27.0	Svart stål
20220839	24.0	M20	36.0	16.0	100.0	27.0	Svart stål
20220846	24.0	M20	36.0	16.0	120.0	27.0	Svart stål
20229092	5.0	M4	9.0	4.0	6.0	8.0	Rostfritt stål
20229108	5.0	M4	9.0	4.0	8.0	8.0	Rostfritt stål
20227678	5.0	M4	9.0	4.0	10.0	8.0	Rostfritt stål
20229115	5.0	M4	9.0	4.0	12.0	8.0	Rostfritt stål
20229122	5.0	M4	9.0	4.0	16.0	8.0	Rostfritt stål
20229139	5.0	M4	9.0	4.0	20.0	8.0	Rostfritt stål
20229146	5.0	M4	9.0	4.0	25.0	8.0	Rostfritt stål
20229153	5.0	M4	9.0	4.0	30.0	8.0	Rostfritt stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20229160	6.0	M5	10.0	4.5	6.0	9.5	Rostfritt stål
20220938	6.0	M5	10.0	4.5	8.0	9.5	Rostfritt stål
20220945	6.0	M5	10.0	4.5	10.0	9.5	Rostfritt stål
20220952	6.0	M5	10.0	4.5	12.0	9.5	Rostfritt stål
20220969	6.0	M5	10.0	4.5	16.0	9.5	Rostfritt stål
20220976	6.0	M5	10.0	4.5	20.0	9.5	Rostfritt stål
20220983	6.0	M5	10.0	4.5	25.0	9.5	Rostfritt stål
20220990	6.0	M5	10.0	4.5	30.0	9.5	Rostfritt stål
20228187	6.0	M5	10.0	4.5	35.0	9.5	Rostfritt stål
20221003	6.0	M5	10.0	4.5	40.0	9.5	Rostfritt stål
20229177	6.0	M5	10.0	4.5	45.0	9.5	Rostfritt stål
20221010	6.0	M5	10.0	4.5	50.0	9.5	Rostfritt stål
20229184	6.0	M5	10.0	4.5	55.0	9.5	Rostfritt stål
20227180	6.0	M5	10.0	4.5	60.0	9.5	Rostfritt stål
20229191	6.0	M5	10.0	4.5	65.0	9.5	Rostfritt stål
20229207	6.0	M5	10.0	4.5	70.0	9.5	Rostfritt stål
20229214	6.0	M5	10.0	4.5	75.0	9.5	Rostfritt stål
20229832	6.0	M5	10.0	4.5	80.0	9.5	Rostfritt stål
20229221	6.0	M5	10.0	4.5	90.0	9.5	Rostfritt stål
20229238	6.0	M5	10.0	4.5	100.0	9.5	Rostfritt stål
20221027	8.0	M6	13.0	5.5	8.0	11.0	Rostfritt stål
20221034	8.0	M6	13.0	5.5	10.0	11.0	Rostfritt stål
20221041	8.0	M6	13.0	5.5	12.0	11.0	Rostfritt stål
20223533	8.0	M6	13.0	5.5	16.0	11.0	Rostfritt stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20223519	8.0	M6	13.0	5.5	20.0	11.0	Rostfritt stål
20221058	8.0	M6	13.0	5.5	25.0	11.0	Rostfritt stål
20221065	8.0	M6	13.0	5.5	30.0	11.0	Rostfritt stål
20228194	8.0	M6	13.0	5.5	35.0	11.0	Rostfritt stål
20221072	8.0	M6	13.0	5.5	40.0	11.0	Rostfritt stål
20229245	8.0	M6	13.0	5.5	45.0	11.0	Rostfritt stål
20221089	8.0	M6	13.0	5.5	50.0	11.0	Rostfritt stål
20229252	8.0	M6	13.0	5.5	55.0	11.0	Rostfritt stål
20229269	8.0	M6	13.0	5.5	60.0	11.0	Rostfritt stål
20229276	8.0	M6	13.0	5.5	65.0	11.0	Rostfritt stål
20229283	8.0	M6	13.0	5.5	70.0	11.0	Rostfritt stål
20229290	8.0	M6	13.0	5.5	75.0	11.0	Rostfritt stål
20229306	8.0	M6	13.0	5.5	80.0	11.0	Rostfritt stål
20229313	8.0	M6	13.0	5.5	90.0	11.0	Rostfritt stål
20229320	8.0	M6	13.0	5.5	100.0	11.0	Rostfritt stål
20221096	10.0	M8	16.0	7.0	10.0	13.0	Rostfritt stål
20221102	10.0	M8	16.0	7.0	12.0	13.0	Rostfritt stål
20221119	10.0	M8	16.0	7.0	16.0	13.0	Rostfritt stål
20229337	10.0	M8	16.0	7.0	20.0	13.0	Rostfritt stål
20229344	10.0	M8	16.0	7.0	25.0	13.0	Rostfritt stål
20229351	10.0	M8	16.0	7.0	30.0	13.0	Rostfritt stål
20229368	10.0	M8	16.0	7.0	35.0	13.0	Rostfritt stål
20229375	10.0	M8	16.0	7.0	40.0	13.0	Rostfritt stål
20229382	10.0	M8	16.0	7.0	45.0	13.0	Rostfritt stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20228651	10.0	M8	16.0	7.0	50.0	13.0	Rostfritt stål
20229399	10.0	M8	16.0	7.0	55.0	13.0	Rostfritt stål
20229405	10.0	M8	16.0	7.0	60.0	13.0	Rostfritt stål
20229412	10.0	M8	16.0	7.0	65.0	13.0	Rostfritt stål
20228668	10.0	M8	16.0	7.0	70.0	13.0	Rostfritt stål
20229429	10.0	M8	16.0	7.0	75.0	13.0	Rostfritt stål
20229436	10.0	M8	16.0	7.0	80.0	13.0	Rostfritt stål
20229443	10.0	M8	16.0	7.0	90.0	13.0	Rostfritt stål
20229450	10.0	M8	16.0	7.0	100.0	13.0	Rostfritt stål
20221126	12.0	M10	18.0	9.0	16.0	16.0	Rostfritt stål
20221133	12.0	M10	18.0	9.0	20.0	16.0	Rostfritt stål
20221140	12.0	M10	18.0	9.0	25.0	16.0	Rostfritt stål
20221157	12.0	M10	18.0	9.0	30.0	16.0	Rostfritt stål
20227746	12.0	M10	18.0	9.0	35.0	16.0	Rostfritt stål
20221164	12.0	M10	18.0	9.0	40.0	16.0	Rostfritt stål
20228200	12.0	M10	18.0	9.0	45.0	16.0	Rostfritt stål
20221171	12.0	M10	18.0	9.0	50.0	16.0	Rostfritt stål
20229467	12.0	M10	18.0	9.0	55.0	16.0	Rostfritt stål
20229474	12.0	M10	18.0	9.0	60.0	16.0	Rostfritt stål
20229481	12.0	M10	18.0	9.0	65.0	16.0	Rostfritt stål
20229498	12.0	M10	18.0	9.0	70.0	16.0	Rostfritt stål
20229504	12.0	M10	18.0	9.0	75.0	16.0	Rostfritt stål
20229511	12.0	M10	18.0	9.0	80.0	16.0	Rostfritt stål
20229528	12.0	M10	18.0	9.0	90.0	16.0	Rostfritt stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud









Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20229535	12.0	M10	18.0	9.0	100.0	16.0	Rostfritt stål
20229054	16.0	M12	24.0	11.0	25.0	18.0	Rostfritt stål
20229559	16.0	M12	24.0	11.0	30.0	18.0	Rostfritt stål
20229566	16.0	M12	24.0	11.0	35.0	18.0	Rostfritt stål
20229573	16.0	M12	24.0	11.0	40.0	18.0	Rostfritt stål
20229580	16.0	M12	24.0	11.0	45.0	18.0	Rostfritt stål
20229597	16.0	M12	24.0	11.0	50.0	18.0	Rostfritt stål
20229603	16.0	M12	24.0	11.0	55.0	18.0	Rostfritt stål
20229610	16.0	M12	24.0	11.0	60.0	18.0	Rostfritt stål
20229627	16.0	M12	24.0	11.0	65.0	18.0	Rostfritt stål
20229634	16.0	M12	24.0	11.0	70.0	18.0	Rostfritt stål
20229641	16.0	M12	24.0	11.0	75.0	18.0	Rostfritt stål
20229658	16.0	M12	24.0	11.0	80.0	18.0	Rostfritt stål
20229665	16.0	M12	24.0	11.0	90.0	18.0	Rostfritt stål
20229672	16.0	M12	24.0	11.0	100.0	18.0	Rostfritt stål
20229689	20.0	M16	30.0	14.0	30.0	22.0	Rostfritt stål
20229696	20.0	M16	30.0	14.0	35.0	22.0	Rostfritt stål
20229702	20.0	M16	30.0	14.0	40.0	22.0	Rostfritt stål
20229719	20.0	M16	30.0	14.0	45.0	22.0	Rostfritt stål
20229726	20.0	M16	30.0	14.0	50.0	22.0	Rostfritt stål
20229733	20.0	M16	30.0	14.0	55.0	22.0	Rostfritt stål
20229740	20.0	M16	30.0	14.0	60.0	22.0	Rostfritt stål
20229757	20.0	M16	30.0	14.0	65.0	22.0	Rostfritt stål
20229764	20.0	M16	30.0	14.0	70.0	22.0	Rostfritt stål

Ansatsskruvar - Insexhuvud








Artikelnummer	d1 tol. f9	d2	D3	H1	l1_025	l2	Material
20229771	20.0	M16	30.0	14.0	75.0	22.0	Rostfritt stål
20229788	20.0	M16	30.0	14.0	80.0	22.0	Rostfritt stål
20229795	20.0	M16	30.0	14.0	90.0	22.0	Rostfritt stål
20229801	20.0	M16	30.0	14.0	100.0	22.0	Rostfritt stål
20229818	20.0	M16	30.0	14.0	120.0	22.0	Rostfritt stål
20229825	20.0	M16	30.0	14.0	140.0	22.0	Rostfritt stål

Ansatsskruvar – Platt huvud





Egenskaper

- Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
- Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
- Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.


Ansatsskruvar – Platt huvud





Artikelnummer	d1	l1	d2 tol. H9	D3	l2	H1	w1
20223106	M3	3.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20223113	M3	4.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20223120	M3	5.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20223137	M3	6.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20223144	M3	8.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20227197	M3	10.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20227098	M3	12.0	4.0	7.0	4.5	1.8	0.8
20223151	M4	3.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223168	M4	4.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223175	M4	5.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223182	M4	6.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223199	M4	8.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223205	M4	10.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223212	M4	12.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223373	M4	16.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223380	M4	20.0	5.5	8.5	6.0	2.4	1.0
20223229	M5	3.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223236	M5	4.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223243	M5	5.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223250	M5	6.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223267	M5	8.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223274	M5	10.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223281	M5	12.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2


Ansatsskruvar – Platt huvud





Artikelnummer	d1	l1	d2 tol. H9	D3	l2	H1	w1
20223298	M5	16.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223397	M5	20.0	7.0	11.0	7.0	2.7	1.2
20223304	M6	3.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223311	M6	4.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223328	M6	5.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223335	M6	6.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223342	M6	8.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223359	M6	10.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223366	M6	12.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223403	M6	16.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223410	M6	20.0	8.0	13.0	9.0	3.1	1.6
20223427	M8	6.0	10.0	16.0	11.0	3.8	2.0
20223434	M8	8.0	10.0	16.0	11.0	3.8	2.0
20223441	M8	10.0	10.0	16.0	11.0	3.8	2.0
20223458	M8	12.0	10.0	16.0	11.0	3.8	2.0
20223465	M8	16.0	10.0	16.0	11.0	3.8	2.0
20223472	M8	20.0	10.0	16.0	11.0	3.8	2.0

Ansatsskruvar – Skårat huvud





Egenskaper

- Ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans.
- Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel.
- Magnetisk och med utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.


Ansatsskruvar – Skårat huvud





Artikelnummer	d1	l1	d2	D3	l2	H1	h2
20221188	4.0	4.0	M3	6.0	4.0	3.0	0.3
20221393	4.0	5.0	M3	6.0	4.0	3.0	0.3
20221607	4.0	6.0	M3	6.0	4.0	3.0	0.3
20221782	4.0	8.0	M3	6.0	4.0	3.0	0.3
20221904	4.0	10.0	M3	6.0	4.0	3.0	0.3
20221928	5.0	4.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221942	5.0	5.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221966	5.0	6.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221980	5.0	8.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221201	5.0	10.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221225	5.0	12.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221249	5.0	14.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221263	5.0	16.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221287	5.0	20.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221317	5.0	30.0	M4	8.0	5.0	4.0	0.9
20221331	6.0	4.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221355	6.0	5.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221379	6.0	6.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221416	6.0	8.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221430	6.0	10.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221461	6.0	14.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221485	6.0	16.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2


Ansatsskruvar – Skårat huvud







Artikelnummer	d1	l1	d2	D3	l2	H1	h2
20221508	6.0	20.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221522	6.0	25.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221546	6.0	30.0	M5	10.0	6.0	5.0	1.2
20221560	8.0	6.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.3
20221584	8.0	8.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.3
20221621	8.0	10.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.3
20221645	8.0	12.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.3
20221669	8.0	16.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.3
20221690	10.0	8.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.5
20221720	10.0	12.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.5
20221744	10.0	16.0	M6	12.0	11.0	6.0	1.5
20221843	12.0	12.0	M10	20.0	16.0	8.0	2.4
20221867	12.0	16.0	M10	20.0	16.0	8.0	2.4
20221881	12.0	26.0	M10	20.0	16.0	8.0	2.4

Axelbultar – Sexkantshuvud









Egenskaper

- Denna ansatsdel är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
- Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas.
- Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, Stål


De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.


Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.


Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20255589	Standardgänga	M8	9.0	25.0	14.5	5.3	Stål
20255596	Standardgänga	M8	9.0	32.0	14.5	5.3	Stål
20255602	Standardgänga	M8	9.0	35.0	14.5	5.3	Stål
20258771	Standardgänga	M8	9.0	38.0	14.5	5.3	Stål
20255619	Standardgänga	M8	9.0	40.0	14.5	5.3	Stål
20258719	Standardgänga	M8	9.0	42.0	14.5	5.3	Stål
20255626	Standardgänga	M8	9.0	45.0	14.5	5.3	Stål
20258788	Standardgänga	M8	9.0	48.0	14.5	5.3	Stål
20255633	Standardgänga	M8	9.0	50.0	14.5	5.3	Stål
20256500	Standardgänga	M8	9.0	55.0	16.5	5.3	Stål
20256517	Standardgänga	M8	9.0	60.0	16.5	5.3	Stål
20256524	Standardgänga	M8	9.0	65.0	16.5	5.3	Stål
20256531	Standardgänga	M8	9.0	70.0	16.5	5.3	Stål
20256548	Standardgänga	M8	9.0	80.0	16.5	5.3	Stål
20255640	Standardgänga	M10	11.0	30.0	17.5	6.4	Stål
20258795	Standardgänga	M10	11.0	32.0	17.5	6.4	Stål
20255657	Standardgänga	M10	11.0	35.0	17.5	6.4	Stål
20258801	Standardgänga	M10	11.0	38.0	17.5	6.4	Stål
20255664	Standardgänga	M10	11.0	40.0	17.5	6.4	Stål
20258818	Standardgänga	M10	11.0	42.0	17.5	6.4	Stål
20255671	Standardgänga	M10	11.0	45.0	17.5	6.4	Stål
20258825	Standardgänga	M10	11.0	48.0	17.5	6.4	Stål
20255688	Standardgänga	M10	11.0	50.0	17.5	6.4	Stål
20255695	Standardgänga	M10	11.0	55.0	19.5	6.4	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20255701	Standardgänga	M10	11.0	60.0	19.5	6.4	Stål
20256555	Standardgänga	M10	11.0	65.0	19.5	6.4	Stål
20256562	Standardgänga	M10	11.0	70.0	19.5	6.4	Stål
20256579	Standardgänga	M10	11.0	75.0	19.5	6.4	Stål
20256586	Standardgänga	M10	11.0	80.0	19.5	6.4	Stål
20256593	Standardgänga	M10	11.0	85.0	19.5	6.4	Stål
20256609	Standardgänga	M10	11.0	90.0	19.5	6.4	Stål
20256616	Standardgänga	M10	11.0	100.0	19.5	6.4	Stål
20258832	Standardgänga	M12	13.0	30.0	20.5	7.5	Stål
20258849	Standardgänga	M12	13.0	32.0	20.5	7.5	Stål
20255718	Standardgänga	M12	13.0	35.0	20.5	7.5	Stål
20258856	Standardgänga	M12	13.0	38.0	20.5	7.5	Stål
20255725	Standardgänga	M12	13.0	40.0	20.5	7.5	Stål
20258863	Standardgänga	M12	13.0	42.0	20.5	7.5	Stål
20255732	Standardgänga	M12	13.0	45.0	20.5	7.5	Stål
20258870	Standardgänga	M12	13.0	48.0	20.5	7.5	Stål
20255749	Standardgänga	M12	13.0	50.0	20.5	7.5	Stål
20255756	Standardgänga	M12	13.0	55.0	22.5	7.5	Stål
20255763	Standardgänga	M12	13.0	60.0	22.5	7.5	Stål
20258887	Standardgänga	M12	13.0	65.0	22.5	7.5	Stål
20255770	Standardgänga	M12	13.0	70.0	22.5	7.5	Stål
20255787	Standardgänga	M12	13.0	75.0	22.5	7.5	Stål
20256623	Standardgänga	M12	13.0	80.0	22.5	7.5	Stål
20258894	Standardgänga	M12	13.0	85.0	22.5	7.5	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20256630	Standardgänga	M12	13.0	90.0	22.5	7.5	Stål
20258900	Standardgänga	M12	13.0	95.0	22.5	7.5	Stål
20256647	Standardgänga	M12	13.0	100.0	22.5	7.5	Stål
20255794	Standardgänga	M14	15.0	35.0	22.0	8.8	Stål
20255800	Standardgänga	M14	15.0	40.0	22.0	8.8	Stål
20258917	Standardgänga	M14	15.0	42.0	22.0	8.8	Stål
20255817	Standardgänga	M14	15.0	45.0	22.0	8.8	Stål
20255824	Standardgänga	M14	15.0	50.0	22.0	8.8	Stål
20255831	Standardgänga	M14	15.0	55.0	24.0	8.8	Stål
20255848	Standardgänga	M14	15.0	60.0	24.0	8.8	Stål
20258924	Standardgänga	M14	15.0	65.0	24.0	8.8	Stål
20258931	Standardgänga	M14	15.0	70.0	24.0	8.8	Stål
20258948	Standardgänga	M14	15.0	75.0	24.0	8.8	Stål
20256654	Standardgänga	M14	15.0	80.0	24.0	8.8	Stål
20258955	Standardgänga	M14	15.0	90.0	24.0	8.8	Stål
20255886	Standardgänga	M16	17.0	40.0	25.0	10.0	Stål
20258962	Standardgänga	M16	17.0	42.0	25.0	10.0	Stål
20255893	Standardgänga	M16	17.0	45.0	25.0	10.0	Stål
20258979	Standardgänga	M16	17.0	48.0	25.0	10.0	Stål
20255909	Standardgänga	M16	17.0	50.0	25.0	10.0	Stål
20257729	Standardgänga	M16	17.0	55.0	27.0	10.0	Stål
20255916	Standardgänga	M16	17.0	60.0	27.0	10.0	Stål
20258986	Standardgänga	M16	17.0	65.0	27.0	10.0	Stål
20255923	Standardgänga	M16	17.0	70.0	27.0	10.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20258993	Standardgänga	M16	17.0	75.0	27.0	10.0	Stål
20255930	Standardgänga	M16	17.0	80.0	27.0	10.0	Stål
20259006	Standardgänga	M16	17.0	85.0	27.0	10.0	Stål
20255947	Standardgänga	M16	17.0	90.0	27.0	10.0	Stål
20255855	Standardgänga	M16	17.0	100.0	27.0	10.0	Stål
20259013	Standardgänga	M16	17.0	105.0	27.0	10.0	Stål
20255862	Standardgänga	M16	17.0	110.0	27.0	10.0	Stål
20259020	Standardgänga	M16	17.0	115.0	27.0	10.0	Stål
20255879	Standardgänga	M16	17.0	120.0	27.0	10.0	Stål
20259037	Standardgänga	M16	17.0	125.0	27.0	10.0	Stål
20256661	Standardgänga	M16	17.0	130.0	27.0	10.0	Stål
20259044	Standardgänga	M16	17.0	135.0	27.0	10.0	Stål
20259051	Standardgänga	M16	17.0	140.0	27.0	10.0	Stål
20256678	Standardgänga	M16	17.0	150.0	27.0	10.0	Stål
20256685	Standardgänga	M16	17.0	160.0	27.0	10.0	Stål
20259068	Standardgänga	M16	17.0	180.0	27.0	10.0	Stål
20256692	Standardgänga	M16	17.0	200.0	27.0	10.0	Stål
20256708	Standardgänga	M18	19.0	45.0	27.5	11.5	Stål
20256715	Standardgänga	M18	19.0	50.0	27.5	11.5	Stål
20259075	Standardgänga	M18	19.0	55.0	29.5	11.5	Stål
20256722	Standardgänga	M18	19.0	60.0	29.5	11.5	Stål
20256739	Standardgänga	M18	19.0	70.0	29.5	11.5	Stål
20256746	Standardgänga	M18	19.0	75.0	29.5	11.5	Stål
20256753	Standardgänga	M18	19.0	80.0	29.5	11.5	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259082	Standardgänga	M18	19.0	85.0	29.5	11.5	Stål
20256760	Standardgänga	M18	19.0	90.0	29.5	11.5	Stål
20256777	Standardgänga	M18	19.0	100.0	29.5	11.5	Stål
20256784	Standardgänga	M18	19.0	110.0	29.5	11.5	Stål
20256791	Standardgänga	M18	19.0	120.0	29.5	11.5	Stål
20256012	Standardgänga	M20	21.0	45.0	28.5	12.5	Stål
20256029	Standardgänga	M20	21.0	50.0	28.5	12.5	Stål
20259099	Standardgänga	M20	21.0	55.0	30.5	12.5	Stål
20256036	Standardgänga	M20	21.0	60.0	30.5	12.5	Stål
20259105	Standardgänga	M20	21.0	65.0	30.5	12.5	Stål
20256043	Standardgänga	M20	21.0	70.0	30.5	12.5	Stål
20259112	Standardgänga	M20	21.0	75.0	30.5	12.5	Stål
20256050	Standardgänga	M20	21.0	80.0	30.5	12.5	Stål
20259129	Standardgänga	M20	21.0	85.0	30.5	12.5	Stål
20256067	Standardgänga	M20	21.0	90.0	30.5	12.5	Stål
20255954	Standardgänga	M20	21.0	100.0	30.5	12.5	Stål
20259136	Standardgänga	M20	21.0	105.0	30.5	12.5	Stål
20255961	Standardgänga	M20	21.0	110.0	30.5	12.5	Stål
20259143	Standardgänga	M20	21.0	115.0	30.5	12.5	Stål
20255978	Standardgänga	M20	21.0	120.0	30.5	12.5	Stål
20259808	Standardgänga	M20	21.0	125.0	30.5	12.5	Stål
20255985	Standardgänga	M20	21.0	130.0	30.5	12.5	Stål
20259150	Standardgänga	M20	21.0	135.0	30.5	12.5	Stål
20255992	Standardgänga	M20	21.0	140.0	30.5	12.5	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259167	Standardgänga	M20	21.0	145.0	30.5	12.5	Stål
20256005	Standardgänga	M20	21.0	150.0	30.5	12.5	Stål
20256807	Standardgänga	M20	21.0	160.0	35.5	12.5	Stål
20259174	Standardgänga	M20	21.0	170.0	35.5	12.5	Stål
20256814	Standardgänga	M20	21.0	180.0	35.5	12.5	Stål
20259181	Standardgänga	M20	21.0	190.0	35.5	12.5	Stål
20256821	Standardgänga	M20	21.0	200.0	35.5	12.5	Stål
20256838	Standardgänga	M20	21.0	220.0	35.5	12.5	Stål
20256845	Standardgänga	M20	21.0	240.0	35.5	12.5	Stål
20256852	Standardgänga	M22	23.0	45.0	32.5	14.0	Stål
20256869	Standardgänga	M22	23.0	50.0	32.5	14.0	Stål
20256876	Standardgänga	M22	23.0	55.0	34.5	14.0	Stål
20256883	Standardgänga	M22	23.0	60.0	34.5	14.0	Stål
20256890	Standardgänga	M22	23.0	65.0	34.5	14.0	Stål
20256906	Standardgänga	M22	23.0	70.0	34.5	14.0	Stål
20256913	Standardgänga	M22	23.0	75.0	34.5	14.0	Stål
20256920	Standardgänga	M22	23.0	80.0	34.5	14.0	Stål
20256937	Standardgänga	M22	23.0	85.0	34.5	14.0	Stål
20256944	Standardgänga	M22	23.0	90.0	34.5	14.0	Stål
20256951	Standardgänga	M22	23.0	100.0	34.5	14.0	Stål
20259198	Standardgänga	M22	23.0	105.0	34.5	14.0	Stål
20256968	Standardgänga	M22	23.0	110.0	34.5	14.0	Stål
20256975	Standardgänga	M22	23.0	120.0	34.5	14.0	Stål
20259204	Standardgänga	M22	23.0	130.0	34.5	14.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20256982	Standardgänga	M22	23.0	140.0	34.5	14.0	Stål
20256999	Standardgänga	M22	23.0	150.0	34.5	14.0	Stål
20259815	Standardgänga	M24	25.0	55.0	36.5	15.0	Stål
20256135	Standardgänga	M24	25.0	60.0	36.5	15.0	Stål
20259211	Standardgänga	M24	25.0	65.0	36.5	15.0	Stål
20258009	Standardgänga	M24	25.0	70.0	36.5	15.0	Stål
20259228	Standardgänga	M24	25.0	75.0	36.5	15.0	Stål
20256142	Standardgänga	M24	25.0	80.0	36.5	15.0	Stål
20259235	Standardgänga	M24	25.0	85.0	36.5	15.0	Stål
20256159	Standardgänga	M24	25.0	90.0	36.5	15.0	Stål
20256074	Standardgänga	M24	25.0	100.0	36.5	15.0	Stål
20259242	Standardgänga	M24	25.0	105.0	36.5	15.0	Stål
20256081	Standardgänga	M24	25.0	110.0	36.5	15.0	Stål
20259259	Standardgänga	M24	25.0	115.0	36.5	15.0	Stål
20256098	Standardgänga	M24	25.0	120.0	36.5	15.0	Stål
20259266	Standardgänga	M24	25.0	125.0	36.5	15.0	Stål
20256104	Standardgänga	M24	25.0	130.0	36.5	15.0	Stål
20259273	Standardgänga	M24	25.0	135.0	36.5	15.0	Stål
20256111	Standardgänga	M24	25.0	140.0	36.5	15.0	Stål
20259280	Standardgänga	M24	25.0	145.0	36.5	15.0	Stål
20256128	Standardgänga	M24	25.0	150.0	36.5	15.0	Stål
20259297	Standardgänga	M24	25.0	160.0	41.5	15.0	Stål
20257002	Standardgänga	M24	25.0	170.0	41.5	15.0	Stål
20257019	Standardgänga	M24	25.0	180.0	41.5	15.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259303	Standardgänga	M24	25.0	190.0	41.5	15.0	Stål
20257026	Standardgänga	M24	25.0	200.0	41.5	15.0	Stål
20257033	Standardgänga	M24	25.0	220.0	41.5	15.0	Stål
20257040	Standardgänga	M24	25.0	240.0	41.5	15.0	Stål
20257057	Standardgänga	M27	28.0	60.0	39.5	17.0	Stål
20257064	Standardgänga	M27	28.0	65.0	39.5	17.0	Stål
20257071	Standardgänga	M27	28.0	70.0	39.5	17.0	Stål
20257088	Standardgänga	M27	28.0	75.0	39.5	17.0	Stål
20257095	Standardgänga	M27	28.0	80.0	39.5	17.0	Stål
20257101	Standardgänga	M27	28.0	85.0	39.5	17.0	Stål
20257118	Standardgänga	M27	28.0	90.0	39.5	17.0	Stål
20257125	Standardgänga	M27	28.0	100.0	39.5	17.0	Stål
20257132	Standardgänga	M27	28.0	105.0	39.5	17.0	Stål
20257149	Standardgänga	M27	28.0	110.0	39.5	17.0	Stål
20257156	Standardgänga	M27	28.0	115.0	39.5	17.0	Stål
20257163	Standardgänga	M27	28.0	120.0	39.5	17.0	Stål
20257170	Standardgänga	M27	28.0	125.0	39.5	17.0	Stål
20257187	Standardgänga	M27	28.0	130.0	39.5	17.0	Stål
20257194	Standardgänga	M27	28.0	135.0	39.5	17.0	Stål
20257200	Standardgänga	M27	28.0	140.0	39.5	17.0	Stål
20257217	Standardgänga	M27	28.0	145.0	39.5	17.0	Stål
20257224	Standardgänga	M27	28.0	150.0	39.5	17.0	Stål
20257231	Standardgänga	M27	28.0	160.0	44.5	17.0	Stål
20257248	Standardgänga	M27	28.0	170.0	44.5	17.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20257255	Standardgänga	M27	28.0	180.0	44.5	17.0	Stål
20257262	Standardgänga	M27	28.0	200.0	44.5	17.0	Stål
20259310	Standardgänga	M30	32.0	65.0	43.0	19.0	Stål
20259327	Standardgänga	M30	32.0	70.0	43.0	19.0	Stål
20259334	Standardgänga	M30	32.0	75.0	43.0	19.0	Stål
20256197	Standardgänga	M30	32.0	80.0	43.0	19.0	Stål
20259341	Standardgänga	M30	32.0	85.0	43.0	19.0	Stål
20256203	Standardgänga	M30	32.0	90.0	43.0	19.0	Stål
20256166	Standardgänga	M30	32.0	100.0	43.0	19.0	Stål
20259358	Standardgänga	M30	32.0	105.0	43.0	19.0	Stål
20256173	Standardgänga	M30	32.0	110.0	43.0	19.0	Stål
20259365	Standardgänga	M30	32.0	115.0	43.0	19.0	Stål
20256180	Standardgänga	M30	32.0	120.0	43.0	19.0	Stål
20259372	Standardgänga	M30	32.0	125.0	43.0	19.0	Stål
20259389	Standardgänga	M30	32.0	130.0	43.0	19.0	Stål
20259396	Standardgänga	M30	32.0	135.0	43.0	19.0	Stål
20259402	Standardgänga	M30	32.0	140.0	43.0	19.0	Stål
20259419	Standardgänga	M30	32.0	145.0	43.0	19.0	Stål
20259426	Standardgänga	M30	32.0	150.0	43.0	19.0	Stål
20259433	Standardgänga	M30	32.0	160.0	48.0	19.0	Stål
20259440	Standardgänga	M30	32.0	170.0	48.0	19.0	Stål
20259457	Standardgänga	M30	32.0	180.0	48.0	19.0	Stål
20259464	Standardgänga	M30	32.0	190.0	48.0	19.0	Stål
20259471	Standardgänga	M30	32.0	200.0	48.0	19.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259488	Standardgänga	M36	38.0	70.0	49.0	22.0	Stål
20259495	Standardgänga	M36	38.0	75.0	49.0	22.0	Stål
20259501	Standardgänga	M36	38.0	80.0	49.0	22.0	Stål
20259518	Standardgänga	M36	38.0	85.0	49.0	22.0	Stål
20259525	Standardgänga	M36	38.0	90.0	49.0	22.0	Stål
20259532	Standardgänga	M36	38.0	100.0	49.0	22.0	Stål
20259549	Standardgänga	M36	38.0	105.0	49.0	22.0	Stål
20259556	Standardgänga	M36	38.0	110.0	49.0	22.0	Stål
20259563	Standardgänga	M36	38.0	115.0	49.0	22.0	Stål
20259570	Standardgänga	M36	38.0	120.0	49.0	22.0	Stål
20259587	Standardgänga	M36	38.0	125.0	49.0	22.0	Stål
20259594	Standardgänga	M36	38.0	130.0	49.0	22.0	Stål
20259600	Standardgänga	M36	38.0	135.0	49.0	22.0	Stål
20259617	Standardgänga	M36	38.0	140.0	49.0	22.0	Stål
20259624	Standardgänga	M36	38.0	145.0	49.0	22.0	Stål
20259631	Standardgänga	M36	38.0	150.0	49.0	22.0	Stål
20259648	Standardgänga	M36	38.0	160.0	54.0	22.0	Stål
20259655	Standardgänga	M36	38.0	170.0	54.0	22.0	Stål
20259662	Standardgänga	M36	38.0	180.0	54.0	22.0	Stål
20259679	Standardgänga	M36	38.0	190.0	54.0	22.0	Stål
20259686	Standardgänga	M36	38.0	200.0	54.0	22.0	Stål
20259693	Standardgänga	M42	44.0	100.0	56.0	26.0	Stål
20259709	Standardgänga	M42	44.0	110.0	56.0	26.0	Stål
20259716	Standardgänga	M42	44.0	120.0	56.0	26.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259723	Standardgänga	M42	44.0	130.0	56.0	26.0	Stål
20259730	Standardgänga	M42	44.0	140.0	56.0	26.0	Stål
20259747	Standardgänga	M42	44.0	150.0	56.0	26.0	Stål
20259754	Standardgänga	M42	44.0	160.0	61.0	26.0	Stål
20259761	Standardgänga	M42	44.0	170.0	61.0	26.0	Stål
20259778	Standardgänga	M42	44.0	180.0	61.0	26.0	Stål
20259785	Standardgänga	M42	44.0	190.0	61.0	26.0	Stål
20259792	Standardgänga	M42	44.0	200.0	61.0	26.0	Stål
20261382	Standardgänga	M8	9.0	25.0	14.5	5.3	Stål
20261399	Standardgänga	M8	9.0	28.0	14.5	5.3	Stål
20261405	Standardgänga	M8	9.0	35.0	14.5	5.3	Stål
20261412	Standardgänga	M8	9.0	38.0	14.5	5.3	Stål
20261429	Standardgänga	M8	9.0	40.0	14.5	5.3	Stål
20261436	Standardgänga	M8	9.0	48.0	14.5	5.3	Stål
20261375	Standardgänga	M8	9.0	60.0	16.5	5.3	Stål
20261443	Standardgänga	M8	9.0	80.0	16.5	5.3	Stål
20261450	Standardgänga	M10	11.0	30.0	17.5	6.4	Stål
20261467	Standardgänga	M10	11.0	32.0	17.5	6.4	Stål
20261474	Standardgänga	M10	11.0	35.0	17.5	6.4	Stål
20261481	Standardgänga	M10	11.0	38.0	17.5	6.4	Stål
20261498	Standardgänga	M10	11.0	40.0	17.5	6.4	Stål
20261504	Standardgänga	M10	11.0	42.0	17.5	6.4	Stål
20261511	Standardgänga	M10	11.0	45.0	17.5	6.4	Stål
20261528	Standardgänga	M10	11.0	48.0	17.5	6.4	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20261535	Standardgänga	M10	11.0	50.0	17.5	6.4	Stål
20261542	Standardgänga	M10	11.0	55.0	19.5	6.4	Stål
20261559	Standardgänga	M10	11.0	60.0	19.5	6.4	Stål
20261566	Standardgänga	M10	11.0	65.0	19.5	6.4	Stål
20261573	Standardgänga	M10	11.0	70.0	19.5	6.4	Stål
20261580	Standardgänga	M10	11.0	75.0	19.5	6.4	Stål
20261597	Standardgänga	M10	11.0	80.0	19.5	6.4	Stål
20261603	Standardgänga	M12	13.0	30.0	20.5	7.5	Stål
20261610	Standardgänga	M12	13.0	32.0	20.5	7.5	Stål
20259846	Standardgänga	M12	13.0	35.0	20.5	7.5	Stål
20261627	Standardgänga	M12	13.0	38.0	20.5	7.5	Stål
20261634	Standardgänga	M12	13.0	40.0	20.5	7.5	Stål
20261641	Standardgänga	M12	13.0	45.0	20.5	7.5	Stål
20261658	Standardgänga	M12	13.0	48.0	20.5	7.5	Stål
20261665	Standardgänga	M12	13.0	50.0	20.5	7.5	Stål
20261672	Standardgänga	M12	13.0	55.0	22.5	7.5	Stål
20261689	Standardgänga	M12	13.0	60.0	22.5	7.5	Stål
20261696	Standardgänga	M12	13.0	65.0	22.5	7.5	Stål
20261702	Standardgänga	M12	13.0	70.0	22.5	7.5	Stål
20261719	Standardgänga	M12	13.0	75.0	22.5	7.5	Stål
20261726	Standardgänga	M12	13.0	90.0	22.5	7.5	Stål
20261733	Standardgänga	M12	13.0	110.0	22.5	7.5	Stål
20261740	Standardgänga	M14	15.0	35.0	22.0	8.8	Stål
20261757	Standardgänga	M14	15.0	40.0	22.0	8.8	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20261764	Standardgänga	M14	15.0	42.0	22.0	8.8	Stål
20261771	Standardgänga	M14	15.0	45.0	22.0	8.8	Stål
20261788	Standardgänga	M14	15.0	50.0	22.0	8.8	Stål
20261795	Standardgänga	M14	15.0	55.0	24.0	8.8	Stål
20261801	Standardgänga	M14	15.0	60.0	24.0	8.8	Stål
20261818	Standardgänga	M14	15.0	80.0	24.0	8.8	Stål
20261825	Standardgänga	M16	17.0	40.0	25.0	10.0	Stål
20261832	Standardgänga	M16	17.0	42.0	25.0	10.0	Stål
20261849	Standardgänga	M16	17.0	45.0	25.0	10.0	Stål
20261856	Standardgänga	M16	17.0	48.0	25.0	10.0	Stål
20261863	Standardgänga	M16	17.0	50.0	25.0	10.0	Stål
20261870	Standardgänga	M16	17.0	55.0	27.0	10.0	Stål
20261887	Standardgänga	M16	17.0	60.0	27.0	10.0	Stål
20261894	Standardgänga	M16	17.0	65.0	27.0	10.0	Stål
20261900	Standardgänga	M16	17.0	70.0	27.0	10.0	Stål
20261917	Standardgänga	M16	17.0	75.0	27.0	10.0	Stål
20261924	Standardgänga	M16	17.0	80.0	27.0	10.0	Stål
20261931	Standardgänga	M16	17.0	85.0	27.0	10.0	Stål
20261948	Standardgänga	M16	17.0	90.0	27.0	10.0	Stål
20261955	Standardgänga	M16	17.0	100.0	27.0	10.0	Stål
20261979	Standardgänga	M16	17.0	110.0	27.0	10.0	Stål
20261986	Standardgänga	M16	17.0	120.0	27.0	10.0	Stål
20261993	Standardgänga	M16	17.0	150.0	27.0	10.0	Stål
20262013	Standardgänga	M20	21.0	45.0	28.5	12.5	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20262020	Standardgänga	M20	21.0	50.0	28.5	12.5	Stål
20262037	Standardgänga	M20	21.0	55.0	30.5	12.5	Stål
20262044	Standardgänga	M20	21.0	60.0	30.5	12.5	Stål
20262051	Standardgänga	M20	21.0	65.0	30.5	12.5	Stål
20262068	Standardgänga	M20	21.0	70.0	30.5	12.5	Stål
20262075	Standardgänga	M20	21.0	75.0	30.5	12.5	Stål
20262082	Standardgänga	M20	21.0	80.0	30.5	12.5	Stål
20262099	Standardgänga	M20	21.0	85.0	30.5	12.5	Stål
20262105	Standardgänga	M20	21.0	90.0	30.5	12.5	Stål
20262112	Standardgänga	M20	21.0	100.0	30.5	12.5	Stål
20262129	Standardgänga	M20	21.0	105.0	30.5	12.5	Stål
20262136	Standardgänga	M20	21.0	110.0	30.5	12.5	Stål
20262143	Standardgänga	M20	21.0	120.0	30.5	12.5	Stål
20262150	Standardgänga	M20	21.0	130.0	30.5	12.5	Stål
20262167	Standardgänga	M20	21.0	140.0	30.5	12.5	Stål
20262174	Standardgänga	M20	21.0	150.0	30.5	12.5	Stål
20262181	Standardgänga	M20	21.0	160.0	35.5	12.5	Stål
20262198	Standardgänga	M24	25.0	55.0	36.5	15.0	Stål
20262204	Standardgänga	M24	25.0	60.0	36.5	15.0	Stål
20262211	Standardgänga	M24	25.0	65.0	36.5	15.0	Stål
20262228	Standardgänga	M24	25.0	70.0	36.5	15.0	Stål
20262235	Standardgänga	M24	25.0	75.0	36.5	15.0	Stål
20262242	Standardgänga	M24	25.0	80.0	36.5	15.0	Stål
20262259	Standardgänga	M24	25.0	85.0	36.5	15.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20262266	Standardgänga	M24	25.0	90.0	36.5	15.0	Stål
20262273	Standardgänga	M24	25.0	100.0	36.5	15.0	Stål
20262280	Standardgänga	M24	25.0	105.0	36.5	15.0	Stål
20262297	Standardgänga	M24	25.0	110.0	36.5	15.0	Stål
20259877	Standardgänga	M24	25.0	120.0	36.5	15.0	Stål
20262303	Standardgänga	M24	25.0	125.0	36.5	15.0	Stål
20262310	Standardgänga	M24	25.0	130.0	36.5	15.0	Stål
20262327	Standardgänga	M24	25.0	140.0	36.5	15.0	Stål
20262334	Standardgänga	M24	25.0	150.0	36.5	15.0	Stål
20262341	Standardgänga	M24	25.0	160.0	41.5	15.0	Stål
20262358	Standardgänga	M24	25.0	170.0	41.5	15.0	Stål
20262365	Standardgänga	M24	25.0	180.0	41.5	15.0	Stål
20262372	Standardgänga	M30	32.0	80.0	43.0	19.0	Stål
20262389	Standardgänga	M30	32.0	90.0	43.0	19.0	Stål
20262396	Standardgänga	M30	32.0	100.0	43.0	19.0	Stål
20262402	Standardgänga	M30	32.0	105.0	43.0	19.0	Stål
20262419	Standardgänga	M30	32.0	110.0	43.0	19.0	Stål
20262426	Standardgänga	M30	32.0	120.0	43.0	19.0	Stål
20262433	Standardgänga	M30	32.0	130.0	43.0	19.0	Stål
20262440	Standardgänga	M30	32.0	140.0	43.0	19.0	Stål
20262457	Standardgänga	M36	38.0	120.0	49.0	22.0	Stål
20262464	Standardgänga	M36	38.0	130.0	49.0	22.0	Stål
20262471	Standardgänga	M36	38.0	200.0	54.0	22.0	Stål
20262488	Kort gänga	M8	9.0	24.0	11.5	5.3	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259860	Kort gänga	M8	9.0	25.0	11.5	5.3	Stål
20260286	Kort gänga	M8	9.0	35.0	11.5	5.3	Stål
20260293	Kort gänga	M8	9.0	38.0	11.5	5.3	Stål
20260309	Kort gänga	M8	9.0	40.0	11.5	5.3	Stål
20260316	Kort gänga	M8	9.0	48.0	11.5	5.3	Stål
20260323	Kort gänga	M8	9.0	60.0	13.5	5.3	Stål
20260330	Kort gänga	M8	9.0	80.0	13.5	5.3	Stål
20260347	Kort gänga	M10	11.0	30.0	13.5	6.4	Stål
20260354	Kort gänga	M10	11.0	32.0	13.5	6.4	Stål
20260361	Kort gänga	M10	11.0	35.0	13.5	6.4	Stål
20260378	Kort gänga	M10	11.0	38.0	13.5	6.4	Stål
20260385	Kort gänga	M10	11.0	40.0	13.5	6.4	Stål
20260392	Kort gänga	M10	11.0	42.0	13.5	6.4	Stål
20260408	Kort gänga	M10	11.0	45.0	13.5	6.4	Stål
20260415	Kort gänga	M10	11.0	48.0	13.5	6.4	Stål
20260422	Kort gänga	M10	11.0	50.0	13.5	6.4	Stål
20260439	Kort gänga	M10	11.0	55.0	15.5	6.4	Stål
20260446	Kort gänga	M10	11.0	60.0	15.5	6.4	Stål
20260453	Kort gänga	M10	11.0	65.0	15.5	6.4	Stål
20260460	Kort gänga	M10	11.0	70.0	15.5	6.4	Stål
20260477	Kort gänga	M10	11.0	75.0	15.5	6.4	Stål
20260484	Kort gänga	M10	11.0	80.0	15.5	6.4	Stål
20260491	Kort gänga	M12	13.0	30.0	15.5	7.5	Stål
20260507	Kort gänga	M12	13.0	32.0	15.5	7.5	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20260514	Kort gänga	M12	13.0	35.0	15.5	7.5	Stål
20260521	Kort gänga	M12	13.0	38.0	15.5	7.5	Stål
20260538	Kort gänga	M12	13.0	40.0	15.5	7.5	Stål
20260545	Kort gänga	M12	13.0	45.0	15.5	7.5	Stål
20260552	Kort gänga	M12	13.0	48.0	15.5	7.5	Stål
20260569	Kort gänga	M12	13.0	50.0	15.5	7.5	Stål
20260576	Kort gänga	M12	13.0	55.0	17.5	7.5	Stål
20260583	Kort gänga	M12	13.0	60.0	17.5	7.5	Stål
20260590	Kort gänga	M12	13.0	65.0	17.5	7.5	Stål
20260606	Kort gänga	M12	13.0	70.0	17.5	7.5	Stål
20260613	Kort gänga	M12	13.0	75.0	17.5	7.5	Stål
20260620	Kort gänga	M12	13.0	90.0	17.5	7.5	Stål
20260637	Kort gänga	M12	13.0	110.0	17.5	7.5	Stål
20260644	Kort gänga	M14	15.0	35.0	17.0	8.8	Stål
20260651	Kort gänga	M14	15.0	40.0	17.0	8.8	Stål
20260668	Kort gänga	M14	15.0	42.0	17.0	8.8	Stål
20260675	Kort gänga	M14	15.0	45.0	17.0	8.8	Stål
20260682	Kort gänga	M14	15.0	50.0	17.0	8.8	Stål
20260699	Kort gänga	M14	15.0	55.0	19.0	8.8	Stål
20260705	Kort gänga	M14	15.0	60.0	19.0	8.8	Stål
20260712	Kort gänga	M14	15.0	80.0	19.0	8.8	Stål
20260729	Kort gänga	M16	17.0	40.0	19.0	10.0	Stål
20260736	Kort gänga	M16	17.0	42.0	19.0	10.0	Stål
20260743	Kort gänga	M16	17.0	45.0	19.0	10.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20260750	Kort gänga	M16	17.0	48.0	19.0	10.0	Stål
20260767	Kort gänga	M16	17.0	50.0	19.0	10.0	Stål
20260774	Kort gänga	M16	17.0	55.0	21.0	10.0	Stål
20260781	Kort gänga	M16	17.0	60.0	21.0	10.0	Stål
20260798	Kort gänga	M16	17.0	65.0	21.0	10.0	Stål
20260804	Kort gänga	M16	17.0	70.0	21.0	10.0	Stål
20260811	Kort gänga	M16	17.0	75.0	21.0	10.0	Stål
20260828	Kort gänga	M16	17.0	80.0	21.0	10.0	Stål
20260835	Kort gänga	M16	17.0	85.0	21.0	10.0	Stål
20260842	Kort gänga	M16	17.0	90.0	21.0	10.0	Stål
20260859	Kort gänga	M16	17.0	100.0	21.0	10.0	Stål
20260866	Kort gänga	M16	17.0	110.0	21.0	10.0	Stål
20260873	Kort gänga	M16	17.0	120.0	21.0	10.0	Stål
20260880	Kort gänga	M16	17.0	150.0	21.0	10.0	Stål
20260897	Kort gänga	M20	21.0	45.0	22.5	12.5	Stål
20260903	Kort gänga	M20	21.0	50.0	22.5	12.5	Stål
20260910	Kort gänga	M20	21.0	55.0	24.5	12.5	Stål
20260927	Kort gänga	M20	21.0	60.0	24.5	12.5	Stål
20260934	Kort gänga	M20	21.0	65.0	24.5	12.5	Stål
20260941	Kort gänga	M20	21.0	70.0	24.5	12.5	Stål
20260958	Kort gänga	M20	21.0	75.0	24.5	12.5	Stål
20260965	Kort gänga	M20	21.0	80.0	24.5	12.5	Stål
20260972	Kort gänga	M20	21.0	85.0	24.5	12.5	Stål
20260989	Kort gänga	M20	21.0	90.0	24.5	12.5	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20260996	Kort gänga	M20	21.0	100.0	24.5	12.5	Stål
20261009	Kort gänga	M20	21.0	105.0	24.5	12.5	Stål
20261016	Kort gänga	M20	21.0	110.0	24.5	12.5	Stål
20261023	Kort gänga	M20	21.0	120.0	24.5	12.5	Stål
20261030	Kort gänga	M20	21.0	130.0	24.5	12.5	Stål
20261047	Kort gänga	M20	21.0	140.0	24.5	12.5	Stål
20261054	Kort gänga	M20	21.0	150.0	24.5	12.5	Stål
20261061	Kort gänga	M20	21.0	160.0	29.5	12.5	Stål
20261078	Kort gänga	M24	25.0	55.0	28.5	15.0	Stål
20261085	Kort gänga	M24	25.0	60.0	28.5	15.0	Stål
20261092	Kort gänga	M24	25.0	65.0	28.5	15.0	Stål
20261108	Kort gänga	M24	25.0	70.0	28.5	15.0	Stål
20261115	Kort gänga	M24	25.0	75.0	28.5	15.0	Stål
20261122	Kort gänga	M24	25.0	80.0	28.5	15.0	Stål
20261139	Kort gänga	M24	25.0	85.0	28.5	15.0	Stål
20261146	Kort gänga	M24	25.0	90.0	28.5	15.0	Stål
20261153	Kort gänga	M24	25.0	100.0	28.5	15.0	Stål
20261160	Kort gänga	M24	25.0	105.0	28.5	15.0	Stål
20261177	Kort gänga	M24	25.0	110.0	28.5	15.0	Stål
20261184	Kort gänga	M24	25.0	120.0	28.5	15.0	Stål
20261191	Kort gänga	M24	25.0	125.0	28.5	15.0	Stål
20261207	Kort gänga	M24	25.0	130.0	28.5	15.0	Stål
20261214	Kort gänga	M24	25.0	140.0	28.5	15.0	Stål
20261221	Kort gänga	M24	25.0	150.0	28.5	15.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20261238	Kort gänga	M24	25.0	160.0	33.5	15.0	Stål
20261245	Kort gänga	M24	25.0	170.0	33.5	15.0	Stål
20261252	Kort gänga	M24	25.0	180.0	33.5	15.0	Stål
20261269	Kort gänga	M30	32.0	80.0	34.0	19.0	Stål
20261276	Kort gänga	M30	32.0	90.0	34.0	19.0	Stål
20261283	Kort gänga	M30	32.0	100.0	34.0	19.0	Stål
20261290	Kort gänga	M30	32.0	105.0	34.0	19.0	Stål
20261306	Kort gänga	M30	32.0	110.0	34.0	19.0	Stål
20261313	Kort gänga	M30	32.0	120.0	34.0	19.0	Stål
20261320	Kort gänga	M30	32.0	130.0	34.0	19.0	Stål
20261337	Kort gänga	M30	32.0	140.0	34.0	19.0	Stål
20261344	Kort gänga	M36	38.0	120.0	40.0	22.0	Stål
20261351	Kort gänga	M36	38.0	130.0	40.0	22.0	Stål
20261368	Kort gänga	M36	38.0	200.0	45.0	22.0	Stål
20259839	Konstruktionsklass	M12	12.74	35.0	20.5	8.0	Stål
20259891	Konstruktionsklass	M12	12.74	40.0	20.5	8.0	Stål
20259907	Konstruktionsklass	M12	12.74	45.0	20.5	8.0	Stål
20259914	Konstruktionsklass	M12	12.74	50.0	20.5	8.0	Stål
20259921	Konstruktionsklass	M12	12.74	55.0	20.5	8.0	Stål
20259938	Konstruktionsklass	M12	12.74	60.0	20.5	8.0	Stål
20259945	Konstruktionsklass	M12	12.74	70.0	20.5	8.0	Stål
20259952	Konstruktionsklass	M12	12.74	75.0	20.5	8.0	Stål
20259969	Konstruktionsklass	M16	16.74	40.0	24.5	10.0	Stål
20259976	Konstruktionsklass	M16	16.74	45.0	24.5	10.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20259983	Konstruktionsklass	M16	16.74	50.0	24.5	10.0	Stål
20259990	Konstruktionsklass	M16	16.74	55.0	24.5	10.0	Stål
20260002	Konstruktionsklass	M16	16.74	60.0	24.5	10.0	Stål
20260019	Konstruktionsklass	M16	16.74	65.0	24.5	10.0	Stål
20260026	Konstruktionsklass	M16	16.74	70.0	24.5	10.0	Stål
20260033	Konstruktionsklass	M16	16.74	80.0	24.5	10.0	Stål
20260040	Konstruktionsklass	M16	16.74	85.0	24.5	10.0	Stål
20260057	Konstruktionsklass	M20	20.71	50.0	28.5	13.0	Stål
20260064	Konstruktionsklass	M20	20.71	55.0	28.5	13.0	Stål
20260071	Konstruktionsklass	M20	20.71	60.0	28.5	13.0	Stål
20260088	Konstruktionsklass	M20	20.71	65.0	28.5	13.0	Stål
20260095	Konstruktionsklass	M20	20.71	70.0	28.5	13.0	Stål
20260101	Konstruktionsklass	M20	20.71	75.0	28.5	13.0	Stål
20260118	Konstruktionsklass	M20	20.71	80.0	28.5	13.0	Stål
20260125	Konstruktionsklass	M20	20.71	90.0	28.5	13.0	Stål
20260132	Konstruktionsklass	M20	20.71	100.0	28.5	13.0	Stål
20260149	Konstruktionsklass	M20	20.71	110.0	28.5	13.0	Stål
20260156	Konstruktionsklass	M24	24.71	60.0	33.0	15.0	Stål
20260163	Konstruktionsklass	M24	24.71	65.0	33.0	15.0	Stål
20259884	Konstruktionsklass	M24	24.71	70.0	33.0	15.0	Stål
20260170	Konstruktionsklass	M24	24.71	75.0	33.0	15.0	Stål
20260187	Konstruktionsklass	M24	24.71	80.0	33.0	15.0	Stål
20260194	Konstruktionsklass	M24	24.71	85.0	33.0	15.0	Stål
20260200	Konstruktionsklass	M24	24.71	90.0	33.0	15.0	Stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20260217	Konstruktionsklass	M24	24.71	100.0	33.0	15.0	Stål
20260224	Konstruktionsklass	M24	24.71	120.0	33.0	15.0	Stål
20260231	Konstruktionsklass	M24	24.71	160.0	33.0	15.0	Stål
20260248	Konstruktionsklass	M24	24.71	195.0	33.0	15.0	Stål
20260255	Konstruktionsklass	M27	27.71	90.0	33.5	17.0	Stål
20260262	Konstruktionsklass	M27	27.71	100.0	33.5	17.0	Stål
20260279	Konstruktionsklass	M27	27.71	110.0	33.5	17.0	Stål
20257279	Små storlekar	M3	13.0	4.0	4.0	2.1	303 Rostfritt stål
20257286	Små storlekar	M3	13.0	5.0	4.0	2.1	303 Rostfritt stål
20257293	Små storlekar	M3	17.0	6.0	4.0	2.1	303 Rostfritt stål
20257309	Små storlekar	M3	17.0	8.0	4.0	2.1	303 Rostfritt stål
20257316	Små storlekar	M3	17.0	10.0	4.0	2.1	303 Rostfritt stål
20257323	Små storlekar	M4	17.0	4.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257330	Små storlekar	M4	17.0	5.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257347	Små storlekar	M4	17.0	6.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257354	Små storlekar	M4	17.0	8.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257361	Små storlekar	M4	17.0	10.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257378	Små storlekar	M4	5.0	12.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257385	Små storlekar	M4	5.0	14.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257392	Små storlekar	M4	5.0	16.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257408	Små storlekar	M4	5.0	20.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257415	Små storlekar	M4	5.0	25.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257422	Små storlekar	M4	5.0	30.0	5.0	2.9	303 Rostfritt stål
20257439	Små storlekar	M5	6.0	4.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20257446	Små storlekar	M5	6.0	5.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257453	Små storlekar	M5	6.0	6.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257460	Små storlekar	M5	6.0	8.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257477	Små storlekar	M5	6.0	10.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257484	Små storlekar	M5	6.0	12.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257491	Små storlekar	M5	6.0	14.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257507	Små storlekar	M5	6.0	16.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257514	Små storlekar	M5	6.0	20.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257521	Små storlekar	M5	6.0	25.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257538	Små storlekar	M5	6.0	30.0	6.0	3.6	303 Rostfritt stål
20257545	Små storlekar	M6	8.0	6.0	11.0	4.1	303 Rostfritt stål
20257552	Små storlekar	M6	8.0	8.0	11.0	4.1	303 Rostfritt stål
20257569	Små storlekar	M6	8.0	10.0	11.0	4.1	303 Rostfritt stål
20257576	Små storlekar	M6	8.0	12.0	11.0	4.1	303 Rostfritt stål
20257583	Små storlekar	M6	8.0	16.0	11.0	4.1	303 Rostfritt stål
20257590	Små storlekar	M6	8.0	20.0	11.0	4.1	303 Rostfritt stål
20257606	Små storlekar	M6	10.0	8.0	11.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257613	Små storlekar	M6	10.0	10.0	11.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257620	Små storlekar	M6	10.0	12.0	11.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257637	Små storlekar	M6	10.0	16.0	11.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257644	Små storlekar	M8	10.0	8.0	12.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257651	Små storlekar	M8	10.0	10.0	12.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257668	Små storlekar	M8	10.0	12.0	12.0	5.4	303 Rostfritt stål
20257675	Små storlekar	M8	10.0	16.0	12.0	5.4	303 Rostfritt stål

Axelbultar – Sexkantshuvud















Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20257682	Små storlekar	M10	12.0	12.0	16.0	6.6	303 Rostfritt stål
20257699	Små storlekar	M10	12.0	16.0	16.0	6.6	303 Rostfritt stål
20257705	Små storlekar	M10	12.0	20.0	16.0	6.6	303 Rostfritt stål
20257712	Små storlekar	M10	12.0	25.0	16.0	6.6	303 Rostfritt stål
20256210	Lång gänga	M8	9.0	25.0	14.5	5.3	303 Rostfritt stål
20256227	Lång gänga	M8	9.0	30.0	14.5	5.3	303 Rostfritt stål
20256234	Lång gänga	M8	9.0	40.0	14.5	5.3	303 Rostfritt stål
20256241	Lång gänga	M8	9.0	45.0	14.5	5.3	303 Rostfritt stål
20256258	Lång gänga	M8	9.0	60.0	16.5	5.3	303 Rostfritt stål
20256265	Lång gänga	M8	9.0	80.0	16.5	5.3	303 Rostfritt stål
20256272	Lång gänga	M10	11.0	30.0	17.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256289	Lång gänga	M10	11.0	40.0	17.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256296	Lång gänga	M10	11.0	45.0	17.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256302	Lång gänga	M10	11.0	50.0	17.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256319	Lång gänga	M10	11.0	60.0	19.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256326	Lång gänga	M10	11.0	70.0	19.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256333	Lång gänga	M10	11.0	80.0	19.5	6.4	303 Rostfritt stål
20256340	Lång gänga	M12	13.0	40.0	20.5	10.0	303 Rostfritt stål
20256357	Lång gänga	M12	13.0	45.0	20.5	10.0	303 Rostfritt stål
20256364	Lång gänga	M12	13.0	50.0	20.5	10.0	303 Rostfritt stål
20256371	Lång gänga	M12	13.0	55.0	22.5	10.0	303 Rostfritt stål
20256388	Lång gänga	M12	13.0	60.0	22.5	10.0	303 Rostfritt stål
20256395	Lång gänga	M12	13.0	65.0	22.5	10.0	303 Rostfritt stål
20256401	Lång gänga	M12	13.0	80.0	22.5	10.0	303 Rostfritt stål

Axelbultar – Sexkantshuvud














Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20256418	Lång gänga	M16	17.0	40.0	25.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256425	Lång gänga	M16	17.0	45.0	25.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256432	Lång gänga	M16	17.0	50.0	25.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256449	Lång gänga	M16	17.0	55.0	27.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256456	Lång gänga	M16	17.0	60.0	27.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256463	Lång gänga	M16	17.0	65.0	27.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256470	Lång gänga	M16	17.0	70.0	27.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256487	Lång gänga	M16	17.0	80.0	27.0	11.5	303 Rostfritt stål
20256494	Lång gänga	M16	17.0	95.0	27.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257736	Kort gänga	M8	9.0	25.0	11.5	5.3	303 Rostfritt stål
20257743	Kort gänga	M8	9.0	30.0	11.5	5.3	303 Rostfritt stål
20257750	Kort gänga	M8	9.0	40.0	11.5	5.3	303 Rostfritt stål
20257767	Kort gänga	M8	9.0	45.0	11.5	5.3	303 Rostfritt stål
20257774	Kort gänga	M10	11.0	40.0	13.5	6.4	303 Rostfritt stål
20257781	Kort gänga	M10	11.0	45.0	13.5	6.4	303 Rostfritt stål
20257798	Kort gänga	M10	11.0	50.0	13.5	6.4	303 Rostfritt stål
20257804	Kort gänga	M10	11.0	60.0	15.5	6.4	303 Rostfritt stål
20257811	Kort gänga	M10	11.0	80.0	15.5	6.4	303 Rostfritt stål
20257828	Kort gänga	M10	11.0	100.0	15.5	6.4	303 Rostfritt stål
20257835	Kort gänga	M12	13.0	40.0	15.5	10.0	303 Rostfritt stål
20257842	Kort gänga	M12	13.0	45.0	15.5	10.0	303 Rostfritt stål
20257859	Kort gänga	M12	13.0	50.0	15.5	10.0	303 Rostfritt stål
20257866	Kort gänga	M12	13.0	80.0	17.5	10.0	303 Rostfritt stål
20257873	Kort gänga	M16	17.0	40.0	19.0	11.5	303 Rostfritt stål

Axelbultar – Sexkantshuvud










Artikelnummer	Typ	d1	d2	l1	l2	H1	Material
20257880	Kort gänga	M16	17.0	45.0	19.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257897	Kort gänga	M16	17.0	50.0	19.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257903	Kort gänga	M16	17.0	55.0	21.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257910	Kort gänga	M16	17.0	60.0	21.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257927	Kort gänga	M16	17.0	65.0	21.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257934	Kort gänga	M16	17.0	70.0	21.0	11.5	303 Rostfritt stål
20257941	Kort gänga	M16	17.0	80.0	21.0	11.5	303 Rostfritt stål

Finjusteringsanordningar



Egenskaper

- Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
- Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
- Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål


De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

Finjusteringsanordningar











Artikelnummer	Adjuster Type	For Bolt	h1	h2	h3	d1	Material
20202217	Standard	M4	19.0	15.0	4.0	25.0	Stål
20202224	Standard	M5	19.0	15.0	4.0	25.0	Stål
20200367	Standard	M6	19.0	15.0	4.0	25.0	Stål
20200374	Standard	M6	23.0	18.0	5.0	32.0	Stål
20200381	Standard	M8	23.0	18.0	5.0	32.0	Stål
20200398	Standard	M10	23.0	18.0	5.0	32.0	Stål
20200404	Standard	M10	29.0	22.0	7.0	45.0	Stål
20201241	Standard	M12	29.0	22.0	7.0	45.0	Stål
20200411	Standard	M16	29.0	22.0	7.0	45.0	Stål
20200428	Standard	M16	37.0	28.0	9.0	58.0	Stål
20200435	Standard	M20	37.0	28.0	9.0	58.0	Stål
20200442	Standard	M24	37.0	28.0	9.0	58.0	Stål
20202231	Standard	M20	43.0	33.0	10.0	70.0	Stål
20200459	Standard	M24	43.0	33.0	10.0	70.0	Stål
20202248	Standard	M30	43.0	33.0	10.0	70.0	Stål
20199609	Standard	M4	19.0	15.0	4.0	25.0	Rostfritt stål
20199616	Standard	M5	19.0	15.0	4.0	25.0	Rostfritt stål
20201296	Standard	M6	19.0	15.0	4.0	25.0	Rostfritt stål
20201302	Standard	M6	23.0	18.0	5.0	32.0	Rostfritt stål
20201319	Standard	M8	23.0	18.0	5.0	32.0	Rostfritt stål
20201326	Standard	M10	23.0	18.0	5.0	32.0	Rostfritt stål

Finjusteringsanordningar












Artikelnummer	Adjuster Type	For Bolt	h1	h2	h3	d1	Material
20201333	Standard	M10	29.0	22.0	7.0	45.0	Rostfritt stål
20201340	Standard	M12	29.0	22.0	7.0	45.0	Rostfritt stål
20201357	Standard	M16	29.0	22.0	7.0	45.0	Rostfritt stål
20201364	Standard	M16	37.0	28.0	9.0	58.0	Rostfritt stål
20201371	Standard	M20	37.0	28.0	9.0	58.0	Rostfritt stål
20201388	Standard	M24	37.0	28.0	9.0	58.0	Rostfritt stål
20199593	Standard	M20	43.0	33.0	10.0	70.0	Rostfritt stål
20202149	Standard	M24	43.0	33.0	10.0	70.0	Rostfritt stål
20199623	Standard	M30	43.0	33.0	10.0	70.0	Rostfritt stål
20199630	With Locknut	M4	24.0	20.0	4.0	25.0	Stål
20199647	With Locknut	M5	24.0	20.0	4.0	25.0	Stål
20199654	With Locknut	M6	24.0	20.0	4.0	25.0	Stål
20199661	With Locknut	M6	29.0	24.0	5.0	32.0	Stål
20199678	With Locknut	M8	29.0	24.0	5.0	32.0	Stål
20199685	With Locknut	M10	29.0	24.0	5.0	32.0	Stål
20199692	With Locknut	M10	36.0	29.0	7.0	45.0	Stål
20199708	With Locknut	M12	36.0	29.0	7.0	45.0	Stål
20199715	With Locknut	M16	36.0	29.0	7.0	45.0	Stål
20199722	With Locknut	M16	46.0	37.0	9.0	58.0	Stål
20199739	With Locknut	M20	46.0	37.0	9.0	58.0	Stål
20199746	With Locknut	M24	46.0	37.0	9.0	58.0	Stål


Finjusteringsanordningar








Artikelnummer	Adjuster Type	For Bolt	h1	h2	h3	d1	Material
20199753	With Locknut	M20	54.0	44.0	10.0	70.0	Stål
20199760	With Locknut	M24	54.0	44.0	10.0	70.0	Stål
20199777	With Locknut	M30	54.0	44.0	10.0	70.0	Stål
20199784	With Locknut	M4	24.0	20.0	4.0	25.0	Rostfritt stål
20199791	With Locknut	M5	24.0	20.0	4.0	25.0	Rostfritt stål
20199807	With Locknut	M6	24.0	20.0	4.0	25.0	Rostfritt stål
20199814	With Locknut	M6	29.0	24.0	5.0	32.0	Rostfritt stål
20199821	With Locknut	M8	29.0	24.0	5.0	32.0	Rostfritt stål
20199838	With Locknut	M10	29.0	24.0	5.0	32.0	Rostfritt stål
20199845	With Locknut	M10	36.0	29.0	7.0	45.0	Rostfritt stål
20199852	With Locknut	M12	36.0	29.0	7.0	45.0	Rostfritt stål
20199869	With Locknut	M16	36.0	29.0	7.0	45.0	Rostfritt stål
20199876	With Locknut	M16	46.0	37.0	9.0	58.0	Rostfritt stål
20199883	With Locknut	M20	46.0	37.0	9.0	58.0	Rostfritt stål
20199890	With Locknut	M24	46.0	37.0	9.0	58.0	Rostfritt stål
20199906	With Locknut	M20	54.0	44.0	10.0	70.0	Rostfritt stål
20199913	With Locknut	M24	54.0	44.0	10.0	70.0	Rostfritt stål
20199920	With Locknut	M30	54.0	44.0	10.0	70.0	Stål
20202279	Standard	M4	43.0	28.0	15.0	25.0	Stål
20202286	Standard	M5	43.0	28.0	15.0	25.0	Stål
20200565	Standard	M6	43.0	28.0	15.0	25.0	Stål

Finjusteringsanordningar















Artikelnummer	Adjuster Type	For Bolt	h1	h2	h3	d1	Material
20200572	Standard	M6	55.0	35.0	20.0	32.0	Stål
20200589	Standard	M8	55.0	35.0	20.0	32.0	Stål
20200596	Standard	M10	55.0	35.0	20.0	32.0	Stål
20200602	Standard	M10	67.0	42.0	25.0	45.0	Stål
20200619	Standard	M12	67.0	42.0	25.0	45.0	Stål
20200626	Standard	M16	67.0	42.0	25.0	45.0	Stål
20200633	Standard	M16	86.0	54.0	32.0	58.0	Stål
20200640	Standard	M20	86.0	54.0	32.0	58.0	Stål
20200657	Standard	M24	86.0	54.0	32.0	58.0	Stål
20200664	Standard	M20	106.0	66.0	40.0	70.0	Stål
20200671	Standard	M24	106.0	66.0	40.0	70.0	Stål
20200688	Standard	M30	106.0	66.0	40.0	70.0	Stål
20200251	Standard	M4	43.0	28.0	15.0	25.0	Rostfritt stål
20200268	Standard	M5	43.0	28.0	15.0	25.0	Rostfritt stål
20201524	Standard	M6	43.0	28.0	15.0	25.0	Rostfritt stål
20201531	Standard	M6	55.0	35.0	20.0	32.0	Rostfritt stål
20201548	Standard	M8	55.0	35.0	20.0	32.0	Rostfritt stål
20201555	Standard	M10	55.0	35.0	20.0	32.0	Rostfritt stål
20201562	Standard	M10	67.0	42.0	25.0	45.0	Rostfritt stål
20201579	Standard	M12	67.0	42.0	25.0	45.0	Rostfritt stål
20201586	Standard	M16	67.0	42.0	25.0	45.0	Rostfritt stål

Finjusteringsanordningar















Artikelnummer	Adjuster Type	For Bolt	h1	h2	h3	d1	Material
20201593	Standard	M16	86.0	54.0	32.0	58.0	Rostfritt stål
20201609	Standard	M20	86.0	54.0	32.0	58.0	Rostfritt stål
20201616	Standard	M24	86.0	54.0	32.0	58.0	Rostfritt stål
20201623	Standard	M20	106.0	66.0	40.0	70.0	Rostfritt stål
20201630	Standard	M24	106.0	66.0	40.0	70.0	Rostfritt stål
20201647	Standard	M30	106.0	66.0	40.0	70.0	Rostfritt stål
20202293	With Locknut	M4	43.0	33.0	10.0	25.0	Stål
20202309	With Locknut	M5	43.0	33.0	10.0	25.0	Stål
20200695	With Locknut	M6	43.0	33.0	10.0	25.0	Stål
20200701	With Locknut	M6	55.0	41.0	14.0	32.0	Stål
20200718	With Locknut	M8	55.0	41.0	14.0	32.0	Stål
20202316	With Locknut	M10	55.0	41.0	14.0	32.0	Stål
20200725	With Locknut	M10	67.0	49.0	18.0	45.0	Stål
20200732	With Locknut	M12	67.0	49.0	18.0	45.0	Stål
20200749	With Locknut	M16	67.0	49.0	18.0	45.0	Stål
20200756	With Locknut	M16	86.0	63.0	23.0	58.0	Stål
20200763	With Locknut	M20	86.0	63.0	23.0	58.0	Stål
20200770	With Locknut	M24	86.0	63.0	23.0	58.0	Stål
20201227	With Locknut	M20	106.0	77.0	29.0	70.0	Stål
20200787	With Locknut	M24	106.0	77.0	29.0	70.0	Stål
20201210	With Locknut	M30	106.0	77.0	29.0	70.0	Stål

Finjusteringsanordningar













Artikelnummer	Adjuster Type	For Bolt	h1	h2	h3	d1	Material
20200275	With Locknut	M4	43.0	33.0	10.0	25.0	Rostfritt stål
20200282	With Locknut	M5	43.0	33.0	10.0	25.0	Rostfritt stål
20201654	With Locknut	M6	43.0	33.0	10.0	25.0	Rostfritt stål
20201661	With Locknut	M6	55.0	41.0	14.0	32.0	Rostfritt stål
20201678	With Locknut	M8	55.0	41.0	14.0	32.0	Rostfritt stål
20202156	With Locknut	M10	55.0	41.0	14.0	32.0	Rostfritt stål
20200299	With Locknut	M10	67.0	49.0	18.0	45.0	Rostfritt stål
20201685	With Locknut	M12	67.0	49.0	18.0	45.0	Rostfritt stål
20201692	With Locknut	M16	67.0	49.0	18.0	45.0	Rostfritt stål
20201708	With Locknut	M16	86.0	63.0	23.0	58.0	Rostfritt stål
20202163	With Locknut	M20	86.0	63.0	23.0	58.0	Rostfritt stål
20201715	With Locknut	M24	86.0	63.0	23.0	58.0	Rostfritt stål
20202170	With Locknut	M20	106.0	77.0	29.0	70.0	Rostfritt stål
20201722	With Locknut	M24	106.0	77.0	29.0	70.0	Rostfritt stål
20201739	With Locknut	M30	106.0	77.0	29.0	70.0	Rostfritt stål

Download 3D CADs Online

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud







Egenskaper

- När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
- Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
- Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

Specifikationer


Material: Stål, Rostfritt stål


Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.


De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.


När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud















Artikelnummer	För bult	h1	h2	d1	d2	d3	Material
20202255	M4	26.0	22.0	25.0	4.5	M15x1.0	Stål
20202262	M5	26.0	22.0	25.0	5.5	M15x1.0	Stål
20200466	M6	26.0	22.0	25.0	6.6	M15x1.0	Stål
20200473	M6	31.0	26.0	32.0	6.6	M20x1.0	Stål
20200480	M8	31.0	26.0	32.0	9.0	M20x1.0	Stål
20200497	M10	31.0	26.0	32.0	11.0	M20x1.0	Stål
20201197	M10	41.0	34.0	45.0	11.0	M30x1.5	Stål
20201234	M12	41.0	34.0	45.0	13.5	M30x1.5	Stål
20200503	M16	41.0	34.0	45.0	17.5	M30x1.5	Stål
20201203	M16	53.0	44.0	58.0	17.5	M40x1.5	Stål
20200510	M20	53.0	44.0	58.0	22.0	M40x1.5	Stål
20200527	M24	53.0	44.0	58.0	26.0	M40x1.5	Stål
20200534	M20	60.0	50.0	70.0	22.0	M50x1.5	Stål
20200541	M24	60.0	50.0	70.0	26.0	M50x1.5	Stål
20200558	M30	60.0	50.0	70.0	33.0	M50x1.5	Stål
20199937	M4	26.0	22.0	25.0	4.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20199944	M5	26.0	22.0	25.0	5.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20201395	M6	26.0	22.0	25.0	6.6	M15x1.0	Rostfritt stål
20201401	M6	31.0	26.0	32.0	6.6	M20x1.0	Rostfritt stål
20201418	M8	31.0	26.0	32.0	9.0	M20x1.0	Rostfritt stål
20201425	M10	31.0	26.0	32.0	11.0	M20x1.0	Rostfritt stål

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud















Artikelnummer	För bult	h1	h2	d1	d2	d3	Material
20201432	M10	41.0	34.0	45.0	11.0	M30x1.5	Rostfritt stål
20201449	M12	41.0	34.0	45.0	13.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20201456	M16	41.0	34.0	45.0	17.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20201463	M16	53.0	44.0	58.0	17.5	M40x1.5	Rostfritt stål
20201470	M20	53.0	44.0	58.0	22.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20201487	M24	53.0	44.0	58.0	26.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20201494	M20	60.0	50.0	70.0	22.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20201500	M24	60.0	50.0	70.0	26.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20201517	M30	60.0	50.0	70.0	33	M50x1.5	Rostfritt stål
20199951	M4	31.0	27.0	25.0	4.5	M15x1.0	Stål
20199968	M5	31.0	27.0	25.0	5.5	M15x1.0	Stål
20199975	M6	31.0	27.0	25.0	6.6	M15x1.0	Stål
20199982	M6	37.0	32.0	32.0	6.6	M20x1.0	Stål
20199999	M8	37.0	32.0	32.0	9.0	M20x1.0	Stål
20200008	M10	37.0	32.0	32.0	11.0	M20x1.0	Stål
20200015	M10	48.0	41.0	45.0	11.0	M30x1.5	Stål
20200022	M12	48.0	41.0	45.0	13.5	M30x1.5	Stål
20200039	M16	48.0	41.0	45.0	17.5	M30x1.5	Stål
20200046	M16	62.0	53.0	58.0	17.5	M40x1.5	Stål
20200053	M20	62.0	53.0	58.0	22.0	M40x1.5	Stål
20200060	M24	62.0	53.0	58.0	26.0	M40x1.5	Stål

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud















Artikelnummer	För bult	h1	h2	d1	d2	d3	Material
20200077	M20	71.0	61.0	70.0	26.0	M50x1.5	Stål
20200084	M24	71.0	61.0	70.0	33.0	M50x1.5	Stål
20200091	M30	71.0	61.0	70.0	39.0	M50x1.5	Stål
20200107	M4	31.0	27.0	25.0	4.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20200114	M5	31.0	27.0	25.0	5.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20200121	M6	31.0	27.0	25.0	6.6	M15x1.0	Rostfritt stål
20200138	M6	37.0	32.0	32.0	6.6	M20x1.0	Rostfritt stål
20200145	M8	37.0	32.0	32.0	9.0	M20x1.0	Rostfritt stål
20200152	M10	37.0	32.0	32.0	11.0	M20x1.0	Rostfritt stål
20200169	M10	48.0	41.0	45.0	11.0	M30x1.5	Rostfritt stål
20200176	M12	48.0	41.0	45.0	13.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20200183	M16	48.0	41.0	45.0	17.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20200190	M16	62.0	53.0	58.0	17.5	M40x1.5	Rostfritt stål
20200206	M20	62.0	53.0	58.0	22.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20200213	M24	62.0	53.0	58.0	26.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20200220	M20	71.0	61.0	70.0	26.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20200237	M24	71.0	61.0	70.0	33.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20200244	M30	71.0	61.0	70.0	39	M50x1.5	Rostfritt stål
20200794	M4	35.0	50.0	25.0	4.5	M15x1.0	Stål
20200800	M5	35.0	50.0	25.0	5.5	M15x1.0	Stål
20200817	M6	35.0	50.0	25.0	6.6	M15x1.0	Stål

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud














Artikelnummer	För bult	h1	h2	d1	d2	d3	Material
20200824	M6	43.0	63.0	32.0	6.6	M20x1.0	Stål
20201265	M8	43.0	63.0	32.0	9.0	M20x1.0	Stål
20200831	M10	43.0	63.0	32.0	11.0	M20x1.0	Stål
20200848	M10	54.0	79.0	45.0	11.0	M30x1.5	Stål
20200855	M12	54.0	79.0	45.0	13.5	M30x1.5	Stål
20200862	M16	54.0	79.0	45.0	17.5	M30x1.5	Stål
20200879	M16	70.0	102.0	58.0	22.0	M40x1.5	Stål
20200886	M20	70.0	102.0	58.0	26.0	M40x1.5	Stål
20200893	M24	70.0	102.0	58.0	26.0	M40x1.5	Stål
20200909	M20	83.0	123.0	70.0	22.0	M50x1.5	Stål
20200916	M24	83.0	123.0	70.0	26.0	M50x1.5	Stål
20200923	M30	83.0	123.0	70.0	33.0	M50x1.5	Stål
20201746	M4	35.0	50.0	25.0	4.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20201753	M5	35.0	50.0	25.0	5.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20201760	M6	35.0	50.0	25.0	6.6	M15x1.0	Rostfritt stål
20201777	M6	43.0	63.0	32.0	6.6	M20x1.0	Rostfritt stål
20202187	M8	43.0	63.0	32.0	9.0	M20x1.0	Rostfritt stål
20201784	M10	43.0	63.0	32.0	11.0	M20x1.0	Rostfritt stål
20200305	M10	54.0	79.0	45.0	11.0	M30x1.5	Rostfritt stål
20201791	M12	54.0	79.0	45.0	13.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20201807	M16	54.0	79.0	45.0	17.5	M30x1.5	Rostfritt stål


Download 3D CADs Online

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud















Artikelnummer	För bult	h1	h2	d1	d2	d3	Material
20201814	M16	70.0	102.0	58.0	22.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20201821	M20	70.0	102.0	58.0	26.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20201838	M24	70.0	102.0	58.0	26.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20202194	M20	83.0	123.0	70.0	22.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20201845	M24	83.0	123.0	70.0	26.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20201852	M30	83.0	123.0	70.0	33	M50x1.5	Rostfritt stål
20200930	M4	50.0	35.0	25.0	4.5	M15x1.0	Stål
20200947	M5	50.0	35.0	25.0	5.5	M15x1.0	Stål
20200954	M6	50.0	35.0	25.0	6.5	M15x1.0	Stål
20200961	M6	63.0	43.0	32.0	6.6	M20x1.0	Stål
20201272	M8	63.0	43.0	32.0	9.0	M20x1.0	Stål
20200978	M10	63.0	43.0	32.0	11.0	M20x1.0	Stål
20200985	M10	79.0	54.0	45.0	11.0	M30x1.5	Stål
20200992	M12	79.0	54.0	45.0	13.5	M30x1.5	Stål
20201036	M24	102.0	70.0	58.0	26.0	M40x1.5	Stål
20201869	M4	50.0	35.0	25.0	4.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20201876	M5	50.0	35.0	25.0	5.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20201883	M6	50.0	35.0	25.0	6.5	M15x1.0	Rostfritt stål
20201890	M6	63.0	43.0	32.0	6.6	M20x1.0	Rostfritt stål
20202200	M8	63.0	43.0	32.0	9.0	M20x1.0	Rostfritt stål
20201906	M10	63.0	43.0	32.0	11.0	M20x1.0	Rostfritt stål

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud












Artikelnummer	För bult	h1	h2	d1	d2	d3	Material
20201913	M10	79.0	54.0	45.0	11.0	M30x1.5	Rostfritt stål
20201920	M12	79.0	54.0	45.0	13.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20201937	M16	79.0	54.0	45.0	17.5	M30x1.5	Rostfritt stål
20201944	M16	102.0	70.0	58.0	17.5	M40x1.5	Rostfritt stål
20201951	M20	102.0	70.0	58.0	22.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20201968	M24	102.0	70.0	58.0	26.0	M40x1.5	Rostfritt stål
20201975	M20	123.0	80.0	70.0	22.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20201982	M24	123.0	80.0	70.0	26.0	M50x1.5	Rostfritt stål
20201999	M30	123.0	80.0	70.0	33	M50x1.5	Rostfritt stål
20597016	M16	102.0	70.0	58.0	17.5	M40x1.5	Stål
20596910	M24	123.0	80.0	70.0	26.0	M50x1.5	Stål
20596873	M20	102.0	70.0	58.0	22.0	M40x1.5	Stål
20596507	M16	79.0	54.0	45.0	17.5	M30x1.5	Stål
20596262	M30	123.0	80.0	70.0	33.0	M50x1.5	Stål
20597085	M20	123.0	80.0	70.0	22.0	M50x1.5	Stål

Distanser





Egenskaper

- De överbryggar mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till.
- De bidrar till jämn fördelning av laster och tryck.
- Används i tillämpningar rörande industrimaskiner och elektriska apparater.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål

De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.

De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.

Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.

Distanser









Artikelnummer	För bult	d1	d2	h	Material
20201258	M6	6.6	25.0	4.0	Stål
20202071	M6	6.6	25.0	4.0	Rostfritt stål
20202088	M10	11.0	32.0	5.0	Rostfritt stål
20202095	M16	17.5	45.0	6.0	Rostfritt stål
20202101	M24	26.0	58.0	8.0	Rostfritt stål
20202118	M30	33.0	70.0	10.0	Rostfritt stål
20202125	M36	39.0	80.0	12.0	Rostfritt stål
20202132	M48	52.0	105.0	16.0	Rostfritt stål

Distanser för One-Touch fästelement







Egenskaper

- Ger skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.
- Ger skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.
- Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

Dessa distanser är utformade för att användas med One-Touch fästelement. De anpassar längden på gängan på One-Touch fästelement till olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.


Det gör att komponenter kan röra sig och minskar kraften som fästelementet kräver. Kan också ge skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.

Lätt att montera och ta bort tack vare sin cylindriska form och fungerar som vibrationsdämpning. De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.

Distanser för One-Touch fästelement








Artikelnummer	d1	d2	h1	För enkel paneltjock-lek	Material
20190705	19.0	16.0	4.0	6.0	Rostfritt stål
20190552	19.0	16.0	5.0	5.0	Rostfritt stål
20190712	19.0	16.0	6.0	4.0	Rostfritt stål
20190729	19.0	16.0	7.0	3.0	Rostfritt stål

Utjämnare för mellanlägg till kulor





Egenskaper

- Max lutningsvinkel på 4 , avsedda att kompensera för ojämna ytor.
- Har en fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp.
- Används i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Zinkpläterat stål

Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.

Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.

Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.


Utjämnare för mellanlägg till kulor






Artikelnummer	För bult	d1	d2	d3	h	Material
20201289	M10	32.0	20.0	13.0	10.0	Zinkpläterat stål
20202002	M6	25.0	15.0	8.5	8.0	Rostfritt stål
20202019	M10	32.0	20.0	13.0	10.0	Rostfritt stål
20202026	M16	45.0	30.0	20.0	12.5	Rostfritt stål
20202033	M24	58.0	38.0	29.0	16.0	Rostfritt stål
20202040	M30	70.0	48.0	36.0	20.0	Rostfritt stål
20202057	M36	80.0	61.0	44.0	20.0	Rostfritt stål
20202064	M48	105.0	78.0	58.0	25.0	Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta







Egenskaper

- Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
- Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
- Sexkantsspår passar för precisionsmontage.


Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem

Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20235970	4.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	304 Rostfritt stål
20238469	40.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	304 Rostfritt stål
20239183	40.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	316 Rostfritt stål
20238476	45.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	304 Rostfritt stål
20239190	45.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	316 Rostfritt stål
20238483	50.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	304 Rostfritt stål
20239206	50.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	316 Rostfritt stål
20238490	60.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	304 Rostfritt stål
20239213	60.0	M16	30.0	1.8	7.5	38.0	10.0	316 Rostfritt stål
20238384	35.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	304 Rostfritt stål
20239107	35.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	316 Rostfritt stål
20238391	40.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	304 Rostfritt stål
20239114	40.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	316 Rostfritt stål
20238407	45.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	304 Rostfritt stål
20239121	45.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	316 Rostfritt stål
20238414	50.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	304 Rostfritt stål
20239138	50.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	316 Rostfritt stål
20238421	60.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	304 Rostfritt stål
20239145	60.0	M12	24.0	1.8	6.5	30.0	8.0	316 Rostfritt stål
20238285	30.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål
20239008	30.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238292	35.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20239015	35.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238308	40.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål
20239022	40.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238315	45.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål
20239039	45.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238322	50.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål
20239046	50.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238339	55.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål
20239053	55.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238346	60.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	304 Rostfritt stål
20239060	60.0	M10	20.0	1.8	5.5	26.0	6.0	316 Rostfritt stål
20238186	25.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål
20238902	25.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238193	30.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål
20238919	30.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238209	35.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål
20238926	35.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238216	40.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål
20238933	40.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238223	45.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål
20238940	45.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238230	50.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20238957	50.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238247	55.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	304 Rostfritt stål
20238964	55.0	M8	16.0	1.8	4.4	22.0	5.0	316 Rostfritt stål
20238087	20.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238803	20.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20238094	25.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238810	25.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20238100	30.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238827	30.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20238117	35.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238834	35.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20238124	40.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238841	40.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20238131	45.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238858	45.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20238148	50.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	304 Rostfritt stål
20238865	50.0	M6	12.0	1.6	3.3	18.0	4.0	316 Rostfritt stål
20237998	20.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	304 Rostfritt stål
20238711	20.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	316 Rostfritt stål
20238001	25.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	304 Rostfritt stål
20238728	25.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	316 Rostfritt stål
20238018	30.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	304 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20238735	30.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	316 Rostfritt stål
20238025	35.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	304 Rostfritt stål
20238742	35.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	316 Rostfritt stål
20238032	40.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	304 Rostfritt stål
20238759	40.0	M5	10.0	1.3	2.8	16.0	3.0	316 Rostfritt stål
20237899	16.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	304 Rostfritt stål
20238612	16.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	316 Rostfritt stål
20237905	20.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	304 Rostfritt stål
20238629	20.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	316 Rostfritt stål
20237912	25.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	304 Rostfritt stål
20238636	25.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	316 Rostfritt stål
20237929	30.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	304 Rostfritt stål
20238643	30.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	316 Rostfritt stål
20237936	35.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	304 Rostfritt stål
20238650	35.0	M4	8.0	1.0	2.3	14.0	2.5	316 Rostfritt stål
20237837	16.0	M3	6.0	1.0	1.7	12.0	2.0	304 Rostfritt stål
20238551	16.0	M3	6.0	1.0	1.7	12.0	2.0	316 Rostfritt stål
20244606	4.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	316 Rostfritt stål
20244545	4.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	304 Rostfritt stål
20244651	4.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	316 Rostfritt stål
20244491	5.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	304 Rostfritt stål
20244613	5.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	316 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20244552	5.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	304 Rostfritt stål
20244668	5.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	316 Rostfritt stål
20237783	5.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	304 Rostfritt stål
20238506	5.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	316 Rostfritt stål
20237844	5.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	304 Rostfritt stål
20238568	5.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	316 Rostfritt stål
20244507	6.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	304 Rostfritt stål
20244620	6.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	316 Rostfritt stål
20244569	6.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	304 Rostfritt stål
20244675	6.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	316 Rostfritt stål
20237790	6.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	304 Rostfritt stål
20238513	6.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	316 Rostfritt stål
20237851	6.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	304 Rostfritt stål
20238575	6.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	316 Rostfritt stål
20237943	6.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	304 Rostfritt stål
20238667	6.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	316 Rostfritt stål
20244514	8.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	304 Rostfritt stål
20244637	8.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	316 Rostfritt stål
20244576	8.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	304 Rostfritt stål
20244682	8.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	316 Rostfritt stål
20237806	8.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	304 Rostfritt stål
20238520	8.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	316 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20237868	8.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	304 Rostfritt stål
20238582	8.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	316 Rostfritt stål
20237950	8.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	304 Rostfritt stål
20238674	8.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	316 Rostfritt stål
20238049	8.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	304 Rostfritt stål
20238766	8.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	316 Rostfritt stål
20244521	10.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	304 Rostfritt stål
20244644	10.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	316 Rostfritt stål
20244583	10.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	304 Rostfritt stål
20244699	10.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	316 Rostfritt stål
20237813	10.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	304 Rostfritt stål
20238537	10.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	316 Rostfritt stål
20237875	10.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	304 Rostfritt stål
20238599	10.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	316 Rostfritt stål
20237967	10.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	304 Rostfritt stål
20238681	10.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	316 Rostfritt stål
20238056	10.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	304 Rostfritt stål
20238773	10.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	316 Rostfritt stål
20244538	12.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	304 Rostfritt stål
20219888	12.0	M2	3.8	0.8	1.3		1.3	316 Rostfritt stål
20244590	12.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	304 Rostfritt stål
20244705	12.0	M2.5	4.8	0.9	1.9		1.5	316 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20237820	12.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	304 Rostfritt stål
20238544	12.0	M3	6.0	1.0	1.7		2.0	316 Rostfritt stål
20237882	12.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	304 Rostfritt stål
20238605	12.0	M4	8.0	1.0	2.3		2.5	316 Rostfritt stål
20237974	12.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	304 Rostfritt stål
20238698	12.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	316 Rostfritt stål
20238063	12.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	304 Rostfritt stål
20238780	12.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	316 Rostfritt stål
20238155	12.0	M8	16.0	1.8	4.4		5.0	304 Rostfritt stål
20238872	12.0	M8	16.0	1.8	4.4		5.0	316 Rostfritt stål
20237981	16.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	304 Rostfritt stål
20238704	16.0	M5	10.0	1.3	2.8		3.0	316 Rostfritt stål
20238070	16.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	304 Rostfritt stål
20238797	16.0	M6	12.0	1.6	3.3		4.0	316 Rostfritt stål
20238162	16.0	M8	16.0	1.8	4.4		5.0	304 Rostfritt stål
20238889	16.0	M8	16.0	1.8	4.4		5.0	316 Rostfritt stål
20238254	16.0	M10	20.0	1.8	5.5		6.0	304 Rostfritt stål
20238971	16.0	M10	20.0	1.8	5.5		6.0	316 Rostfritt stål
20238179	20.0	M8	16.0	1.8	4.4		5.0	304 Rostfritt stål
20238896	20.0	M8	16.0	1.8	4.4		5.0	316 Rostfritt stål
20238261	20.0	M10	20.0	1.8	5.5		6.0	304 Rostfritt stål
20238988	20.0	M10	20.0	1.8	5.5		6.0	316 Rostfritt stål

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	l2	A/F	Material
20238353	20.0	M12	24.0	1.8	6.5		8.0	304 Rostfritt stål
20239077	20.0	M12	24.0	1.8	6.5		8.0	316 Rostfritt stål
20238278	25.0	M10	20.0	1.8	5.5		6.0	304 Rostfritt stål
20238995	25.0	M10	20.0	1.8	5.5		6.0	316 Rostfritt stål
20238360	25.0	M12	24.0	1.8	6.5		8.0	304 Rostfritt stål
20239084	25.0	M12	24.0	1.8	6.5		8.0	316 Rostfritt stål
20238438	25.0	M16	30.0	1.8	7.5		10.0	304 Rostfritt stål
20239152	25.0	M16	30.0	1.8	7.5		10.0	316 Rostfritt stål
20238377	30.0	M12	24.0	1.8	6.5		8.0	304 Rostfritt stål
20239091	30.0	M12	24.0	1.8	6.5		8.0	316 Rostfritt stål
20238445	30.0	M16	30.0	1.8	7.5		10.0	304 Rostfritt stål
20239169	30.0	M16	30.0	1.8	7.5		10.0	316 Rostfritt stål
20238452	35.0	M16	30.0	1.8	7.5		10.0	304 Rostfritt stål
20239176	35.0	M16	30.0	1.8	7.5		10.0	316 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud







Egenskaper

- Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
- Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat.
- Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.


Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	h2	A/F	Material
20227395	5.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	304 Rostfritt stål
20239619	5.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	316 Rostfritt stål
20239220	5.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239671	5.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227401	6.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	304 Rostfritt stål
20239626	6.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	316 Rostfritt stål
20227432	6.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239688	6.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227487	6.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239770	6.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20222451	8.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	304 Rostfritt stål
20239633	8.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	316 Rostfritt stål
20227449	8.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239695	8.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227494	8.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239787	8.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20227555	8.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239879	8.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20227418	10.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	304 Rostfritt stål
20239640	10.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	316 Rostfritt stål
20227456	10.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239701	10.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227500	10.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	h2	A/F	Material
20239794	10.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20227562	10.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239886	10.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20227425	12.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	304 Rostfritt stål
20239657	12.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	316 Rostfritt stål
20227463	12.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239718	12.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227517	12.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239800	12.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20227579	12.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239893	12.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239350	12.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20239985	12.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20230166	16.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	304 Rostfritt stål
20239664	16.0	M3	5.7	1.0	1.7	1.0	2.0	316 Rostfritt stål
20227470	16.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239725	16.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227524	16.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239817	16.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20227586	16.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239909	16.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20229016	16.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20239992	16.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	h2	A/F	Material
20239442	16.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240080	16.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239237	20.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239732	20.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227531	20.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239824	20.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20227593	20.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239916	20.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239367	20.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240004	20.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239459	20.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240097	20.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239534	20.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240172	20.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239244	25.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239749	25.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20227548	25.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239831	25.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20227609	25.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239923	25.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239374	25.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240011	25.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239466	25.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	h2	A/F	Material
20240103	25.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239541	25.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240189	25.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239251	30.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239756	30.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20239275	30.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239848	30.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20239305	30.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239930	30.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239381	30.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240028	30.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239473	30.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240110	30.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239558	30.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240196	30.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239268	35.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	304 Rostfritt stål
20239763	35.0	M4	7.6	1.0	2.2	1.3	3.0	316 Rostfritt stål
20239282	35.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239855	35.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20239312	35.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239947	35.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239398	35.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240035	35.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud









Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	h2	A/F	Material
20239480	35.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240127	35.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239565	35.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240202	35.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239299	40.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	304 Rostfritt stål
20239862	40.0	M5	9.5	1.3	2.8	1.6	3.0	316 Rostfritt stål
20239329	40.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239954	40.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239404	40.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240042	40.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239497	40.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240134	40.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239572	40.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240219	40.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239336	45.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål
20239961	45.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239411	45.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240059	45.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239503	45.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240141	45.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239589	45.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240226	45.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239343	50.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	304 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud








Artikelnummer	l1	d1	d2	D3	H1	h2	A/F	Material
20239978	50.0	M6	10.5	1.6	3.3	2.1	4.0	316 Rostfritt stål
20239428	50.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240066	50.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239510	50.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240158	50.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239596	50.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240233	50.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål
20239435	60.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	304 Rostfritt stål
20240073	60.0	M8	14.0	1.8	4.4	2.6	5.0	316 Rostfritt stål
20239527	60.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	304 Rostfritt stål
20240165	60.0	M10	17.5	1.8	5.5	3.1	6.0	316 Rostfritt stål
20239602	60.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	304 Rostfritt stål
20240240	60.0	M12	21.0	1.8	6.6	4.2	8.0	316 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle





Egenskaper

- Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
- Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
- Följer DIN 912.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål


Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20144395	M2	3.8	0.7	5.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20144401	M2	3.8	0.7	10.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20144418	M2	3.8	0.7	12.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20144425	M2	3.8	0.7	16.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20244378	M2	3.8	0.7	4.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20244385	M2	3.8	0.7	5.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20219857	M2	3.8	0.7	6.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20244392	M2	3.8	0.7	8.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20244408	M2	3.8	0.7	10.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20244415	M2	3.8	0.7	12.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20244422	M2	3.8	0.7	16.0	2.0	1.5	316 Rostfritt stål
20142940	M2.5	4.5	0.9	5.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20142957	M2.5	4.5	0.9	8.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20143312	M2.5	3.8	0.7	4.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20143329	M2.5	3.8	0.7	6.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20143336	M2.5	3.8	0.7	8.0	2.0	1.5	304 Rostfritt stål
20144432	M2.5	4.5	0.9	4.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20144449	M2.5	4.5	0.9	6.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20144456	M2.5	4.5	0.9	10.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20144463	M2.5	4.5	0.9	12.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20144470	M2.5	4.5	0.9	16.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20144487	M2.5	4.5	0.9	20.0	2.5	2.0	304 Rostfritt stål
20244439	M2.5	4.5	0.9	4.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20244446	M2.5	4.5	0.9	5.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20244453	M2.5	4.5	0.9	6.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20244460	M2.5	4.5	0.9	8.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20219864	M2.5	4.5	0.9	10.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20244477	M2.5	4.5	0.9	12.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20219871	M2.5	4.5	0.9	16.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20244484	M2.5	4.5	0.9	20.0	2.5	2.0	316 Rostfritt stål
20142926	M3	5.5	1.0	8.0	3.0	3.0	304 Rostfritt stål
20142933	M3	5.5	1.0	10.0	3.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143091	M3	5.5	1.0	6.0	3.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143107	M3	5.5	1.0	16.0	3.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143350	M3	5.5	1.0	5.0	3.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143367	M3	5.5	1.0	12.0	3.0	3.0	304 Rostfritt stål
20235987	M3	5.5	1.0	5.0	3.0	3.0	316 Rostfritt stål
20226657	M3	5.5	1.0	6.0	3.0	3.0	316 Rostfritt stål
20235994	M3	5.5	1.0	8.0	3.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236007	M3	5.5	1.0	10.0	3.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236014	M3	5.5	1.0	12.0	3.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236021	M3	5.5	1.0	16.0	3.0	3.0	316 Rostfritt stål
20142964	M4	7.0	1.0	12.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143121	M4	7.0	1.0	10.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143138	M4	7.0	1.0	8.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143145	M4	7.0	1.0	20.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143299	M4	7.0	1.0	35.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143374	M4	7.0	1.0	5.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20143381	M4	7.0	1.0	6.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143398	M4	7.0	1.0	16.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143404	M4	7.0	1.0	25.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20143411	M4	7.0	1.0	30.0	4.0	3.0	304 Rostfritt stål
20236038	M4	7.0	1.0	5.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236045	M4	7.0	1.0	6.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236052	M4	7.0	1.0	8.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20226879	M4	7.0	1.0	10.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236069	M4	7.0	1.0	12.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20226886	M4	7.0	1.0	16.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236076	M4	7.0	1.0	20.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236083	M4	7.0	1.0	25.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236090	M4	7.0	1.0	30.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20236106	M4	7.0	1.0	35.0	4.0	3.0	316 Rostfritt stål
20143008	M5	8.5	1.3	12.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143015	M5	8.5	1.3	16.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143022	M5	8.5	1.3	20.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143206	M5	8.5	1.3	8.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143343	M5	8.5	1.3	10.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143428	M5	8.5	1.3	6.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143435	M5	8.5	1.3	25.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143442	M5	8.5	1.3	30.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143459	M5	8.5	1.3	35.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål
20143466	M5	8.5	1.3	40.0	5.0	4.0	304 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20236113	M5	8.5	1.3	6.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20236120	M5	8.5	1.3	8.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20226909	M5	8.5	1.3	10.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20226893	M5	8.5	1.3	12.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20236137	M5	8.5	1.3	16.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20229979	M5	8.5	1.3	20.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20236144	M5	8.5	1.3	25.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20236151	M5	8.5	1.3	30.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20236168	M5	8.5	1.3	35.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20236175	M5	8.5	1.3	40.0	5.0	4.0	316 Rostfritt stål
20142988	M6	10.0	1.6	20.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20142995	M6	10.0	1.6	40.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143039	M6	10.0	1.6	12.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143053	M6	10.0	1.6	25.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143060	M6	10.0	1.6	30.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143169	M6	10.0	1.6	35.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143473	M6	10.0	1.6	8.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143480	M6	10.0	1.6	10.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143497	M6	10.0	1.6	16.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143503	M6	10.0	1.6	45.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20143510	M6	10.0	1.6	50.0	6.0	5.0	304 Rostfritt stål
20236182	M6	10.0	1.6	8.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236199	M6	10.0	1.6	10.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236205	M6	10.0	1.6	12.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20226954	M6	10.0	1.6	16.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236212	M6	10.0	1.6	20.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236229	M6	10.0	1.6	25.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236236	M6	10.0	1.6	30.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236243	M6	10.0	1.6	35.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236250	M6	10.0	1.6	40.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236267	M6	10.0	1.6	45.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236274	M6	10.0	1.6	50.0	6.0	5.0	316 Rostfritt stål
20143046	M8	13.0	1.8	25.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143077	M8	13.0	1.8	30.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143305	M8	13.0	1.8	35.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143527	M8	13.0	1.8	12.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143534	M8	13.0	1.8	16.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143541	M8	13.0	1.8	20.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143558	M8	13.0	1.8	40.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143565	M8	13.0	1.8	45.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143572	M8	13.0	1.8	50.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20143589	M8	13.0	1.8	60.0	8.0	6.0	304 Rostfritt stål
20236281	M8	13.0	1.8	12.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236298	M8	13.0	1.8	16.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236304	M8	13.0	1.8	20.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236311	M8	13.0	1.8	25.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236328	M8	13.0	1.8	30.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236335	M8	13.0	1.8	35.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20236342	M8	13.0	1.8	40.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236359	M8	13.0	1.8	45.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236366	M8	13.0	1.8	50.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20236373	M8	13.0	1.8	60.0	8.0	6.0	316 Rostfritt stål
20143084	M10	16.0	1.8	35.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143596	M10	16.0	1.8	16.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143602	M10	16.0	1.8	20.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143619	M10	16.0	1.8	25.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143626	M10	16.0	1.8	30.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143633	M10	16.0	1.8	40.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143640	M10	16.0	1.8	45.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143657	M10	16.0	1.8	50.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20143664	M10	16.0	1.8	60.0	10.0	8.0	304 Rostfritt stål
20236380	M10	16.0	1.8	16.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236397	M10	16.0	1.8	20.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236403	M10	16.0	1.8	25.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236410	M10	16.0	1.8	30.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236427	M10	16.0	1.8	35.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236434	M10	16.0	1.8	40.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236441	M10	16.0	1.8	45.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236458	M10	16.0	1.8	50.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20236465	M10	16.0	1.8	60.0	10.0	8.0	316 Rostfritt stål
20143671	M12	18.0	1.8	30.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20143688	M12	18.0	1.8	35.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20143695	M12	18.0	1.8	40.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20143701	M12	18.0	1.8	45.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20143718	M12	18.0	1.8	50.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20143725	M12	18.0	1.8	60.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20145583	M12	18.0	1.8	20.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20145590	M12	18.0	1.8	25.0	12.0	10.0	304 Rostfritt stål
20236472	M12	18.0	1.8	20.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236489	M12	18.0	1.8	25.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236496	M12	18.0	1.8	30.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236502	M12	18.0	1.8	35.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236519	M12	18.0	1.8	40.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236526	M12	18.0	1.8	45.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236533	M12	18.0	1.8	50.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236540	M12	18.0	1.8	60.0	12.0	10.0	316 Rostfritt stål
20143732	M16	24.0	1.8	25.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20143749	M16	24.0	1.8	30.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20143756	M16	24.0	1.8	35.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20143763	M16	24.0	1.8	40.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20143770	M16	24.0	1.8	45.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20143787	M16	24.0	1.8	50.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20143794	M16	24.0	1.8	60.0	16.0	14.0	304 Rostfritt stål
20226930	M16	24.0	1.8	25.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål
20236557	M16	24.0	1.8	30.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål
20236564	M16	24.0	1.8	35.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål

Avluftande skruvar – Med skalle









Artikelnummer	d_1	d_2	d_3	l_1	h_1	A/F	Material
20236571	M16	24.0	1.8	40.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål
20226947	M16	24.0	1.8	45.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål
20236588	M16	24.0	1.8	50.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål
20236595	M16	24.0	1.8	60.0	16.0	14.0	316 Rostfritt stål

sexkantskruvar med lufthål







Egenskaper

- Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
- Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.


Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

sexkantskruvar med lufthål









Artikelnummer	l1	d1	d2	H1	A/F	Material
20228446	5.0	M3	1.0	2.0	6.0	304 Rostfritt stål
20237073	5.0	M3	1.0	2.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236656	5.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237134	5.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20236601	6.0	M3	1.0	2.0	6.0	304 Rostfritt stål
20237080	6.0	M3	1.0	2.0	5.0	316 Rostfritt stål
20228927	6.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237141	6.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20236670	6.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237233	6.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20236618	8.0	M3	1.0	2.0	6.0	304 Rostfritt stål
20237097	8.0	M3	1.0	2.0	5.0	316 Rostfritt stål
20236663	8.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237158	8.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20236687	8.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237240	8.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20236724	8.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237332	8.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236625	10.0	M3	1.0	2.0	6.0	304 Rostfritt stål
20237103	10.0	M3	1.0	2.0	5.0	316 Rostfritt stål
20227234	10.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237165	10.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20227302	10.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237257	10.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål

sexkantskruvar med lufthål









Artikelnummer	l1	d1	d2	H1	A/F	Material
20236731	10.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237349	10.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236632	12.0	M3	1.0	2.0	6.0	304 Rostfritt stål
20237110	12.0	M3	1.0	2.0	5.0	316 Rostfritt stål
20227241	12.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237172	12.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20227319	12.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237264	12.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20236748	12.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237356	12.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236809	12.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237448	12.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236649	16.0	M3	1.0	2.0	6.0	304 Rostfritt stål
20237127	16.0	M3	1.0	2.0	5.0	316 Rostfritt stål
20227258	16.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237189	16.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20227203	16.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237271	16.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20226961	16.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237363	16.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20227005	16.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237455	16.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236861	16.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237530	16.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål

sexkantskruvar med lufthål









Artikelnummer	l1	d1	d2	H1	A/F	Material
20227265	20.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237196	20.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20227326	20.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237288	20.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20227340	20.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237370	20.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20227364	20.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237462	20.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20230029	20.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237547	20.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20236946	20.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237639	20.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20227272	25.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237202	25.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20227333	25.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237295	25.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20227357	25.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237387	25.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20227371	25.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20226855	25.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236878	25.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237554	25.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20228217	25.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237646	25.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål

sexkantskruvar med lufthål









Artikelnummer	l1	d1	d2	H1	A/F	Material
20237004	25.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237714	25.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål
20227289	30.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237219	30.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20236694	30.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237301	30.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20236755	30.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237394	30.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20227388	30.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237479	30.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236885	30.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237561	30.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20229030	30.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237653	30.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20237011	30.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237721	30.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål
20227296	35.0	M4	1.0	2.8	7.0	304 Rostfritt stål
20237226	35.0	M4	1.0	2.8	7.0	316 Rostfritt stål
20236700	35.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237318	35.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20236762	35.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237400	35.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236816	35.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237486	35.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål

sexkantskruvar med lufthål









Artikelnummer	l1	d1	d2	H1	A/F	Material
20229993	35.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237578	35.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20236953	35.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237660	35.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20237028	35.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237738	35.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål
20236717	40.0	M5	1.3	3.5	8.0	304 Rostfritt stål
20237325	40.0	M5	1.3	3.5	8.0	316 Rostfritt stål
20236779	40.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237417	40.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236823	40.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237493	40.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236892	40.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237585	40.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20236960	40.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237677	40.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20237035	40.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237745	40.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål
20236786	45.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237424	45.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236830	45.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237509	45.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236908	45.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237592	45.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål

sexkantskruvar med lufthål








Artikelnummer	l1	d1	d2	H1	A/F	Material
20236977	45.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237684	45.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20237042	45.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237752	45.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål
20236793	50.0	M6	1.6	4.0	10.0	304 Rostfritt stål
20237431	50.0	M6	1.6	4.0	10.0	316 Rostfritt stål
20236847	50.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237516	50.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236915	50.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237608	50.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20236984	50.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237691	50.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20237059	50.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237769	50.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål
20236854	55.0	M8	1.8	5.3	13.0	304 Rostfritt stål
20237523	55.0	M8	1.8	5.3	13.0	316 Rostfritt stål
20236922	55.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237615	55.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20236939	60.0	M10	1.8	6.4	17.0	304 Rostfritt stål
20237622	60.0	M10	1.8	6.4	17.0	316 Rostfritt stål
20236991	60.0	M12	1.8	7.5	19.0	304 Rostfritt stål
20237707	60.0	M12	1.8	7.5	19.0	316 Rostfritt stål
20237066	60.0	M16	1.8	10.0	24	304 Rostfritt stål
20237776	60.0	M16	1.8	10.0	24	316 Rostfritt stål

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle





Egenskaper

- De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
- Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
- Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.


Specifikationer

Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.


ansatsskruvar med lufthål – Med skalle





Artikelnummer	l1 +0.05|-0.0	d1 +0|-0.025	d2	D3	d4	H1	l2	A/F	Material
20240257	10.0	3.0	M2	5.0	0.7	2.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240783	10.0	3.0	M2	5.0	0.7	2.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240264	16.0	3.0	M2	5.0	0.7	2.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240790	16.0	3.0	M2	5.0	0.7	2.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240271	20.0	3.0	M2	5.0	0.7	2.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240806	20.0	3.0	M2	5.0	0.7	2.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240288	4.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240813	4.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240295	5.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240820	5.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240301	6.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240837	6.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240318	8.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240844	8.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240325	10.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240851	10.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240332	12.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240868	12.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240349	16.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240875	16.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240356	20.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål
20240882	20.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240363	35.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	303 Rostfritt stål


ansatsskruvar med lufthål – Med skalle





Artikelnummer	l1 +0.05|-0.0	d1 +0|-0.025	d2	D3	d4	H1	l2	A/F	Material
20240899	35.0	4.0	M3	6.0	1.0	3.0	4.0	2.0	316 Rostfritt stål
20240370	4.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240905	4.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240387	5.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240912	5.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240394	6.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240929	6.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240400	7.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240936	7.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240417	8.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240943	8.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240424	10.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240950	10.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240431	12.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240967	12.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240448	14.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240974	14.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240455	16.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240981	16.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240462	20.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20240998	20.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240479	25.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241001	25.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål


ansatsskruvar med lufthål – Med skalle





Artikelnummer	l1 +0.05|-0.0	d1 +0|-0.025	d2	D3	d4	H1	l2	A/F	Material
20240486	30.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241018	30.0	5.0	M4	8.0	1.0	4.0	5.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240493	4.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241025	4.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240509	5.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241032	5.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240516	6.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241049	6.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240523	8.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241056	8.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240530	10.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241063	10.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240547	12.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241070	12.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240554	14.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241087	14.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240561	20.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241094	20.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240578	25.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20241100	25.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240585	30.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	303 Rostfritt stål
20235727	30.0	6.0	M5	10.0	1.3	5.0	6.0	3.0	316 Rostfritt stål
20240592	5.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål


ansatsskruvar med lufthål – Med skalle





Artikelnummer	l1 +0.05|-0.0	d1 +0|-0.025	d2	D3	d4	H1	l2	A/F	Material
20241117	5.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240608	6.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241124	6.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240615	8.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241131	8.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240622	10.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241148	10.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240639	12.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241155	12.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240646	14.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241162	14.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240653	16.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241179	16.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240660	20.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241186	20.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240677	25.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241193	25.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240684	45.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	303 Rostfritt stål
20241209	45.0	8.0	M6	12.0	1.6	6.0	11.0	4.0	316 Rostfritt stål
20240691	8.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241216	8.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	316 Rostfritt stål
20240707	10.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241223	10.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	316 Rostfritt stål


ansatsskruvar med lufthål – Med skalle





Artikelnummer	l1 +0.05|-0.0	d1 +0|-0.025	d2	D3	d4	H1	l2	A/F	Material
20240714	12.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241230	12.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	316 Rostfritt stål
20240721	16.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241247	16.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	316 Rostfritt stål
20240738	20.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241254	20.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	316 Rostfritt stål
20240745	30.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	303 Rostfritt stål
20241261	30.0	10.0	M8	14.0	1.8	7.0	12.0	5.0	316 Rostfritt stål
20240752	12.0	12.0	M10	20.0	1.8	8.0	16.0	6.0	303 Rostfritt stål
20241278	12.0	12.0	M10	20.0	1.8	8.0	16.0	6.0	316 Rostfritt stål
20240769	25.0	12.0	M10	20.0	1.8	8.0	16.0	6.0	303 Rostfritt stål
20241285	25.0	12.0	M10	20.0	1.8	8.0	16.0	6.0	316 Rostfritt stål
20240776	100.0	16.0	M12	24.0	1.8	11.0	18.0	8.0	303 Rostfritt stål
20241292	100.0	16.0	M12	24.0	1.8	11.0	18.0	8.0	316 Rostfritt stål

Rostfria brickor med lufthål





Egenskaper

- De är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
- Används med bultar, skruvar eller andra fästelement för att förbättra montagets prestanda och hållbarhet.
- Används för industriella maskiner eller fordonskomponenter.


Specifikationer

Material: 303 Rostfritt stål

Brickor med lufthål används med skruvar med lufthål för att hjälpa till att snabbt släppa ut gaser från gängade blindhål. Brickorna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.


Denna serie av brickor i rostfritt stål har lufthål och används med skruvar med lufthål för att förbättra hastigheten och prestandan för att skapa vakuum i vakuumkammare. Brickor med lufthål används vanligtvis för industriella maskiner eller fordonskomponenter.


Rostfria brickor med lufthål



Artikelnummer	För tråd d1	d1	d2	w1	Material
20219543	M2	2.2	5.0	0.3	303 Rostfritt stål
20219550	M2.5	2.7	6.0	0.5	303 Rostfritt stål
20219567	M3	3.2	7.0	0.5	303 Rostfritt stål
20219574	M4	4.3	9.0	0.8	303 Rostfritt stål
20219581	M5	5.3	10.0	1.0	303 Rostfritt stål
20219598	M6	6.4	12.0	1.6	303 Rostfritt stål
20219604	M8	8.4	16.0	1.6	303 Rostfritt stål
20219611	M10	10.5	20.0	2.0	303 Rostfritt stål
20219628	M12	13.0	24.0	2.5	303 Rostfritt stål
20219772	M16	17.0	30.0	3.0	303 Rostfritt stål
20219789	M20	21.0	37.0	3.0	303 Rostfritt stål

Gängade insatser – tum







Egenskaper

- Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
- Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
- Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.

Specifikationer


Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål


Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i metriska mått eller tum eller i en kombination av metriska mått och tum.

Gängade insatser – tum









Artikelnummer	Int d1 tol 2B	E x t. d2 tol. 2A	l1	Int. thread type d1	Inst. thread tap tol. 2B	Typ av insats	Material
20218478	1/4″ - 20	1/2″ - 13	0.37	UNC	1/2″-13	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218584	1/4″ - 28	1/2″ - 13	0.37	UNF	1/2″-13	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217990	3/8″-16	1/2″-13	0.50	UNC	1/2″-13	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218195	3/8″-16	1/2″-13	050	UNF	1/2″-13	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218256	5/16″-18	1/2″-13	0.43	UNC	1/2″-13	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218355	5/16″-18	1/2″-13	0.43	UNC	1/2″-13	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218713	3/8″-16	1/2″-13	0.50	UNC	1/2″-13	Tunn vägg	Kolstål
20218775	3/8″-24	1/2″-13	0.50	UNF	1/2″-13	Tunn vägg	Kolstål
20218836	5/16″-18	1/2″-13	0.43	UNC	1/2″-13	Heavy Duty	Kolstål
20218973	5/16″-24	1/2″-13	0.43	UNF	1/2″-13	Heavy Duty	Kolstål
20218942	1-1/2″-6	1-7/8″-12	2.00	UNC	1-7/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219093	1-1/2″-12	1-7/8″-12	2.00	UNF	1-7/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218935	1-1/4″-7	1-5/8″-12	1.81	UNC	1-5/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219086	1-1/4″-12	1-5/8″-12	1.81	UNF	1-5/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218324	1″-8	1-3/8″-12	1.37	UNC	1-3/8″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218430	1″-12	1-3/8″-12	1.37	UNF	1-3/8″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218911	1″-8	1-3/8″-12	1.37	UNC	1-3/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219055	1″-12	1-3/8″-12	1.37	UNF	1-3/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219062	1″-14	1-3/8″-12	1.37	UNF	1-3/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218928	1-1/8″-7	1-1/2″-12	1.62	UNC	1-1/2″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219079	1-1/8″-12	1-1/2″-12	1.62	UNF	1-1/2″-12	Heavy Duty	Kolstål

Gängade insatser – tum









Artikelnummer	Int d1 tol 2B	E x t. d2 tol. 2A	l1	Int. thread type d1	Inst. thread tap tol. 2B	Typ av insats	Material
20219130	1/4" - 20	1/2" - 13	0.37	UNC	1/2"-13	Heavy Duty	Kolstål
20219246	1/4" - 28	1/2" - 13	0.37	UNF	1/2"-13	Heavy Duty	Kolstål
20218317	7/8"-9	1-1/4"-12	1.25	UNC	1-1/4"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218423	7/8"-14	1-1/4"-12	1.25	UNF	1-1/4"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218904	7/8"-9	1-1/4"-12	1.25	UNC	1-1/4"-12	Heavy Duty	Kolstål
20219048	7/8"-14	1-1/4"-12	1.25	UNF	1-1/4"-12	Heavy Duty	Kolstål
20218300	3/4"-10	1-1/8"-12	1.12	UNC	1-1/8"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218416	3/4"-16	1-1/8"-12	1.12	UNF	1-1/8"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218898	3/4"-10	1-1/8"-12	1.12	UNC	1-1/8"-12	Heavy Duty	Kolstål
20219031	3/4"-16	1-1/8"-12	1.12	UNF	1-1/8"-12	Heavy Duty	Kolstål
20218539	5/8" - 11	1" - 12	0.87	UNC	1"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218645	5/8" - 18	1" - 12	0.87	UNF	1"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219192	5/8" - 11	1" - 12	0.87	UNC	1"-12	Heavy Duty	Kolstål
20219307	5/8" - 18	1" - 12	0.87	UNF	1"-12	Heavy Duty	Kolstål
20218560	1" - 8	1 - 1/2" - 12	1.37	UNC	1-1/2"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218676	1" - 12	1 - 1/2" - 12	1.37	UNF	1-1/2"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219222	1" - 8	1 - 1/2" - 12	1.37	UNC	1-1/2"-12	Heavy Duty	Kolstål
20219338	1" - 12	1 - 1/2" - 12	1.37	UNF	1-1/2"-12	Heavy Duty	Kolstål
20218546	3/4" - 10	1 - 1/4" - 12	1.12	UNC	1-1/4"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218652	3/4" - 16	1 - 1/4" - 12	1.12	UNF	1-1/4"-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219208	3/4" - 10	1 - 1/4" - 12	1.12	UNC	1-1/4"-12	Heavy Duty	Kolstål

Gängade insatser – tum









Artikelnummer	Int d1 tol 2B	E x t. d2 tol. 2A	l1	Int. thread type d1	Inst. thread tap tol. 2B	Typ av insats	Material
20219314	3/4″ - 16	1 - 1/4″ - 12	1.12	UNF	1-1/4″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218553	7/8″ - 9	1 - 3/8″ - 12	1.25	UNC	1-3/8″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218669	7/8″ - 14	1 - 3/8″ - 12	1.25	UNF	1-3/8″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219215	7/8″ - 9	1 - 3/8″ - 12	1.25	UNC	1-3/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219321	7/8″ - 14	1 - 3/8″ - 12	1.25	UNF	1-3/8″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218508	7/16″ - 14	3/4″ - 16	0.62	UNC	3/4″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219161	7/6″ - 14	3/4″ - 16	0.62	UNC	3/4″-16	Heavy Duty	Kolstål
20219277	7/6″ - 20	3/4″ - 16	0.62	UNF	3/4″-16	Heavy Duty	Kolstål
20217907	1/2″-13	3/4″-16	0.62	UNC	3/4″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218287	9/16″-12	3/4″-16	0.81	UNC	3/4″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218386	1/2″-20	3/4″-16	0.62	UNF	3/4″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218393	9/16″-18	3/4″-16	0.81	UNF	3/4″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218867	1/2″-13	3/4″-16	0.62	UNC	3/4″-16	Heavy Duty	Kolstål
20218874	9/16″-12	3/4″-16	0.81	UNC	3/4″-16	Heavy Duty	Kolstål
20219000	1/2″-20	3/4″-16	0.62	UNF	3/4″-16	Heavy Duty	Kolstål
20219017	9/16″-18	3/4″-16	0.81	UNF	3/4″-16	Heavy Duty	Kolstål
20218454	8-32	3/8″ - 16	0.31	UNC	3/8″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219116	8 - 32	3/8″ - 16	0.31	UNC	3/8″-16	Heavy Duty	Kolstål
20217938	1/4″-20	3/8″-16	0.37	UNC	3/8″-16	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218171	1/4″-28	3/8″-16	0.37	UNF	3/8″-16	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218232	10-24	3/8″-16	0.31	UNC	3/8″-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål

Gängade insatser – tum









Artikelnummer	Int d1 tol 2B	E x t. d2 tol. 2A	l1	Int. thread type d1	Inst. thread tap tol. 2B	Typ av insats	Material
20218331	10-32	3/8"-16	0.31	UNF	3/8"-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218690	1/4"-20	3/8"-16	0.37	UNC	3/8"-16	Tunn vägg	Kolstål
20218751	1/4"-28	3/8"-16	0.37	UNF	3/8"-16	Tunn vägg	Kolstål
20218812	10-24	3/8"-16	0.31	UNC	3/8"-16	Heavy Duty	Kolstål
20218959	10-32	3/8"-16	0.31	UNF	3/8"-16	Heavy Duty	Kolstål
20218492	3/8" - 16	5/8" - 11	0.50	UNC	5/8"-11	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218607	3/8" - 24	5/8" - 11	0.50	UNF	5/8"-11	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218614	7/16" - 20	5/8" - 11	0.62	UNF	3/4"-16	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219154	3/8" - 16	5/8" - 11	0.50	UNC	5/8"-11	Heavy Duty	Kolstål
20219260	3/8" - 24	5/8" - 11	0.50	UNF	5/8"-11	Heavy Duty	Kolstål
20218157	1/2"-13	5/8"-11	0.62	UNC	5/8"-11	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218218	1/2"-20	5/8"-11	0.62	UNF	5/8"-11	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218270	7/16"-14	5/8"-11	0.62	UNC	5/8"-11	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218379	7/16"-20	5/8"-11	0.62	UNF	5/8"-11	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218737	1/2"-13	5/8"-11	0.62	UNC	5/8"-11	Tunn vägg	Kolstål
20218799	1/2"-20	5/8"-11	0.62	UNF	5/8"-11	Tunn vägg	Kolstål
20218850	7/16"-14	5/8"-11	0.62	UNC	5/8"-11	Heavy Duty	Kolstål
20218997	7/16"-20	5/8"-11	0.62	UNF	5/8"-11	Heavy Duty	Kolstål
20218447	6-32	5/16" - 18	0.31	UNC	5/16"-18	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219109	6 - 32	5/16" - 18	0.31	UNC	5/16"-18	Heavy Duty	Kolstål
20218126	10-24	5/16"-18	0.31	UNC	5/16"-18	Tunn vägg	303 Rostfritt stål

Gängade insatser – tum









Artikelnummer	Int d1 tol 2B	E x t. d2 tol. 2A	l1	Int. thread type d1	Inst. thread tap tol. 2B	Typ av insats	Material
20218164	10-32	5/16″-18	0.31	UNF	5/16″-18	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218225	8-32	5/16″-18	0.31	UNC	5/16″-18	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218683	10-24	5/16″-18	0.31	UNC	5/16″-18	Tunn vägg	Kolstål
20218744	10-32	5/16″-18	0.31	UNF	5/16″-18	Tunn vägg	Kolstål
20218805	8-32	5/16″-18	0.31	UNC	5/16″-18	Heavy Duty	Kolstål
20218515	1/2″ - 13	7/8″ - 14	0.68	UNC	7/8″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218522	9/16″ - 12	7/8″ - 14	0.81	UNC	7/8″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218621	1/2″ - 20	7/8″ - 14	0.68	UNF	7/8″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218638	9/16″ - 18	7/8″ - 14	0.81	UNF	7/8″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219178	1/2″ - 13	7/8″ - 14	0.68	UNC	7/8″-14	Heavy Duty	Kolstål
20219185	9/16″ - 12	7/8″ - 14	0.81	UNC	7/8″-14	Heavy Duty	Kolstål
20219284	1/2″ - 13	7/8″ - 14	0.68	UNF	7/8″-14	Heavy Duty	Kolstål
20219291	9/16″ - 18	7/8″ - 14	0.81	UNF	7/8″-14	Heavy Duty	Kolstål
20218294	5/8″-11	7/8″-14	0.87	UNC	7/8″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218409	5/8″-18	7/8″-14	0.87	UNF	7/8″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218881	5/8″-11	7/8″-14	0.87	UNC	7/8″-14	Heavy Duty	Kolstål
20219024	5/8″-18	7/8″-14	0.87	UNF	7/8″-14	Heavy Duty	Kolstål
20218461	10-24	7/16″ - 14	0.31	UNC	7/16″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218577	10-32	7/16″ - 14	0.31	UNF	7/16″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219123	10 - 24	7/16″ - 14	0.31	UNC	7/16″-14	Heavy Duty	Kolstål
20219239	10 - 32	7/16″ - 14	0.31	UNF	7/16″-14	Heavy Duty	Kolstål

Gängade insatser – tum









Artikelnummer	Int d1 tol 2B	E x t. d2 tol. 2A	l1	Int. thread type d1	Inst. thread tap tol. 2B	Typ av insats	Material
20218133	5/16″-18	7/16″-14	0.43	UNC	7/16″-14	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218188	5/16″-24	7/16″-14	0.43	UNF	7/16″-14	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218249	1/4″-20	7/16″-14	0.37	UNC	7/16″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218348	1/4″-28	7/16″-14	0.37	UNF	7/16″-14	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218706	5/16″-18	7/16″-14	0.43	UNC	7/16″-14	Tunn vägg	Kolstål
20218768	5/16″-24	7/16″-14	0.43	UNF	7/16″-14	Tunn vägg	Kolstål
20218829	1/4″-20	7/16″-14	0.37	UNC	7/16″-14	Heavy Duty	Kolstål
20218966	1/4″-28	7/16″-14	0.37	UNF	7/16″-14	Heavy Duty	Kolstål
20218485	5/16″ - 18	9/16″ - 12	0.43	UNC	9/16″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218591	5/16″ - 24	9/16″ - 12	0.43	UNF	9/16″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20219147	5/16″ - 18	9/16″ - 12	0.43	UNC	9/16″-12	Heavy Duty	Kolstål
20219253	5/16″ - 24	9/16″ - 12	0.43	UNF	9/16″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218140	7/16″-14	9/16″-12	0.56	UNC	9/16″-12	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218201	7/16″-20	9/16″-12	0.56	UNF	9/16″-12	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20218263	3/8″-16	9/16″-12	0.50	UNC	9/16″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218362	3/8″-24	9/16″-12	0.50	UNF	9/16″-12	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218720	7/16″-14	9/16″-12	0.56	UNC	9/16″-12	Tunn vägg	Kolstål
20218782	7/16″-20	9/16″-12	0.56	UNF	9/16″-12	Tunn vägg	Kolstål
20218843	3/8″-16	9/16″-12	0.50	UNC	9/16″-12	Heavy Duty	Kolstål
20218980	3/8″-24	9/16″-12	0.50	UNF	9/16″-12	Heavy Duty	Kolstål

Download 3D CADs Online

Gängade insatser – metriska mått









Egenskaper

- Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
- Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
- Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Specifikationer


Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål


Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Gängade insatser – metriska mått











Artikelnummer	Int. d1 tol. 6H	Int. thread type d1	E x t. thread type d2	l1	Inst. tap drill size	Typ av insats	Material
20217815	M5 x 0.80	Coarse	Coarse	8.0	6.9	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217822	M6 x 1.00	Coarse	Fine	10.0	8.8	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217839	M8 x 1.25	Coarse	Fine	12.0	10.8	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217846	M10 x 1.50	Coarse	Fine	14.0	12.8	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217853	M12 x 1.75	Coarse	Fine	16.0	14.2	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217587	M4 x 0.70	Coarse	Coarse	8.0	6.9	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217594	M5 x 0.80	Coarse	Fine	10.0	8.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217600	M6 x 1.00	Coarse	Fine	12.0	10.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217617	M8 x 1.25	Coarse	Fine	14.0	12.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217631	M10 x 1.50	Coarse	Fine	16.0	14.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217945	M12 x 1.75	Coarse	Fine	18.0	16.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217662	M14 x 2.00	Coarse	Fine	20.0	18.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217686	M16 x 2.00	Coarse	Fine	22.0	20.5	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217716	M20 x 2.50	Coarse	Non-Std	30.0	28.0	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217747	M24 x 3.00	Coarse	Non-Std	33.0	31.0	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217761	M 5 x 0.80	Coarse	Coarse	8.0	6.9	Tunn vägg	Kolstål
20217778	M 6 x 1.00	Coarse	Fine	10.0	8.8	Tunn vägg	Kolstål
20217785	M 8 x 1.25	Coarse	Fine	12.0	10.8	Tunn vägg	Kolstål
20217792	M10 x 1.50	Coarse	Fine	14.0	12.8	Tunn vägg	Kolstål

Gängade insatser – metriska mått











Artikelnummer	Int. d1 tol. 6H	Int. thread type d1	E x t. thread type d2	l1	Inst. tap drill size	Typ av insats	Material
20217808	M12 x 1.75	Coarse	Fine	16.0	14.8	Tunn vägg	Kolstål
20217433	M 4 x 0.70	Coarse	Coarse	8.0	6.9	Heavy Duty	Kolstål
20217914	M 5 x 0.80	Coarse	Fine	10.0	8.8	Heavy Duty	Kolstål
20217440	M 6 x 1.00	Coarse	Fine	12.0	10.8	Heavy Duty	Kolstål
20217457	M 8 x 1.25	Coarse	Fine	14.0	12.8	Heavy Duty	Kolstål
20217464	M10 x 1.50	Coarse	Fine	16.0	14.8	Heavy Duty	Kolstål
20217471	M12 x 1.75	Coarse	Fine	18.0	16.8	Heavy Duty	Kolstål
20217488	M14 x 2.00	Coarse	Fine	20.0	18.8	Heavy Duty	Kolstål
20217495	M16 x 2.00	Coarse	Fine	22.0	20.5	Heavy Duty	Kolstål
20217501	M20 x 2.50	Coarse	Non-Std	30.0	28.0	Heavy Duty	Kolstål
20217891	M24 x 3.00	Coarse	Non-Std	33.0	31.0	Heavy Duty	Kolstål
20218003	M6 x 1.00	Coarse	UNC	0.3	21/64”	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218010	M8 x 1.25	Coarse	UNC	0.4	29/64”	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218027	M10 x 1.50	Coarse	UNC	0.5	37/64”	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218034	M12 x 1.75	Coarse	UNF	0.6	45/64”	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218041	M14 x 2.00	Coarse	UNF	0.8	53/64”	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218058	M16 x 2.00	Coarse	UNF	0.9	15/16”	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20218065	M6 x 1.00	Coarse	UNC	0.31	21/64”	Heavy Duty	Kolstål
20218072	M8 x 1.25	Coarse	UNC	0.43	29/64”	Heavy Duty	Kolstål

Gängade insatser – metriska mått











Artikelnummer	Int. d1 tol. 6H	Int. thread type d1	E x t. thread type d2	l1	Inst. tap drill size	Typ av insats	Material
20218089	M10 x 1.50	Coarse	UNC	0.50	37/64”	Heavy Duty	Kolstål
20218096	M12 x 1.75	Coarse	UNF	0.62	45/64”	Heavy Duty	Kolstål
20218102	M14 x 2.00	Coarse	UNF	0.81	53/64”	Heavy Duty	Kolstål
20218119	M16 x 2.00	Coarse	UNF	0.87	15/16”	Heavy Duty	Kolstål
20217860	M8 x 1.00	Fine	Fine	12.0	10.8	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217877	M10 x 1.25	Fine	Fine	14.0	12.8	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217884	M12 x 1.25	Fine	Fine	16.0	14.8	Tunn vägg	303 Rostfritt stål
20217624	M 8 x 1.00	Fine	Fine	14.0	12.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217648	M10 x 1.25	Fine	Fine	16.0	14.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217655	M12 x 1.25	Fine	Fine	18.0	16.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217679	M14 x 1.50	Fine	Fine	20.0	18.8	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217693	M16 x 1.50	Fine	Fine	22.0	20.5	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217709	M18 x 1.50	Fine	Fine	24.0	22.5	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217723	M20 x 1.50	Fine	Non-Std	30.0	28.0	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217730	M22 x 1.50	Fine	Non-Std	32.0	30.0	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217754	M24 x 2.00	Fine	Non-Std	33.0	31.0	Heavy Duty	303 Rostfritt stål
20217976	M 8 x 1.00	Fine	Fine	12.0	10.8	Tunn vägg	Kolstål
20217983	M10 x 1.25	Fine	Fine	14.0	12.8	Tunn vägg	Kolstål
20217921	M12 x 1.25	Fine	Fine	16.0	14.8	Tunn vägg	Kolstål

Gängade insatser – metriska mått












Artikelnummer	Int. d1 tol. 6H	Int. thread type d1	E x t. thread type d2	l1	Inst. tap drill size	Typ av insats	Material
20217518	M 8 x 1.00	Fine	Fine	14.0	12.8	Heavy Duty	Kolstål
20217525	M10 x 1.25	Fine	Fine	16.0	14.8	Heavy Duty	Kolstål
20217532	M12 x 1.25	Fine	Fine	18.0	16.8	Heavy Duty	Kolstål
20217952	M14 x 1.50	Fine	Fine	20.0	18.8	Heavy Duty	Kolstål
20217549	M16 x 1.50	Fine	Fine	22.0	20.5	Heavy Duty	Kolstål
20217556	M18 x 1.50	Fine	Fine	24.0	22.5	Heavy Duty	Kolstål
20217563	M20 x 1.50	Fine	Non-Std	30.0	28.0	Heavy Duty	Kolstål
20217570	M22 x 1.50	Fine	Non-Std	32.0	30.0	Heavy Duty	Kolstål
20217969	M24 x 2.00	Fine	Non-Std	33.0	31.0	Heavy Duty	Kolstål

Vibrationsdämpande cylindrar









Egenskaper

- Dämpar stötar och absorberar och fördelar vibrationer.
- Ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning.
- Används bara i axiell eller radiell riktning.

Specifikationer


Material: Stål


Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.


Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.

De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20195625	Hane/Hane	6.0	7.0	M3	Stål
20195748	Hane/Hane	8.0	8.0	M3	Stål
20195755	Hane/Hane	9.0	12.0	M4	Stål
20195151	Hane/Hane	10.0	8.0	M4	Stål
20195144	Hane/Hane	10.0	10.0	M4	Stål
20195236	Hane/Hane	15.0	8.0	M4	Stål
20195175	Hane/Hane	15.0	10.0	M4	Stål
20197186	Hane/Hane	15.0	10.0	M5	Stål
20195182	Hane/Hane	15.0	15.0	M4	Stål
20197193	Hane/Hane	15.0	15.0	M5	Stål
20195199	Hane/Hane	15.0	20.0	M4	Stål
20197209	Hane/Hane	15.0	20.0	M5	Stål
20195205	Hane/Hane	15.0	22.0	M4	Stål
20195212	Hane/Hane	15.0	25.0	M4	Stål
20195229	Hane/Hane	15.0	28.0	M4	Stål
20197216	Hane/Hane	16.0	8.0	M4	Stål
20197223	Hane/Hane	16.0	8.0	M5	Stål
20197230	Hane/Hane	16.0	10.0	M4	Stål
20197247	Hane/Hane	16.0	10.0	M5	Stål
20195243	Hane/Hane	16.0	15.0	M4	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20197254	Hane/Hane	16.0	15.0	M5	Stål
20197261	Hane/Hane	16.0	20.0	M4	Stål
20197278	Hane/Hane	16.0	20.0	M5	Stål
20197285	Hane/Hane	16.0	25.0	M4	Stål
20197292	Hane/Hane	16.0	25.0	M5	Stål
20195267	Hane/Hane	18.0	7.5	M6	Stål
20195274	Hane/Hane	18.0	8.5	M6	Stål
20195250	Hane/Hane	18.0	12.0	M6	Stål
20195342	Hane/Hane	20.0	9.0	M6	Stål
20195281	Hane/Hane	20.0	10.0	M6	Stål
20195298	Hane/Hane	20.0	15.0	M6	Stål
20195304	Hane/Hane	20.0	20.0	M6	Stål
20195311	Hane/Hane	20.0	25.0	M6	Stål
20195328	Hane/Hane	20.0	30.0	M6	Stål
20195335	Hane/Hane	20.0	35.0	M6	Stål
20195359	Hane/Hane	25.0	10.0	M6	Stål
20197179	Hane/Hane	25.0	10.0	M6	Stål
20195366	Hane/Hane	25.0	15.0	M6	Stål
20197308	Hane/Hane	25.0	15.0	M8	Stål
20195373	Hane/Hane	25.0	20.0	M6	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20197315	Hane/Hane	25.0	20.0	M8	Stål
20197322	Hane/Hane	25.0	22.0	M6	Stål
20197339	Hane/Hane	25.0	22.0	M8	Stål
20195380	Hane/Hane	25.0	25.0	M6	Stål
20197346	Hane/Hane	25.0	25.0	M8	Stål
20195397	Hane/Hane	25.0	30.0	M6	Stål
20197353	Hane/Hane	25.0	30.0	M8	Stål
20195403	Hane/Hane	25.0	40.0	M6	Stål
20197360	Hane/Hane	25.0	40.0	M8	Stål
20196974	Hane/Hane	30.0	10.0	M8	Stål
20195410	Hane/Hane	30.0	15.0	M8	Stål
20195427	Hane/Hane	30.0	20.0	M8	Stål
20195434	Hane/Hane	30.0	25.0	M8	Stål
20195441	Hane/Hane	30.0	30.0	M8	Stål
20197377	Hane/Hane	30.0	40.0	M8	Stål
20197384	Hane/Hane	35.0	35.0	M8	Stål
20195458	Hane/Hane	35.0	40.0	M8	Stål
20195465	Hane/Hane	40.0	12.0	M8	Stål
20197162	Hane/Hane	40.0	20.0	M8	Stål
20197391	Hane/Hane	40.0	20.0	M10	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20195472	Hane/Hane	40.0	25.0	M8	Stål
20197407	Hane/Hane	40.0	25.0	M10	Stål
20195489	Hane/Hane	40.0	28.0	M8	Stål
20197414	Hane/Hane	40.0	28.0	M10	Stål
20195496	Hane/Hane	40.0	30.0	M8	Stål
20197421	Hane/Hane	40.0	30.0	M10	Stål
20196981	Hane/Hane	40.0	35.0	M8	Stål
20197438	Hane/Hane	40.0	35.0	M10	Stål
20197445	Hane/Hane	40.0	40.0	M8	Stål
20197452	Hane/Hane	40.0	40.0	M10	Stål
20196998	Hane/Hane	40.0	45.0	M8	Stål
20197469	Hane/Hane	40.0	45.0	M10	Stål
20195502	Hane/Hane	40.0	50.0	M8	Stål
20197476	Hane/Hane	40.0	50.0	M10	Stål
20195519	Hane/Hane	45.0	30.0	M8	Stål
20195526	Hane/Hane	50.0	20.0	M10	Stål
20197483	Hane/Hane	50.0	25.0	M10	Stål
20195533	Hane/Hane	50.0	30.0	M10	Stål
20197001	Hane/Hane	50.0	35.0	M10	Stål
20195540	Hane/Hane	50.0	40.0	M10	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20195557	Hane/Hane	50.0	45.0	M10	Stål
20195564	Hane/Hane	50.0	50.0	M10	Stål
20197490	Hane/Hane	50.0	55.0	M10	Stål
20195571	Hane/Hane	60.0	20.0	M10	Stål
20197018	Hane/Hane	60.0	25.0	M10	Stål
20195588	Hane/Hane	60.0	30.0	M10	Stål
20195595	Hane/Hane	60.0	35.0	M10	Stål
20195601	Hane/Hane	60.0	45.0	M10	Stål
20195618	Hane/Hane	60.0	50.0	M10	Stål
20197506	Hane/Hane	60.0	50.0	M12	Stål
20197025	Hane/Hane	60.0	60.0	M10	Stål
20197032	Hane/Hane	70.0	35.0	M10	Stål
20195632	Hane/Hane	70.0	45.0	M10	Stål
20195649	Hane/Hane	70.0	50.0	M10	Stål
20197049	Hane/Hane	70.0	70.0	M10	Stål
20195656	Hane/Hane	75.0	25.0	M12	Stål
20195663	Hane/Hane	75.0	30.0	M12	Stål
20195670	Hane/Hane	75.0	40.0	M12	Stål
20197131	Hane/Hane	75.0	45.0	M12	Stål
20195687	Hane/Hane	75.0	50.0	M12	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20195694	Hane/Hane	75.0	55.0	M12	Stål
20195700	Hane/Hane	80.0	30.0	M14	Stål
20195717	Hane/Hane	80.0	40.0	M14	Stål
20195724	Hane/Hane	80.0	50.0	M14	Stål
20197513	Hane/Hane	80.0	70.0	M14	Stål
20195731	Hane/Hane	80.0	80.0	M14	Stål
20196813	Hane/Hane	95.0	40.0	M16	Stål
20196820	Hane/Hane	95.0	55.0	M16	Stål
20196837	Hane/Hane	95.0	60.0	M16	Stål
20197056	Hane/Hane	95.0	75.0	M16	Stål
20195120	Hane/Hane	100.0	40.0	M16	Stål
20195137	Hane/Hane	100.0	60.0	M16	Stål
20196844	Hane/Hane	100.0	75.0	M16	Stål
20196851	Hane/Hane	120.0	50.0	M16	Stål
20196868	Hane/Hane	120.0	75.0	M16	Stål
20196875	Hane/Hane	120.0	100.0	M16	Stål
20195168	Hane/Hane	130.0	40.0	M16	Stål
20196882	Hane/Hane	130.0	50.0	M16	Stål
20196899	Hane/Hane	130.0	75.0	M16	Stål
20196905	Hane/Hane	130.0	100.0	M16	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20197520	Hane/Hane	150.0	50.0	M16	Stål
20196912	Hane/Hane	150.0	50.0	M20	Stål
20196929	Hane/Hane	150.0	60.0	M16	Stål
20197537	Hane/Hane	150.0	60.0	M20	Stål
20196936	Hane/Hane	150.0	75.0	M16	Stål
20197544	Hane/Hane	150.0	75.0	M20	Stål
20197551	Hane/Hane	150.0	100.0	M16	Stål
20196943	Hane/Hane	150.0	100.0	M20	Stål
20197568	Hane/Hane	150.0	120.0	M16	Stål
20196950	Hane/Hane	150.0	120.0	M20	Stål
20197575	Hane/Hane	150.0	140.0	M16	Stål
20196967	Hane/Hane	150.0	140.0	M20	Stål
20196202	Hane/Hona	8.0	8.0	M3	Stål
20195793	Hane/Hona	10.0	10.0	M4	Stål
20195809	Hane/Hona	12.0	31.0	M5	Stål
20197599	Hane/Hona	15.0	8.0	M4	Stål
20197605	Hane/Hona	15.0	8.0	M5	Stål
20197612	Hane/Hona	15.0	10.0	M4	Stål
20197629	Hane/Hona	15.0	10.0	M5	Stål
20197636	Hane/Hona	15.0	15.0	M4	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20197643	Hane/Hona	15.0	15.0	M5	Stål
20197650	Hane/Hona	15.0	20.0	M4	Stål
20197667	Hane/Hona	15.0	20.0	M5	Stål
20195823	Hane/Hona	15.0	22.0	M4	Stål
20197674	Hane/Hona	15.0	25.0	M4	Stål
20197681	Hane/Hona	15.0	25.0	M5	Stål
20197698	Hane/Hona	20.0	10.0	M6	Stål
20195847	Hane/Hona	20.0	15.0	M6	Stål
20195854	Hane/Hona	20.0	20.0	M6	Stål
20195861	Hane/Hona	20.0	25.0	M6	Stål
20195878	Hane/Hona	20.0	30.0	M6	Stål
20195885	Hane/Hona	20.0	35.0	M6	Stål
20197704	Hane/Hona	25.0	10.0	M8	Stål
20197711	Hane/Hona	25.0	10.0	M8	Stål
20195892	Hane/Hona	25.0	15.0	M6	Stål
20197728	Hane/Hona	25.0	15.0	M8	Stål
20195908	Hane/Hona	25.0	20.0	M6	Stål
20197735	Hane/Hona	25.0	20.0	M8	Stål
20197742	Hane/Hona	25.0	22.0	M6	Stål
20197759	Hane/Hona	25.0	22.0	M8	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20195915	Hane/Hona	25.0	25.0	M6	Stål
20197766	Hane/Hona	25.0	25.0	M8	Stål
20195922	Hane/Hona	25.0	30.0	M6	Stål
20197773	Hane/Hona	25.0	30.0	M8	Stål
20195939	Hane/Hona	25.0	35.0	M6	Stål
20197780	Hane/Hona	25.0	40.0	M6	Stål
20195946	Hane/Hona	30.0	15.0	M8	Stål
20195953	Hane/Hona	30.0	20.0	M8	Stål
20197797	Hane/Hona	30.0	22.0	M8	Stål
20195960	Hane/Hona	30.0	25.0	M8	Stål
20195977	Hane/Hona	30.0	30.0	M8	Stål
20197803	Hane/Hona	30.0	40.0	M8	Stål
20197810	Hane/Hona	35.0	35.0	M8	Stål
20195984	Hane/Hona	35.0	40.0	M8	Stål
20197827	Hane/Hona	40.0	20.0	M8	Stål
20197834	Hane/Hona	40.0	20.0	M10	Stål
20197841	Hane/Hona	40.0	25.0	M8	Stål
20197858	Hane/Hona	40.0	25.0	M10	Stål
20197865	Hane/Hona	40.0	28.0	M8	Stål
20197872	Hane/Hona	40.0	28.0	M10	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20195991	Hane/Hona	40.0	30.0	M8	Stål
20197889	Hane/Hona	40.0	30.0	M10	Stål
20197896	Hane/Hona	40.0	35.0	M8	Stål
20197902	Hane/Hona	40.0	35.0	M10	Stål
20196004	Hane/Hona	40.0	40.0	M8	Stål
20197919	Hane/Hona	40.0	40.0	M10	Stål
20197926	Hane/Hona	40.0	45.0	M8	Stål
20197933	Hane/Hona	40.0	45.0	M10	Stål
20196011	Hane/Hona	40.0	50.0	M8	Stål
20196028	Hane/Hona	45.0	30.0	M8	Stål
20197124	Hane/Hona	50.0	20.0	M10	Stål
20196035	Hane/Hona	50.0	30.0	M10	Stål
20197940	Hane/Hona	50.0	35.0	M10	Stål
20196042	Hane/Hona	50.0	40.0	M10	Stål
20196059	Hane/Hona	50.0	45.0	M10	Stål
20196066	Hane/Hona	50.0	50.0	M10	Stål
20197957	Hane/Hona	50.0	55.0	M10	Stål
20196073	Hane/Hona	50.0	60.0	M10	Stål
20197964	Hane/Hona	60.0	25.0	M10	Stål
20196080	Hane/Hona	60.0	30.0	M10	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20196097	Hane/Hona	60.0	35.0	M10	Stål
20196103	Hane/Hona	60.0	45.0	M10	Stål
20196110	Hane/Hona	60.0	50.0	M10	Stål
20197971	Hane/Hona	60.0	60.0	M10	Stål
20197988	Hane/Hona	70.0	35.0	M10	Stål
20196127	Hane/Hona	70.0	45.0	M10	Stål
20196134	Hane/Hona	70.0	50.0	M10	Stål
20196141	Hane/Hona	70.0	55.0	M10	Stål
20197995	Hane/Hona	70.0	70.0	M10	Stål
20196158	Hane/Hona	75.0	25.0	M12	Stål
20196165	Hane/Hona	75.0	30.0	M12	Stål
20196172	Hane/Hona	75.0	40.0	M12	Stål
20198008	Hane/Hona	75.0	45.0	M12	Stål
20196196	Hane/Hona	75.0	55.0	M12	Stål
20196608	Hane/Hona	80.0	30.0	M14	Stål
20196615	Hane/Hona	80.0	40.0	M14	Stål
20196622	Hane/Hona	80.0	50.0	M14	Stål
20196639	Hane/Hona	80.0	70.0	M14	Stål
20196646	Hane/Hona	95.0	40.0	M14	Stål
20196653	Hane/Hona	95.0	55.0	M14	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20196660	Hane/Hona	95.0	60.0	M16	Stål
20196677	Hane/Hona	95.0	75.0	M16	Stål
20195762	Hane/Hona	100.0	40.0	M16	Stål
20195786	Hane/Hona	100.0	60.0	M16	Stål
20196684	Hane/Hona	100.0	75.0	M16	Stål
20196691	Hane/Hona	120.0	50.0	M16	Stål
20196707	Hane/Hona	120.0	75.0	M16	Stål
20196714	Hane/Hona	120.0	100.0	M16	Stål
20195816	Hane/Hona	130.0	40.0	M16	Stål
20196721	Hane/Hona	130.0	50.0	M16	Stål
20196738	Hane/Hona	130.0	75.0	M16	Stål
20196745	Hane/Hona	130.0	100.0	M16	Stål
20196752	Hane/Hona	150.0	50.0	M20	Stål
20196769	Hane/Hona	150.0	60.0	M20	Stål
20196776	Hane/Hona	150.0	75.0	M20	Stål
20196783	Hane/Hona	150.0	100.0	M20	Stål
20196790	Hane/Hona	150.0	120.0	M20	Stål
20196806	Hane/Hona	150.0	140.0	M20	Stål
20196271	Hona/Hona	15.0	15.0	M4	Stål
20196288	Hona/Hona	15.0	20.0	M4	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar












Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20196295	Hona/Hona	15.0	22.0	M4	Stål
20196301	Hona/Hona	15.0	25.0	M4	Stål
20196318	Hona/Hona	15.0	28.0	M4	Stål
20196325	Hona/Hona	20.0	20.0	M6	Stål
20196332	Hona/Hona	20.0	25.0	M6	Stål
20196349	Hona/Hona	20.0	30.0	M6	Stål
20196356	Hona/Hona	20.0	35.0	M6	Stål
20196363	Hona/Hona	25.0	20.0	M6	Stål
20196370	Hona/Hona	25.0	25.0	M6	Stål
20196387	Hona/Hona	25.0	30.0	M6	Stål
20196394	Hona/Hona	25.0	35.0	M6	Stål
20196400	Hona/Hona	30.0	20.0	M8	Stål
20196417	Hona/Hona	30.0	25.0	M8	Stål
20196424	Hona/Hona	30.0	30.0	M8	Stål
20196431	Hona/Hona	35.0	40.0	M8	Stål
20196448	Hona/Hona	40.0	30.0	M8	Stål
20196455	Hona/Hona	40.0	40.0	M8	Stål
20196462	Hona/Hona	40.0	50.0	M8	Stål
20196479	Hona/Hona	50.0	30.0	M10	Stål
20196486	Hona/Hona	50.0	40.0	M10	Stål

Vibrationsdämpande cylindrar











Artikelnummer	Gängtyp	d1	h1	d2	Material
20196493	Hona/Hona	50.0	50.0	M10	Stål
20196509	Hona/Hona	60.0	35.0	M10	Stål
20196516	Hona/Hona	60.0	45.0	M10	Stål
20196523	Hona/Hona	60.0	50.0	M10	Stål
20196530	Hona/Hona	75.0	40.0	M12	Stål
20196547	Hona/Hona	70.0	50.0	M10	Stål
20196554	Hona/Hona	70.0	55.0	M10	Stål
20196561	Hona/Hona	75.0	50.0	M12	Stål
20196578	Hona/Hona	75.0	55.0	M12	Stål
20196585	Hona/Hona	80.0	70.0	M14	Stål
20196226	Hona/Hona	100.0	40.0	M16	Stål
20196233	Hona/Hona	100.0	55.0	M16	Stål
20196240	Hona/Hona	100.0	60.0	M16	Stål
20196219	Hona/Hona	100.0	100.0	M16	Stål
20196257	Hona/Hona	130.0	40.0	M16	Stål
20196264	Hona/Hona	130.0	60.0	M16	Stål

Linjära styrskenor







Egenskaper

- Används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning.
- Består av två komponenter, en skena och en vagn.
- Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

Specifikationer


Material: Stål


De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20162481	Standard	15.0	220.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162498	Standard	15.0	280.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162504	Standard	15.0	340.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162511	Standard	15.0	400.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162528	Standard	15.0	460.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162535	Standard	15.0	520.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162542	Standard	15.0	580.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162559	Standard	15.0	640.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162566	Standard	15.0	700.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162573	Standard	15.0	760.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162580	Standard	15.0	820.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162597	Standard	15.0	880.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162603	Standard	15.0	940.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162610	Standard	15.0	1000.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162627	Standard	15.0	1060.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20165970	Standard	15.0	1120.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162634	Standard	15.0	1180.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162641	Standard	15.0	1240.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162658	Standard	15.0	1300.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162665	Standard	15.0	1360.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162672	Standard	15.0	1420.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162689	Standard	15.0	1480.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162696	Standard	15.0	1540.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162702	Standard	15.0	1600.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162719	Standard	15.0	1660.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162726	Standard	15.0	1720.0	13.0	60.0	15.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20162733	Standard	15.0	1780.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162740	Standard	15.0	1840.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162757	Standard	15.0	1900.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162764	Standard	15.0	1960.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162771	Standard	15.0	2020.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162788	Standard	15.0	2080.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162795	Standard	15.0	2140.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162801	Standard	15.0	2220.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162818	Standard	15.0	2260.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162825	Standard	15.0	2320.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162832	Standard	15.0	2380.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162849	Standard	15.0	2440.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162856	Standard	15.0	2500.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162863	Standard	15.0	2560.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162870	Standard	15.0	2620.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162887	Standard	15.0	2680.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162894	Standard	15.0	2740.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162900	Standard	15.0	2800.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162917	Standard	15.0	2860.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162924	Standard	15.0	2920.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162931	Standard	15.0	2980.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162948	Standard	15.0	3040.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162955	Standard	15.0	3100.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162962	Standard	15.0	3160.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162979	Standard	15.0	3220.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20162986	Standard	15.0	3280.0	13.0	60.0	15.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20162993	Standard	15.0	3340.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163006	Standard	15.0	3400.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20165987	Standard	15.0	3460.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163013	Standard	15.0	3520.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163020	Standard	15.0	3580.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163037	Standard	15.0	3640.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163044	Standard	15.0	3700.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163051	Standard	15.0	3760.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163068	Standard	15.0	3820.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163075	Standard	15.0	3880.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163082	Standard	15.0	3940.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163099	Standard	15.0	4000.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20163105	Standard	20.0	160.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163112	Standard	20.0	220.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163129	Standard	20.0	280.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163136	Standard	20.0	340.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163143	Standard	20.0	400.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163150	Standard	20.0	460.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163167	Standard	20.0	520.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163174	Standard	20.0	580.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163181	Standard	20.0	640.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163198	Standard	20.0	700.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163204	Standard	20.0	760.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163211	Standard	20.0	820.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163228	Standard	20.0	880.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163235	Standard	20.0	940.0	16.3	60.0	20.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20163242	Standard	20.0	1000.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163259	Standard	20.0	1060.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163266	Standard	20.0	1120.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163273	Standard	20.0	1180.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163280	Standard	20.0	1240.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163297	Standard	20.0	1300.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163303	Standard	20.0	1360.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163310	Standard	20.0	1420.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163327	Standard	20.0	1480.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163334	Standard	20.0	1540.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163341	Standard	20.0	1600.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163358	Standard	20.0	1660.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163365	Standard	20.0	1720.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163372	Standard	20.0	1780.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163389	Standard	20.0	1840.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163396	Standard	20.0	1900.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163402	Standard	20.0	1960.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163419	Standard	20.0	2020.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163426	Standard	20.0	2080.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163433	Standard	20.0	2140.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163440	Standard	20.0	2200.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163457	Standard	20.0	2260.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163464	Standard	20.0	2320.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163471	Standard	20.0	2380.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163488	Standard	20.0	2440.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163495	Standard	20.0	2500.0	16.3	60.0	20.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20163501	Standard	20.0	2560.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163518	Standard	20.0	2620.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163525	Standard	20.0	2680.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163532	Standard	20.0	2740.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163549	Standard	20.0	2800.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163556	Standard	20.0	2860.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163563	Standard	20.0	2920.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163570	Standard	20.0	2980.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163587	Standard	20.0	3040.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163594	Standard	20.0	3100.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163600	Standard	20.0	3160.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163617	Standard	20.0	3220.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163624	Standard	20.0	3280.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163631	Standard	20.0	3340.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163648	Standard	20.0	3400.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163655	Standard	20.0	3460.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163662	Standard	20.0	3520.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163679	Standard	20.0	3580.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163686	Standard	20.0	3640.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163693	Standard	20.0	3700.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163709	Standard	20.0	3760.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163716	Standard	20.0	3820.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163723	Standard	20.0	3880.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163730	Standard	20.0	3940.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163747	Standard	20.0	4000.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20163754	Standard	25.0	160.0	19.2	60.0	23.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20163761	Standard	25.0	220.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163778	Standard	25.0	280.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163785	Standard	25.0	340.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163792	Standard	25.0	400.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163808	Standard	25.0	460.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163815	Standard	25.0	520.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163822	Standard	25.0	580.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163839	Standard	25.0	640.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163846	Standard	25.0	700.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163853	Standard	25.0	760.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163860	Standard	25.0	820.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163877	Standard	25.0	880.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163884	Standard	25.0	940.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163891	Standard	25.0	1000.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163907	Standard	25.0	1060.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20165994	Standard	25.0	1120.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163914	Standard	25.0	1180.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163921	Standard	25.0	1240.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163938	Standard	25.0	1300.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163945	Standard	25.0	1360.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163952	Standard	25.0	1420.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163969	Standard	25.0	1480.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163976	Standard	25.0	1540.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163983	Standard	25.0	1600.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20163990	Standard	25.0	1660.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164003	Standard	25.0	1720.0	19.2	60.0	23.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20164010	Standard	25.0	1780.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164027	Standard	25.0	1840.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164034	Standard	25.0	1900.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164041	Standard	25.0	1960.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20166007	Standard	25.0	2020.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164058	Standard	25.0	2080.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164065	Standard	25.0	2140.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164072	Standard	25.0	2200.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164089	Standard	25.0	2260.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164096	Standard	25.0	2320.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164102	Standard	25.0	2380.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164119	Standard	25.0	2440.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164126	Standard	25.0	2500.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164133	Standard	25.0	2560.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164140	Standard	25.0	2620.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164157	Standard	25.0	2680.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164164	Standard	25.0	2740.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164171	Standard	25.0	2800.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164188	Standard	25.0	2860.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164195	Standard	25.0	2920.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164201	Standard	25.0	2980.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164218	Standard	25.0	3040.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164225	Standard	25.0	3100.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164232	Standard	25.0	3160.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164249	Standard	25.0	3220.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164256	Standard	25.0	3280.0	19.2	60.0	23.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20164263	Standard	25.0	3340.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164270	Standard	25.0	3400.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20166014	Standard	25.0	3460.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164287	Standard	25.0	3520.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164294	Standard	25.0	3580.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164300	Standard	25.0	3640.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164317	Standard	25.0	3700.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164324	Standard	25.0	3760.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164331	Standard	25.0	3820.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164348	Standard	25.0	3880.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164355	Standard	25.0	3940.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20159221	Standard	25.0	4000.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20164362	Standard	30.0	200.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164379	Standard	30.0	280.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164386	Standard	30.0	360.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164393	Standard	30.0	440.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164409	Standard	30.0	520.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20162474	Standard	30.0	600.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164416	Standard	30.0	680.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164423	Standard	30.0	760.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164430	Standard	30.0	840.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164447	Standard	30.0	920.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164454	Standard	30.0	1000.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164461	Standard	30.0	1080.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164478	Standard	30.0	1160.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164485	Standard	30.0	1240.0	22.8	80.0	28.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20164492	Standard	30.0	1320.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164508	Standard	30.0	1400.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164515	Standard	30.0	1480.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164522	Standard	30.0	1560.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164539	Standard	30.0	1640.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164546	Standard	30.0	1720.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164553	Standard	30.0	1800.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164560	Standard	30.0	1880.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164577	Standard	30.0	1960.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164584	Standard	30.0	2040.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164591	Standard	30.0	2120.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164607	Standard	30.0	2200.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164614	Standard	30.0	2280.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164621	Standard	30.0	2360.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164638	Standard	30.0	2440.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164645	Standard	30.0	2520.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164652	Standard	30.0	2600.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164669	Standard	30.0	2680.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164676	Standard	30.0	2760.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164683	Standard	30.0	2840.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164690	Standard	30.0	2920.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164706	Standard	30.0	3000.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164713	Standard	30.0	3080.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164720	Standard	30.0	3160.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164737	Standard	30.0	3240.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164744	Standard	30.0	3320.0	22.8	80.0	28.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20164751	Standard	30.0	3400.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164768	Standard	30.0	3480.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164775	Standard	30.0	3560.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164782	Standard	30.0	3640.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164799	Standard	30.0	3720.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164805	Standard	30.0	3800.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164812	Standard	30.0	3880.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164829	Standard	30.0	3960.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20159207	Standard	30.0	4000.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20164836	Standard	35.0	200.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164843	Standard	35.0	280.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164850	Standard	35.0	360.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164867	Standard	35.0	440.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164874	Standard	35.0	520.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164881	Standard	35.0	600.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164898	Standard	35.0	680.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164904	Standard	35.0	760.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164911	Standard	35.0	840.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164928	Standard	35.0	920.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164935	Standard	35.0	1000.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164942	Standard	35.0	1080.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164959	Standard	35.0	1160.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164966	Standard	35.0	1240.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164973	Standard	35.0	1320.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164980	Standard	35.0	1400.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20164997	Standard	35.0	1480.0	26.0	80.0	34.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20165000	Standard	35.0	1560.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165017	Standard	35.0	1640.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165024	Standard	35.0	1720.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165031	Standard	35.0	1800.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165048	Standard	35.0	1880.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165055	Standard	35.0	1960.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165062	Standard	35.0	2040.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165079	Standard	35.0	2120.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165086	Standard	35.0	2200.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165093	Standard	35.0	2280.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165109	Standard	35.0	2360.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165116	Standard	35.0	2440.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165123	Standard	35.0	2520.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165130	Standard	35.0	2600.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165147	Standard	35.0	2680.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165154	Standard	35.0	2760.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165161	Standard	35.0	2840.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165178	Standard	35.0	2920.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165185	Standard	35.0	3000.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165192	Standard	35.0	3080.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165208	Standard	35.0	3160.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165215	Standard	35.0	3240.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165222	Standard	35.0	3320.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165239	Standard	35.0	3400.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165246	Standard	35.0	3480.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165253	Standard	35.0	3560.0	26.0	80.0	34.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20165260	Standard	35.0	3640.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165277	Standard	35.0	3720.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165284	Standard	35.0	3800.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165291	Standard	35.0	3880.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165307	Standard	35.0	3960.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20159214	Standard	35.0	4000.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20165314	Standard	45.0	255.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165321	Standard	45.0	360.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165338	Standard	45.0	465.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165345	Standard	45.0	570.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165352	Standard	45.0	675.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165369	Standard	45.0	780.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165376	Standard	45.0	885.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165383	Standard	45.0	990.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165390	Standard	45.0	1095.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165406	Standard	45.0	1200.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165413	Standard	45.0	1305.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165420	Standard	45.0	1410.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165437	Standard	45.0	1515.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165444	Standard	45.0	1620.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165451	Standard	45.0	1725.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165468	Standard	45.0	1830.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165475	Standard	45.0	1935.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165482	Standard	45.0	2040.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165499	Standard	45.0	2145.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165505	Standard	45.0	2250.0	31.1	105.0	45.0	22.5

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20165512	Standard	45.0	2355.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165529	Standard	45.0	2460.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165536	Standard	45.0	2565.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165543	Standard	45.0	2670.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165550	Standard	45.0	2775.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165567	Standard	45.0	2880.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165574	Standard	45.0	2985.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165581	Standard	45.0	3090.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165598	Standard	45.0	3195.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165604	Standard	45.0	3300.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165611	Standard	45.0	3405.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165628	Standard	45.0	3510.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165635	Standard	45.0	3615.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165642	Standard	45.0	3720.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165659	Standard	45.0	3825.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20159238	Standard	45.0	3930.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20165666	Standard	55.0	300.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165673	Standard	55.0	420.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165680	Standard	55.0	540.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165697	Standard	55.0	660.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165703	Standard	55.0	780.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165710	Standard	55.0	900.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165727	Standard	55.0	1020.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165734	Standard	55.0	1140.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165741	Standard	55.0	1260.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165758	Standard	55.0	1380.0	38.0	120.0	53.0	30.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20165765	Standard	55.0	1500.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165772	Standard	55.0	1620.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165789	Standard	55.0	1740.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165796	Standard	55.0	1860.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165802	Standard	55.0	1980.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165819	Standard	55.0	2100.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165826	Standard	55.0	2220.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165833	Standard	55.0	2340.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165840	Standard	55.0	2460.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165857	Standard	55.0	2580.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165864	Standard	55.0	2700.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165871	Standard	55.0	2820.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165888	Standard	55.0	2940.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165895	Standard	55.0	3060.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165901	Standard	55.0	3180.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165918	Standard	55.0	3300.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165925	Standard	55.0	3420.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165932	Standard	55.0	3540.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165949	Standard	55.0	3660.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165956	Standard	55.0	3780.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20165963	Standard	55.0	3900.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20174002	Standard	55.0	4000.0	38.0	120.0	53.0	30.0
20166021	Montering bak	15.0	160.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166038	Montering bak	15.0	220.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166045	Montering bak	15.0	280.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166052	Montering bak	15.0	340.0	13.0	60.0	15.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20166069	Montering bak	15.0	400.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166076	Montering bak	15.0	460.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166083	Montering bak	15.0	520.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166090	Montering bak	15.0	580.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166106	Montering bak	15.0	640.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166113	Montering bak	15.0	700.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166120	Montering bak	15.0	760.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166137	Montering bak	15.0	820.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166144	Montering bak	15.0	880.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166151	Montering bak	15.0	940.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166168	Montering bak	15.0	1000.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166175	Montering bak	15.0	1060.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166182	Montering bak	15.0	1120.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166199	Montering bak	15.0	1180.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166205	Montering bak	15.0	1240.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166212	Montering bak	15.0	1300.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166229	Montering bak	15.0	1360.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166236	Montering bak	15.0	1420.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166243	Montering bak	15.0	1480.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166250	Montering bak	15.0	1540.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166267	Montering bak	15.0	1600.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166274	Montering bak	15.0	1660.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166281	Montering bak	15.0	1720.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166298	Montering bak	15.0	1780.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166304	Montering bak	15.0	1840.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166311	Montering bak	15.0	1900.0	13.0	60.0	15.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20166328	Montering bak	15.0	1960.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166335	Montering bak	15.0	2020.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166342	Montering bak	15.0	2080.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166359	Montering bak	15.0	2140.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166366	Montering bak	15.0	2220.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166373	Montering bak	15.0	2260.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166380	Montering bak	15.0	2320.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166397	Montering bak	15.0	2380.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166403	Montering bak	15.0	2440.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166410	Montering bak	15.0	2500.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166427	Montering bak	15.0	2560.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166434	Montering bak	15.0	2620.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166441	Montering bak	15.0	2680.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166458	Montering bak	15.0	2740.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166465	Montering bak	15.0	2800.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166472	Montering bak	15.0	2860.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166489	Montering bak	15.0	2920.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166496	Montering bak	15.0	2980.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166502	Montering bak	15.0	3040.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166519	Montering bak	15.0	3100.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166526	Montering bak	15.0	3160.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166533	Montering bak	15.0	3220.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166540	Montering bak	15.0	3280.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166557	Montering bak	15.0	3340.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166564	Montering bak	15.0	3400.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166571	Montering bak	15.0	3460.0	13.0	60.0	15.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20166588	Montering bak	15.0	3520.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166595	Montering bak	15.0	3580.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166601	Montering bak	15.0	3640.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166618	Montering bak	15.0	3700.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166625	Montering bak	15.0	3760.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166632	Montering bak	15.0	3820.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166649	Montering bak	15.0	3880.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166656	Montering bak	15.0	3940.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166663	Montering bak	15.0	4000.0	13.0	60.0	15.0	20.0
20166670	Montering bak	20.0	160.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166687	Montering bak	20.0	220.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166694	Montering bak	20.0	280.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166700	Montering bak	20.0	340.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166717	Montering bak	20.0	400.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166724	Montering bak	20.0	460.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166731	Montering bak	20.0	520.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166748	Montering bak	20.0	580.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166755	Montering bak	20.0	640.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166762	Montering bak	20.0	700.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166779	Montering bak	20.0	760.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166786	Montering bak	20.0	820.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166793	Montering bak	20.0	880.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166809	Montering bak	20.0	940.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166816	Montering bak	20.0	1000.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166823	Montering bak	20.0	1060.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166830	Montering bak	20.0	1120.0	16.3	60.0	20.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20166847	Montering bak	20.0	1180.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166854	Montering bak	20.0	1240.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166861	Montering bak	20.0	1300.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166878	Montering bak	20.0	1360.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166885	Montering bak	20.0	1420.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166892	Montering bak	20.0	1480.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166908	Montering bak	20.0	1540.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166915	Montering bak	20.0	1600.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166922	Montering bak	20.0	1660.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166939	Montering bak	20.0	1720.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166946	Montering bak	20.0	1780.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166953	Montering bak	20.0	1840.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166960	Montering bak	20.0	1900.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166977	Montering bak	20.0	1960.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166984	Montering bak	20.0	2020.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20166991	Montering bak	20.0	2080.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167004	Montering bak	20.0	2140.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167011	Montering bak	20.0	2200.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167028	Montering bak	20.0	2260.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167035	Montering bak	20.0	2320.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167042	Montering bak	20.0	2380.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167059	Montering bak	20.0	2440.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167066	Montering bak	20.0	2500.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167073	Montering bak	20.0	2560.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167080	Montering bak	20.0	2620.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167097	Montering bak	20.0	2680.0	16.3	60.0	20.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20167103	Montering bak	20.0	2740.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167110	Montering bak	20.0	2800.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167127	Montering bak	20.0	2860.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167134	Montering bak	20.0	2920.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167141	Montering bak	20.0	2980.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167158	Montering bak	20.0	3040.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167165	Montering bak	20.0	3100.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167172	Montering bak	20.0	3160.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167189	Montering bak	20.0	3220.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167196	Montering bak	20.0	3280.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167202	Montering bak	20.0	3340.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167219	Montering bak	20.0	3400.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167226	Montering bak	20.0	3460.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167233	Montering bak	20.0	3520.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167240	Montering bak	20.0	3580.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167257	Montering bak	20.0	3640.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167264	Montering bak	20.0	3700.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167271	Montering bak	20.0	3760.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167288	Montering bak	20.0	3820.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167295	Montering bak	20.0	3880.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167301	Montering bak	20.0	3940.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167318	Montering bak	20.0	4000.0	16.3	60.0	20.0	20.0
20167325	Montering bak	25.0	160.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167332	Montering bak	25.0	220.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167349	Montering bak	25.0	280.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167356	Montering bak	25.0	340.0	19.2	60.0	23.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20167363	Montering bak	25.0	400.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167370	Montering bak	25.0	460.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167387	Montering bak	25.0	520.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167394	Montering bak	25.0	580.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167400	Montering bak	25.0	640.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167417	Montering bak	25.0	700.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167424	Montering bak	25.0	760.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167431	Montering bak	25.0	820.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167448	Montering bak	25.0	880.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167455	Montering bak	25.0	940.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167462	Montering bak	25.0	1000.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167479	Montering bak	25.0	1060.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167486	Montering bak	25.0	1120.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167493	Montering bak	25.0	1180.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167509	Montering bak	25.0	1240.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167516	Montering bak	25.0	1300.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167523	Montering bak	25.0	1360.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167530	Montering bak	25.0	1420.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167547	Montering bak	25.0	1480.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167554	Montering bak	25.0	1540.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167561	Montering bak	25.0	1600.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167578	Montering bak	25.0	1660.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167585	Montering bak	25.0	1720.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167592	Montering bak	25.0	1780.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167608	Montering bak	25.0	1840.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167615	Montering bak	25.0	1900.0	19.2	60.0	23.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20167622	Montering bak	25.0	1960.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167639	Montering bak	25.0	2020.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167646	Montering bak	25.0	2080.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167653	Montering bak	25.0	2140.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167660	Montering bak	25.0	2200.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167677	Montering bak	25.0	2260.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167684	Montering bak	25.0	2320.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167691	Montering bak	25.0	2380.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167707	Montering bak	25.0	2440.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167714	Montering bak	25.0	2500.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167721	Montering bak	25.0	2560.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167738	Montering bak	25.0	2620.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167745	Montering bak	25.0	2680.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167752	Montering bak	25.0	2740.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167769	Montering bak	25.0	2800.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167776	Montering bak	25.0	2860.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167783	Montering bak	25.0	2920.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167790	Montering bak	25.0	2980.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167806	Montering bak	25.0	3040.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167813	Montering bak	25.0	3100.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167820	Montering bak	25.0	3160.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167837	Montering bak	25.0	3220.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167844	Montering bak	25.0	3280.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167851	Montering bak	25.0	3340.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167868	Montering bak	25.0	3400.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167875	Montering bak	25.0	3460.0	19.2	60.0	23.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20167882	Montering bak	25.0	3520.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167899	Montering bak	25.0	3580.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167905	Montering bak	25.0	3640.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167912	Montering bak	25.0	3700.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167929	Montering bak	25.0	3760.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167936	Montering bak	25.0	3820.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167943	Montering bak	25.0	3880.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167950	Montering bak	25.0	3940.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167967	Montering bak	25.0	4000.0	19.2	60.0	23.0	20.0
20167974	Montering bak	30.0	200.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20167981	Montering bak	30.0	280.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20167998	Montering bak	30.0	360.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168001	Montering bak	30.0	440.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168018	Montering bak	30.0	520.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168025	Montering bak	30.0	600.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168032	Montering bak	30.0	680.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168049	Montering bak	30.0	760.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168056	Montering bak	30.0	840.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168063	Montering bak	30.0	920.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168070	Montering bak	30.0	1000.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168087	Montering bak	30.0	1080.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168094	Montering bak	30.0	1160.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168100	Montering bak	30.0	1240.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168117	Montering bak	30.0	1320.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168124	Montering bak	30.0	1400.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168131	Montering bak	30.0	1480.0	22.8	80.0	28.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20168148	Montering bak	30.0	1560.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168155	Montering bak	30.0	1640.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168162	Montering bak	30.0	1720.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168179	Montering bak	30.0	1800.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168186	Montering bak	30.0	1880.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168193	Montering bak	30.0	1960.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168209	Montering bak	30.0	2040.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168216	Montering bak	30.0	2120.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168223	Montering bak	30.0	2200.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168230	Montering bak	30.0	2280.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168247	Montering bak	30.0	2360.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168254	Montering bak	30.0	2440.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168261	Montering bak	30.0	2520.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168278	Montering bak	30.0	2600.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168285	Montering bak	30.0	2680.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168292	Montering bak	30.0	2760.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168308	Montering bak	30.0	2840.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168315	Montering bak	30.0	2920.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168322	Montering bak	30.0	3000.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168339	Montering bak	30.0	3080.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168346	Montering bak	30.0	3160.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168353	Montering bak	30.0	3240.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168360	Montering bak	30.0	3320.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168377	Montering bak	30.0	3400.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168384	Montering bak	30.0	3480.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168391	Montering bak	30.0	3560.0	22.8	80.0	28.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20168407	Montering bak	30.0	3640.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168414	Montering bak	30.0	3720.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168421	Montering bak	30.0	3800.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168438	Montering bak	30.0	3880.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168445	Montering bak	30.0	3960.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168452	Montering bak	30.0	4000.0	22.8	80.0	28.0	20.0
20168469	Montering bak	35.0	200.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168476	Montering bak	35.0	280.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168483	Montering bak	35.0	360.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168490	Montering bak	35.0	440.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168506	Montering bak	35.0	520.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168513	Montering bak	35.0	600.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168520	Montering bak	35.0	680.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168537	Montering bak	35.0	760.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168544	Montering bak	35.0	840.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168551	Montering bak	35.0	920.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168568	Montering bak	35.0	1000.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168575	Montering bak	35.0	1080.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168582	Montering bak	35.0	1160.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168599	Montering bak	35.0	1240.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168605	Montering bak	35.0	1320.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168612	Montering bak	35.0	1400.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168629	Montering bak	35.0	1480.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168636	Montering bak	35.0	1560.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168643	Montering bak	35.0	1640.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168650	Montering bak	35.0	1720.0	26.0	80.0	34.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20168667	Montering bak	35.0	1800.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168674	Montering bak	35.0	1880.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168681	Montering bak	35.0	1960.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168698	Montering bak	35.0	2040.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168704	Montering bak	35.0	2120.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168711	Montering bak	35.0	2200.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168728	Montering bak	35.0	2280.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168735	Montering bak	35.0	2360.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168742	Montering bak	35.0	2440.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168759	Montering bak	35.0	2520.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168766	Montering bak	35.0	2600.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168773	Montering bak	35.0	2680.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168780	Montering bak	35.0	2760.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168797	Montering bak	35.0	2840.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168803	Montering bak	35.0	2920.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168810	Montering bak	35.0	3000.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168827	Montering bak	35.0	3080.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168834	Montering bak	35.0	3160.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168841	Montering bak	35.0	3240.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168858	Montering bak	35.0	3320.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168865	Montering bak	35.0	3400.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168872	Montering bak	35.0	3480.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168889	Montering bak	35.0	3560.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168896	Montering bak	35.0	3640.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168902	Montering bak	35.0	3720.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168919	Montering bak	35.0	3800.0	26.0	80.0	34.0	20.0

Linjära styrskenor









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20168926	Montering bak	35.0	3880.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168933	Montering bak	35.0	3960.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168940	Montering bak	35.0	4000.0	26.0	80.0	34.0	20.0
20168957	Montering bak	45.0	255.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20168964	Montering bak	45.0	360.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20168971	Montering bak	45.0	465.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20168988	Montering bak	45.0	570.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20168995	Montering bak	45.0	675.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169008	Montering bak	45.0	780.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169015	Montering bak	45.0	885.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169022	Montering bak	45.0	990.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169039	Montering bak	45.0	1095.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169046	Montering bak	45.0	1200.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169053	Montering bak	45.0	1305.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169060	Montering bak	45.0	1410.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169077	Montering bak	45.0	1515.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169084	Montering bak	45.0	1620.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169091	Montering bak	45.0	1725.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169107	Montering bak	45.0	1830.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169114	Montering bak	45.0	1935.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169121	Montering bak	45.0	2040.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169138	Montering bak	45.0	2145.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169145	Montering bak	45.0	2250.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169152	Montering bak	45.0	2355.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169169	Montering bak	45.0	2460.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169176	Montering bak	45.0	2565.0	31.1	105.0	45.0	22.5

Linjära styrskenor








Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3
20169183	Montering bak	45.0	2670.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169190	Montering bak	45.0	2880.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169206	Montering bak	45.0	2985.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169213	Montering bak	45.0	3090.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169220	Montering bak	45.0	3195.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169237	Montering bak	45.0	3300.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169244	Montering bak	45.0	3405.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169251	Montering bak	45.0	3510.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169268	Montering bak	45.0	3615.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169275	Montering bak	45.0	3720.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169282	Montering bak	45.0	3825.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20169299	Montering bak	45.0	3930.0	31.1	105.0	45.0	22.5
20174750	Montering bak	45.0	4000.0	31.1	105.0	45.0	22.5

Vagnar utan fläns – Låga





Egenskaper

- Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
- Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
- Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns.

Specifikationer


Material: Stål

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.


Vagnar utan fläns – Låga





Artikelnummer	Rail size	l1	h1	l2	w1	h2	d1
20158880	15.0	40.6	24.0	22.2	34.0	3.3	M4
20158897	15.0	58.6	24.0	40.2	34.0	3.3	M4
20158873	15.0	66.1	24.0	47.7	34.0	3.0	M4
20158910	20.0	48.3	28.0	27.5	42.0	4.5	M5
20158903	20.0	69.3	28.0	48.5	42.0	4.5	M5
20158934	25.0	54.0	33.0	32.3	48.0	5.8	M6
20158927	25.0	79.2	33.0	57.5	48.0	5.8	M6
20158958	30.0	64.2	42.0	37.2	60.0	7.0	M8
20158965	30.0	94.8	42.0	67.8	60.0	7.0	M8
20158941	30.0	105.0	42.0	78.0	60.0	7.0	M8
20158972	30.0	130.5	42.0	103.5	60.0	7.0	M8
20158996	35.0	75.5	48.0	44.5	70.0	7.5	M8
20159009	35.0	111.5	48.0	80.5	70.0	7.5	M8
20158989	35.0	123.5	48.0	92.5	70.0	7.5	M8
20159016	35.0	153.5	48.0	122.5	70.0	7.5	M8
20159023	45.0	129.0	60.0	94.0	86.0	8.9	M10
20159030	45.0	145.0	60.0	110.0	86.0	8.9	M10
20159047	45.0	174.0	60.0	139.0	86.0	8.9	M10


Vagnar utan fläns – Låga





Artikelnummer	Rail size	l1	h1	l2	w1	h2	d1
20159054	55.0	155.0	70.0	116.0	100.0	12.7	M12
20159061	55.0	193.0	70.0	154.0	100.0	12.7	M12
20159078	55.0	210.0	70.0	171.0	100.0	12.7	M12

Vagnar utan fläns – Standard





Egenskaper

- Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
- Modeller utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån.
- Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet.

Specifikationer


Material: Stål

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

Vagnar utan fläns – Standard






Artikelnummer	Rail size	l1	h1	l2	w1	h2	d1
20158507	15.0	58.6	28.0	40.2	34.0	3.3	M4
20158514	20.0	69.3	30.0	48.5	44.0	4.5	M5
20158521	20.0	82.1	30.0	61.3	44.0	4.5	M5
20158545	25.0	79.2	40.0	57.5	48.0	5.8	M6
20158828	25.0	93.9	40.0	72.2	48.0	5.8	M6
20158538	25.0	108.6	40.0	86.9	48.0	5.8	M6
20158569	30.0	94.8	45.0	67.8	60.0	7.0	M8
20158835	30.0	105.0	45.0	78.0	60.0	7.0	M8
20158552	30.0	130.5	45.0	103.5	60.0	7.0	M8
20158583	35.0	111.5	55.0	80.5	70.0	7.5	M8
20158842	35.0	123.5	55.0	92.5	70.0	7.5	M8
20158576	35.0	153.5	55.0	122.5	70.0	7.5	M8
20158606	45.0	129.0	70.0	94.0	86.0	8.9	M10
20158859	45.0	145.0	70.0	110.0	86.0	8.9	M10
20158590	45.0	174.0	70.0	139.0	86.0	8.9	M10
20158620	55.0	155.0	80.0	116.0	100.0	12.7	M12
20158866	55.0	193.0	80.0	154.0	100.0	12.7	M12
20158613	55.0	210.0	80.0	171.0	100.0	12.7	M12

Download 3D CADs Online

Rostfria vagnar utan fläns





Egenskaper

- Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system.
- Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
- Tål temperaturer från -20 C till +120 C.

Specifikationer


Material: Aluminium

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.

Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.


Rostfria vagnar utan fläns





Artikelnummer	d1 tol H6	l1	d2	h1	h2	h3 ±005	h4
20263416	16.0	45.0	M5x12	33.0	26.0	46.0	9.0
20263690	20.0	50.0	M6x12	39.0	32.0	55.0	11.0
20263423	25.0	65.0	M6x12	47.0	36.0	63.0	14.0
20263706	16.0	45.0	M5x12	33.0	26.0	46.0	9.0
20263430	20.0	50.0	M6x12	39.0	32.0	55.0	11.0
20263713	25.0	65.0	M6x12	47.0	36.0	63.0	14.0

Vagnar med fläns – Standard





Egenskaper

- Stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.
- Ger precision, stabilitet och tillförlitlighet.
- Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa standardvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och där exakt linjär rörelse krävs. De ger precision, stabilitet och tillförlitlighet. Deras stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Vagnarna levereras separat från skenorna och monterade på atrappblock. För att placera vagnen på skenorna, rikta in atrappblocket mot skenans ände och för på den glidande. Används i många tillämpningar, exempelvis utrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.


Vagnar med fläns – Standard





Artikelnummer	Rail size	l1	h1	l2	w1	l3	h2
20158637	15.0	58.6	24.0	40.2	47.0	30.0	3.4
20158767	15.0	66.1	24.0	47.7	47.0	30.0	3.4
20158644	20.0	70.1	30.0	48.5	63.0	40.0	4.5
20158651	20.0	82.9	30.0	61.3	63.0	40.0	4.5
20158668	25.0	79.2	36.0	57.5	70.0	45.0	5.8
20158774	25.0	93.9	36.0	72.2	70.0	45.0	5.8
20158675	25.0	108.6	36.0	86.9	70.0	45.0	5.8
20158682	30.0	94.8	42.0	67.8	90.0	52.0	7.0
20158781	30.0	105.0	42.0	78.0	90.0	52.0	7.0
20158699	30.0	130.5	42.0	103.5	90.0	52.0	7.0
20158705	35.0	111.5	48.0	80.5	100.0	62.0	7.5
20158798	35.0	123.5	48.0	92.5	100.0	62.0	7.5
20158712	35.0	153.5	48.0	122.5	100.0	62.0	7.5
20158729	45.0	129.0	60.0	94.0	120.0	80.0	8.9
20158804	45.0	145.0	60.0	110.0	120.0	80.0	8.9
20158736	45.0	174.0	60.0	139.0	120.0	80.0	8.9
20158743	55.0	155.0	70.0	116.0	140.0	95.0	12.7
20158811	55.0	193.0	70.0	154.0	140.0	95.0	12.7
20158750	55.0	210.0	70.0	171.0	140.0	95.0	12.7

Klämmor för skenor





Egenskaper

- Används i kombination med vagnar för skenor.
- Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
- Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

Specifikationer


Material: Aluminium

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.


Klämmor för skenor






Artikelnummer	For rail	h1	l1	w1	h2	h3	h4
20175719	15.0	24.0	25.0	47.0	4.5	12.5	44.0
20175818	15.0	28.0	25.0	47.0	4.5	12.5	44.0
20175795	20.0	28.0	24.0	60.0	8.0	13.0	63.0
20175863	20.0	30.0	24.0	60.0	8.0	13.0	63.0
20175764	25.0	33.0	30.0	70.0	9.0	15.0	63.0
20175788	25.0	36.0	30.0	70.0	9.0	15.0	63.0
20175948	25.0	40.0	30.0	70.0	9.0	15.0	63.0
20175726	30.0	42.0	39.0	90.0	12.0	21.5	78.0
20175771	35.0	48.0	39.0	100.0	13.0	21.5	78.0
20175955	45.0	60.0	44.0	120.0	12.0	26.5	78.0
20175801	55.0	70.0	49.0	140.0	17.0	31.0	95.0
20175825	15.0	24.0	20.0	34.0	4.5	12.9	40.0
20175832	20.0	30.0	24.0	44.0	6.0	16.0	40.0
20175849	25.0	36.0	30.0	48.0	7.0	19.6	44.0

Linjära skenor, miniformat







Egenskaper

- Är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, utmärkta i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas.
- Måste monteras korrekt på noggrant förberedda ytor.
- Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål
Weight: It will depend on the size of the miniature linear rail. From 0,05 Kg/m to 2,8 Kg/m


Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.

Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.

Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20174026	Standardbredd	25.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174774	Standardbredd	35.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174767	Standardbredd	45.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174781	Standardbredd	55.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174798	Standardbredd	65.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174804	Standardbredd	75.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174811	Standardbredd	85.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174828	Standardbredd	95.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174019	Standardbredd	105.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174835	Standardbredd	115.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174842	Standardbredd	125.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174743	Standardbredd	135.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174859	Standardbredd	145.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174866	Standardbredd	155.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174873	Standardbredd	165.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174880	Standardbredd	175.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174897	Standardbredd	185.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174903	Standardbredd	195.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174910	Standardbredd	205.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174927	Standardbredd	215.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174934	Standardbredd	225.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174941	Standardbredd	235.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174958	Standardbredd	245.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174965	Standardbredd	255.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174972	Standardbredd	265.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20174989	Standardbredd	275.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20174996	Standardbredd	285.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175009	Standardbredd	295.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175016	Standardbredd	305.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175023	Standardbredd	315.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175030	Standardbredd	325.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175047	Standardbredd	335.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175054	Standardbredd	345.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175061	Standardbredd	355.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175078	Standardbredd	365.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175085	Standardbredd	375.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175092	Standardbredd	385.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175108	Standardbredd	395.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175115	Standardbredd	405.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175122	Standardbredd	415.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175139	Standardbredd	425.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175146	Standardbredd	435.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175153	Standardbredd	445.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175160	Standardbredd	455.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175177	Standardbredd	465.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175184	Standardbredd	475.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175191	Standardbredd	485.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175207	Standardbredd	495.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175214	Standardbredd	515.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175221	Standardbredd	525.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175238	Standardbredd	535.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175245	Standardbredd	545.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20175252	Standardbredd	555.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175269	Standardbredd	565.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175276	Standardbredd	575.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175283	Standardbredd	585.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175290	Standardbredd	595.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175306	Standardbredd	605.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175313	Standardbredd	615.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175320	Standardbredd	625.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175337	Standardbredd	635.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175344	Standardbredd	645.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175351	Standardbredd	655.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175368	Standardbredd	665.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175375	Standardbredd	675.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175382	Standardbredd	685.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175399	Standardbredd	695.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175405	Standardbredd	705.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175412	Standardbredd	715.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175429	Standardbredd	725.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175436	Standardbredd	735.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175443	Standardbredd	745.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175450	Standardbredd	755.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175467	Standardbredd	765.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175474	Standardbredd	775.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175481	Standardbredd	785.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175498	Standardbredd	795.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175504	Standardbredd	805.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20175511	Standardbredd	815.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175528	Standardbredd	825.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175535	Standardbredd	835.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175542	Standardbredd	845.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175559	Standardbredd	855.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175566	Standardbredd	865.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175573	Standardbredd	875.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175580	Standardbredd	885.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175597	Standardbredd	895.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175603	Standardbredd	905.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175610	Standardbredd	915.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175627	Standardbredd	925.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175634	Standardbredd	935.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175641	Standardbredd	945.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175658	Standardbredd	955.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175665	Standardbredd	965.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175672	Standardbredd	975.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175689	Standardbredd	985.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20175696	Standardbredd	995.0	10.0	2.5	2.6	3.0	M1.6
20173203	Standardbredd	40.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173210	Standardbredd	55.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173227	Standardbredd	70.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173234	Standardbredd	85.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173241	Standardbredd	100.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173258	Standardbredd	115.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173265	Standardbredd	130.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20173272	Standardbredd	145.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173289	Standardbredd	160.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173296	Standardbredd	175.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173302	Standardbredd	190.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20169305	Standardbredd	205.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173319	Standardbredd	220.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173326	Standardbredd	235.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173333	Standardbredd	250.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173340	Standardbredd	265.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173357	Standardbredd	280.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173364	Standardbredd	295.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173371	Standardbredd	310.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173388	Standardbredd	325.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173395	Standardbredd	340.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173401	Standardbredd	355.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173418	Standardbredd	370.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173425	Standardbredd	385.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173432	Standardbredd	400.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173449	Standardbredd	415.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173456	Standardbredd	430.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173463	Standardbredd	445.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173470	Standardbredd	460.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173487	Standardbredd	475.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173494	Standardbredd	490.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173500	Standardbredd	505.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173517	Standardbredd	520.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20173524	Standardbredd	535.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173531	Standardbredd	550.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173548	Standardbredd	565.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173555	Standardbredd	580.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173562	Standardbredd	595.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173579	Standardbredd	610.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173586	Standardbredd	625.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173593	Standardbredd	640.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173609	Standardbredd	655.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173616	Standardbredd	670.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173623	Standardbredd	685.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173630	Standardbredd	700.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173647	Standardbredd	715.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173654	Standardbredd	730.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173661	Standardbredd	745.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173678	Standardbredd	760.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173685	Standardbredd	775.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173692	Standardbredd	790.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173708	Standardbredd	805.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173715	Standardbredd	820.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173722	Standardbredd	835.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173739	Standardbredd	850.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173746	Standardbredd	865.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173753	Standardbredd	880.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173760	Standardbredd	895.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173777	Standardbredd	910.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20173784	Standardbredd	925.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173791	Standardbredd	940.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173807	Standardbredd	955.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173814	Standardbredd	970.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173821	Standardbredd	985.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20173838	Standardbredd	1000.0	15.0	5.0	3.5	5.0	M2
20159351	Standardbredd	40.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159368	Standardbredd	55.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159375	Standardbredd	70.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159382	Standardbredd	85.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159399	Standardbredd	100.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159405	Standardbredd	115.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159412	Standardbredd	130.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159429	Standardbredd	145.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159436	Standardbredd	160.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159443	Standardbredd	175.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159450	Standardbredd	190.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159467	Standardbredd	205.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159474	Standardbredd	220.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159481	Standardbredd	235.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159498	Standardbredd	250.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159504	Standardbredd	265.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159511	Standardbredd	280.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159528	Standardbredd	295.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159535	Standardbredd	310.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159542	Standardbredd	325.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20159559	Standardbredd	340.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159566	Standardbredd	355.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159573	Standardbredd	370.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159580	Standardbredd	385.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159597	Standardbredd	400.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159603	Standardbredd	415.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159610	Standardbredd	430.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159627	Standardbredd	445.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159634	Standardbredd	460.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159641	Standardbredd	475.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159658	Standardbredd	490.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159665	Standardbredd	505.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159672	Standardbredd	520.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159689	Standardbredd	535.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159696	Standardbredd	550.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159702	Standardbredd	565.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159719	Standardbredd	580.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159726	Standardbredd	595.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159733	Standardbredd	610.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159740	Standardbredd	625.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159757	Standardbredd	640.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159764	Standardbredd	655.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159771	Standardbredd	670.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159788	Standardbredd	685.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159795	Standardbredd	700.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159801	Standardbredd	715.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20159818	Standardbredd	730.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159825	Standardbredd	745.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159832	Standardbredd	760.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159849	Standardbredd	775.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159856	Standardbredd	790.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159863	Standardbredd	805.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159870	Standardbredd	820.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159887	Standardbredd	835.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159894	Standardbredd	850.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159900	Standardbredd	865.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159917	Standardbredd	880.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159924	Standardbredd	895.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159931	Standardbredd	910.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159948	Standardbredd	925.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159955	Standardbredd	940.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159962	Standardbredd	955.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159979	Standardbredd	970.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159986	Standardbredd	985.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20159993	Standardbredd	1000.0	15.0	5.0	4.7	7.0	M2
20160005	Standardbredd	55.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160012	Standardbredd	75.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160029	Standardbredd	95.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160036	Standardbredd	115.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160043	Standardbredd	135.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160050	Standardbredd	155.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160067	Standardbredd	175.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20160074	Standardbredd	195.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160081	Standardbredd	215.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160098	Standardbredd	235.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160104	Standardbredd	255.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160111	Standardbredd	275.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160128	Standardbredd	295.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160135	Standardbredd	315.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160142	Standardbredd	335.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160159	Standardbredd	355.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160166	Standardbredd	375.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160173	Standardbredd	395.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160180	Standardbredd	415.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160197	Standardbredd	435.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160203	Standardbredd	455.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160210	Standardbredd	475.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160227	Standardbredd	495.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160234	Standardbredd	515.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160241	Standardbredd	535.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160258	Standardbredd	555.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160265	Standardbredd	575.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160272	Standardbredd	595.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160289	Standardbredd	615.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160296	Standardbredd	635.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160302	Standardbredd	655.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160319	Standardbredd	675.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160326	Standardbredd	695.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20160333	Standardbredd	715.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160340	Standardbredd	735.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160357	Standardbredd	755.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160364	Standardbredd	775.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160371	Standardbredd	795.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160388	Standardbredd	815.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160395	Standardbredd	835.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160401	Standardbredd	855.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160418	Standardbredd	875.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160425	Standardbredd	895.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160432	Standardbredd	915.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160449	Standardbredd	935.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160456	Standardbredd	955.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160463	Standardbredd	975.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160470	Standardbredd	995.0	20.0	7.5	5.5	9.0	M3
20160487	Standardbredd	70.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160494	Standardbredd	95.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160500	Standardbredd	120.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160517	Standardbredd	145.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160524	Standardbredd	170.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160531	Standardbredd	195.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160548	Standardbredd	220.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160555	Standardbredd	245.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160562	Standardbredd	270.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160579	Standardbredd	295.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160586	Standardbredd	320.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20160593	Standardbredd	345.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160609	Standardbredd	370.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160616	Standardbredd	395.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160623	Standardbredd	420.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160630	Standardbredd	445.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160647	Standardbredd	470.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160654	Standardbredd	495.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160661	Standardbredd	520.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160678	Standardbredd	545.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160685	Standardbredd	570.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160692	Standardbredd	595.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160708	Standardbredd	620.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160715	Standardbredd	645.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160722	Standardbredd	670.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160739	Standardbredd	695.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160746	Standardbredd	720.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160753	Standardbredd	745.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160760	Standardbredd	770.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160777	Standardbredd	795.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160784	Standardbredd	820.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160791	Standardbredd	845.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160807	Standardbredd	870.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160814	Standardbredd	895.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160821	Standardbredd	920.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160838	Standardbredd	945.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160845	Standardbredd	970.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20160852	Standardbredd	995.0	25.0	10.0	7.5	12.0	M3
20160869	Standardbredd	70.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160876	Standardbredd	110.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160883	Standardbredd	150.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160890	Standardbredd	190.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160906	Standardbredd	230.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160913	Standardbredd	270.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160920	Standardbredd	310.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160937	Standardbredd	350.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160944	Standardbredd	390.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160951	Standardbredd	430.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160968	Standardbredd	470.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160975	Standardbredd	510.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160982	Standardbredd	550.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20160999	Standardbredd	590.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161002	Standardbredd	630.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161019	Standardbredd	670.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161026	Standardbredd	710.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161033	Standardbredd	750.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161040	Standardbredd	790.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161057	Standardbredd	830.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161064	Standardbredd	870.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161071	Standardbredd	910.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161088	Standardbredd	950.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20161095	Standardbredd	990.0	40.0	15.0	9.5	15.0	M3
20173845	Bred modell	55.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20174132	Bred modell	75.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174149	Bred modell	95.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173852	Bred modell	115.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174156	Bred modell	135.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20175702	Bred modell	155.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173869	Bred modell	175.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174163	Bred modell	195.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174170	Bred modell	215.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173876	Bred modell	235.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174187	Bred modell	255.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174194	Bred modell	275.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173883	Bred modell	295.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174200	Bred modell	315.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174217	Bred modell	335.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173890	Bred modell	355.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174224	Bred modell	375.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174231	Bred modell	395.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173906	Bred modell	415.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174248	Bred modell	435.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174255	Bred modell	455.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173913	Bred modell	475.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174262	Bred modell	495.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174279	Bred modell	515.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173920	Bred modell	535.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174286	Bred modell	555.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174293	Bred modell	575.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20173937	Bred modell	595.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174309	Bred modell	615.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174316	Bred modell	635.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173944	Bred modell	655.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174323	Bred modell	675.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174330	Bred modell	695.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173951	Bred modell	715.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174347	Bred modell	735.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174354	Bred modell	755.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173968	Bred modell	775.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174361	Bred modell	795.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174378	Bred modell	815.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173975	Bred modell	835.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174385	Bred modell	855.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174392	Bred modell	875.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173982	Bred modell	895.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174408	Bred modell	915.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174415	Bred modell	935.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20173999	Bred modell	955.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174422	Bred modell	975.0	20.0	7.5	4.0	10.0	M2.5
20174439	Bred modell	50.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174446	Bred modell	80.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174453	Bred modell	110.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174460	Bred modell	140.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174477	Bred modell	170.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174484	Bred modell	200.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20174491	Bred modell	230.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174507	Bred modell	260.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174514	Bred modell	290.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20162443	Bred modell	320.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174521	Bred modell	350.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174538	Bred modell	380.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174545	Bred modell	410.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174552	Bred modell	440.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174569	Bred modell	470.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174576	Bred modell	500.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174583	Bred modell	530.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174590	Bred modell	560.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174606	Bred modell	590.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174613	Bred modell	620.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174620	Bred modell	650.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174637	Bred modell	680.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174644	Bred modell	710.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174651	Bred modell	740.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174668	Bred modell	770.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174675	Bred modell	800.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174682	Bred modell	830.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174699	Bred modell	860.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174705	Bred modell	890.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174712	Bred modell	920.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174729	Bred modell	950.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3
20174736	Bred modell	980.0	30.0	10.0	5.2	14.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20161101	Bred modell	50.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161118	Bred modell	80.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161873	Bred modell	110.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161125	Bred modell	140.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161132	Bred modell	170.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161149	Bred modell	200.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161156	Bred modell	230.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161163	Bred modell	260.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161170	Bred modell	290.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161187	Bred modell	320.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161194	Bred modell	350.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161200	Bred modell	380.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161217	Bred modell	410.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161224	Bred modell	440.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161231	Bred modell	470.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161248	Bred modell	500.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161255	Bred modell	530.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161262	Bred modell	560.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161279	Bred modell	590.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161286	Bred modell	620.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161293	Bred modell	650.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161309	Bred modell	680.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161316	Bred modell	710.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161323	Bred modell	740.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161330	Bred modell	770.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161347	Bred modell	800.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3

Linjära skenor, miniformat









Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20161354	Bred modell	830.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161361	Bred modell	860.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161378	Bred modell	890.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161385	Bred modell	920.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161392	Bred modell	950.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161408	Bred modell	980.0	30.0	10.0	7.3	18.0	M3
20161415	Bred modell	70.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161422	Bred modell	110.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161439	Bred modell	150.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161446	Bred modell	190.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161453	Bred modell	230.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161460	Bred modell	270.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161477	Bred modell	310.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161484	Bred modell	350.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161491	Bred modell	390.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161507	Bred modell	430.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161514	Bred modell	470.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161521	Bred modell	510.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161538	Bred modell	550.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161545	Bred modell	590.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161552	Bred modell	630.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161569	Bred modell	670.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161576	Bred modell	710.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161583	Bred modell	750.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161590	Bred modell	790.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161606	Bred modell	830.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4

Linjära skenor, miniformat








Artikelnummer	Typ av skena	l1	l2	l3	h1	w1	For screws
20161613	Bred modell	870.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161620	Bred modell	910.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161637	Bred modell	950.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161644	Bred modell	990.0	40.0	15.0	8.5	24.0	M4
20161651	Bred modell	110.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161668	Bred modell	150.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161675	Bred modell	190.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161682	Bred modell	230.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161699	Bred modell	270.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161705	Bred modell	310.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20159191	Bred modell	350.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161712	Bred modell	390.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161729	Bred modell	430.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161736	Bred modell	470.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161743	Bred modell	510.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161750	Bred modell	550.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161767	Bred modell	590.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161774	Bred modell	630.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161781	Bred modell	670.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161798	Bred modell	710.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161804	Bred modell	750.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161811	Bred modell	790.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161828	Bred modell	830.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161835	Bred modell	870.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161842	Bred modell	910.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161859	Bred modell	950.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4
20161866	Bred modell	990.0	40.0	15.0	9.5	42.0	M4

Mini-vagnar





Egenskaper

- Rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.
- Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar.
- Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

Dessa mini-vagnar utgör en kompakt och mångsidig lösning för att uppnå exakt linjär rörelse i tillämpningar i mindre skala. De är perfekta för tillämpningar där exakt placering och flytande rörelse i begränsade platser krävs tack vare att de är små, eller, eftersom de är av rostfritt stål, i tillämpningar där korrosionsresistens krävs.

Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar. De här skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft. Kan klara höga vikter, är resistent mot korrosion och tåligt mot slitage.

Vagnar levereras med en atrappskena av plast. Vagnen monteras genom att atrappskenan förs ända fram till änden av den riktiga skenan där vagnen förs glidande från den ena till den andra. Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.


Mini-vagnar






Artikelnummer	Modell, släde	For rail	l1	l2	l3	l4	h1
20159177	Standard	3.0	11.7	6.8	3.5	10.0	4.0
20159184	Standard	3.0	16.0	11.0	5.5	10.0	4.0
20158491	Standard	3.0	16.0	10.0		15.0	6.0
20158439	Standard	3.0	19.6	13.5	7.0	15.0	6.0
20158330	Standard	7.0	23.7	14.3	8.0	15.0	8.0
20158446	Standard	7.0	31.2	21.8	13.0	15.0	8.0
20158347	Standard	9.0	30.6	20.5	10.0	20.0	10.0
20159146	Standard	9.0	40.9	30.8	16.0	20.0	10.0
20158354	Standard	12.0	35.4	22.0	15.0	25.0	13.0
20158408	Standard	12.0	47.6	34.0	20.0	25.0	13.0
20158361	Standard	15.0	43.0	27.0	20.0	40.0	16.0
20158422	Standard	15.0	60.0	44.0	25.0	40.0	16.0
20159153	Breda	10.0	21.1	15.1	6.5	20.0	6.5
20159160	Breda	10.0	27.2	21.2	11.0	20.0	6.5
20158460	Breda	14.0	31.6	21.2	10.0	30.0	9.0
20158477	Breda	14.0	40.5	30.1	19.0	30.0	9.0
20158378	Breda	18.0	39.1	27.9	12.0	30.0	12.0
20158453	Breda	18.0	50.7	39.5	24.0	30.0	12.0
20158385	Breda	24.0	44.4	31.0	15.0	40.0	14.0
20158415	Breda	24.0	59.4	46.0	28.0	40.0	14.0
20158392	Breda	42.0	55.3	38.5	20.0	40.0	16.0
20158484	Breda	42.0	74.4	57.6	35.0	40.0	16.0

Manuella klämmor för miniskenor





Egenskaper

- Den kompakta formen och låga vikten gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
- Har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft.
- Används för medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål


De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.

Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.

Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.


Manuella klämmor för miniskenor






Artikelnummer	h1	l1	w1	h2	h3	l2	w2
20175870	8.0	12.0	17.0	2.0	4.3	8.0	12.0
20175856	10.0	17.0	20.0	2.7	5.35	11.0	15.0
20175887	13.0	19.0	27.0	3.5	7.15	13.0	20.0
20175894	16.0	20.0	32.0	5.0	8.05	14.0	25.0
20175900	9.0	12.0	25.0	3.0	4.3	8.0	19.0
20175917	12.0	17.0	30.0	4.2	5.85	11.0	23.0
20175924	14.0	19.0	40.0	4.0	7.65	13.0	30.0
20175931	16.0	22.0	60.0	4.5	8.55	15.0	45.0

Linjära styrskenor av aluminium







Egenskaper

- Möjliggör exakt och korrekt linjär rörelse.
- Består av en skena, ett glidblock och rullande delar.
- Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

Specifikationer


Material: Aluminium


Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20169336	Standard	15.0	180.0	14.0	15.0	28.0
20171261	Montering bak	15.0	180.0	14.3	15.0	28.0
20169343	Standard	15.0	240.0	14.0	15.0	28.0
20171278	Montering bak	15.0	240.0	14.3	15.0	28.0
20169350	Standard	15.0	300.0	14.0	15.0	28.0
20171285	Montering bak	15.0	300.0	14.3	15.0	28.0
20169367	Standard	15.0	360.0	14.0	15.0	28.0
20171292	Montering bak	15.0	360.0	14.3	15.0	28.0
20169374	Standard	15.0	420.0	14.0	15.0	28.0
20171308	Montering bak	15.0	420.0	14.3	15.0	28.0
20169381	Standard	15.0	480.0	14.0	15.0	28.0
20171315	Montering bak	15.0	480.0	14.3	15.0	28.0
20169398	Standard	15.0	540.0	14.0	15.0	28.0
20171322	Montering bak	15.0	540.0	14.3	15.0	28.0
20169404	Standard	15.0	600.0	14.0	15.0	28.0
20171339	Montering bak	15.0	600.0	14.3	15.0	28.0
20169411	Standard	15.0	660.0	14.0	15.0	28.0
20171346	Montering bak	15.0	660.0	14.3	15.0	28.0
20169428	Standard	15.0	720.0	14.0	15.0	28.0
20171353	Montering bak	15.0	720.0	14.3	15.0	28.0
20169435	Standard	15.0	780.0	14.0	15.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20171360	Montering bak	15.0	780.0	14.3	15.0	28.0
20169442	Standard	15.0	840.0	14.0	15.0	28.0
20171377	Montering bak	15.0	840.0	14.3	15.0	28.0
20169459	Standard	15.0	900.0	14.0	15.0	28.0
20171384	Montering bak	15.0	900.0	14.3	15.0	28.0
20169466	Standard	15.0	960.0	14.0	15.0	28.0
20171391	Montering bak	15.0	960.0	14.3	15.0	28.0
20169473	Standard	15.0	1020.0	14.0	15.0	28.0
20171407	Montering bak	15.0	1020.0	14.3	15.0	28.0
20169480	Standard	15.0	1080.0	14.0	15.0	28.0
20171414	Montering bak	15.0	1080.0	14.3	15.0	28.0
20169497	Standard	15.0	1140.0	14.0	15.0	28.0
20171421	Montering bak	15.0	1140.0	14.3	15.0	28.0
20169503	Standard	15.0	1200.0	14.0	15.0	28.0
20171438	Montering bak	15.0	1200.0	14.3	15.0	28.0
20169510	Standard	15.0	1260.0	14.0	15.0	28.0
20171445	Montering bak	15.0	1260.0	14.3	15.0	28.0
20169527	Standard	15.0	1320.0	14.0	15.0	28.0
20171452	Montering bak	15.0	1320.0	14.3	15.0	28.0
20169534	Standard	15.0	1380.0	14.0	15.0	28.0
20171469	Montering bak	15.0	1380.0	14.3	15.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20169541	Standard	15.0	1440.0	14.0	15.0	28.0
20171476	Montering bak	15.0	1440.0	14.3	15.0	28.0
20169558	Standard	15.0	1550.0	14.0	15.0	28.0
20171483	Montering bak	15.0	1550.0	14.3	15.0	28.0
20169565	Standard	15.0	1560.0	14.0	15.0	28.0
20171490	Montering bak	15.0	1560.0	14.3	15.0	28.0
20169572	Standard	15.0	1620.0	14.0	15.0	28.0
20171506	Montering bak	15.0	1620.0	14.3	15.0	28.0
20169589	Standard	15.0	1680.0	14.0	15.0	28.0
20171513	Montering bak	15.0	1680.0	14.3	15.0	28.0
20169596	Standard	15.0	1740.0	14.0	15.0	28.0
20171520	Montering bak	15.0	1740.0	14.3	15.0	28.0
20169602	Standard	15.0	1800.0	14.0	15.0	28.0
20171537	Montering bak	15.0	1800.0	14.3	15.0	28.0
20169619	Standard	15.0	1860.0	14.0	15.0	28.0
20171544	Montering bak	15.0	1860.0	14.3	15.0	28.0
20169626	Standard	15.0	1920.0	14.0	15.0	28.0
20169633	Standard	15.0	1980.0	14.0	15.0	28.0
20171551	Montering bak	15.0	1980.0	14.3	15.0	28.0
20169640	Standard	15.0	2040.0	14.0	15.0	28.0
20171568	Montering bak	15.0	2040.0	14.3	15.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20169657	Standard	15.0	2100.0	14.0	15.0	28.0
20171575	Montering bak	15.0	2100.0	14.3	15.0	28.0
20169664	Standard	15.0	2160.0	14.0	15.0	28.0
20171582	Montering bak	15.0	2160.0	14.3	15.0	28.0
20169671	Standard	15.0	2220.0	14.0	15.0	28.0
20171599	Montering bak	15.0	2220.0	14.3	15.0	28.0
20169688	Standard	15.0	2280.0	14.0	15.0	28.0
20171605	Montering bak	15.0	2280.0	14.3	15.0	28.0
20169695	Standard	15.0	2340.0	14.0	15.0	28.0
20171612	Montering bak	15.0	2340.0	14.3	15.0	28.0
20169701	Standard	15.0	2400.0	14.0	15.0	28.0
20171629	Montering bak	15.0	2400.0	14.3	15.0	28.0
20169718	Standard	15.0	2460.0	14.0	15.0	28.0
20171636	Montering bak	15.0	2460.0	14.3	15.0	28.0
20169725	Standard	15.0	2520.0	14.0	15.0	28.0
20171643	Montering bak	15.0	2520.0	14.3	15.0	28.0
20169732	Standard	15.0	2580.0	14.0	15.0	28.0
20171650	Montering bak	15.0	2580.0	14.3	15.0	28.0
20169749	Standard	15.0	2640.0	14.0	15.0	28.0
20171667	Montering bak	15.0	2640.0	14.3	15.0	28.0
20169756	Standard	15.0	2700.0	14.0	15.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20171674	Montering bak	15.0	2700.0	14.3	15.0	28.0
20169763	Standard	15.0	2760.0	14.0	15.0	28.0
20171681	Montering bak	15.0	2760.0	14.3	15.0	28.0
20169770	Standard	15.0	2820.0	14.0	15.0	28.0
20171698	Montering bak	15.0	2820.0	14.3	15.0	28.0
20169787	Standard	15.0	2880.0	14.0	15.0	28.0
20171704	Montering bak	15.0	2880.0	14.3	15.0	28.0
20169794	Standard	15.0	2940.0	14.0	15.0	28.0
20171711	Montering bak	15.0	2940.0	14.3	15.0	28.0
20169312	Standard	15.0	3000.0	14.0	15.0	28.0
20171728	Montering bak	15.0	3000.0	14.3	15.0	28.0
20169800	Standard	15.0	3060.0	14.0	15.0	28.0
20171735	Montering bak	15.0	3060.0	14.3	15.0	28.0
20169817	Standard	15.0	3120.0	14.0	15.0	28.0
20171742	Montering bak	15.0	3120.0	14.3	15.0	28.0
20169824	Standard	15.0	3180.0	14.0	15.0	28.0
20171759	Montering bak	15.0	3180.0	14.3	15.0	28.0
20169831	Standard	15.0	3240.0	14.0	15.0	28.0
20171766	Montering bak	15.0	3240.0	14.3	15.0	28.0
20169848	Standard	15.0	3300.0	14.0	15.0	28.0
20171773	Montering bak	15.0	3300.0	14.3	15.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20169855	Standard	15.0	3360.0	14.0	15.0	28.0
20171780	Montering bak	15.0	3360.0	14.3	15.0	28.0
20169862	Standard	15.0	3420.0	14.0	15.0	28.0
20171797	Montering bak	15.0	3420.0	14.3	15.0	28.0
20169879	Standard	15.0	3480.0	14.0	15.0	28.0
20171803	Montering bak	15.0	3480.0	14.3	15.0	28.0
20169886	Standard	15.0	3540.0	14.0	15.0	28.0
20171810	Montering bak	15.0	3540.0	14.3	15.0	28.0
20169893	Standard	15.0	3600.0	14.0	15.0	28.0
20171827	Montering bak	15.0	3600.0	14.3	15.0	28.0
20169909	Standard	15.0	3660.0	14.0	15.0	28.0
20171834	Montering bak	15.0	3660.0	14.3	15.0	28.0
20169916	Standard	15.0	3720.0	14.0	15.0	28.0
20171841	Montering bak	15.0	3720.0	14.3	15.0	28.0
20169923	Standard	15.0	3780.0	14.0	15.0	28.0
20171858	Montering bak	15.0	3780.0	14.3	15.0	28.0
20169930	Standard	15.0	3840.0	14.0	15.0	28.0
20171865	Montering bak	15.0	3840.0	14.3	15.0	28.0
20169947	Standard	15.0	3900.0	14.0	15.0	28.0
20171872	Montering bak	15.0	3900.0	14.3	15.0	28.0
20169954	Standard	15.0	3960.0	14.0	15.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20171889	Montering bak	15.0	3960.0	14.3	15.0	28.0
20169961	Standard	15.0	4000.0	14.0	15.0	28.0
20171896	Montering bak	15.0	4000.0	14.3	15.0	28.0
20169978	Standard	20.0	180.0	19.3	20.0	30.0
20171902	Montering bak	20.0	180.0	19.3	20.0	28.0
20169985	Standard	20.0	240.0	19.3	20.0	30.0
20171919	Montering bak	20.0	240.0	19.3	20.0	28.0
20169992	Standard	20.0	300.0	19.3	20.0	30.0
20171926	Montering bak	20.0	300.0	19.3	20.0	28.0
20170004	Standard	20.0	360.0	19.3	20.0	30.0
20171933	Montering bak	20.0	360.0	19.3	20.0	28.0
20170011	Standard	20.0	420.0	19.3	20.0	30.0
20171940	Montering bak	20.0	420.0	19.3	20.0	28.0
20170028	Standard	20.0	480.0	19.3	20.0	30.0
20171957	Montering bak	20.0	480.0	19.3	20.0	28.0
20170035	Standard	20.0	540.0	19.3	20.0	30.0
20171964	Montering bak	20.0	540.0	19.3	20.0	28.0
20170042	Standard	20.0	600.0	19.3	20.0	30.0
20171971	Montering bak	20.0	600.0	19.3	20.0	28.0
20170059	Standard	20.0	660.0	19.3	20.0	30.0
20171988	Montering bak	20.0	660.0	19.3	20.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20170066	Standard	20.0	720.0	19.3	20.0	30.0
20171995	Montering bak	20.0	720.0	19.3	20.0	28.0
20170073	Standard	20.0	780.0	19.3	20.0	30.0
20172008	Montering bak	20.0	780.0	19.3	20.0	28.0
20170080	Standard	20.0	840.0	19.3	20.0	30.0
20172015	Montering bak	20.0	840.0	19.3	20.0	28.0
20170097	Standard	20.0	900.0	19.3	20.0	30.0
20172022	Montering bak	20.0	900.0	19.3	20.0	28.0
20170103	Standard	20.0	960.0	19.3	20.0	30.0
20172039	Montering bak	20.0	960.0	19.3	20.0	28.0
20170110	Standard	20.0	1020.0	19.3	20.0	30.0
20172046	Montering bak	20.0	1020.0	19.3	20.0	28.0
20170127	Standard	20.0	1080.0	19.3	20.0	30.0
20172053	Montering bak	20.0	1080.0	19.3	20.0	28.0
20170134	Standard	20.0	1140.0	19.3	20.0	30.0
20172060	Montering bak	20.0	1140.0	19.3	20.0	28.0
20170141	Standard	20.0	1200.0	19.3	20.0	30.0
20172077	Montering bak	20.0	1200.0	19.3	20.0	28.0
20170158	Standard	20.0	1260.0	19.3	20.0	30.0
20172084	Montering bak	20.0	1260.0	19.3	20.0	28.0
20170165	Standard	20.0	1320.0	19.3	20.0	30.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20172091	Montering bak	20.0	1320.0	19.3	20.0	28.0
20170172	Standard	20.0	1380.0	19.3	20.0	30.0
20172107	Montering bak	20.0	1380.0	19.3	20.0	28.0
20170189	Standard	20.0	1440.0	19.3	20.0	30.0
20172114	Montering bak	20.0	1440.0	19.3	20.0	28.0
20170196	Standard	20.0	1550.0	19.3	20.0	30.0
20172121	Montering bak	20.0	1550.0	19.3	20.0	28.0
20170202	Standard	20.0	1560.0	19.3	20.0	30.0
20172138	Montering bak	20.0	1560.0	19.3	20.0	28.0
20170219	Standard	20.0	1620.0	19.3	20.0	30.0
20172145	Montering bak	20.0	1620.0	19.3	20.0	28.0
20170226	Standard	20.0	1680.0	19.3	20.0	30.0
20172152	Montering bak	20.0	1680.0	19.3	20.0	28.0
20170233	Standard	20.0	1740.0	19.3	20.0	30.0
20172169	Montering bak	20.0	1740.0	19.3	20.0	28.0
20170240	Standard	20.0	1800.0	19.3	20.0	30.0
20172176	Montering bak	20.0	1800.0	19.3	20.0	28.0
20170257	Standard	20.0	1860.0	19.3	20.0	30.0
20172183	Montering bak	20.0	1860.0	19.3	20.0	28.0
20170264	Standard	20.0	1920.0	19.3	20.0	30.0
20172190	Montering bak	20.0	1920.0	19.3	20.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20170271	Standard	20.0	1980.0	19.3	20.0	30.0
20172206	Montering bak	20.0	1980.0	19.3	20.0	28.0
20170288	Standard	20.0	2040.0	19.3	20.0	30.0
20172213	Montering bak	20.0	2040.0	19.3	20.0	28.0
20170295	Standard	20.0	2100.0	19.3	20.0	30.0
20172220	Montering bak	20.0	2100.0	19.3	20.0	28.0
20170301	Standard	20.0	2160.0	19.3	20.0	30.0
20172237	Montering bak	20.0	2160.0	19.3	20.0	28.0
20170318	Standard	20.0	2220.0	19.3	20.0	30.0
20172244	Montering bak	20.0	2220.0	19.3	20.0	28.0
20170325	Standard	20.0	2280.0	19.3	20.0	30.0
20172251	Montering bak	20.0	2280.0	19.3	20.0	28.0
20170332	Standard	20.0	2340.0	19.3	20.0	30.0
20172268	Montering bak	20.0	2340.0	19.3	20.0	28.0
20170349	Standard	20.0	2400.0	19.3	20.0	30.0
20172275	Montering bak	20.0	2400.0	19.3	20.0	28.0
20170356	Standard	20.0	2460.0	19.3	20.0	30.0
20172282	Montering bak	20.0	2460.0	19.3	20.0	28.0
20170363	Standard	20.0	2520.0	19.3	20.0	30.0
20172299	Montering bak	20.0	2520.0	19.3	20.0	28.0
20170370	Standard	20.0	2580.0	19.3	20.0	30.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20172305	Montering bak	20.0	2580.0	19.3	20.0	28.0
20170387	Standard	20.0	2640.0	19.3	20.0	30.0
20172312	Montering bak	20.0	2640.0	19.3	20.0	28.0
20170394	Standard	20.0	2700.0	19.3	20.0	30.0
20172329	Montering bak	20.0	2700.0	19.3	20.0	28.0
20170400	Standard	20.0	2760.0	19.3	20.0	30.0
20172336	Montering bak	20.0	2760.0	19.3	20.0	28.0
20170417	Standard	20.0	2820.0	19.3	20.0	30.0
20172343	Montering bak	20.0	2820.0	19.3	20.0	28.0
20170424	Standard	20.0	2880.0	19.3	20.0	30.0
20172350	Montering bak	20.0	2880.0	19.3	20.0	28.0
20170431	Standard	20.0	2940.0	19.3	20.0	30.0
20172367	Montering bak	20.0	2940.0	19.3	20.0	28.0
20169329	Standard	20.0	3000.0	19.3	20.0	30.0
20172374	Montering bak	20.0	3000.0	19.3	20.0	28.0
20170448	Standard	20.0	3060.0	19.3	20.0	30.0
20172381	Montering bak	20.0	3060.0	19.3	20.0	28.0
20170455	Standard	20.0	3120.0	19.3	20.0	30.0
20172398	Montering bak	20.0	3120.0	19.3	20.0	28.0
20170462	Standard	20.0	3180.0	19.3	20.0	30.0
20172404	Montering bak	20.0	3180.0	19.3	20.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20170479	Standard	20.0	3240.0	19.3	20.0	30.0
20172411	Montering bak	20.0	3240.0	19.3	20.0	28.0
20170486	Standard	20.0	3300.0	19.3	20.0	30.0
20172428	Montering bak	20.0	3300.0	19.3	20.0	28.0
20170493	Standard	20.0	3360.0	19.3	20.0	30.0
20172435	Montering bak	20.0	3360.0	19.3	20.0	28.0
20170509	Standard	20.0	3420.0	19.3	20.0	30.0
20172442	Montering bak	20.0	3420.0	19.3	20.0	28.0
20170516	Standard	20.0	3480.0	19.3	20.0	30.0
20172459	Montering bak	20.0	3480.0	19.3	20.0	28.0
20170523	Standard	20.0	3540.0	19.3	20.0	30.0
20172466	Montering bak	20.0	3540.0	19.3	20.0	28.0
20170530	Standard	20.0	3600.0	19.3	20.0	30.0
20172473	Montering bak	20.0	3600.0	19.3	20.0	28.0
20170547	Standard	20.0	3660.0	19.3	20.0	30.0
20172480	Montering bak	20.0	3660.0	19.3	20.0	28.0
20170554	Standard	20.0	3720.0	19.3	20.0	30.0
20172497	Montering bak	20.0	3720.0	19.3	20.0	28.0
20170561	Standard	20.0	3780.0	19.3	20.0	30.0
20172503	Montering bak	20.0	3780.0	19.3	20.0	28.0
20170578	Standard	20.0	3840.0	19.3	20.0	30.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20172510	Montering bak	20.0	3840.0	19.3	20.0	28.0
20170585	Standard	20.0	3900.0	19.3	20.0	30.0
20172527	Montering bak	20.0	3900.0	19.3	20.0	28.0
20170592	Standard	20.0	3960.0	19.3	20.0	30.0
20172534	Montering bak	20.0	3960.0	19.3	20.0	28.0
20170608	Standard	20.0	4000.0	19.3	20.0	30.0
20172541	Montering bak	20.0	4000.0	19.3	20.0	28.0
20170615	Standard	25.0	180.0	21.8	25.0	30.0
20172558	Montering bak	25.0	180.0	21.8	25.0	28.0
20170622	Standard	25.0	240.0	21.8	25.0	30.0
20172565	Montering bak	25.0	240.0	21.8	25.0	28.0
20170639	Standard	25.0	300.0	21.8	25.0	30.0
20172572	Montering bak	25.0	300.0	21.8	25.0	28.0
20170646	Standard	25.0	360.0	21.8	25.0	30.0
20172589	Montering bak	25.0	360.0	21.8	25.0	28.0
20170653	Standard	25.0	420.0	21.8	25.0	30.0
20172596	Montering bak	25.0	420.0	21.8	25.0	28.0
20170660	Standard	25.0	480.0	21.8	25.0	30.0
20172602	Montering bak	25.0	480.0	21.8	25.0	28.0
20170677	Standard	25.0	540.0	21.8	25.0	30.0
20172619	Montering bak	25.0	540.0	21.8	25.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20170684	Standard	25.0	600.0	21.8	25.0	30.0
20172626	Montering bak	25.0	600.0	21.8	25.0	28.0
20170691	Standard	25.0	660.0	21.8	25.0	30.0
20172633	Montering bak	25.0	660.0	21.8	25.0	28.0
20170707	Standard	25.0	720.0	21.8	25.0	30.0
20172640	Montering bak	25.0	720.0	21.8	25.0	28.0
20170714	Standard	25.0	780.0	21.8	25.0	30.0
20172657	Montering bak	25.0	780.0	21.8	25.0	28.0
20170721	Standard	25.0	840.0	21.8	25.0	30.0
20172664	Montering bak	25.0	840.0	21.8	25.0	28.0
20170738	Standard	25.0	900.0	21.8	25.0	30.0
20172671	Montering bak	25.0	900.0	21.8	25.0	28.0
20170745	Standard	25.0	960.0	21.8	25.0	30.0
20172688	Montering bak	25.0	960.0	21.8	25.0	28.0
20170752	Standard	25.0	1020.0	21.8	25.0	30.0
20172695	Montering bak	25.0	1020.0	21.8	25.0	28.0
20170769	Standard	25.0	1080.0	21.8	25.0	30.0
20172701	Montering bak	25.0	1080.0	21.8	25.0	28.0
20170776	Standard	25.0	1140.0	21.8	25.0	30.0
20172718	Montering bak	25.0	1140.0	21.8	25.0	28.0
20170783	Standard	25.0	1200.0	21.8	25.0	30.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20172725	Montering bak	25.0	1200.0	21.8	25.0	28.0
20170790	Standard	25.0	1260.0	21.8	25.0	30.0
20172732	Montering bak	25.0	1260.0	21.8	25.0	28.0
20170806	Standard	25.0	1320.0	21.8	25.0	30.0
20172749	Montering bak	25.0	1320.0	21.8	25.0	28.0
20170813	Standard	25.0	1380.0	21.8	25.0	30.0
20172756	Montering bak	25.0	1380.0	21.8	25.0	28.0
20170820	Standard	25.0	1440.0	21.8	25.0	30.0
20172763	Montering bak	25.0	1440.0	21.8	25.0	28.0
20170837	Standard	25.0	1550.0	21.8	25.0	30.0
20172770	Montering bak	25.0	1550.0	21.8	25.0	28.0
20170844	Standard	25.0	1560.0	21.8	25.0	30.0
20172787	Montering bak	25.0	1560.0	21.8	25.0	28.0
20170851	Standard	25.0	1620.0	21.8	25.0	30.0
20172794	Montering bak	25.0	1620.0	21.8	25.0	28.0
20170868	Standard	25.0	1680.0	21.8	25.0	30.0
20172800	Montering bak	25.0	1680.0	21.8	25.0	28.0
20170875	Standard	25.0	1740.0	21.8	25.0	30.0
20172817	Montering bak	25.0	1740.0	21.8	25.0	28.0
20170882	Standard	25.0	1800.0	21.8	25.0	30.0
20172824	Montering bak	25.0	1800.0	21.8	25.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20170899	Standard	25.0	1860.0	21.8	25.0	30.0
20172831	Montering bak	25.0	1860.0	21.8	25.0	28.0
20170905	Standard	25.0	1920.0	21.8	25.0	30.0
20172848	Montering bak	25.0	1920.0	21.8	25.0	28.0
20170912	Standard	25.0	1980.0	21.8	25.0	30.0
20172855	Montering bak	25.0	1980.0	21.8	25.0	28.0
20170929	Standard	25.0	2040.0	21.8	25.0	30.0
20172862	Montering bak	25.0	2040.0	21.8	25.0	28.0
20170936	Standard	25.0	2100.0	21.8	25.0	30.0
20172879	Montering bak	25.0	2100.0	21.8	25.0	28.0
20170943	Standard	25.0	2160.0	21.8	25.0	30.0
20172886	Montering bak	25.0	2160.0	21.8	25.0	28.0
20170950	Standard	25.0	2220.0	21.8	25.0	30.0
20172893	Montering bak	25.0	2220.0	21.8	25.0	28.0
20170967	Standard	25.0	2280.0	21.8	25.0	30.0
20172909	Montering bak	25.0	2280.0	21.8	25.0	28.0
20170974	Standard	25.0	2340.0	21.8	25.0	30.0
20172916	Montering bak	25.0	2340.0	21.8	25.0	28.0
20170981	Standard	25.0	2400.0	21.8	25.0	30.0
20172923	Montering bak	25.0	2400.0	21.8	25.0	28.0
20170998	Standard	25.0	2460.0	21.8	25.0	30.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20172930	Montering bak	25.0	2460.0	21.8	25.0	28.0
20171001	Standard	25.0	2520.0	21.8	25.0	30.0
20172947	Montering bak	25.0	2520.0	21.8	25.0	28.0
20171018	Standard	25.0	2580.0	21.8	25.0	30.0
20172954	Montering bak	25.0	2580.0	21.8	25.0	28.0
20171025	Standard	25.0	2640.0	21.8	25.0	30.0
20172961	Montering bak	25.0	2640.0	21.8	25.0	28.0
20171032	Standard	25.0	2700.0	21.8	25.0	30.0
20172978	Montering bak	25.0	2700.0	21.8	25.0	28.0
20171049	Standard	25.0	2760.0	21.8	25.0	30.0
20172985	Montering bak	25.0	2760.0	21.8	25.0	28.0
20171056	Standard	25.0	2820.0	21.8	25.0	30.0
20172992	Montering bak	25.0	2820.0	21.8	25.0	28.0
20171063	Standard	25.0	2880.0	21.8	25.0	30.0
20173005	Montering bak	25.0	2880.0	21.8	25.0	28.0
20171070	Standard	25.0	2940.0	21.8	25.0	30.0
20173012	Montering bak	25.0	2940.0	21.8	25.0	28.0
20171087	Standard	25.0	3000.0	21.8	25.0	30.0
20173029	Montering bak	25.0	3000.0	21.8	25.0	28.0
20171094	Standard	25.0	3060.0	21.8	25.0	30.0
20173036	Montering bak	25.0	3060.0	21.8	25.0	28.0

Linjära styrskenor av aluminium









Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20171100	Standard	25.0	3120.0	21.8	25.0	30.0
20173043	Montering bak	25.0	3120.0	21.8	25.0	28.0
20171117	Standard	25.0	3180.0	21.8	25.0	30.0
20173050	Montering bak	25.0	3180.0	21.8	25.0	28.0
20171124	Standard	25.0	3240.0	21.8	25.0	30.0
20173067	Montering bak	25.0	3240.0	21.8	25.0	28.0
20171131	Standard	25.0	3300.0	21.8	25.0	30.0
20173074	Montering bak	25.0	3300.0	21.8	25.0	28.0
20171148	Standard	25.0	3360.0	21.8	25.0	30.0
20173081	Montering bak	25.0	3360.0	21.8	25.0	28.0
20171155	Standard	25.0	3420.0	21.8	25.0	30.0
20173098	Montering bak	25.0	3420.0	21.8	25.0	28.0
20171162	Standard	25.0	3480.0	21.8	25.0	30.0
20173104	Montering bak	25.0	3480.0	21.8	25.0	28.0
20171179	Standard	25.0	3540.0	21.8	25.0	30.0
20173111	Montering bak	25.0	3540.0	21.8	25.0	28.0
20171186	Standard	25.0	3600.0	21.8	25.0	30.0
20173128	Montering bak	25.0	3600.0	21.8	25.0	28.0
20171193	Standard	25.0	3660.0	21.8	25.0	30.0
20173135	Montering bak	25.0	3660.0	21.8	25.0	28.0
20171209	Standard	25.0	3720.0	21.8	25.0	30.0

Linjära styrskenor av aluminium








Artikelnummer	Typ av skena	Rail size	l1	h1	w1	l3
20173142	Montering bak	25.0	3720.0	21.8	25.0	28.0
20171216	Standard	25.0	3780.0	21.8	25.0	30.0
20173159	Montering bak	25.0	3780.0	21.8	25.0	28.0
20171223	Standard	25.0	3840.0	21.8	25.0	30.0
20173166	Montering bak	25.0	3840.0	21.8	25.0	28.0
20171230	Standard	25.0	3900.0	21.8	25.0	30.0
20173173	Montering bak	25.0	3900.0	21.8	25.0	28.0
20171247	Standard	25.0	3960.0	21.8	25.0	30.0
20173180	Montering bak	25.0	3960.0	21.8	25.0	28.0
20171254	Standard	25.0	4000.0	21.8	25.0	30.0
20173197	Montering bak	25.0	4000.0	21.8	25.0	28.0

Aluminiumvagnar utan fläns





Egenskaper

- Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
- Lättare och mer korrosionsresistent än stål.
- Effektivt vid hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.

Specifikationer


Material: Aluminium


Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.

Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.


Aluminiumvagnar utan fläns





Artikelnummer	Rail size	l1	w1	h1 ±003	d1	h2	h3
20159115	15.0	64.0	34.0	24.0	M4	19.8	4.1
20159122	20.0	85.9	44.0	30.0	M5	24.7	5.5
20159139	25.0	96.0	48.0	36.0	M6	29.9	6.4

Aluminiumvagnar med fläns





Egenskaper

- Användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
- Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.
- Korrosionsresistent och har låg vikt, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden.

Specifikationer


Material: Aluminium: rostfritt stål

Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.


Aluminiumvagnar med fläns





Artikelnummer	Rail size	l1	w1	h1 ±003	d1	d2	h2
20159085	15.0	64.0	47.0	24.0	4.3	M5	19.8
20159092	20.0	85.9	63.0	30.0	5.3	M6	24.7
20159108	25.0	96.0	70.0	36.0	6.7	M8	29.9

Skensats med dubbla rullager





Egenskaper

- Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
- Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
- De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.

Specifikationer


Material: Stål

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.


Skensats med dubbla rullager





Artikelnummer	l1	Stroke max	w1	d1	d2	d3	h1 +0|-0.3
20161897	20.0	13.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161903	30.0	21.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161910	40.0	29.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161927	50.0	37.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161934	60.0	45.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161941	70.0	53.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161958	80.0	61.0	4.0	1.65	3.0	M2	8.5
20161965	30.0	24.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20161972	45.0	30.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20161989	60.0	44.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20161996	75.0	58.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162009	90.0	72.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162016	105.0	86.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162023	120.0	100.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162030	135.0	106.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162047	150.0	120.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20174033	165.0	134.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162054	180.0	148.0	6.0	2.55	4.4	M3	12.0
20162061	50.0	34.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162078	75.0	54.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162085	100.0	74.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162092	125.0	104.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0


Skensats med dubbla rullager





Artikelnummer	l1	Stroke max	w1	d1	d2	d3	h1 +0|-0.3
20162108	150.0	124.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162115	175.0	144.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162122	200.0	164.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162139	225.0	184.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162146	250.0	204.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162153	275.0	224.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20162160	300.0	244.0	8.0	3.3	6.0	M4	18.0
20159344	80.0	54.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20159313	120.0	92.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162177	160.0	130.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20161880	200.0	154.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162184	240.0	192.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162467	280.0	230.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162191	320.0	254.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162207	360.0	292.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162214	400.0	330.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162450	440.0	354.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162221	480.0	392.0	11.0	4.3	7.5	M5	22.0
20162238	100.0	80.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162245	150.0	108.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162252	200.0	154.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162269	250.0	200.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0


Skensats med dubbla rullager





Artikelnummer	l1	Stroke max	w1	d1	d2	d3	h1 +0|-0.3
20162276	300.0	246.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162283	350.0	274.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162290	400.0	320.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162306	450.0	366.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162313	500.0	412.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162320	550.0	458.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20162337	600.0	486.0	15.0	5.3	9.5	M6	31.0
20159320	1000.0	805.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20159337	1100.0	894.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20174071	1200.0	982.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20162344	200.0	158.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20162351	300.0	246.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20162368	400.0	306.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20162375	500.0	394.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20162382	600.0	482.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20174040	700.0	570.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20174057	800.0	658.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20174064	900.0	746.0	22.0	6.8	10.5	M8	44.0
20159290	1000.0	824.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20174118	1100.0	916.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20174125	1200.0	972.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20162399	200.0	160.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0


Skensats med dubbla rullager






Artikelnummer	l1	Stroke max	w1	d1	d2	d3	h1 +0|-0.3
20162405	300.0	216.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20162412	400.0	308.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20162429	500.0	400.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20162436	600.0	492.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20174088	700.0	548.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20174095	800.0	640.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0
20174101	900.0	732.0	28.0	8.5	13.5	M10	58.0

Trapetsskruv



Right Hand Thread



Left Hand Thread



Egenskaper

- Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
- Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
- Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.


De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20150877	TR10 x 2	10.0	8.739	6.891	1000.0	2.0	Stål
20150860	TR10 x 2	10.0	8.739	6.891	1500.0	2.0	Stål
20152987	TR10 x 2	10.0	8.739	6.891	2000.0	2.0	Stål
20150891	TR10 x 2	10.0	8.739	7.685	3000.0	2.0	Stål
20150914	TR10 x 4	10.0	8.716	7.685	1000.0	2.0	Stål
20151935	TR10 x 4	10.0	8.716	9.685	1500.0	2.0	Stål
20152994	TR10 x 4	10.0	8.716	9.685	2000.0	2.0	Stål
20150921	TR10 x 4	10.0	8.716	6.891	3000.0	2.0	Stål
20150884	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	1000.0	2.0	Stål
20151928	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	1500.0	2.0	Stål
20153298	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	2000.0	2.0	Stål
20150907	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	3000.0	2.0	Stål
20150143	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	1000.0	2.0	Rostfritt stål
20150136	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	1500.0	2.0	Rostfritt stål
20153472	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	2000.0	2.0	Rostfritt stål
20150150	TR10 x 2	10.0	8739.0	6.891	3000.0	2.0	Rostfritt stål
20150952	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1000.0	3.0	Stål
20150945	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1500.0	3.0	Stål
20153014	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	2000.0	3.0	Stål
20150976	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	3000.0	3.0	Stål
20150990	TR12 x 6	12.0	10.164	7.685	1000.0	3.0	Stål
20151966	TR12 x 6	12.0	10.164	7.685	1500.0	3.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20153021	TR12 x 6	12.0	10.164	7.685	2000.0	3.0	Stål
20151003	TR12 x 6	12.0	10.164	7.685	3000.0	3.0	Stål
20150969	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1000.0	3.0	Stål
20151959	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1500.0	3.0	Stål
20153304	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	2000.0	3.0	Stål
20150983	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	3000.0	3.0	Stål
20150174	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1000.0	3.0	Rostfritt stål
20152512	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1500.0	3.0	Rostfritt stål
20152734	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	2000.0	3.0	Rostfritt stål
20150198	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	3000.0	3.0	Rostfritt stål
20150181	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1000.0	3.0	Rostfritt stål
20150167	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	1500.0	3.0	Rostfritt stål
20152871	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	2000.0	3.0	Rostfritt stål
20150204	TR12 x 3	12.0	10.191	7.685	3000.0	3.0	Rostfritt stål
20151027	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	1000.0	3.0	Stål
20151010	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	1500.0	3.0	Stål
20153038	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	2000.0	3.0	Stål
20151041	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	3000.0	3.0	Stål
20151065	TR14 x 6	14.0	12.164	9.685	1000.0	3.0	Stål
20151980	TR14 x 6	14.0	12.164	9.685	1500.0	3.0	Stål
20153045	TR14 x 6	14.0	12.164	9.685	2000.0	3.0	Stål
20152253	TR14 x 6	14.0	12.164	9.685	3000.0	3.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20151034	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	1000.0	3.0	Stål
20151973	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	1500.0	3.0	Stål
20153311	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	2000.0	3.0	Stål
20151058	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	3000.0	3.0	Stål
20150228	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	1000.0	3.0	Rostfritt stål
20150211	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	1500.0	3.0	Rostfritt stål
20152741	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	2000.0	3.0	Rostfritt stål
20150235	TR14 x 3	14.0	12.191	9.685	3000.0	3.0	Rostfritt stål
20151089	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1000.0	4.0	Stål
20151072	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1500.0	4.0	Stål
20152710	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	2000.0	4.0	Stål
20151102	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	3000.0	4.0	Stål
20151126	TR16 x 8	16.0	13.608	10.474	1000.0	4.0	Stål
20152000	TR16 x 8	16.0	13.608	10.474	1500.0	4.0	Stål
20153052	TR16 x 8	16.0	13.608	10.474	2000.0	4.0	Stål
20152260	TR16 x 8	16.0	13.608	10.474	3000.0	4.0	Stål
20151096	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1000.0	4.0	Stål
20151997	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1500.0	4.0	Stål
20153328	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	2000.0	4.0	Stål
20151119	TR15 x 4	16.0	13.640	10.474	3000.0	4.0	Stål
20150259	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1000.0	4.0	Rostfritt stål
20152529	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1500.0	4.0	Rostfritt stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20152758	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	2000.0	4.0	Rostfritt stål
20150273	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	3000.0	4.0	Rostfritt stål
20150266	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1000.0	4.0	Rostfritt stål
20150242	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	1500.0	4.0	Rostfritt stål
20152888	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	2000.0	4.0	Rostfritt stål
20150280	TR16 x 4	16.0	13.640	10.474	3000.0	4.0	Rostfritt stål
20151140	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	1000.0	4.0	Stål
20151133	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	1500.0	4.0	Stål
20153069	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	2000.0	4.0	Stål
20151164	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	3000.0	4.0	Stål
20151188	TR18 x 8	18.0	15.608	12.474	1000.0	4.0	Stål
20152024	TR18 x 8	18.0	15.608	12.474	1500.0	4.0	Stål
20153076	TR18 x 8	18.0	15.608	12.474	2000.0	4.0	Stål
20152277	TR18 x 8	18.0	15.608	12.474	3000.0	4.0	Stål
20151157	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	1000.0	4.0	Stål
20152017	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	1500.0	4.0	Stål
20153335	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	2000.0	4.0	Stål
20151171	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	3000.0	4.0	Stål
20150303	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	1000.0	4.0	Rostfritt stål
20150297	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	1500.0	4.0	Rostfritt stål
20152765	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	2000.0	4.0	Rostfritt stål
20150310	TR18 x 4	18.0	15.640	12.474	3000.0	4.0	Rostfritt stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20151201	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1000.0	4.0	Stål
20151195	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1500.0	4.0	Stål
20153083	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	2000.0	4.0	Stål
20151225	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	3000.0	4.0	Stål
20151256	TR20 x 8	20.0	17.608	14.474	1000.0	4.0	Stål
20151249	TR20 x 8	20.0	17.608	14.474	1500.0	4.0	Stål
20153090	TR20 x 8	20.0	17.608	14.474	2000.0	4.0	Stål
20151263	TR20 x 8	20.0	17.608	14.474	3000.0	4.0	Stål
20151218	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1000.0	4.0	Stål
20152031	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1500.0	4.0	Stål
20153342	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	2000.0	4.0	Stål
20151232	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	3000.0	4.0	Stål
20150334	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1000.0	4.0	Rostfritt stål
20152536	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1500.0	4.0	Rostfritt stål
20152772	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	2000.0	4.0	Rostfritt stål
20150358	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	3000.0	4.0	Rostfritt stål
20150341	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1000.0	4.0	Rostfritt stål
20150327	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	1500.0	4.0	Rostfritt stål
20152895	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	2000.0	4.0	Rostfritt stål
20150365	TR20 x 4	20.0	17.640	14.474	3000.0	4.0	Rostfritt stål
20151287	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	1000.0	5.0	Stål
20151270	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	1500.0	5.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20153106	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	2000.0	5.0	Stål
20151300	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	3000.0	5.0	Stål
20152284	TR22 x 10	22.0	19.058	15.294	1000.0	5.0	Stål
20152048	TR22 x 10	22.0	19.058	15.294	1500.0	5.0	Stål
20153113	TR22 x 10	22.0	19.058	15.294	2000.0	5.0	Stål
20152291	TR22 x 10	22.0	19.058	15.294	3000.0	5.0	Stål
20151294	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	1000.0	5.0	Stål
20152055	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	1500.0	5.0	Stål
20153359	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	2000.0	5.0	Stål
20151317	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	3000.0	5.0	Stål
20150389	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	1000.0	5.0	Rostfritt stål
20150372	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	1500.0	5.0	Rostfritt stål
20152789	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	2000.0	5.0	Rostfritt stål
20150396	TR22 x 5	22.0	19.114	15.294	3000.0	5.0	Rostfritt stål
20151331	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1000.0	5.0	Stål
20151324	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1500.0	5.0	Stål
20153120	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	2000.0	5.0	Stål
20151355	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	3000.0	5.0	Stål
20152307	TR24 x 10	24.0	21.058	17.269	1000.0	5.0	Stål
20152062	TR24 x 10	24.0	21.094	17.269	1500.0	5.0	Stål
20153137	TR24 x 10	24.0	21.094	17.269	2000.0	5.0	Stål
20152314	TR24 x 10	24.0	21.094	17.269	3000.0	5.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20151348	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1000.0	5.0	Stål
20152079	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1500.0	5.0	Stål
20153366	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	2000.0	5.0	Stål
20151362	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	3000.0	5.0	Stål
20150419	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1000.0	5.0	Rostfritt stål
20152543	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1500.0	5.0	Rostfritt stål
20152673	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	2000.0	5.0	Rostfritt stål
20150433	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	3000.0	5.0	Rostfritt stål
20150426	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1000.0	5.0	Rostfritt stål
20150402	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	1500.0	5.0	Rostfritt stål
20152901	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	2000.0	5.0	Rostfritt stål
20150440	TR24 x 5	24.0	21.094	17.269	3000.0	5.0	Rostfritt stål
20151386	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	1000.0	5.0	Stål
20151379	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	1500.0	5.0	Stål
20152642	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	2000.0	5.0	Stål
20151409	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	13000.0	5.0	Stål
20152321	TR26 x 10	26.0	23.058	19.269	1000.0	5.0	Stål
20152086	TR26 x 10	26.0	23.094	19.269	1500.0	5.0	Stål
20153144	TR26 x 10	26.0	23.094	19.269	2000.0	5.0	Stål
20152338	TR26 x 10	26.0	23.094	19.269	3000.0	5.0	Stål
20151393	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	1000.0	5.0	Stål
20152093	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	1500.0	5.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20153373	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	2000.0	5.0	Stål
20151416	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	3000.0	5.0	Stål
20150464	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	1000.0	5.0	Rostfritt stål
20150457	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	1500.0	5.0	Rostfritt stål
20152796	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	2000.0	5.0	Rostfritt stål
20150471	TR26 x 5	26.0	23.094	19.269	3000.0	5.0	Rostfritt stål
20151430	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	1000.0	5.0	Stål
20151423	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	1500.0	5.0	Stål
20153151	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	2000.0	5.0	Stål
20151454	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	3000.0	5.0	Stål
20152345	TR28 x 10	28.0	25.058	21.269	1000.0	5.0	Stål
20152109	TR28 x 10	28.0	25.094	21.269	1500.0	5.0	Stål
20153168	TR28 x 10	28.0	25.094	21.269	2000.0	5.0	Stål
20152352	TR28 x 10	28.0	25.094	21.269	3000.0	5.0	Stål
20151447	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	1000.0	5.0	Stål
20152116	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	1500.0	5.0	Stål
20153380	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	2000.0	5.0	Stål
20151461	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	3000.0	5.0	Stål
20150495	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	1000.0	5.0	Rostfritt stål
20150488	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	1500.0	5.0	Rostfritt stål
20152802	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	2000.0	5.0	Rostfritt stål
20150501	TR28 x 5	28.0	25.094	21.269	3000.0	5.0	Rostfritt stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20151485	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1000.0	6.0	Stål
20151478	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1500.0	6.0	Stål
20152697	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	2000.0	6.0	Stål
20151492	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	3000.0	6.0	Stål
20152369	TR30 x 12	30.0	26.058	21.563	1000.0	6.0	Stål
20152123	TR30 x 12	30.0	26.547	21.563	1500.0	6.0	Stål
20153175	TR30 x 12	30.0	26.547	21.563	2000.0	6.0	Stål
20152376	TR30 x 12	30.0	26.547	21.563	3000.0	6.0	Stål
20152628	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1000.0	6.0	Stål
20152130	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1500.0	6.0	Stål
20152703	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	2000.0	6.0	Stål
20151508	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	3000.0	6.0	Stål
20150525	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1000.0	6.0	Rostfritt stål
20152550	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1500.0	6.0	Rostfritt stål
20152819	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	2000.0	6.0	Rostfritt stål
20150549	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	3000.0	6.0	Rostfritt stål
20150532	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1000.0	6.0	Rostfritt stål
20150518	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	1500.0	6.0	Rostfritt stål
20152918	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	2000.0	6.0	Rostfritt stål
20150556	TR30 x 6	30.0	26.547	21.563	3000.0	6.0	Rostfritt stål
20151515	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1000.0	6.0	Stål
20152635	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1500.0	6.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20152659	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	2000.0	6.0	Stål
20151539	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	3000.0	6.0	Stål
20152383	TR32 x 12	32.0	28.507	23.563	1000.0	6.0	Stål
20152147	TR32 x 12	32.0	28.547	23.563	1500.0	6.0	Stål
20152666	TR32 x 12	32.0	28.547	23.563	2000.0	6.0	Stål
20152390	TR32 x 12	32.0	28.547	23.563	3000.0	6.0	Stål
20151522	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1000.0	6.0	Stål
20152154	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1500.0	6.0	Stål
20153397	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	2000.0	6.0	Stål
20151546	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	3000.0	6.0	Stål
20150570	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1000.0	6.0	Rostfritt stål
20152567	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1500.0	6.0	Rostfritt stål
20152826	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	2000.0	6.0	Rostfritt stål
20150594	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	3000.0	6.0	Rostfritt stål
20150587	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1000.0	6.0	Rostfritt stål
20150563	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	1500.0	6.0	Rostfritt stål
20152925	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	2000.0	6.0	Rostfritt stål
20150600	TR32 x 6	32.0	28.547	23.563	3000.0	6.0	Rostfritt stål
20151560	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1000.0	6.0	Stål
20151553	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1500.0	6.0	Stål
20153182	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	2000.0	6.0	Stål
20151584	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	3000.0	6.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20152406	TR36 x 12	36.0	32.507	27.563	1000.0	6.0	Stål
20152161	TR36 x 12	36.0	32.547	27.563	1500.0	6.0	Stål
20153199	TR36 x 12	36.0	32.547	27.563	2000.0	6.0	Stål
20152413	TR36 x 12	36.0	32.547	27.563	3000.0	6.0	Stål
20151577	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1000.0	6.0	Stål
20152178	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1500.0	6.0	Stål
20153403	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	2000.0	6.0	Stål
20151591	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	3000.0	6.0	Stål
20150617	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1000.0	6.0	Rostfritt stål
20152574	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1500.0	6.0	Rostfritt stål
20152833	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	2000.0	6.0	Rostfritt stål
20150631	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	3000.0	6.0	Rostfritt stål
20150624	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1000.0	6.0	Rostfritt stål
20152611	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	1500.0	6.0	Rostfritt stål
20152932	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	2000.0	6.0	Rostfritt stål
20150648	TR36 x 6	36.0	32.547	27.563	3000.0	6.0	Rostfritt stål
20151614	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1000.0	7.0	Stål
20151607	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1500.0	7.0	Stål
20152680	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	2000.0	7.0	Stål
20151638	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	3000.0	7.0	Stål
20152420	TR40 x 14	40.0	35.977	30.381	1000.0	7.0	Stål
20152185	TR40 x 14	40.0	36.020	30.381	1500.0	7.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20153205	TR40 x 14	40.0	36.020	30.381	2000.0	7.0	Stål
20153519	TR40 x 14	40.0	36.020	30.381	3000.0	7.0	Stål
20151621	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1000.0	7.0	Stål
20152192	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1500.0	7.0	Stål
20153410	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	2000.0	7.0	Stål
20151645	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	3000.0	7.0	Stål
20150662	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1000.0	7.0	Rostfritt stål
20152581	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1500.0	7.0	Rostfritt stål
20152727	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	2000.0	7.0	Rostfritt stål
20150686	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	3000.0	7.0	Rostfritt stål
20150679	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1000.0	7.0	Rostfritt stål
20150655	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	1500.0	7.0	Rostfritt stål
20152949	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	2000.0	7.0	Rostfritt stål
20150693	TR40 x 7	40.0	36.020	30.381	3000.0	7.0	Rostfritt stål
20151669	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	1000.0	7.0	Stål
20151652	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	1500.0	7.0	Stål
20153212	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	2000.0	7.0	Stål
20151683	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	3000.0	7.0	Stål
20153908	TR44 x 14	44.0	39.977	34.381	1000.0	7.0	Stål
20153915	TR44 x 14	44.0	39.977	34.381	1500.0	7.0	Stål
20153922	TR44 x 14	44.0	39.977	34.381	2000.0	7.0	Stål
20153939	TR44 x 14	44.0	39.977	34.381	3000.0	7.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20151676	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	1000.0	7.0	Stål
20152208	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	1500.0	7.0	Stål
20153427	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	2000.0	7.0	Stål
20151690	TR44 x 7	44.0	40.020	34.381	3000.0	7.0	Stål
20151713	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	1000.0	8.0	Stål
20151706	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	1500.0	8.0	Stål
20153229	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	2000.0	8.0	Stål
20151737	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	3000.0	8.0	Stål
20151720	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	1000.0	8.0	Stål
20152215	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	1500.0	8.0	Stål
20153434	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	2000.0	8.0	Stål
20151744	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	3000.0	8.0	Stål
20150709	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	1000.0	8.0	Rostfritt stål
20152598	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	1500.0	8.0	Rostfritt stål
20152840	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	2000.0	8.0	Rostfritt stål
20150723	TR50 x 8	50.0	45.468	39.168	3000.0	8.0	Rostfritt stål
20151768	TR55 x 9	55.0	49.935	42.979	1000.0	9.0	Stål
20151751	TR55 x 9	55.0	49.935	42.979	1500.0	9.0	Stål
20153236	TR55 x 9	55.0	49.935	42.979	2000.0	9.0	Stål
20151775	TR55 x 9	55.0	49.935	42.979	3000.0	9.0	Stål
20151799	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1000.0	9.0	Stål
20151782	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1500.0	9.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20153243	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	2000.0	9.0	Stål
20151812	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	3000.0	9.0	Stål
20151805	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1000.0	9.0	Stål
20152222	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1500.0	9.0	Stål
20153441	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	2000.0	9.0	Stål
20151829	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	3000.0	9.0	Stål
20150754	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1000.0	9.0	Rostfritt stål
20152604	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1500.0	9.0	Rostfritt stål
20152857	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	2000.0	9.0	Rostfritt stål
20150778	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	3000.0	9.0	Rostfritt stål
20150761	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1000.0	9.0	Rostfritt stål
20150747	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	1500.0	9.0	Rostfritt stål
20152963	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	2000.0	9.0	Rostfritt stål
20150785	TR60 x 9	60.0	54.935	47.979	3000.0	9.0	Rostfritt stål
20151836	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1000.0	10.0	Stål
20152437	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1500.0	10.0	Stål
20153250	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	2000.0	10.0	Stål
20151843	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	3000.0	10.0	Stål
20152444	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1000.0	10.0	Stål
20152239	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1500.0	10.0	Stål
20153458	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	2000.0	10.0	Stål
20152451	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	3000.0	10.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread




Left Hand Thread




Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20150808	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1000.0	10.0	Rostfritt stål
20150822	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1500.0	10.0	Rostfritt stål
20152864	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	2000.0	10.0	Rostfritt stål
20150815	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	3000.0	10.0	Rostfritt stål
20150839	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1000.0	10.0	Rostfritt stål
20150792	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	1500.0	10.0	Rostfritt stål
20152970	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	2000.0	10.0	Rostfritt stål
20150846	TR70 x 10	70.0	64.425	56.819	3000.0	10.0	Rostfritt stål
20151850	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	1000.0	10.0	Stål
20152468	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	1500.0	10.0	Stål
20153267	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	2000.0	10.0	Stål
20151867	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	3000.0	10.0	Stål
20152475	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	1000.0	10.0	Stål
20152246	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	1500.0	10.0	Stål
20153465	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	2000.0	10.0	Stål
20152482	TR80 x 10	80.0	74.425	66.819	3000.0	10.0	Stål
20151874	TR90 x 12	90.0	83.365	74.446	1000.0	12.0	Stål
20152499	TR90 x 12	90.0	83.365	74.446	1500.0	12.0	Stål
20153274	TR90 x 12	90.0	83.365	74.446	2000.0	12.0	Stål
20151881	TR90 x 12	90.0	83.365	74.446	3000.0	12.0	Stål
20151898	TR95 x 16	95.0	86.250	73.710	1000.0	16.0	Stål
20152505	TR95 x 16	95.0	86.250	73.710	1500.0	16.0	Stål

Trapetsskruv



Right Hand Thread





Left Hand Thread



Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7e	d2 tol. 7e min	d3 tol. 7h min	l1	p1	Material
20153281	TR95 x 16	95.0	86.250	73.710	2000.0	16.0	Stål
20151904	TR95 x 16	95.0	86.250	73.710	3000.0	16.0	Stål
20153496	TR100 x 16	100.0	91.250	78.710	1000.0	16.0	Stål
20151911	TR100 x 16	100.0	91.250	78.710	1500.0	16.0	Stål
20153489	TR100 x 16	100.0	91.250	78.710	2000.0	16.0	Stål
20150853	TR100 x 16	100.0	91.250	78.710	3000.0	16.0	Stål
20153502	TR120 x 16	120.0	111.25	98.710	1000.0	16.0	Stål
20151942	TR120 x 16	120.0	111.25	98.710	1500.0	16.0	Stål
20153007	TR120 x 16	120.0	111.25	98.710	2000.0	16.0	Stål
20150938	TR120 x 16	120.0	111.25	98.710	3000.0	16.0	Stål

Cylindriska bronsmuttrar





Egenskaper

- Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.
- Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation.
- Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.

Specifikationer


Material: Brons


Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.


Cylindriska bronsmuttrar






Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. h10	l1	Lead	Kontaktyta	Gängans riktning
20147747	TR10 x 2	10.0	22.0	20.0	2.0	200.0	Vänstermontage
20147730	TR10 x 2	10.0	22.0	20.0	2.0	200.0	Högermontage
20149604	TR10 x 4	10.0	22.0	20.0	4.0	200.0	Högermontage
20147761	TR12 x 3	12.0	26.0	24.0	3.0	280.0	Vänstermontage
20147754	TR12 x 3	12.0	26.0	24.0	3.0	280.0	Högermontage
20147778	TR12 x 6	12.0	26.0	24.0	6.0	280.0	Högermontage
20147792	TR14 x 3	14.0	30.0	28.0	3.0	380.0	Vänstermontage
20147785	TR14 x 3	14.0	30.0	28.0	3.0	380.0	Högermontage
20147808	TR14 x 6	14.0	30.0	28.0	6.0	380.0	Högermontage
20147822	TR16 x 3	16.0	36.0	32.0	4.0	490.0	Vänstermontage
20147815	TR16 x 4	16.0	36.0	32.0	4.0	490.0	Högermontage
20147839	TR16 x 8	16.0	36.0	32.0	8.0	490.0	Högermontage
20147853	TR18 x 4	18.0	40.0	36.0	4.0	630.0	Vänstermontage
20147846	TR18 x 4	18.0	40.0	36.0	4.0	630.0	Högermontage
20147860	TR18 x 8	18.0	40.0	36.0	8.0	630.0	Högermontage
20147884	TR20 x 4	20.0	45.0	40.0	4.0	790.0	Vänstermontage
20147877	TR20 x 4	20.0	45.0	40.0	4.0	790.0	Högermontage
20147891	TR20 x 8	20.0	45.0	40.0	8.0	790.0	Högermontage
20147921	TR22 x 5	22.0	45.0	44.0	5.0	940.0	Vänstermontage
20147914	TR22 x 5	22.0	45.0	44.0	5.0	940.0	Högermontage


Cylindriska bronsmuttrar






Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. h10	l1	Lead	Kontaktyta	Gängans riktning
20147907	TR22 x 10	22.0	45.0	44.0	10.0	940.0	Högermontage
20147952	TR24 x 5	24.0	50.0	48.0	5.0	1130.0	Vänstermontage
20147945	TR24 x 5	24.0	50.0	48.0	5.0	1130.0	Högermontage
20147938	TR24 x 10	24.0	50.0	48.0	10.0	1130.0	Högermontage
20147976	TR26 x 5	26.0	50.0	52.0	5.0	1340.0	Vänstermontage
20147969	TR26 x 5	26.0	50.0	52.0	5.0	1340.0	Högermontage
20148003	TR28 x 5	28.0	60.0	56.0	5.0	2400.0	Vänstermontage
20147990	TR28 x 5	28.0	60.0	56.0	5.0	240.0	Högermontage
20147983	TR28 x 10	28.0	60.0	56.0	10.0	1570.0	Högermontage
20148034	TR30 x 6	30.0	60.0	60.0	6.0	1780.0	Vänstermontage
20148027	TR30 x 6	30.0	60.0	60.0	6.0	1780.0	Högermontage
20148010	TR30 x 12	30.0	60.0	60.0	12.0	1780.0	Högermontage
20148065	TR32 x 6	32.0	60.0	64.0	6.0	1910.0	Vänstermontage
20148058	TR32 x 6	32.0	60.0	64.0	6.0	1910.0	Högermontage
20148041	TR32 x 12	32.0	60.0	64.0	12.0	1910.0	Högermontage
20148096	TR36 x 6	36.0	75.0	72.0	6.0	2610.0	Vänstermontage
20148089	TR36 x 6	36.0	75.0	72.0	6.0	2610.0	Högermontage
20148072	TR36 x 12	36.0	75.0	72.0	12.0	2610.0	Högermontage
20148126	TR40 x 7	40.0	80.0	80.0	7.0	3210.0	Vänstermontage
20148119	TR40 x 7	40.0	80.0	80.0	7.0	3210.0	Högermontage


Cylindriska bronsmuttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. h10	l1	Lead	Kontaktyta	Gängans riktning
20148102	TR40 x 14	40.0	80.0	80.0	14.0	3210.0	Högermontage
20148140	TR44 x 7	44.0	80.0	88.0	7.0	3920.0	Vänstermontage
20148133	TR44 x 7	44.0	80.0	88.0	7.0	3920.0	Högermontage
20148164	TR50 x 8	50.0	90.0	100.0	8.0	5060.0	Vänstermontage
20148157	TR50 x 8	50.0	90.0	100.0	8.0	5060.0	Högermontage
20148188	TR60 x 9	60.0	100.0	120.0	9.0	7320.0	Vänstermontage
20148171	TR60 x 9	60.0	100.0	120.0	9.0	7320.0	Högermontage
20148201	TR70 x 10	70.0	110.0	140.0	10.0	10000.0	Vänstermontage
20148195	TR70 x 10	70.0	110.0	140.0	10.0	10000.0	Högermontage
20149512	TR80 x 10	80.0	120.0	160.0	10.0	12950.0	Vänstermontage
20149505	TR80 x 10	80.0	120.0	160.0	10.0	12950.0	Högermontage

Bronsmuttrar med fläns



Egenskaper

- Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
- Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
- Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

Specifikationer





Material: Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.





Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

Bronsmuttrar med fläns






Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. H9	d3 tol. h11	l1	l2	Antal starter
20146610	TR10 x 2	10.0	25.0	42.0	25.0	10.0	1.0
20146603	TR10 x 2	10.0	25.0	42.0	25.0	10.0	1.0
20147099	TR10 x 2	10.0	20.0	35.0	15.0	6.0	1.0
20147082	TR10 x 2	10.0	20.0	35.0	15.0	6.0	1.0
20149666	TR10 x 4	10.0	25.0	42.0	25.0	10.0	2.0
20146634	TR12 x 3	12.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20146627	TR12 x 3	12.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20147112	TR12 x 3	12.0	24.0	42.0	20.0	7.0	1.0
20147105	TR12 x 3	12.0	24.0	42.0	20.0	7.0	1.0
20146641	TR12 x 6	12.0	28.0	48.0	35.0	12.0	2.0
20147129	TR12 x 6	12.0	24.0	42.0	20.0	7.0	2.0
20146665	TR14 x 3	14.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20146658	TR14 x 3	14.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20147143	TR14 x 3	14.0	30.0	52.0	24.0	10.0	1.0
20147136	TR14 x 3	14.0	30.0	52.0	24.0	10.0	1.0
20146672	TR14 x 6	14.0	28.0	48.0	35.0	12.0	2.0
20146696	TR16 x 4	16.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20146689	TR16 x 4	16.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20147167	TR16 x 4	16.0	30.0	52.0	24.0	10.0	1.0
20147150	TR16 x 4	16.0	30.0	52.0	24.0	10.0	1.0
20146702	TR16 x 8	16.0	28.0	48.0	35.0	12.0	2.0
20147174	TR16 x 8	16.0	30.0	52.0	24.0	12.0	2.0
20146726	TR18 x 4	18.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0

Bronsmuttrar med fläns



Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. H9	d3 tol. h11	l1	l2	Antal starter
20146719	TR18 x 4	18.0	28.0	48.0	35.0	12.0	1.0
20146733	TR18 x 8	18.0	28.0	48.0	35.0	12.0	2.0
20146757	TR20 x 4	20.0	32.0	55.0	44.0	12.0	1.0
20146740	TR20 x 4	20.0	32.0	55.0	44.0	12.0	1.0
20147198	TR20 x 4	20.0	38.0	62.0	26.0	11.0	1.0
20147181	TR20 x 4	20.0	38.0	62.0	26.0	11.0	1.0
20146764	TR20 x 8	20.0	32.0	55.0	44.0	12.0	2.0
20147204	TR20 x 8	20.0	38.0	62.0	26.0	12.0	2.0
20146795	TR22 x 5	22.0	32.0	55.0	44.0	12.0	1.0
20146788	TR22 x 5	22.0	32.0	55.0	44.0	12.0	1.0
20146771	TR22 x10	22.0	32.0	55.0	44.0	12.0	2.0
20146825	TR24 x 5	24.0	32.0	55.0	44.0	12.0	1.0
20146818	TR24 x 5	24.0	32.0	55.0	44.0	12.0	1.0
20147235	TR24 x 5	24.0	50.0	77.0	33.0	13.0	1.0
20147228	TR24 x 5	24.0	50.0	77.0	33.0	13.0	1.0
20147211	TR24 x 10	24.0	50.0	77.0	33.0	12.0	2.0
20146801	TR24 x10	24.0	32.0	55.0	44.0	12.0	2.0
20146849	TR26 x 5	26.0	38.0	62.0	46.0	14.0	1.0
20146832	TR26 x 5	26.0	38.0	62.0	46.0	14.0	1.0
20149581	TR26 x 10	26.0	38.0	62.0	46.0	14.0	2.0
20146870	TR28 x 5	28.0	38.0	62.0	46.0	14.0	1.0
20146863	TR28 x 5	28.0	38.0	62.0	46.0	14.0	1.0
20146856	TR28 x 10	28.0	38.0	62.0	46.0	14.0	2.0

Bronsmuttrar med fläns



Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. H9	d3 tol. h11	l1	l2	Antal starter
20146900	TR30 x 6	30.0	38.0	62.0	46.0	14.0	1.0
20146894	TR30 x 6	30.0	38.0	62.0	46.0	14.0	1.0
20147266	TR30 x 6	30.0	58.0	90.0	48.0	15.0	1.0
20147259	TR30 x 6	30.0	58.0	90.0	48.0	15.0	1.0
20147242	TR30 x 12	30.0	58.0	90.0	48.0	14.0	2.0
20146887	TR30 x12	30.0	38.0	62.0	46.0	14.0	2.0
20146931	TR32 x 6	32.0	45.0	70.0	54.0	16.0	1.0
20146924	TR32 x 6	32.0	45.0	70.0	54.0	16.0	1.0
20146917	TR32 x 12	32.0	45.0	70.0	54.0	16.0	2.0
20146962	TR36 x 6	36.0	45.0	70.0	54.0	16.0	1.0
20146955	TR36 x 6	36.0	45.0	70.0	54.0	16.0	1.0
20147297	TR36 x 6	36.0	80.0	115.0	60.0	20.0	1.0
20147280	TR36 x 6	36.0	80.0	115.0	60.0	20.0	1.0
20146948	TR36 x 12	36.0	45.0	70.0	54.0	16.0	2.0
20147273	TR36 x 12	36.0	80.0	115.0	60.0	16.0	2.0
20146993	TR40 x 7	40.0	63.0	95.0	66.0	16.0	1.0
20146986	TR40 x 7	40.0	63.0	95.0	66.0	16.0	1.0
20147327	TR40 x 7	40.0	80.0	140.0	65.0	20.0	1.0
20147310	TR40 x 7	40.0	80.0	140.0	65.0	20.0	1.0
20146979	TR40 x 14	40.0	63.0	95.0	66.0	16.0	2.0
20147303	TR40 x 14	40.0	80.0	140.0	65.0	16.0	2.0
20147013	TR44 x 7	44.0	63.0	95.0	66.0	16.0	1.0
20147006	TR44 x 7	44.0	63.0	95.0	66.0	16.0	1.0

Bronsmuttrar med fläns



Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. H9	d3 tol. h11	l1	l2	Antal starter
20147037	TR50 x 8	50.0	72.0	110.0	75.0	18.0	1.0
20147020	TR50 x 8	50.0	72.0	110.0	75.0	18.0	1.0
20147341	TR50 x 8	50.0	90.0	170.0	70.0	20.0	1.0
20147334	TR50 x 8	50.0	90.0	170.0	70.0	20.0	1.0
20147051	TR60 x 9	60.0	88.0	130.0	90.0	20.0	1.0
20147044	TR60 x 9	60.0	88.0	130.0	90.0	20.0	1.0
20147075	TR70 x 10	70.0	95.0	140.0	105.0	22.0	1.0
20147068	TR70 x 10	70.0	95.0	140.0	105.0	22.0	1.0

Cylindriska stålmuttrar





Egenskaper

- Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar
- Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin
- Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.

Specifikationer


Material: Stål

Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.


Cylindriska stålmuttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. h10	l1 +0.0|-0.1	Gängans riktning	Kontaktyta	Lead
20147365	TR10 x 2	10.0	22.0	15.0	Vänstermontage	150.0	2.0
20147358	TR10 x 2	10.0	22.0	15.0	Högermontage	150.0	2.0
20149543	TR10 x 4	10.0	22.0	15.0	Högermontage	150.0	4.0
20147389	TR12 x 3	12.0	26.0	18.0	Vänstermontage	210.0	3.0
20147372	TR12 x 3	12.0	26.0	18.0	Högermontage	210.0	3.0
20149529	TR12 x 6	12.0	26.0	18.0	Högermontage	210.0	6.0
20147402	TR14 x 3	14.0	30.0	21.0	Vänstermontage	210.0	3.0
20147396	TR14 x 3	14.0	30.0	21.0	Högermontage	285.0	3.0
20149420	TR14 x 6	14.0	30.0	21.0	Högermontage	285.0	6.0
20147426	TR16 x 4	16.0	36.0	24.0	Vänstermontage	365.0	4.0
20147419	TR16 x 4	16.0	36.0	24.0	Högermontage	365.0	4.0
20149031	TR16 x 8	16.0	36.0	24.0	Högermontage	365.0	8.0
20147440	TR18 x 4	18.0	40.0	27.0	Vänstermontage	470.0	4.0
20147433	TR18 x 4	18.0	40.0	27.0	Högermontage	470.0	4.0
20149437	TR18 x 8	18.0	40.0	27.0	Högermontage	470.0	8.0
20147464	TR20 x 4	20.0	45.0	30.0	Vänstermontage	590.0	4.0
20147457	TR20 x 4	20.0	45.0	30.0	Högermontage	590.0	4.0
20149444	TR20 x 8	20.0	45.0	30.0	Högermontage	590.0	8.0
20147488	TR22 x 5	22.0	45.0	33.0	Vänstermontage	700.0	5.0
20147471	TR22 x 5	22.0	45.0	33.0	Högermontage	700.0	5.0


Cylindriska stålmuttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. h10	l1 +0.0|-0.1	Gängans riktning	Kontaktyta	Lead
20147501	TR24 x 5	24.0	50.0	36.0	Vänstermontage	845.0	5.0
20147495	TR24 x 5	24.0	50.0	36.0	Högermontage	845.0	5.0
20149451	TR24 x 10	24.0	50.0	36.0	Högermontage	845.0	10.0
20147525	TR26 x 5	26.0	50.0	39.0	Vänstermontage	1005.0	5.0
20147518	TR26 x 5	26.0	50.0	39.0	Högermontage	1005.0	5.0
20147549	TR28 x 5	28.0	60.0	42.0	Vänstermontage	1175.0	5.0
20147532	TR28 x 5	28.0	60.0	42.0	Högermontage	1175.0	5.0
20149734	TR28 x 10	28.0	60.0	42.0	Högermontage	1175.0	10.0
20147563	TR30 x 6	30.0	60.0	45.0	Vänstermontage	1335.0	6.0
20147556	TR30 x 6	30.0	60.0	45.0	Högermontage	1335.0	6.0
20149536	TR30 x 12	30.0	60.0	45.0	Högermontage	1335.0	12.0
20147587	TR32 x 6	32.0	60.0	48.0	Vänstermontage	1430.0	6.0
20147570	TR32 x 6	32.0	60.0	48.0	Högermontage	1430.0	6.0
20147600	TR36 x 6	36.0	75.0	54.0	Vänstermontage	1950.0	6.0
20147594	TR36 x 6	36.0	75.0	54.0	Högermontage	1950.0	6.0
20149468	TR36 x 12	36.0	75.0	54.0	Högermontage	1950.0	12.0
20147624	TR40 x 7	40.0	80.0	60.0	Vänstermontage	2400.0	7.0
20147617	TR40 x 7	40.0	80.0	60.0	Högermontage	2400.0	7.0
20149475	TR40 x 14	40.0	80.0	60.0	Högermontage	2400.0	14.0
20147648	TR44 x 7	44.0	80.0	66.0	Vänstermontage	2940.0	7.0
20147631	TR44 x 7	44.0	80.0	66.0	Högermontage	2940.0	7.0


Cylindriska stålmuttrar







Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	d2 tol. h10	l1 +0.0|-0.1	Gängans riktning	Kontaktyta	Lead
20147662	TR50 x 8	50.0	90.0	75.0	Vänstermontage	3790.0	8.0
20147655	TR50 x 8	50.0	90.0	75.0	Högermontage	3790.0	8.0
20147686	TR60 x 9	60.0	100.0	90.0	Vänstermontage	5490.0	9.0
20147679	TR60 x 9	60.0	100.0	90.0	Högermontage	5490.0	9.0
20147709	TR70 x 10	70.0	110.0	100.0	Vänstermontage	7140.0	10.0
20147693	TR70 x 10	70.0	110.0	100.0	Högermontage	7140.0	10.0
20147723	TR80 x 10	80.0	120.0	110.0	Vänstermontage	8900.0	10.0
20147716	TR80 x 10	80.0	120.0	110.0	Högermontage	8900.0	10.0

Sexkantiga stålmuttrar.







Egenskaper

- Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
- Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse.
- Används i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.

Specifikationer


Material: Stål


Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast


På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.

Sexkantiga stålmuttrar.










Artikelnummer	Gängstorlek	l1 +0.0|-0.2	d1 tol. 7H	A/F tol. h11	Gängans riktning	Antal starter	Lead
20148225	TR10 x 2	15.0	10.0	17.0	Vänstermontage	1.0	2.0
20148218	TR10 x 2	15.0	10.0	17.0	Högermontage	1.0	2.0
20148249	TR12 x 3	18.0	12.0	19.0	Vänstermontage	1.0	3.0
20148232	TR12 x 3	18.0	12.0	19.0	Högermontage	1.0	3.0
20148256	TR12 x 6	18.0	12.0	19.0	Högermontage	2.0	6.0
20148270	TR14 x 3	21.0	14.0	22.0	Vänstermontage	1.0	3.0
20148263	TR14 x 3	21.0	14.0	22.0	Högermontage	1.0	3.0
20148287	TR14 x 6	21.0	14.0	22.0	Högermontage	2.0	6.0
20148300	TR16 x 4	24.0	16.0	24.0	Vänstermontage	1.0	4.0
20148294	TR16 x 4	24.0	16.0	24.0	Högermontage	1.0	4.0
20148317	TR16 x 8	24.0	16.0	24.0	Högermontage	2.0	8.0
20148331	TR18 x 4	27.0	18.0	27.0	Vänstermontage	1.0	4.0
20148324	TR18 x 4	27.0	18.0	27.0	Högermontage	1.0	4.0
20148348	TR18 x 8	27.0	18.0	27.0	Högermontage	2.0	8.0
20148362	TR20 x 4	30.0	20.0	30.0	Vänstermontage	1.0	4.0
20148355	TR20 x 4	30.0	20.0	30.0	Högermontage	1.0	4.0
20148379	TR20 x 8	30.0	20.0	30.0	Högermontage	2.0	8.0
20148393	TR22 x 5	33.0	22.0	30.0	Vänstermontage	1.0	5.0
20148386	TR22 x 5	33.0	22.0	30.0	Högermontage	1.0	5.0
20149697	TR22 x 10	33.0	22.0	30.0	Högermontage	2.0	5.0
20148423	TR24 x 5	36.0	24.0	36.0	Vänstermontage	1.0	5.0
20148416	TR24 x 5	36.0	24.0	36.0	Högermontage	1.0	5.0
20148409	TR24 x 10	36.0	24.0	36.0	Högermontage	2.0	10.0
20148447	TR26 x 5	39.0	26.0	36.0	Vänstermontage	1.0	5.0

Sexkantiga stålmuttrar.








Artikelnummer	Gängstorlek	l1 +0.0|-0.2	d1 tol. 7H	A/F tol. h11	Gängans riktning	Antal starter	Lead
20148430	TR26 x 5	39.0	26.0	36.0	Högermontage	1.0	5.0
20149703	TR26 x 10	39.0	26.0	36.0	Högermontage	2.0	10.0
20148461	TR28 x 5	42.0	28.0	41.0	Vänstermontage	1.0	5.0
20148454	TR28 x 5	42.0	28.0	41.0	Högermontage	1.0	5.0
20148492	TR30 x 6	45.0	30.0	46.0	Vänstermontage	1.0	6.0
20148485	TR30 x 6	45.0	30.0	46.0	Högermontage	1.0	6.0
20148478	TR30 x 12	54.0	30.0	55.0	Högermontage	2.0	12.0
20148515	TR32 x 6	48.0	32.0	50.0	Vänstermontage	1.0	6.0
20148508	TR32 x 6	48.0	32.0	50.0	Högermontage	1.0	6.0
20148546	TR36 x 6	54.0	36.0	55.0	Vänstermontage	1.0	6.0
20148539	TR36 x 6	54.0	36.0	55.0	Högermontage	1.0	6.0
20148522	TR36 x 12	54.0	36.0	55.0	Högermontage	2.0	12.0
20148577	TR40 x 7	60.0	40.0	60.0	Vänstermontage	1.0	7.0
20148560	TR40 x 7	60.0	40.0	60.0	Högermontage	1.0	7.0
20148553	TR40 x 14	60.0	40.0	60.0	Högermontage	2.0	14.0
20148591	TR44 x 7	66.0	44.0	65.0	Vänstermontage	1.0	7.0
20148584	TR44 x 7	66.0	44.0	65.0	Högermontage	1.0	7.0
20148614	TR50 x 8	75.0	50.0	75.0	Vänstermontage	1.0	8.0
20148607	TR50 x 8	75.0	50.0	75.0	Högermontage	1.0	8.0
20148638	TR60 x 9	90.0	60.0	90.0	Vänstermontage	1.0	9.0
20148621	TR60 x 9	90.0	60.0	90.0	Högermontage	1.0	9.0

Kvadratiska muttrar



Egenskaper

I det här sortimentet finns: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

- Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
- Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.

Specifikationer

Material: Stål, Brons, Mässing


I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, lämpliga för medelkraftiga tillämpningar. Har genomgående hål lämpliga för sexkantsskruvar.

- Fyrkantig mässingsmutter, används i tillämpningar där relativt lätta laster behövs. De är robust och motstår korrosion, fukt och andra faktorer.
- Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
- Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade fyrkantsmuttrar såväl som vänstergängade. OBS!Kontaktytor stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.


Kvadratiska muttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	l1 +0.0|-0.2	h1 & w1	Lead	Gängans riktning	Material
20148652	TR10 x 2	10.0	15.0	17.0	2.0	Vänstermontage	Stål
20148645	TR10 x 2	10.0	15.0	17.0	2.0	Högermontage	Stål
20149123	TR12 x 3	12.0	25.0	25.0	3.0	Vänstermontage	Mässing
20149192	TR12 x 3	12.0	25.0	25.0	3.0	Högermontage	Mässing
20149260	TR12 x 3	12.0	30.0	25.0	3.0	Vänstermontage	Stål
20149345	TR12 x 3	12.0	30.0	25.0	3.0	Högermontage	Stål
20148676	TR12 x 3	12.0	18.0	25.0	3.0	Vänstermontage	Stål
20148669	TR12 x 3	12.0	18.0	25.0	3.0	Högermontage	Stål
20148683	TR12 x 6	12.0	18.0	25.0	6.0	Högermontage	Stål
20148706	TR14 x 3	14.0	20.0	25.0	3.0	Vänstermontage	Stål
20148690	TR14 x 3	14.0	20.0	25.0	3.0	Högermontage	Stål
20148713	TR14 x 6	14.0	20.0	25.0	6.0	Högermontage	Stål
20149130	TR16 x 4	16.0	35.0	30.0	4.0	Vänstermontage	Mässing
20149208	TR16 x 4	16.0	35.0	30.0	4.0	Högermontage	Mässing
20149048	TR16 x 4	16.0	40.0	35.0	4.0	Vänstermontage	Brons
20149086	TR16 x 4	16.0	40.0	35.0	4.0	Högermontage	Brons
20149277	TR16 x 4	16.0	40.0	35.0	4.0	Vänstermontage	Stål
20149352	TR16 x 4	16.0	40.0	35.0	4.0	Högermontage	Stål
20148737	TR16 x 4	16.0	24.0	28.0	4.0	Vänstermontage	Stål
20148720	TR16 x 4	16.0	24.0	28.0	4.0	Högermontage	Stål
20148744	TR16 x 8	16.0	24.0	28.0	8.0	Högermontage	Stål
20149147	TR18 x 4	18.0	45.0	35.0	4.0	Vänstermontage	Mässing
20149215	TR18 x 4	18.0	45.0	35.0	4.0	Högermontage	Mässing


Kvadratiska muttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	l1 +0.0|-0.2	h1 & w1	Lead	Gängans riktning	Material
20149284	TR18 x 4	18.0	45.0	35.0	4.0	Vänstermontage	Stål
20149369	TR18 x 4	18.0	45.0	35.0	4.0	Högermontage	Stål
20148768	TR18 x 4	18.0	28.0	30.0	4.0	Vänstermontage	Stål
20148751	TR18 x 4	18.0	28.0	30.0	4.0	Högermontage	Stål
20148775	TR18 x 8	18.0	28.0	30.0	8.0	Högermontage	Stål
20149154	TR20 x 4	20.0	50.0	40.0	4.0	Vänstermontage	Mässing
20149222	TR20 x 4	20.0	50.0	40.0	4.0	Högermontage	Mässing
20149055	TR20 x 4	20.0	50.0	40.0	4.0	Vänstermontage	Brons
20149093	TR20 x 4	20.0	50.0	40.0	4.0	Högermontage	Brons
20149291	TR20 x 4	20.0	50.0	40.0	4.0	Vänstermontage	Stål
20149376	TR20 x 4	20.0	50.0	40.0	4.0	Högermontage	Stål
20148799	TR20 x 4	20.0	30.0	35.0	4.0	Vänstermontage	Stål
20148782	TR20 x 4	20.0	30.0	35.0	4.0	Högermontage	Stål
20148805	TR20 x 8	20.0	30.0	35.0	8.0	Högermontage	Stål
20148829	TR22 x 5	22.0	33.0	35.0	5.0	Vänstermontage	Stål
20148812	TR22 x 5	22.0	33.0	35.0	5.0	Högermontage	Stål
20148850	TR24 x 5	24.0	36.0	40.0	5.0	Vänstermontage	Stål
20148843	TR24 x 5	24.0	36.0	40.0	5.0	Högermontage	Stål
20148836	TR24 x 10	24.0	36.0	40.0	10.0	Högermontage	Stål
20148874	TR26 x 5	26.0	39.0	40.0	5.0	Vänstermontage	Stål
20148867	TR26 x 5	26.0	39.0	40.0	5.0	Högermontage	Stål
20148898	TR28 x 5	28.0	42.0	45.0	5.0	Vänstermontage	Stål
20148881	TR28 x 5	28.0	42.0	45.0	5.0	Högermontage	Stål


Kvadratiska muttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	l1 +0.0|-0.2	h1 & w1	Lead	Gängans riktning	Material
20148904	TR30 x 2	30.0	45.0	45.0	2.0	Högermontage	Stål
20149161	TR30 x 6	30.0	60.0	50.0	6.0	Vänstermontage	Mässing
20149239	TR30 x 6	30.0	60.0	50.0	6.0	Högermontage	Mässing
20149062	TR30 x 6	30.0	60.0	50.0	6.0	Vänstermontage	Brons
20149109	TR30 x 6	30.0	60.0	50.0	6.0	Högermontage	Brons
20149307	TR30 x 6	30.0	60.0	50.0	6.0	Vänstermontage	Stål
20149383	TR30 x 6	30.0	60.0	50.0	6.0	Högermontage	Stål
20148928	TR30 x 6	30.0	45.0	45.0	6.0	Vänstermontage	Stål
20148911	TR30 x 6	30.0	45.0	45.0	6.0	Högermontage	Stål
20148942	TR32 x 6	32.0	48.0	55.0	6.0	Vänstermontage	Stål
20148935	TR32 x 6	32.0	48.0	55.0	6.0	Högermontage	Stål
20148959	TR36 x 2	36.0	54.0	60.0	2.0	Högermontage	Stål
20149178	TR36 x 6	36.0	70.0	60.0	6.0	Vänstermontage	Mässing
20149246	TR36 x 6	36.0	70.0	60.0	6.0	Högermontage	Mässing
20148973	TR36 x 6	36.0	54.0	60.0	6.0	Vänstermontage	Stål
20148966	TR36 x 6	36.0	54.0	60.0	6.0	Högermontage	Stål
20148980	TR40 x 4	40.0	60.0	60.0	4.0	Högermontage	Stål
20149185	TR40 x 7	40.0	70.0	60.0	7.0	Vänstermontage	Mässing
20149253	TR40 x 7	40.0	70.0	60.0	7.0	Högermontage	Mässing
20149079	TR40 x 7	40.0	75.0	60.0	7.0	Vänstermontage	Brons
20149116	TR40 x 7	40.0	75.0	60.0	7.0	Högermontage	Brons
20149314	TR40 x 7	40.0	70.0	60.0	7.0	Vänstermontage	Stål
20149390	TR40 x 7	40.0	70.0	60.0	7.0	Högermontage	Stål


Kvadratiska muttrar





Artikelnummer	Gängstorlek	d1 tol. 7H	l1 +0.0|-0.2	h1 & w1	Lead	Gängans riktning	Material
20149000	TR40 x 7	40.0	60.0	60.0	7.0	Vänstermontage	Stål
20148997	TR40 x 7	40.0	60.0	60.0	7.0	Högermontage	Stål
20149024	TR44 x 7	44.0	66.0	65.0	7.0	Vänstermontage	Stål
20149017	TR44 x 7	44.0	66.0	65.0	7.0	Högermontage	Stål
20149321	TR50 x 8	50.0	90.0	70.0	8.0	Vänstermontage	Stål
20149406	TR50 x 8	50.0	90.0	70.0	8.0	Högermontage	Stål
20149338	TR60 x 9	60.0	100.0	80.0	9.0	Vänstermontage	Stål
20149413	TR60 x 9	60.0	100.0	80.0	9.0	Högermontage	Stål

Kulskruvar





Egenskaper

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.

- Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser.
- Konverterar roterande rörelse till linjär rörelse.

Specifikationer


Material: Stål

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.

Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.

OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20176174	16x5	500.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176259	16x10	500.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176334	16x16	500.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176419	16x20	500.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176495	16x32	500.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176570	20x5	500.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176648	20x10	500.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176723	20x20	500.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176808	20x40	500.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176884	25x5	500.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177027	25x10	500.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177164	25x25	500.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177300	25x50	500.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177447	32x5	500.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177584	32x10	500.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177720	32x20	500.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177867	32x32	500.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178000	32x64	500.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178147	40x5	500.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178284	40x10	500.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178420	40x20	500.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178567	40x40	500.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178703	40x80	500.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178840	50x5	500.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20178987	50x10	500.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179120	50x20	500.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179267	50x50	500.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179403	63x10	500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179564	80x10	500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176181	16x5	600.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176266	16x10	600.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176341	16x16	600.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176426	16x20	600.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176501	16x32	600.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176587	20x5	600.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176655	20x10	600.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176730	20x20	600.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176815	20x40	600.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176891	25x5	600.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177034	25x10	600.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177171	25x25	600.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177317	25x50	600.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177454	32x5	600.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177591	32x10	600.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177737	32x20	600.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177874	32x32	600.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178017	32x64	600.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178154	40x5	600.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20178291	40x10	600.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178437	40x20	600.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178574	40x40	600.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178710	40x80	600.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178857	50x5	600.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20178994	50x10	600.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179137	50x20	600.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179274	50x50	600.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179410	63x10	600.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179571	80x10	600.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20179427	63x10	700.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179588	80x10	700.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176198	16x5	800.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176273	16x10	800.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176358	16x16	800.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176433	16x20	800.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176518	16x32	800.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176594	20x5	800.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176662	20x10	800.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176747	20x20	800.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176822	20x40	800.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176907	25x5	800.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177041	25x10	800.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177188	25x25	800.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20177324	25x50	800.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177461	32x5	800.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177607	32x10	800.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177744	32x20	800.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177881	32x32	800.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178024	32x64	800.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178161	40x5	800.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178307	40x10	800.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178444	40x20	800.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178581	40x40	800.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178727	40x80	800.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178864	50x5	800.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179007	50x10	800.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179144	50x20	800.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179281	50x50	800.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179434	63x10	800.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179595	80x10	800.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176204	16x5	1000.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176280	16x10	1000.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176365	16x16	1000.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176440	16x20	1000.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176525	16x32	1000.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176600	20x5	1000.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176679	20x10	1000.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20176754	20x20	1000.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176839	20x40	1000.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176914	25x5	1000.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177058	25x10	1000.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177195	25x25	1000.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177331	25x50	1000.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177478	32x5	1000.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177614	32x10	1000.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177751	32x20	1000.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177898	32x32	1000.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178031	32x64	1000.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178178	40x5	1000.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178314	40x10	1000.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178451	40x20	1000.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178598	40x40	1000.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178734	40x80	1000.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178871	50x5	1000.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179014	50x10	1000.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179151	50x20	1000.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179298	50x50	1000.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179441	63x10	1000.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179601	80x10	1000.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176211	16x5	1500.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176297	16x10	1500.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20176372	16x16	1500.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176457	16x20	1500.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176532	16x32	1500.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176167	20x5	1500.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176686	20x10	1500.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176761	20x20	1500.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176846	20x40	1500.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176921	25x5	1500.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177065	25x10	1500.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177201	25x25	1500.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177348	25x50	1500.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177485	32x5	1500.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177621	32x10	1500.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177768	32x20	1500.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177904	32x32	1500.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178048	32x64	1500.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178185	40x5	1500.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178321	40x10	1500.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178468	40x20	1500.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178604	40x40	1500.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178741	40x80	1500.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178888	50x5	1500.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179021	50x10	1500.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179168	50x20	1500.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20179304	50x50	1500.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179458	63x10	1500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179618	80x10	1500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176228	16x5	2000.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176303	16x10	2000.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176389	16x16	2000.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176464	16x20	2000.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176549	16x32	2000.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176617	20x5	2000.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176693	20x10	2000.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176778	20x20	2000.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176853	20x40	2000.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176938	25x5	2000.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177072	25x10	2000.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177218	25x25	2000.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177355	25x50	2000.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177492	32x5	2000.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177638	32x10	2000.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177775	32x20	2000.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177911	32x32	2000.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178055	32x64	2000.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178192	40x5	2000.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178338	40x10	2000.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178475	40x20	2000.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20178611	40x40	2000.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178758	40x80	2000.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178895	50x5	2000.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179038	50x10	2000.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179175	50x20	2000.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179311	50x50	2000.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179465	63x10	2000.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179625	80x10	2000.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176235	16x5	2500.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176310	16x10	2500.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176396	16x16	2500.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176471	16x20	2500.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176556	16x32	2500.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176624	20x5	2500.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176709	20x10	2500.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176785	20x20	2500.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176860	20x40	2500.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176945	25x5	2500.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177089	25x10	2500.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4
20177225	25x25	2500.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177362	25x50	2500.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177508	32x5	2500.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177645	32x10	2500.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177782	32x20	2500.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20177928	32x32	2500.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178062	32x64	2500.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178208	40x5	2500.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178345	40x10	2500.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178482	40x20	2500.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178628	40x40	2500.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178765	40x80	2500.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178901	50x5	2500.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179045	50x10	2500.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179182	50x20	2500.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179328	50x50	2500.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179472	63x10	2500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179632	80x10	2500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176242	16x5	3000.0	5.0	17.08	16.0	13.90	4,45x10-5
20176327	16x10	3000.0	10.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176402	16x16	3000.0	16.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176488	16x20	3000.0	20.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176563	16x32	3000.0	32.0	17.08	16.0	12.90	4,36x10-5
20176631	20x5	3000.0	5.0	21.08	20.0	17.9	1,12x10-4
20176716	20x10	3000.0	10.0	21.08	10.0	17.9	1,18x10-4
20176792	20x20	3000.0	20.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176877	20x40	3000.0	40.0	20.76	20.0	17.6	1,00x10-4
20176952	25x5	3000.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177096	25x10	3000.0	10.0	27.15	25.0	20.8	2,94x10-4


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20177232	25x25	3000.0	25.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177379	25x50	3000.0	50.0	26.09	25.0	22.9	2,60x10-4
20177515	32x5	3000.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177652	32x10	3000.0	10.0	34.15	32.0	27.80	7,69x10-4
20177799	32x20	3000.0	20.0	33.35	32.0	29.38	7,76x10-4
20177935	32x32	3000.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178079	32x64	3000.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178215	40x5	3000.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178352	40x10	3000.0	10.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178499	40x20	3000.0	20.0	42.15	40.0	35.8	1,66x10-3
20178635	40x40	3000.0	40.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178772	40x80	3000.0	80.0	39.52	40.0	33.2	1,43x10-3
20178918	50x5	3000.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179052	50x10	3000.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179199	50x20	3000.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179335	50x50	3000.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179489	63x10	3000.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179649	80x10	3000.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176969	25x5	3500.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177102	25x10	3500.0	10.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177249	25x25	3500.0	25.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177386	25x50	3500.0	50.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177522	32x5	3500.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177669	32x10	3500.0	10.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20177805	32x20	3500.0	20.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177942	32x32	3500.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178086	32x64	3500.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178222	40x5	3500.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178369	40x10	3500.0	10.0	42.15	40.0	37.9	1,81x10-3
20178505	40x20	3500.0	20.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178642	40x40	3500.0	40.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178789	40x80	3500.0	80.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178925	50x5	3500.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179069	50x10	3500.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179205	50x20	3500.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179342	50x50	3500.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179496	63x10	3500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179656	80x10	3500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176976	25x5	4000.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177119	25x10	4000.0	10.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177256	25x25	4000.0	25.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177393	25x50	4000.0	50.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177539	32x5	4000.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177676	32x10	4000.0	10.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177812	32x20	4000.0	20.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177959	32x32	4000.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178093	32x64	4000.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178239	40x5	4000.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20178376	40x10	4000.0	10.0	42.15	40.0	37.9	1,81x10-3
20178512	40x20	4000.0	20.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178659	40x40	4000.0	40.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178796	40x80	4000.0	80.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178932	50x5	4000.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179076	50x10	4000.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179212	50x20	4000.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179359	50x50	4000.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179502	63x10	4000.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179663	80x10	4000.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176983	25x5	4500.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177126	25x10	4500.0	10.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177263	25x25	4500.0	25.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177409	25x50	4500.0	50.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177546	32x5	4500.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177683	32x10	4500.0	10.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177829	32x20	4500.0	20.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177966	32x32	4500.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178109	32x64	4500.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178246	40x5	4500.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178383	40x10	4500.0	10.0	42.15	40.0	37.9	1,81x10-3
20178529	40x20	4500.0	20.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178666	40x40	4500.0	40.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178802	40x80	4500.0	80.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20178949	50x5	4500.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179083	50x10	4500.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179229	50x20	4500.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179366	50x50	4500.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179519	63x10	4500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179670	80x10	4500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20176990	25x5	5000.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177133	25x10	5000.0	10.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177270	25x25	5000.0	25.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177416	25x50	5000.0	50.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177553	32x5	5000.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177690	32x10	5000.0	10.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177836	32x20	5000.0	20.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177973	32x32	5000.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178116	32x64	5000.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178253	40x5	5000.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178390	40x10	5000.0	10.0	42.15	40.0	37.9	1,81x10-3
20178536	40x20	5000.0	20.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178673	40x40	5000.0	40.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178819	40x80	5000.0	80.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178956	50x5	5000.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179090	50x10	5000.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179236	50x20	5000.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179373	50x50	5000.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20179526	63x10	5000.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179687	80x10	5000.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20177003	25x5	5500.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177140	25x10	5500.0	10.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177287	25x25	5500.0	25.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177423	25x50	5500.0	50.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177560	32x5	5500.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177706	32x10	5500.0	10.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177843	32x20	5500.0	20.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177980	32x32	5500.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178123	32x64	5500.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178260	40x5	5500.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178406	40x10	5500.0	10.0	42.15	40.0	37.9	1,81x10-3
20178543	40x20	5500.0	20.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178680	40x40	5500.0	40.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178826	40x80	5500.0	80.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178963	50x5	5500.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179106	50x10	5500.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179243	50x20	5500.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179380	50x50	5500.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179533	63x10	5500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179694	80x10	5500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20177010	25x5	6000.0	5.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177157	25x10	6000.0	10.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4


Kulskruvar





Artikelnummer	Screw dia. x lead	l1	Lead	d1	d2	d3	Mass moment of inertia kg·m²
20177294	25x25	6000.0	25.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177430	25x50	6000.0	50.0	26.08	25.0	22.9	2,62x10-4
20177577	32x5	6000.0	5.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177713	32x10	6000.0	10.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177850	32x20	6000.0	20.0	33.08	32.0	29.90	7,25x10-4
20177997	32x32	6000.0	32.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178130	32x64	6000.0	64.0	32.35	32.0	28.40	6,89x10-4
20178277	40x5	6000.0	5.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178413	40x10	6000.0	10.0	42.15	40.0	37.9	1,81x10-3
20178550	40x20	6000.0	20.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178697	40x40	6000.0	40.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178833	40x80	6000.0	80.0	41.08	40.0	37.9	1,81x10-3
20178970	50x5	6000.0	5.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179113	50x10	6000.0	10.0	52.15	50.0	45.80	4,19x10-3
20179250	50x20	6000.0	20.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179397	50x50	6000.0	50.0	53.58	50.0	44.05	4,45x10-3
20179540	63x10	6000.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179700	80x10	6000.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2
20179557	63x10	6500.0	10.0	65.15	63.0	58.8	1,09x10-2
20179717	80x10	6500.0	10.0	82.15	80.0	75.8	2,89x10-2

Kulmuttrar med fläns



for d_1 ≤Ø32
type 1

for d_1 ≥Ø40
type 2



Egenskaper

- Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning.
- Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning.
- Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Specifikationer


Material: Stål

Kulmuttrar med fläns är viktiga i kulskruvsmontage. De är mekaniska precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser. Som framgår av namnet har de en fläns, alltså en platt utskjutande kant som innebär extra stöd och underlättar installation.

Används tillsammans med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tänk på att, om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.

Kulmuttrar med fläns




for d_1 ≤Ø32
type 1

for d_1 ≥Ø40
type 2



Artikelnummer	Typ	d1 for screw	d2 tol. G6	d3 ±0.15	d4 ±0.15	l1	l2
20176013	Type 1	16.0	28.0	48.0	38.0	45.0	10.0
20176020	Type 1	16.0	28.0	48.0	38.0	57.0	1.0
20176037	Type 1	20.0	36.0	58.0	47.0	51.0	10.0
20176044	Type 1	25.0	40.0	62.0	51.0	51.0	10.0
20176051	Type 1	25.0	40.0	62.0	51.0	80.0	12.0
20176068	Type 1	32.0	50.0	80.0	65.0	52.0	12.0
20176075	Type 1	32.0	50.0	80.0	65.0	85.0	12.0
20176082	Type 2	40.0	63.0	93.0	78.0	55.0	14.0
20176099	Type 2	40.0	63.0	93.0	78.0	88.0	14.0
20176105	Type 2	50.0	75.0	110.0	93.0	88.0	16.0
20176112	Type 2	63.0	90.0	125.0	108.0	93.0	18.0
20176129	Type 2	80.0	105.0	145.0	125.0	93.0	20.0

Skaft av härdat stål





Egenskaper

- Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
- Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
- Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.

Specifikationer

Material: Stål


Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20338121	5.0	100.0	0.4
20336943	5.0	150.0	0.4
20336950	5.0	200.0	0.4
20336967	5.0	250.0	0.4
20336974	5.0	300.0	0.4
20336981	5.0	350.0	0.4
20336998	5.0	400.0	0.4
20337001	5.0	450.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20337018	5.0	500.0	0.4
20337025	5.0	550.0	0.4
20337032	5.0	600.0	0.4
20337049	5.0	650.0	0.4
20337056	5.0	700.0	0.4
20337063	5.0	750.0	0.4
20337070	5.0	800.0	0.4
20337087	5.0	850.0	0.4
20337094	5.0	900.0	0.4
20337100	5.0	950.0	0.4
20337117	5.0	1000.0	0.4
20337124	5.0	1050.0	0.4
20337131	5.0	1100.0	0.4
20337148	5.0	1150.0	0.4
20337155	5.0	1200.0	0.4
20337162	5.0	1250.0	0.4
20337179	5.0	1300.0	0.4
20337186	5.0	1350.0	0.4
20337193	5.0	1400.0	0.4
20337209	5.0	1450.0	0.4
20337216	5.0	1500.0	0.4
20337223	5.0	1550.0	0.4
20337230	5.0	1600.0	0.4
20337247	5.0	1650.0	0.4
20337254	5.0	1700.0	0.4
20337261	5.0	1750.0	0.4
20337278	5.0	1800.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20337285	5.0	1850.0	0.4
20337292	5.0	1900.0	0.4
20337308	5.0	1950.0	0.4
20337315	5.0	2000.0	0.4
20337322	5.0	2050.0	0.4
20337339	5.0	2100.0	0.4
20337346	5.0	2150.0	0.4
20337353	5.0	2200.0	0.4
20337360	5.0	2250.0	0.4
20337377	5.0	2300.0	0.4
20337384	5.0	2350.0	0.4
20337391	5.0	2400.0	0.4
20337407	5.0	2450.0	0.4
20337414	5.0	2500.0	0.4
20337421	5.0	2550.0	0.4
20337438	5.0	2600.0	0.4
20337445	5.0	2650.0	0.4
20337452	5.0	2700.0	0.4
20337469	5.0	2750.0	0.4
20337476	5.0	2800.0	0.4
20337483	5.0	2850.0	0.4
20337490	5.0	2900.0	0.4
20337506	5.0	2950.0	0.4
20337513	5.0	3000.0	0.4
20337520	5.0	3050.0	0.4
20337537	5.0	3100.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20337544	5.0	3150.0	0.4
20337551	5.0	3200.0	0.4
20337568	5.0	3250.0	0.4
20337575	5.0	3300.0	0.4
20337582	5.0	3350.0	0.4
20337599	5.0	3400.0	0.4
20337605	5.0	3450.0	0.4
20337612	5.0	3500.0	0.4
20337629	5.0	3550.0	0.4
20337636	5.0	3600.0	0.4
20337643	5.0	3650.0	0.4
20337650	5.0	3700.0	0.4
20337667	5.0	3750.0	0.4
20337674	5.0	3800.0	0.4
20337681	5.0	3850.0	0.4
20337698	5.0	3900.0	0.4
20337704	5.0	3950.0	0.4
20337711	5.0	4000.0	0.4
20337728	5.0	4050.0	0.4
20337735	5.0	4100.0	0.4
20337742	5.0	4150.0	0.4
20337759	5.0	4200.0	0.4
20337766	5.0	4250.0	0.4
20337773	5.0	4300.0	0.4
20337780	5.0	4350.0	0.4
20337797	5.0	4400.0	0.4
20337803	5.0	4450.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20337810	5.0	4500.0	0.4
20337827	5.0	4550.0	0.4
20337834	5.0	4600.0	0.4
20337841	5.0	4650.0	0.4
20337858	5.0	4700.0	0.4
20337865	5.0	4750.0	0.4
20337872	5.0	4800.0	0.4
20337889	5.0	4850.0	0.4
20337896	5.0	4900.0	0.4
20337902	5.0	4950.0	0.4
20337919	5.0	5000.0	0.4
20337926	5.0	5050.0	0.4
20337933	5.0	5100.0	0.4
20337940	5.0	5150.0	0.4
20337957	5.0	5200.0	0.4
20337964	5.0	5250.0	0.4
20337971	5.0	5300.0	0.4
20337988	5.0	5350.0	0.4
20337995	5.0	5400.0	0.4
20338008	5.0	5450.0	0.4
20338015	5.0	5500.0	0.4
20338022	5.0	5550.0	0.4
20338039	5.0	5600.0	0.4
20338046	5.0	5650.0	0.4
20338053	5.0	5700.0	0.4
20338060	5.0	5750.0	0.4
20338077	5.0	5800.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20338084	5.0	5850.0	0.4
20338091	5.0	5900.0	0.4
20338107	5.0	5950.0	0.4
20338114	5.0	6000.0	0.4
20272906	6.0	100.0	0.4
20272913	6.0	150.0	0.4
20272920	6.0	200.0	0.4
20272937	6.0	250.0	0.4
20272944	6.0	300.0	0.4
20272951	6.0	350.0	0.4
20272968	6.0	400.0	0.4
20272975	6.0	450.0	0.4
20272982	6.0	500.0	0.4
20272999	6.0	550.0	0.4
20273002	6.0	600.0	0.4
20273019	6.0	650.0	0.4
20273026	6.0	700.0	0.4
20273033	6.0	750.0	0.4
20273040	6.0	800.0	0.4
20273057	6.0	850.0	0.4
20273064	6.0	900.0	0.4
20273071	6.0	950.0	0.4
20273088	6.0	1000.0	0.4
20273095	6.0	1050.0	0.4
20273101	6.0	1100.0	0.4
20273118	6.0	1150.0	0.4
20273125	6.0	1200.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20273132	6.0	1250.0	0.4
20273149	6.0	1300.0	0.4
20273156	6.0	1350.0	0.4
20273163	6.0	1400.0	0.4
20273170	6.0	1450.0	0.4
20273187	6.0	1500.0	0.4
20273194	6.0	1550.0	0.4
20273200	6.0	1600.0	0.4
20273217	6.0	1650.0	0.4
20273224	6.0	1700.0	0.4
20273231	6.0	1750.0	0.4
20273248	6.0	1800.0	0.4
20273255	6.0	1850.0	0.4
20273262	6.0	1900.0	0.4
20273279	6.0	1950.0	0.4
20273286	6.0	2000.0	0.4
20273293	6.0	2050.0	0.4
20273309	6.0	2100.0	0.4
20273316	6.0	2150.0	0.4
20273323	6.0	2200.0	0.4
20273330	6.0	2250.0	0.4
20273347	6.0	2300.0	0.4
20273354	6.0	2350.0	0.4
20273361	6.0	2400.0	0.4
20273378	6.0	2450.0	0.4
20273385	6.0	2500.0	0.4
20273392	6.0	2550.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20273408	6.0	2600.0	0.4
20273415	6.0	2650.0	0.4
20273422	6.0	2700.0	0.4
20273439	6.0	2750.0	0.4
20273446	6.0	2800.0	0.4
20273453	6.0	2850.0	0.4
20273460	6.0	2900.0	0.4
20273477	6.0	2950.0	0.4
20273484	6.0	3000.0	0.4
20273491	6.0	3050.0	0.4
20273507	6.0	3100.0	0.4
20273514	6.0	3150.0	0.4
20273521	6.0	3200.0	0.4
20273538	6.0	3250.0	0.4
20273545	6.0	3300.0	0.4
20273552	6.0	3350.0	0.4
20273569	6.0	3400.0	0.4
20273576	6.0	3450.0	0.4
20273583	6.0	3500.0	0.4
20273590	6.0	3550.0	0.4
20273606	6.0	3600.0	0.4
20273613	6.0	3650.0	0.4
20273620	6.0	3700.0	0.4
20273637	6.0	3750.0	0.4
20273644	6.0	3800.0	0.4
20273651	6.0	3850.0	0.4
20273668	6.0	3900.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20273675	6.0	3950.0	0.4
20273682	6.0	4000.0	0.4
20273699	6.0	4050.0	0.4
20273705	6.0	4100.0	0.4
20273712	6.0	4150.0	0.4
20273729	6.0	4200.0	0.4
20273736	6.0	4250.0	0.4
20273743	6.0	4300.0	0.4
20273750	6.0	4350.0	0.4
20273767	6.0	4400.0	0.4
20273774	6.0	4450.0	0.4
20273781	6.0	4500.0	0.4
20273798	6.0	4550.0	0.4
20273804	6.0	4600.0	0.4
20273811	6.0	4650.0	0.4
20273828	6.0	4700.0	0.4
20273835	6.0	4750.0	0.4
20273842	6.0	4800.0	0.4
20273859	6.0	4850.0	0.4
20273866	6.0	4900.0	0.4
20273873	6.0	4950.0	0.4
20273880	6.0	5000.0	0.4
20273897	6.0	5050.0	0.4
20273903	6.0	5100.0	0.4
20273910	6.0	5150.0	0.4
20273927	6.0	5200.0	0.4
20273934	6.0	5250.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20273941	6.0	5300.0	0.4
20273958	6.0	5350.0	0.4
20273965	6.0	5400.0	0.4
20273972	6.0	5450.0	0.4
20273989	6.0	5500.0	0.4
20273996	6.0	5550.0	0.4
20274009	6.0	5600.0	0.4
20274016	6.0	5650.0	0.4
20274023	6.0	5700.0	0.4
20274030	6.0	5750.0	0.4
20274047	6.0	5800.0	0.4
20274054	6.0	5850.0	0.4
20274061	6.0	5900.0	0.4
20274078	6.0	5950.0	0.4
20274085	6.0	6000.0	0.4
20274092	8.0	100.0	0.4
20274108	8.0	150.0	0.4
20274115	8.0	200.0	0.4
20274122	8.0	250.0	0.4
20274139	8.0	300.0	0.4
20274146	8.0	350.0	0.4
20274153	8.0	400.0	0.4
20274160	8.0	450.0	0.4
20274177	8.0	500.0	0.4
20274184	8.0	550.0	0.4
20274191	8.0	600.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20274207	8.0	650.0	0.4
20274214	8.0	700.0	0.4
20274221	8.0	750.0	0.4
20274238	8.0	800.0	0.4
20274245	8.0	850.0	0.4
20274252	8.0	900.0	0.4
20274269	8.0	950.0	0.4
20274276	8.0	1000.0	0.4
20274283	8.0	1050.0	0.4
20274290	8.0	1100.0	0.4
20274306	8.0	1150.0	0.4
20274313	8.0	1200.0	0.4
20274320	8.0	1250.0	0.4
20274337	8.0	1300.0	0.4
20274344	8.0	1350.0	0.4
20274351	8.0	1400.0	0.4
20274368	8.0	1450.0	0.4
20274375	8.0	1500.0	0.4
20274382	8.0	1550.0	0.4
20274399	8.0	1600.0	0.4
20274405	8.0	1650.0	0.4
20274412	8.0	1700.0	0.4
20274429	8.0	1750.0	0.4
20274436	8.0	1800.0	0.4
20274443	8.0	1850.0	0.4
20274450	8.0	1900.0	0.4
20274467	8.0	1950.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20274474	8.0	2000.0	0.4
20274481	8.0	2050.0	0.4
20274498	8.0	2100.0	0.4
20274504	8.0	2150.0	0.4
20274511	8.0	2200.0	0.4
20274528	8.0	2250.0	0.4
20274535	8.0	2300.0	0.4
20274542	8.0	2350.0	0.4
20274559	8.0	2400.0	0.4
20274566	8.0	2450.0	0.4
20274573	8.0	2500.0	0.4
20274580	8.0	2550.0	0.4
20274597	8.0	2600.0	0.4
20274603	8.0	2650.0	0.4
20274610	8.0	2700.0	0.4
20274627	8.0	2750.0	0.4
20274634	8.0	2800.0	0.4
20274641	8.0	2850.0	0.4
20274658	8.0	2900.0	0.4
20274665	8.0	2950.0	0.4
20274672	8.0	3000.0	0.4
20274689	8.0	3050.0	0.4
20274696	8.0	3100.0	0.4
20274702	8.0	3150.0	0.4
20274719	8.0	3200.0	0.4
20274726	8.0	3250.0	0.4
20274733	8.0	3300.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20274740	8.0	3350.0	0.4
20274757	8.0	3400.0	0.4
20274764	8.0	3450.0	0.4
20274771	8.0	3500.0	0.4
20274788	8.0	3550.0	0.4
20274795	8.0	3600.0	0.4
20274801	8.0	3650.0	0.4
20274818	8.0	3700.0	0.4
20274825	8.0	3750.0	0.4
20274832	8.0	3800.0	0.4
20274849	8.0	3850.0	0.4
20274856	8.0	3900.0	0.4
20274863	8.0	3950.0	0.4
20274870	8.0	4000.0	0.4
20274887	8.0	4050.0	0.4
20274894	8.0	4100.0	0.4
20274900	8.0	4150.0	0.4
20274917	8.0	4200.0	0.4
20274924	8.0	4250.0	0.4
20274931	8.0	4300.0	0.4
20274948	8.0	4350.0	0.4
20274955	8.0	4400.0	0.4
20274962	8.0	4450.0	0.4
20274979	8.0	4500.0	0.4
20274986	8.0	4550.0	0.4
20274993	8.0	4600.0	0.4
20275006	8.0	4650.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20275013	8.0	4700.0	0.4
20275020	8.0	4750.0	0.4
20275037	8.0	4800.0	0.4
20275044	8.0	4850.0	0.4
20275051	8.0	4900.0	0.4
20275068	8.0	4950.0	0.4
20275075	8.0	5000.0	0.4
20275082	8.0	5050.0	0.4
20275099	8.0	5100.0	0.4
20275105	8.0	5150.0	0.4
20275112	8.0	5200.0	0.4
20275129	8.0	5250.0	0.4
20275136	8.0	5300.0	0.4
20275143	8.0	5350.0	0.4
20275150	8.0	5400.0	0.4
20275167	8.0	5450.0	0.4
20275174	8.0	5500.0	0.4
20275181	8.0	5550.0	0.4
20275198	8.0	5600.0	0.4
20275204	8.0	5650.0	0.4
20275211	8.0	5700.0	0.4
20275228	8.0	5750.0	0.4
20275235	8.0	5800.0	0.4
20275242	8.0	5850.0	0.4
20275259	8.0	5900.0	0.4
20275266	8.0	5950.0	0.4
20275273	8.0	6000.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20275280	10.0	100.0	0.4
20275297	10.0	150.0	0.4
20275303	10.0	200.0	0.4
20275310	10.0	250.0	0.4
20275327	10.0	300.0	0.4
20275334	10.0	350.0	0.4
20275341	10.0	400.0	0.4
20275358	10.0	450.0	0.4
20275365	10.0	500.0	0.4
20275372	10.0	550.0	0.4
20275389	10.0	600.0	0.4
20275396	10.0	650.0	0.4
20275402	10.0	700.0	0.4
20275419	10.0	750.0	0.4
20275426	10.0	800.0	0.4
20275433	10.0	850.0	0.4
20275440	10.0	900.0	0.4
20275457	10.0	950.0	0.4
20275464	10.0	1000.0	0.4
20275471	10.0	1050.0	0.4
20275488	10.0	1100.0	0.4
20275495	10.0	1150.0	0.4
20275501	10.0	1200.0	0.4
20275518	10.0	1250.0	0.4
20275525	10.0	1300.0	0.4
20275532	10.0	1350.0	0.4
20275549	10.0	1400.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20275556	10.0	1450.0	0.4
20275563	10.0	1500.0	0.4
20275570	10.0	1550.0	0.4
20275587	10.0	1600.0	0.4
20275594	10.0	1650.0	0.4
20275600	10.0	1700.0	0.4
20275617	10.0	1750.0	0.4
20275624	10.0	1800.0	0.4
20275631	10.0	1850.0	0.4
20275648	10.0	1900.0	0.4
20275655	10.0	1950.0	0.4
20275662	10.0	2000.0	0.4
20275679	10.0	2050.0	0.4
20275686	10.0	2100.0	0.4
20275693	10.0	2150.0	0.4
20275709	10.0	2200.0	0.4
20275716	10.0	2250.0	0.4
20275723	10.0	2300.0	0.4
20275730	10.0	2350.0	0.4
20275747	10.0	2400.0	0.4
20275754	10.0	2450.0	0.4
20275761	10.0	2500.0	0.4
20275778	10.0	2550.0	0.4
20275785	10.0	2600.0	0.4
20275792	10.0	2650.0	0.4
20275808	10.0	2700.0	0.4
20275815	10.0	2750.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20275822	10.0	2800.0	0.4
20275839	10.0	2850.0	0.4
20275846	10.0	2900.0	0.4
20275853	10.0	2950.0	0.4
20275860	10.0	3000.0	0.4
20275877	10.0	3050.0	0.4
20275884	10.0	3100.0	0.4
20275891	10.0	3150.0	0.4
20275907	10.0	3200.0	0.4
20275914	10.0	3250.0	0.4
20275921	10.0	3300.0	0.4
20275938	10.0	3350.0	0.4
20275945	10.0	3400.0	0.4
20275952	10.0	3450.0	0.4
20275969	10.0	3500.0	0.4
20275976	10.0	3550.0	0.4
20275983	10.0	3600.0	0.4
20275990	10.0	3650.0	0.4
20276003	10.0	3700.0	0.4
20276010	10.0	3750.0	0.4
20276027	10.0	3800.0	0.4
20276034	10.0	3850.0	0.4
20276041	10.0	3900.0	0.4
20276058	10.0	3950.0	0.4
20276065	10.0	4000.0	0.4
20276072	10.0	4050.0	0.4
20276089	10.0	4100.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20276096	10.0	4150.0	0.4
20276102	10.0	4200.0	0.4
20276119	10.0	4250.0	0.4
20276126	10.0	4300.0	0.4
20276133	10.0	4350.0	0.4
20276140	10.0	4400.0	0.4
20276157	10.0	4450.0	0.4
20276164	10.0	4500.0	0.4
20276171	10.0	4550.0	0.4
20276188	10.0	4600.0	0.4
20276195	10.0	4650.0	0.4
20276201	10.0	4700.0	0.4
20276218	10.0	4750.0	0.4
20276225	10.0	4800.0	0.4
20276232	10.0	4850.0	0.4
20276249	10.0	4900.0	0.4
20276256	10.0	4950.0	0.4
20276263	10.0	5000.0	0.4
20276270	10.0	5050.0	0.4
20276287	10.0	5100.0	0.4
20276294	10.0	5150.0	0.4
20276300	10.0	5200.0	0.4
20276317	10.0	5250.0	0.4
20276324	10.0	5300.0	0.4
20276331	10.0	5350.0	0.4
20276348	10.0	5400.0	0.4
20276355	10.0	5450.0	0.4


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20276362	10.0	5500.0	0.4
20276379	10.0	5550.0	0.4
20276386	10.0	5600.0	0.4
20276393	10.0	5650.0	0.4
20276409	10.0	5700.0	0.4
20276416	10.0	5750.0	0.4
20276423	10.0	5800.0	0.4
20276430	10.0	5850.0	0.4
20276447	10.0	5900.0	0.4
20276454	10.0	5950.0	0.4
20276461	10.0	6000.0	0.4
20276478	12.0	100.0	0.6
20276485	12.0	150.0	0.6
20276492	12.0	200.0	0.6
20276508	12.0	250.0	0.6
20276515	12.0	300.0	0.6
20276522	12.0	350.0	0.6
20276539	12.0	400.0	0.6
20276546	12.0	450.0	0.6
20276553	12.0	500.0	0.6
20276560	12.0	550.0	0.6
20276577	12.0	600.0	0.6
20276584	12.0	650.0	0.6
20276591	12.0	700.0	0.6
20276607	12.0	750.0	0.6
20276614	12.0	800.0	0.6
20276621	12.0	850.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20276638	12.0	900.0	0.6
20276645	12.0	950.0	0.6
20276652	12.0	1000.0	0.6
20276669	12.0	1050.0	0.6
20276676	12.0	1100.0	0.6
20276683	12.0	1150.0	0.6
20276690	12.0	1200.0	0.6
20276706	12.0	1250.0	0.6
20276713	12.0	1300.0	0.6
20276720	12.0	1350.0	0.6
20276737	12.0	1400.0	0.6
20276744	12.0	1450.0	0.6
20276751	12.0	1500.0	0.6
20276768	12.0	1550.0	0.6
20276775	12.0	1600.0	0.6
20276782	12.0	1650.0	0.6
20276799	12.0	1700.0	0.6
20276805	12.0	1750.0	0.6
20276812	12.0	1800.0	0.6
20276829	12.0	1850.0	0.6
20276836	12.0	1900.0	0.6
20276843	12.0	1950.0	0.6
20276850	12.0	2000.0	0.6
20276867	12.0	2050.0	0.6
20276874	12.0	2100.0	0.6
20276881	12.0	2150.0	0.6
20276898	12.0	2200.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20276904	12.0	2250.0	0.6
20276911	12.0	2300.0	0.6
20276928	12.0	2350.0	0.6
20276935	12.0	2400.0	0.6
20276942	12.0	2450.0	0.6
20276959	12.0	2500.0	0.6
20276966	12.0	2550.0	0.6
20276973	12.0	2600.0	0.6
20276980	12.0	2650.0	0.6
20276997	12.0	2700.0	0.6
20277000	12.0	2750.0	0.6
20277017	12.0	2800.0	0.6
20277024	12.0	2850.0	0.6
20277031	12.0	2900.0	0.6
20277048	12.0	2950.0	0.6
20277055	12.0	3000.0	0.6
20277062	12.0	3050.0	0.6
20277079	12.0	3100.0	0.6
20277086	12.0	3150.0	0.6
20277093	12.0	3200.0	0.6
20277109	12.0	3250.0	0.6
20277116	12.0	3300.0	0.6
20277123	12.0	3350.0	0.6
20277130	12.0	3400.0	0.6
20277147	12.0	3450.0	0.6
20277154	12.0	3500.0	0.6
20277161	12.0	3550.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20277178	12.0	3600.0	0.6
20277185	12.0	3650.0	0.6
20277192	12.0	3700.0	0.6
20277208	12.0	3750.0	0.6
20277215	12.0	3800.0	0.6
20277222	12.0	3850.0	0.6
20277239	12.0	3900.0	0.6
20277246	12.0	3950.0	0.6
20277253	12.0	4000.0	0.6
20277260	12.0	4050.0	0.6
20277277	12.0	4100.0	0.6
20277284	12.0	4150.0	0.6
20277291	12.0	4200.0	0.6
20277307	12.0	4250.0	0.6
20277314	12.0	4300.0	0.6
20277321	12.0	4350.0	0.6
20277338	12.0	4400.0	0.6
20277345	12.0	4450.0	0.6
20277352	12.0	4500.0	0.6
20277369	12.0	4550.0	0.6
20277376	12.0	4600.0	0.6
20277383	12.0	4650.0	0.6
20277390	12.0	4700.0	0.6
20277406	12.0	4750.0	0.6
20277413	12.0	4800.0	0.6
20277420	12.0	4850.0	0.6
20277437	12.0	4900.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20277444	12.0	4950.0	0.6
20277451	12.0	5000.0	0.6
20277468	12.0	5050.0	0.6
20277475	12.0	5100.0	0.6
20277482	12.0	5150.0	0.6
20277499	12.0	5200.0	0.6
20277505	12.0	5250.0	0.6
20277512	12.0	5300.0	0.6
20277529	12.0	5350.0	0.6
20277536	12.0	5400.0	0.6
20277543	12.0	5450.0	0.6
20277550	12.0	5500.0	0.6
20277567	12.0	5550.0	0.6
20277574	12.0	5600.0	0.6
20277581	12.0	5650.0	0.6
20277598	12.0	5700.0	0.6
20277604	12.0	5750.0	0.6
20277611	12.0	5800.0	0.6
20277628	12.0	5850.0	0.6
20277635	12.0	5900.0	0.6
20277642	12.0	5950.0	0.6
20277659	12.0	6000.0	0.6
20277666	16.0	100.0	0.6
20277673	16.0	150.0	0.6
20277680	16.0	200.0	0.6
20277697	16.0	250.0	0.6
20277703	16.0	300.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20277710	16.0	350.0	0.6
20277727	16.0	400.0	0.6
20277734	16.0	450.0	0.6
20277741	16.0	500.0	0.6
20277758	16.0	550.0	0.6
20277765	16.0	600.0	0.6
20277772	16.0	650.0	0.6
20277789	16.0	700.0	0.6
20277796	16.0	750.0	0.6
20277802	16.0	800.0	0.6
20277819	16.0	850.0	0.6
20277826	16.0	900.0	0.6
20277833	16.0	950.0	0.6
20277840	16.0	1000.0	0.6
20277857	16.0	1050.0	0.6
20277864	16.0	1100.0	0.6
20277871	16.0	1150.0	0.6
20277888	16.0	1200.0	0.6
20277895	16.0	1250.0	0.6
20277901	16.0	1300.0	0.6
20277918	16.0	1350.0	0.6
20277925	16.0	1400.0	0.6
20277932	16.0	1450.0	0.6
20277949	16.0	1500.0	0.6
20277956	16.0	1550.0	0.6
20277963	16.0	1600.0	0.6
20277970	16.0	1650.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20277987	16.0	1700.0	0.6
20277994	16.0	1750.0	0.6
20278007	16.0	1800.0	0.6
20278014	16.0	1850.0	0.6
20278021	16.0	1900.0	0.6
20278038	16.0	1950.0	0.6
20278045	16.0	2000.0	0.6
20278052	16.0	2050.0	0.6
20278069	16.0	2100.0	0.6
20278076	16.0	2150.0	0.6
20278083	16.0	2200.0	0.6
20278090	16.0	2250.0	0.6
20278106	16.0	2300.0	0.6
20278113	16.0	2350.0	0.6
20278120	16.0	2400.0	0.6
20278137	16.0	2450.0	0.6
20278144	16.0	2500.0	0.6
20278151	16.0	2550.0	0.6
20278168	16.0	2600.0	0.6
20278175	16.0	2650.0	0.6
20278182	16.0	2700.0	0.6
20278199	16.0	2750.0	0.6
20278205	16.0	2800.0	0.6
20278212	16.0	2850.0	0.6
20278229	16.0	2900.0	0.6
20278236	16.0	2950.0	0.6
20278243	16.0	3000.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20278250	16.0	3050.0	0.6
20278267	16.0	3100.0	0.6
20278274	16.0	3150.0	0.6
20278281	16.0	3200.0	0.6
20278298	16.0	3250.0	0.6
20278304	16.0	3300.0	0.6
20278311	16.0	3350.0	0.6
20278328	16.0	3400.0	0.6
20278335	16.0	3450.0	0.6
20278342	16.0	3500.0	0.6
20278359	16.0	3550.0	0.6
20278366	16.0	3600.0	0.6
20278373	16.0	3650.0	0.6
20278380	16.0	3700.0	0.6
20278397	16.0	3750.0	0.6
20278403	16.0	3800.0	0.6
20278410	16.0	3850.0	0.6
20278427	16.0	3900.0	0.6
20278434	16.0	3950.0	0.6
20278441	16.0	4000.0	0.6
20278458	16.0	4050.0	0.6
20278465	16.0	4100.0	0.6
20278472	16.0	4150.0	0.6
20278489	16.0	4200.0	0.6
20278496	16.0	4250.0	0.6
20278502	16.0	4300.0	0.6
20278519	16.0	4350.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20278526	16.0	4400.0	0.6
20278533	16.0	4450.0	0.6
20278540	16.0	4500.0	0.6
20278557	16.0	4550.0	0.6
20278564	16.0	4600.0	0.6
20278571	16.0	4650.0	0.6
20278588	16.0	4700.0	0.6
20278595	16.0	4750.0	0.6
20278601	16.0	4800.0	0.6
20278618	16.0	4850.0	0.6
20278625	16.0	4900.0	0.6
20278632	16.0	4950.0	0.6
20278649	16.0	5000.0	0.6
20278656	16.0	5050.0	0.6
20278663	16.0	5100.0	0.6
20278670	16.0	5150.0	0.6
20278687	16.0	5200.0	0.6
20278694	16.0	5250.0	0.6
20278700	16.0	5300.0	0.6
20278717	16.0	5350.0	0.6
20278724	16.0	5400.0	0.6
20278731	16.0	5450.0	0.6
20278748	16.0	5500.0	0.6
20278755	16.0	5550.0	0.6
20278762	16.0	5600.0	0.6
20278779	16.0	5650.0	0.6
20278786	16.0	5700.0	0.6


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20278793	16.0	5750.0	0.6
20278809	16.0	5800.0	0.6
20278816	16.0	5850.0	0.6
20278823	16.0	5900.0	0.6
20278830	16.0	5950.0	0.6
20278847	16.0	6000.0	0.6
20278854	20.0	100.0	0.9
20278861	20.0	150.0	0.9
20278878	20.0	200.0	0.9
20278885	20.0	250.0	0.9
20278892	20.0	300.0	0.9
20278908	20.0	350.0	0.9
20278915	20.0	400.0	0.9
20278922	20.0	450.0	0.9
20278939	20.0	500.0	0.9
20278946	20.0	550.0	0.9
20278953	20.0	600.0	0.9
20278960	20.0	650.0	0.9
20278977	20.0	700.0	0.9
20278984	20.0	750.0	0.9
20278991	20.0	800.0	0.9
20279004	20.0	850.0	0.9
20279011	20.0	900.0	0.9
20279028	20.0	950.0	0.9
20279035	20.0	1000.0	0.9
20279042	20.0	1050.0	0.9
20279059	20.0	1100.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20279066	20.0	1150.0	0.9
20279073	20.0	1200.0	0.9
20279080	20.0	1250.0	0.9
20279097	20.0	1300.0	0.9
20279103	20.0	1350.0	0.9
20279110	20.0	1400.0	0.9
20279127	20.0	1450.0	0.9
20279134	20.0	1500.0	0.9
20279141	20.0	1550.0	0.9
20279158	20.0	1600.0	0.9
20279165	20.0	1650.0	0.9
20279172	20.0	1700.0	0.9
20279189	20.0	1750.0	0.9
20279196	20.0	1800.0	0.9
20279202	20.0	1850.0	0.9
20279219	20.0	1900.0	0.9
20279226	20.0	1950.0	0.9
20279233	20.0	2000.0	0.9
20279240	20.0	2050.0	0.9
20279257	20.0	2100.0	0.9
20279264	20.0	2150.0	0.9
20279271	20.0	2200.0	0.9
20279288	20.0	2250.0	0.9
20279295	20.0	2300.0	0.9
20279301	20.0	2350.0	0.9
20279318	20.0	2400.0	0.9
20279325	20.0	2450.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20279332	20.0	2500.0	0.9
20279349	20.0	2550.0	0.9
20279356	20.0	2600.0	0.9
20279363	20.0	2650.0	0.9
20279370	20.0	2700.0	0.9
20279387	20.0	2750.0	0.9
20279394	20.0	2800.0	0.9
20279400	20.0	2850.0	0.9
20279417	20.0	2900.0	0.9
20279424	20.0	2950.0	0.9
20279431	20.0	3000.0	0.9
20279448	20.0	3050.0	0.9
20279455	20.0	3100.0	0.9
20279462	20.0	3150.0	0.9
20279479	20.0	3200.0	0.9
20279486	20.0	3250.0	0.9
20279493	20.0	3300.0	0.9
20279509	20.0	3350.0	0.9
20279516	20.0	3400.0	0.9
20279523	20.0	3450.0	0.9
20279530	20.0	3500.0	0.9
20279547	20.0	3550.0	0.9
20279554	20.0	3600.0	0.9
20279561	20.0	3650.0	0.9
20279578	20.0	3700.0	0.9
20279585	20.0	3750.0	0.9
20279592	20.0	3800.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20279608	20.0	3850.0	0.9
20279615	20.0	3900.0	0.9
20279622	20.0	3950.0	0.9
20279639	20.0	4000.0	0.9
20279646	20.0	4050.0	0.9
20279653	20.0	4100.0	0.9
20279660	20.0	4150.0	0.9
20279677	20.0	4200.0	0.9
20279684	20.0	4250.0	0.9
20279691	20.0	4300.0	0.9
20279707	20.0	4350.0	0.9
20279714	20.0	4400.0	0.9
20279721	20.0	4450.0	0.9
20279738	20.0	4500.0	0.9
20279745	20.0	4550.0	0.9
20279752	20.0	4600.0	0.9
20279769	20.0	4650.0	0.9
20279776	20.0	4700.0	0.9
20279783	20.0	4750.0	0.9
20279790	20.0	4800.0	0.9
20279806	20.0	4850.0	0.9
20279813	20.0	4900.0	0.9
20279820	20.0	4950.0	0.9
20279837	20.0	5000.0	0.9
20279844	20.0	5050.0	0.9
20279851	20.0	5100.0	0.9
20279868	20.0	5150.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20279875	20.0	5200.0	0.9
20279882	20.0	5250.0	0.9
20279899	20.0	5300.0	0.9
20279905	20.0	5350.0	0.9
20279912	20.0	5400.0	0.9
20279929	20.0	5450.0	0.9
20279936	20.0	5500.0	0.9
20279943	20.0	5550.0	0.9
20279950	20.0	5600.0	0.9
20279967	20.0	5650.0	0.9
20279974	20.0	5700.0	0.9
20279981	20.0	5750.0	0.9
20279998	20.0	5800.0	0.9
20280000	20.0	5850.0	0.9
20280017	20.0	5900.0	0.9
20280024	20.0	5950.0	0.9
20280031	20.0	6000.0	0.9
20280048	25.0	100.0	0.9
20280055	25.0	150.0	0.9
20280062	25.0	200.0	0.9
20280079	25.0	250.0	0.9
20280086	25.0	300.0	0.9
20280093	25.0	350.0	0.9
20280109	25.0	400.0	0.9
20280116	25.0	450.0	0.9
20280123	25.0	500.0	0.9
20280130	25.0	550.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20280147	25.0	600.0	0.9
20280154	25.0	650.0	0.9
20280161	25.0	700.0	0.9
20280178	25.0	750.0	0.9
20280185	25.0	800.0	0.9
20280192	25.0	850.0	0.9
20280208	25.0	900.0	0.9
20280215	25.0	950.0	0.9
20280222	25.0	1000.0	0.9
20338145	25.0	1050.0	0.9
20280239	25.0	1100.0	0.9
20280246	25.0	1150.0	0.9
20280253	25.0	1200.0	0.9
20280260	25.0	1250.0	0.9
20280277	25.0	1300.0	0.9
20280284	25.0	1350.0	0.9
20280291	25.0	1400.0	0.9
20280307	25.0	1450.0	0.9
20280314	25.0	1500.0	0.9
20280321	25.0	1550.0	0.9
20280338	25.0	1600.0	0.9
20280345	25.0	1650.0	0.9
20280352	25.0	1700.0	0.9
20280369	25.0	1750.0	0.9
20280376	25.0	1800.0	0.9
20280383	25.0	1850.0	0.9
20280390	25.0	1900.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20280406	25.0	1950.0	0.9
20280413	25.0	2000.0	0.9
20280420	25.0	2050.0	0.9
20280437	25.0	2100.0	0.9
20280444	25.0	2150.0	0.9
20280451	25.0	2200.0	0.9
20280468	25.0	2250.0	0.9
20280475	25.0	2300.0	0.9
20280482	25.0	2350.0	0.9
20280499	25.0	2400.0	0.9
20280505	25.0	2450.0	0.9
20280512	25.0	2500.0	0.9
20280529	25.0	2550.0	0.9
20280536	25.0	2600.0	0.9
20280543	25.0	2650.0	0.9
20280550	25.0	2700.0	0.9
20280567	25.0	2750.0	0.9
20280574	25.0	2800.0	0.9
20280581	25.0	2850.0	0.9
20280598	25.0	2900.0	0.9
20280604	25.0	2950.0	0.9
20280611	25.0	3000.0	0.9
20280628	25.0	3050.0	0.9
20280635	25.0	3100.0	0.9
20280642	25.0	3150.0	0.9
20280659	25.0	3200.0	0.9
20280666	25.0	3250.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20280673	25.0	3300.0	0.9
20280680	25.0	3350.0	0.9
20280697	25.0	3400.0	0.9
20280703	25.0	3450.0	0.9
20280710	25.0	3500.0	0.9
20280727	25.0	3550.0	0.9
20280734	25.0	3600.0	0.9
20280741	25.0	3650.0	0.9
20280758	25.0	3700.0	0.9
20280765	25.0	3750.0	0.9
20280772	25.0	3800.0	0.9
20280789	25.0	3850.0	0.9
20280796	25.0	3900.0	0.9
20280802	25.0	3950.0	0.9
20280819	25.0	4000.0	0.9
20280826	25.0	4050.0	0.9
20280833	25.0	4100.0	0.9
20280840	25.0	4150.0	0.9
20280857	25.0	4200.0	0.9
20280864	25.0	4250.0	0.9
20280871	25.0	4300.0	0.9
20280888	25.0	4350.0	0.9
20280895	25.0	4400.0	0.9
20280901	25.0	4450.0	0.9
20280918	25.0	4500.0	0.9
20280925	25.0	4550.0	0.9
20280932	25.0	4600.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20280949	25.0	4650.0	0.9
20280956	25.0	4700.0	0.9
20280963	25.0	4750.0	0.9
20280970	25.0	4800.0	0.9
20280987	25.0	4850.0	0.9
20280994	25.0	4900.0	0.9
20281007	25.0	4950.0	0.9
20281014	25.0	5000.0	0.9
20281021	25.0	5050.0	0.9
20281038	25.0	5100.0	0.9
20281045	25.0	5150.0	0.9
20281052	25.0	5200.0	0.9
20281069	25.0	5250.0	0.9
20281076	25.0	5300.0	0.9
20281083	25.0	5350.0	0.9
20281090	25.0	5400.0	0.9
20281106	25.0	5450.0	0.9
20281113	25.0	5500.0	0.9
20281120	25.0	5550.0	0.9
20281137	25.0	5600.0	0.9
20281144	25.0	5650.0	0.9
20281151	25.0	5700.0	0.9
20281168	25.0	5750.0	0.9
20281175	25.0	5800.0	0.9
20281182	25.0	5850.0	0.9
20281199	25.0	5900.0	0.9
20281205	25.0	5950.0	0.9


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20281212	25.0	6000.0	0.9
20281229	30.0	100.0	1.5
20281236	30.0	150.0	1.5
20281243	30.0	200.0	1.5
20281250	30.0	250.0	1.5
20281267	30.0	300.0	1.5
20281274	30.0	350.0	1.5
20281281	30.0	400.0	1.5
20281298	30.0	450.0	1.5
20281304	30.0	500.0	1.5
20281311	30.0	550.0	1.5
20281328	30.0	600.0	1.5
20338138	30.0	650.0	1.5
20281335	30.0	700.0	1.5
20281342	30.0	750.0	1.5
20281359	30.0	800.0	1.5
20281366	30.0	850.0	1.5
20281373	30.0	900.0	1.5
20281380	30.0	950.0	1.5
20281397	30.0	1000.0	1.5
20281403	30.0	1050.0	1.5
20281410	30.0	1100.0	1.5
20281427	30.0	1150.0	1.5
20281434	30.0	1200.0	1.5
20281441	30.0	1250.0	1.5
20281458	30.0	1300.0	1.5
20281465	30.0	1350.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20281472	30.0	1400.0	1.5
20281489	30.0	1450.0	1.5
20281496	30.0	1500.0	1.5
20281502	30.0	1550.0	1.5
20281519	30.0	1600.0	1.5
20281526	30.0	1650.0	1.5
20281533	30.0	1700.0	1.5
20281540	30.0	1750.0	1.5
20281557	30.0	1800.0	1.5
20281564	30.0	1850.0	1.5
20281571	30.0	1900.0	1.5
20281588	30.0	1950.0	1.5
20281595	30.0	2000.0	1.5
20281601	30.0	2050.0	1.5
20281618	30.0	2100.0	1.5
20281625	30.0	2150.0	1.5
20281632	30.0	2200.0	1.5
20281649	30.0	2250.0	1.5
20281656	30.0	2300.0	1.5
20281663	30.0	2350.0	1.5
20281670	30.0	2400.0	1.5
20281687	30.0	2450.0	1.5
20281694	30.0	2500.0	1.5
20281700	30.0	2550.0	1.5
20281717	30.0	2600.0	1.5
20281724	30.0	2650.0	1.5
20281731	30.0	2700.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20281748	30.0	2750.0	1.5
20281755	30.0	2800.0	1.5
20281762	30.0	2850.0	1.5
20281779	30.0	2900.0	1.5
20281786	30.0	2950.0	1.5
20281793	30.0	3000.0	1.5
20281809	30.0	3050.0	1.5
20281816	30.0	3100.0	1.5
20281823	30.0	3150.0	1.5
20281830	30.0	3200.0	1.5
20281847	30.0	3250.0	1.5
20281854	30.0	3300.0	1.5
20281861	30.0	3350.0	1.5
20281878	30.0	3400.0	1.5
20281885	30.0	3450.0	1.5
20281892	30.0	3500.0	1.5
20281908	30.0	3550.0	1.5
20281915	30.0	3600.0	1.5
20281922	30.0	3650.0	1.5
20281939	30.0	3700.0	1.5
20281946	30.0	3750.0	1.5
20281953	30.0	3800.0	1.5
20281960	30.0	3850.0	1.5
20281977	30.0	3900.0	1.5
20281984	30.0	3950.0	1.5
20281991	30.0	4000.0	1.5
20282004	30.0	4050.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20282011	30.0	4100.0	1.5
20282028	30.0	4150.0	1.5
20282035	30.0	4200.0	1.5
20282042	30.0	4250.0	1.5
20282059	30.0	4300.0	1.5
20282066	30.0	4350.0	1.5
20282073	30.0	4400.0	1.5
20282080	30.0	4450.0	1.5
20282097	30.0	4500.0	1.5
20282103	30.0	4550.0	1.5
20282110	30.0	4600.0	1.5
20282127	30.0	4650.0	1.5
20282134	30.0	4700.0	1.5
20282141	30.0	4750.0	1.5
20282158	30.0	4800.0	1.5
20282165	30.0	4850.0	1.5
20282172	30.0	4900.0	1.5
20282189	30.0	4950.0	1.5
20282196	30.0	5000.0	1.5
20282202	30.0	5050.0	1.5
20282219	30.0	5100.0	1.5
20282226	30.0	5150.0	1.5
20282233	30.0	5200.0	1.5
20282240	30.0	5250.0	1.5
20282257	30.0	5300.0	1.5
20282264	30.0	5350.0	1.5
20282271	30.0	5400.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20282288	30.0	5450.0	1.5
20282295	30.0	5500.0	1.5
20282301	30.0	5550.0	1.5
20282318	30.0	5600.0	1.5
20282325	30.0	5650.0	1.5
20282332	30.0	5700.0	1.5
20282349	30.0	5750.0	1.5
20282356	30.0	5800.0	1.5
20282363	30.0	5850.0	1.5
20282370	30.0	5900.0	1.5
20282387	30.0	5950.0	1.5
20282394	30.0	6000.0	1.5
20282400	40.0	100.0	1.5
20282417	40.0	150.0	1.5
20282424	40.0	200.0	1.5
20282431	40.0	250.0	1.5
20282448	40.0	300.0	1.5
20282455	40.0	350.0	1.5
20282462	40.0	400.0	1.5
20282479	40.0	450.0	1.5
20282486	40.0	500.0	1.5
20282493	40.0	550.0	1.5
20282509	40.0	600.0	1.5
20282516	40.0	650.0	1.5
20282523	40.0	700.0	1.5
20282530	40.0	750.0	1.5
20282547	40.0	800.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20282554	40.0	850.0	1.5
20282561	40.0	900.0	1.5
20282578	40.0	950.0	1.5
20282585	40.0	1000.0	1.5
20282592	40.0	1050.0	1.5
20282608	40.0	1100.0	1.5
20282615	40.0	1150.0	1.5
20282622	40.0	1200.0	1.5
20282639	40.0	1250.0	1.5
20282646	40.0	1300.0	1.5
20282653	40.0	1350.0	1.5
20282660	40.0	1400.0	1.5
20282677	40.0	1450.0	1.5
20282684	40.0	1500.0	1.5
20282691	40.0	1550.0	1.5
20282707	40.0	1600.0	1.5
20282714	40.0	1650.0	1.5
20282721	40.0	1700.0	1.5
20282738	40.0	1750.0	1.5
20282745	40.0	1800.0	1.5
20282752	40.0	1850.0	1.5
20282769	40.0	1900.0	1.5
20282776	40.0	1950.0	1.5
20282783	40.0	2000.0	1.5
20282790	40.0	2050.0	1.5
20282806	40.0	2100.0	1.5
20282813	40.0	2150.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20282820	40.0	2200.0	1.5
20282837	40.0	2250.0	1.5
20282844	40.0	2300.0	1.5
20282851	40.0	2350.0	1.5
20282868	40.0	2400.0	1.5
20282875	40.0	2450.0	1.5
20282882	40.0	2500.0	1.5
20282899	40.0	2550.0	1.5
20282905	40.0	2600.0	1.5
20282912	40.0	2650.0	1.5
20282929	40.0	2700.0	1.5
20282936	40.0	2750.0	1.5
20282943	40.0	2800.0	1.5
20282950	40.0	2850.0	1.5
20282967	40.0	2900.0	1.5
20282974	40.0	2950.0	1.5
20282981	40.0	3000.0	1.5
20282998	40.0	3050.0	1.5
20283001	40.0	3100.0	1.5
20283018	40.0	3150.0	1.5
20283025	40.0	3200.0	1.5
20283032	40.0	3250.0	1.5
20283049	40.0	3300.0	1.5
20283056	40.0	3350.0	1.5
20283063	40.0	3400.0	1.5
20283070	40.0	3450.0	1.5
20283087	40.0	3500.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20283094	40.0	3550.0	1.5
20283100	40.0	3600.0	1.5
20283117	40.0	3650.0	1.5
20283124	40.0	3700.0	1.5
20283131	40.0	3750.0	1.5
20283148	40.0	3800.0	1.5
20283155	40.0	3850.0	1.5
20283162	40.0	3900.0	1.5
20283179	40.0	3950.0	1.5
20283186	40.0	4000.0	1.5
20283193	40.0	4050.0	1.5
20283209	40.0	4100.0	1.5
20283216	40.0	4150.0	1.5
20283223	40.0	4200.0	1.5
20283230	40.0	4250.0	1.5
20283247	40.0	4300.0	1.5
20283254	40.0	4350.0	1.5
20283261	40.0	4400.0	1.5
20283278	40.0	4450.0	1.5
20283285	40.0	4500.0	1.5
20283292	40.0	4550.0	1.5
20283308	40.0	4600.0	1.5
20283315	40.0	4650.0	1.5
20283322	40.0	4700.0	1.5
20283339	40.0	4750.0	1.5
20283346	40.0	4800.0	1.5
20283353	40.0	4850.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20283360	40.0	4900.0	1.5
20283377	40.0	4950.0	1.5
20283384	40.0	5000.0	1.5
20283391	40.0	5050.0	1.5
20283407	40.0	5100.0	1.5
20283414	40.0	5150.0	1.5
20283421	40.0	5200.0	1.5
20283438	40.0	5250.0	1.5
20283445	40.0	5300.0	1.5
20283452	40.0	5350.0	1.5
20283469	40.0	5400.0	1.5
20283476	40.0	5450.0	1.5
20283483	40.0	5500.0	1.5
20283490	40.0	5550.0	1.5
20283506	40.0	5600.0	1.5
20283513	40.0	5650.0	1.5
20283520	40.0	5700.0	1.5
20283537	40.0	5750.0	1.5
20283544	40.0	5800.0	1.5
20283551	40.0	5850.0	1.5
20283568	40.0	5900.0	1.5
20283575	40.0	5950.0	1.5
20283582	40.0	6000.0	1.5
20283599	50.0	100.0	1.5
20283605	50.0	150.0	1.5
20283612	50.0	200.0	1.5
20283629	50.0	250.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20283636	50.0	300.0	1.5
20283643	50.0	350.0	1.5
20283650	50.0	400.0	1.5
20283667	50.0	450.0	1.5
20283674	50.0	500.0	1.5
20283681	50.0	550.0	1.5
20283698	50.0	600.0	1.5
20283704	50.0	650.0	1.5
20283711	50.0	700.0	1.5
20283728	50.0	750.0	1.5
20283735	50.0	800.0	1.5
20283742	50.0	850.0	1.5
20283759	50.0	900.0	1.5
20283766	50.0	1000.0	1.5
20283773	50.0	1050.0	1.5
20283780	50.0	1100.0	1.5
20283797	50.0	1150.0	1.5
20283803	50.0	1200.0	1.5
20283810	50.0	1250.0	1.5
20283827	50.0	1300.0	1.5
20283834	50.0	1350.0	1.5
20283841	50.0	1400.0	1.5
20283858	50.0	1450.0	1.5
20283865	50.0	1500.0	1.5
20283872	50.0	1550.0	1.5
20283889	50.0	1600.0	1.5
20283896	50.0	1650.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20283902	50.0	1700.0	1.5
20283919	50.0	1750.0	1.5
20283926	50.0	1800.0	1.5
20283933	50.0	1850.0	1.5
20283940	50.0	1900.0	1.5
20283957	50.0	1950.0	1.5
20283964	50.0	2000.0	1.5
20283971	50.0	2050.0	1.5
20283988	50.0	2100.0	1.5
20283995	50.0	2150.0	1.5
20284008	50.0	2200.0	1.5
20284015	50.0	2250.0	1.5
20284022	50.0	2300.0	1.5
20284039	50.0	2350.0	1.5
20284046	50.0	2400.0	1.5
20284053	50.0	2450.0	1.5
20284060	50.0	2500.0	1.5
20284077	50.0	2550.0	1.5
20284084	50.0	2600.0	1.5
20284091	50.0	2650.0	1.5
20284107	50.0	2700.0	1.5
20284114	50.0	2750.0	1.5
20284121	50.0	2800.0	1.5
20284138	50.0	2850.0	1.5
20284145	50.0	2900.0	1.5
20284152	50.0	2950.0	1.5
20284169	50.0	3000.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20284176	50.0	3050.0	1.5
20284183	50.0	3100.0	1.5
20284190	50.0	3150.0	1.5
20284206	50.0	3200.0	1.5
20284213	50.0	3250.0	1.5
20284220	50.0	3300.0	1.5
20284237	50.0	3350.0	1.5
20284244	50.0	3400.0	1.5
20284251	50.0	3450.0	1.5
20284268	50.0	3500.0	1.5
20284275	50.0	3550.0	1.5
20284282	50.0	3600.0	1.5
20284299	50.0	3650.0	1.5
20284305	50.0	3700.0	1.5
20284312	50.0	3750.0	1.5
20284329	50.0	3800.0	1.5
20284336	50.0	3850.0	1.5
20284343	50.0	3900.0	1.5
20284350	50.0	3950.0	1.5
20284367	50.0	4000.0	1.5
20284374	50.0	4050.0	1.5
20284381	50.0	4100.0	1.5
20284398	50.0	4150.0	1.5
20284404	50.0	4200.0	1.5
20284411	50.0	4250.0	1.5
20284428	50.0	4300.0	1.5
20284435	50.0	4350.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20284442	50.0	4400.0	1.5
20284459	50.0	4450.0	1.5
20284466	50.0	4500.0	1.5
20284473	50.0	4550.0	1.5
20284480	50.0	4600.0	1.5
20284497	50.0	4650.0	1.5
20284503	50.0	4700.0	1.5
20284510	50.0	4750.0	1.5
20284527	50.0	4800.0	1.5
20284534	50.0	4850.0	1.5
20284541	50.0	4900.0	1.5
20284558	50.0	4950.0	1.5
20284565	50.0	5000.0	1.5
20284572	50.0	5050.0	1.5
20284589	50.0	5100.0	1.5
20284596	50.0	5150.0	1.5
20284602	50.0	5200.0	1.5
20284619	50.0	5250.0	1.5
20284626	50.0	5300.0	1.5
20284633	50.0	5350.0	1.5
20284640	50.0	5400.0	1.5
20284657	50.0	5450.0	1.5
20284664	50.0	5500.0	1.5
20284671	50.0	5550.0	1.5
20284688	50.0	5600.0	1.5
20284695	50.0	5650.0	1.5
20284701	50.0	5700.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20284718	50.0	5750.0	1.5
20284725	50.0	5800.0	1.5
20284732	50.0	5850.0	1.5
20284749	50.0	5900.0	1.5
20284756	50.0	5950.0	1.5
20284763	50.0	6000.0	1.5
20284770	60.0	100.0	1.5
20284787	60.0	150.0	1.5
20284794	60.0	200.0	1.5
20284800	60.0	250.0	1.5
20284817	60.0	300.0	1.5
20284824	60.0	350.0	1.5
20284831	60.0	400.0	1.5
20284848	60.0	450.0	1.5
20284855	60.0	500.0	1.5
20284862	60.0	550.0	1.5
20284879	60.0	600.0	1.5
20284886	60.0	650.0	1.5
20284893	60.0	700.0	1.5
20284909	60.0	750.0	1.5
20284916	60.0	800.0	1.5
20284923	60.0	850.0	1.5
20284930	60.0	900.0	1.5
20284947	60.0	950.0	1.5
20284954	60.0	1000.0	1.5
20284961	60.0	1050.0	1.5
20284978	60.0	1100.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20284985	60.0	1150.0	1.5
20284992	60.0	1200.0	1.5
20285005	60.0	1250.0	1.5
20285012	60.0	1300.0	1.5
20285029	60.0	1350.0	1.5
20285036	60.0	1400.0	1.5
20285043	60.0	1450.0	1.5
20285050	60.0	1500.0	1.5
20285067	60.0	1550.0	1.5
20285074	60.0	1600.0	1.5
20285081	60.0	1650.0	1.5
20285098	60.0	1700.0	1.5
20285104	60.0	1750.0	1.5
20285111	60.0	1800.0	1.5
20285128	60.0	1850.0	1.5
20285135	60.0	1900.0	1.5
20285142	60.0	1950.0	1.5
20285159	60.0	2000.0	1.5
20285166	60.0	2050.0	1.5
20285173	60.0	2100.0	1.5
20285180	60.0	2150.0	1.5
20285197	60.0	2200.0	1.5
20285203	60.0	2250.0	1.5
20285210	60.0	2300.0	1.5
20285227	60.0	2350.0	1.5
20285234	60.0	2400.0	1.5
20285241	60.0	2450.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20285258	60.0	2500.0	1.5
20285265	60.0	2550.0	1.5
20285272	60.0	2600.0	1.5
20285289	60.0	2650.0	1.5
20285296	60.0	2700.0	1.5
20285302	60.0	2750.0	1.5
20285319	60.0	2800.0	1.5
20285326	60.0	2850.0	1.5
20285333	60.0	2900.0	1.5
20285340	60.0	2950.0	1.5
20285357	60.0	3000.0	1.5
20285364	60.0	3050.0	1.5
20285371	60.0	3100.0	1.5
20285388	60.0	3150.0	1.5
20285395	60.0	3200.0	1.5
20285401	60.0	3250.0	1.5
20285418	60.0	3300.0	1.5
20285425	60.0	3350.0	1.5
20285432	60.0	3400.0	1.5
20285449	60.0	3450.0	1.5
20285456	60.0	3500.0	1.5
20285463	60.0	3550.0	1.5
20285470	60.0	3600.0	1.5
20285487	60.0	3650.0	1.5
20285494	60.0	3700.0	1.5
20285500	60.0	3750.0	1.5
20285517	60.0	3800.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20285524	60.0	3850.0	1.5
20285531	60.0	3900.0	1.5
20285548	60.0	3950.0	1.5
20285555	60.0	4000.0	1.5
20285562	60.0	4050.0	1.5
20285579	60.0	4100.0	1.5
20285586	60.0	4150.0	1.5
20285593	60.0	4200.0	1.5
20285609	60.0	4250.0	1.5
20285616	60.0	4300.0	1.5
20285623	60.0	4350.0	1.5
20285630	60.0	4400.0	1.5
20285647	60.0	4450.0	1.5
20285654	60.0	4500.0	1.5
20285661	60.0	4550.0	1.5
20285678	60.0	4600.0	1.5
20285685	60.0	4650.0	1.5
20285692	60.0	4700.0	1.5
20285708	60.0	4750.0	1.5
20285715	60.0	4800.0	1.5
20285722	60.0	4850.0	1.5
20285739	60.0	4900.0	1.5
20285746	60.0	4950.0	1.5
20285753	60.0	5000.0	1.5
20285760	60.0	5050.0	1.5
20285777	60.0	5100.0	1.5
20285784	60.0	5150.0	1.5


Skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20285791	60.0	5200.0	1.5
20285807	60.0	5250.0	1.5
20285814	60.0	5300.0	1.5
20285821	60.0	5350.0	1.5
20285838	60.0	5400.0	1.5
20285845	60.0	5450.0	1.5
20285852	60.0	5500.0	1.5
20285869	60.0	5550.0	1.5
20285876	60.0	5600.0	1.5
20285883	60.0	5650.0	1.5
20285890	60.0	5700.0	1.5
20285906	60.0	5750.0	1.5
20285913	60.0	5800.0	1.5
20285920	60.0	5850.0	1.5
20285937	60.0	5900.0	1.5
20285944	60.0	5950.0	1.5
20285951	60.0	6000.0	1.5

Härdat ihåligt skaft





Egenskaper

- Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
- Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
- Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.

Specifikationer


Material: Stål

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20285968	12.0	100.0	4.0	0.4
20285975	12.0	150.0	4.0	0.4
20285982	12.0	200.0	4.0	0.4
20285999	12.0	250.0	4.0	0.4
20286002	12.0	300.0	4.0	0.4
20286019	12.0	350.0	4.0	0.4
20286026	12.0	400.0	4.0	0.4
20286033	12.0	450.0	4.0	0.4
20286040	12.0	500.0	4.0	0.4
20286057	12.0	550.0	4.0	0.4
20286064	12.0	600.0	4.0	0.4
20286071	12.0	700.0	4.0	0.4
20286088	12.0	700.0	4.0	0.4
20286095	12.0	750.0	4.0	0.4
20286101	12.0	800.0	4.0	0.4
20286118	12.0	850.0	4.0	0.4
20286125	12.0	900.0	4.0	0.4
20286132	12.0	950.0	4.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20286149	12.0	1000.0	4.0	0.4
20286156	12.0	1050.0	4.0	0.4
20286163	12.0	1100.0	4.0	0.4
20286170	12.0	1150.0	4.0	0.4
20286187	12.0	1200.0	4.0	0.4
20286194	12.0	1250.0	4.0	0.4
20286200	12.0	1300.0	4.0	0.4
20286217	12.0	1350.0	4.0	0.4
20286224	12.0	1400.0	4.0	0.4
20286231	12.0	1450.0	4.0	0.4
20286248	12.0	1500.0	4.0	0.4
20286255	12.0	1550.0	4.0	0.4
20286262	12.0	1600.0	4.0	0.4
20286279	12.0	1650.0	4.0	0.4
20286286	12.0	1700.0	4.0	0.4
20286293	12.0	1750.0	4.0	0.4
20286309	12.0	1800.0	4.0	0.4
20286316	12.0	1850.0	4.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20286323	12.0	1900.0	4.0	0.4
20286330	12.0	1950.0	4.0	0.4
20286347	12.0	2000.0	4.0	0.4
20286354	12.0	2050.0	4.0	0.4
20286361	12.0	2100.0	4.0	0.4
20286378	12.0	2150.0	4.0	0.4
20286385	12.0	2200.0	4.0	0.4
20286392	12.0	2250.0	4.0	0.4
20286408	12.0	2300.0	4.0	0.4
20286415	12.0	2350.0	4.0	0.4
20286422	12.0	2400.0	4.0	0.4
20286439	12.0	2450.0	4.0	0.4
20286446	12.0	2500.0	4.0	0.4
20286453	12.0	2550.0	4.0	0.4
20286460	12.0	2600.0	4.0	0.4
20286477	12.0	2650.0	4.0	0.4
20286484	12.0	2700.0	4.0	0.4
20286491	12.0	2750.0	4.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20286507	12.0	2800.0	4.0	0.4
20286514	12.0	2850.0	4.0	0.4
20286521	12.0	2900.0	4.0	0.4
20286538	12.0	2950.0	4.0	0.4
20286545	12.0	3000.0	4.0	0.4
20286552	12.0	3050.0	4.0	0.4
20286569	12.0	3100.0	4.0	0.4
20286576	12.0	3150.0	4.0	0.4
20286583	12.0	3200.0	4.0	0.4
20286590	12.0	3250.0	4.0	0.4
20286606	12.0	3300.0	4.0	0.4
20286613	12.0	3350.0	4.0	0.4
20286620	12.0	3400.0	4.0	0.4
20286637	12.0	3450.0	4.0	0.4
20286644	12.0	3500.0	4.0	0.4
20286651	12.0	3550.0	4.0	0.4
20286668	12.0	3600.0	4.0	0.4
20286675	12.0	3650.0	4.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20286682	12.0	3700.0	4.0	0.4
20286699	12.0	3750.0	4.0	0.4
20286705	12.0	3800.0	4.0	0.4
20286712	12.0	3850.0	4.0	0.4
20286729	12.0	3900.0	4.0	0.4
20286736	12.0	3950.0	4.0	0.4
20286743	12.0	4000.0	4.0	0.4
20286750	12.0	4050.0	4.0	0.4
20286767	12.0	4100.0	4.0	0.4
20286774	12.0	4150.0	4.0	0.4
20286781	12.0	4200.0	4.0	0.4
20286798	12.0	4250.0	4.0	0.4
20286804	12.0	4300.0	4.0	0.4
20286811	12.0	4350.0	4.0	0.4
20286828	12.0	4400.0	4.0	0.4
20286835	12.0	4450.0	4.0	0.4
20286842	12.0	4500.0	4.0	0.4
20286859	12.0	4550.0	4.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20286866	12.0	4600.0	4.0	0.4
20286873	12.0	4650.0	4.0	0.4
20286880	12.0	4700.0	4.0	0.4
20286897	12.0	4750.0	4.0	0.4
20286903	12.0	4800.0	4.0	0.4
20286910	12.0	4850.0	4.0	0.4
20286927	12.0	4900.0	4.0	0.4
20286934	12.0	4950.0	4.0	0.4
20286941	12.0	5000.0	4.0	0.4
20286958	12.0	5050.0	4.0	0.4
20286965	12.0	5100.0	4.0	0.4
20286972	12.0	5150.0	4.0	0.4
20286989	12.0	5200.0	4.0	0.4
20286996	12.0	5250.0	4.0	0.4
20287009	12.0	5300.0	4.0	0.4
20287016	12.0	5350.0	4.0	0.4
20287023	12.0	5400.0	4.0	0.4
20287030	12.0	5450.0	4.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20287047	12.0	5500.0	4.0	0.4
20287054	12.0	5550.0	4.0	0.4
20287061	12.0	5600.0	4.0	0.4
20287078	12.0	5650.0	4.0	0.4
20287085	12.0	5700.0	4.0	0.4
20287092	12.0	5750.0	4.0	0.4
20287108	12.0	5800.0	4.0	0.4
20287115	12.0	5850.0	4.0	0.4
20287122	12.0	5900.0	4.0	0.4
20287139	12.0	5950.0	4.0	0.4
20287146	12.0	6000.0	4.0	0.4
20287153	16.0	100.0	7.0	0.4
20287160	16.0	150.0	7.0	0.4
20287177	16.0	200.0	7.0	0.4
20287184	16.0	250.0	7.0	0.4
20287191	16.0	300.0	7.0	0.4
20287207	16.0	350.0	7.0	0.4
20287214	16.0	400.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20287221	16.0	450.0	7.0	0.4
20287238	16.0	500.0	7.0	0.4
20287245	16.0	550.0	7.0	0.4
20287252	16.0	600.0	7.0	0.4
20287269	16.0	700.0	7.0	0.4
20287276	16.0	700.0	7.0	0.4
20287283	16.0	750.0	7.0	0.4
20287290	16.0	800.0	7.0	0.4
20287306	16.0	850.0	7.0	0.4
20287313	16.0	900.0	7.0	0.4
20287320	16.0	1000.0	7.0	0.4
20287337	16.0	1050.0	7.0	0.4
20287344	16.0	1100.0	7.0	0.4
20287351	16.0	1150.0	7.0	0.4
20287368	16.0	1200.0	7.0	0.4
20287375	16.0	1250.0	7.0	0.4
20287382	16.0	1300.0	7.0	0.4
20287399	16.0	1350.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20287405	16.0	1400.0	7.0	0.4
20287412	16.0	1450.0	7.0	0.4
20287429	16.0	1500.0	7.0	0.4
20287436	16.0	1550.0	7.0	0.4
20287443	16.0	1600.0	7.0	0.4
20287450	16.0	1650.0	7.0	0.4
20287467	16.0	1700.0	7.0	0.4
20287474	16.0	1750.0	7.0	0.4
20287481	16.0	1800.0	7.0	0.4
20287498	16.0	1850.0	7.0	0.4
20287504	16.0	1900.0	7.0	0.4
20287511	16.0	1950.0	7.0	0.4
20287528	16.0	2000.0	7.0	0.4
20287535	16.0	2050.0	7.0	0.4
20287542	16.0	2100.0	7.0	0.4
20287559	16.0	2150.0	7.0	0.4
20287566	16.0	2200.0	7.0	0.4
20287573	16.0	2250.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20287580	16.0	2300.0	7.0	0.4
20287597	16.0	2350.0	7.0	0.4
20287603	16.0	2400.0	7.0	0.4
20287610	16.0	2450.0	7.0	0.4
20287627	16.0	2500.0	7.0	0.4
20287634	16.0	2550.0	7.0	0.4
20287641	16.0	2600.0	7.0	0.4
20287658	16.0	2650.0	7.0	0.4
20287665	16.0	2700.0	7.0	0.4
20287672	16.0	2750.0	7.0	0.4
20287689	16.0	2800.0	7.0	0.4
20287696	16.0	2850.0	7.0	0.4
20287702	16.0	2900.0	7.0	0.4
20287719	16.0	2950.0	7.0	0.4
20287726	16.0	3000.0	7.0	0.4
20287733	16.0	3050.0	7.0	0.4
20287740	16.0	3100.0	7.0	0.4
20287757	16.0	3150.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20287764	16.0	3200.0	7.0	0.4
20287771	16.0	3250.0	7.0	0.4
20287788	16.0	3300.0	7.0	0.4
20287795	16.0	3350.0	7.0	0.4
20287801	16.0	3400.0	7.0	0.4
20287818	16.0	3450.0	7.0	0.4
20287825	16.0	3500.0	7.0	0.4
20287832	16.0	3550.0	7.0	0.4
20287849	16.0	3600.0	7.0	0.4
20287856	16.0	3650.0	7.0	0.4
20287863	16.0	3700.0	7.0	0.4
20287870	16.0	3750.0	7.0	0.4
20287887	16.0	3800.0	7.0	0.4
20287894	16.0	3850.0	7.0	0.4
20287900	16.0	3900.0	7.0	0.4
20287917	16.0	3950.0	7.0	0.4
20287924	16.0	4000.0	7.0	0.4
20287931	16.0	4050.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20287948	16.0	4100.0	7.0	0.4
20287955	16.0	4150.0	7.0	0.4
20287962	16.0	4200.0	7.0	0.4
20287979	16.0	4250.0	7.0	0.4
20287986	16.0	4300.0	7.0	0.4
20287993	16.0	4350.0	7.0	0.4
20288006	16.0	4400.0	7.0	0.4
20288013	16.0	4450.0	7.0	0.4
20288020	16.0	4500.0	7.0	0.4
20288037	16.0	4550.0	7.0	0.4
20288044	16.0	4600.0	7.0	0.4
20288051	16.0	4650.0	7.0	0.4
20288068	16.0	4700.0	7.0	0.4
20288075	16.0	4750.0	7.0	0.4
20288082	16.0	4800.0	7.0	0.4
20288099	16.0	4850.0	7.0	0.4
20288105	16.0	4900.0	7.0	0.4
20288112	16.0	4950.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20288129	16.0	5000.0	7.0	0.4
20288136	16.0	5050.0	7.0	0.4
20288143	16.0	5100.0	7.0	0.4
20288150	16.0	5150.0	7.0	0.4
20288167	16.0	5200.0	7.0	0.4
20288174	16.0	5250.0	7.0	0.4
20288181	16.0	5300.0	7.0	0.4
20288198	16.0	5350.0	7.0	0.4
20288204	16.0	5400.0	7.0	0.4
20288211	16.0	5450.0	7.0	0.4
20288228	16.0	5500.0	7.0	0.4
20288235	16.0	5550.0	7.0	0.4
20288242	16.0	5600.0	7.0	0.4
20288259	16.0	5650.0	7.0	0.4
20288266	16.0	5700.0	7.0	0.4
20288273	16.0	5750.0	7.0	0.4
20288280	16.0	5800.0	7.0	0.4
20288297	16.0	5850.0	7.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20288303	16.0	5900.0	7.0	0.4
20288310	16.0	5950.0	7.0	0.4
20288327	16.0	6000.0	7.0	0.4
20288334	20.0	100.0	14.0	0.4
20288341	20.0	150.0	14.0	0.4
20288358	20.0	200.0	14.0	0.4
20288365	20.0	250.0	14.0	0.4
20288372	20.0	300.0	14.0	0.4
20288389	20.0	350.0	14.0	0.4
20288396	20.0	400.0	14.0	0.4
20288402	20.0	450.0	14.0	0.4
20288419	20.0	500.0	14.0	0.4
20288426	20.0	550.0	14.0	0.4
20288433	20.0	600.0	14.0	0.4
20288440	20.0	700.0	14.0	0.4
20288457	20.0	700.0	14.0	0.4
20288464	20.0	750.0	14.0	0.4
20288471	20.0	800.0	14.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20288488	20.0	850.0	14.0	0.4
20288495	20.0	900.0	14.0	0.4
20288501	20.0	950.0	14.0	0.4
20288518	20.0	1000.0	14.0	0.4
20288525	20.0	1050.0	14.0	0.4
20288532	20.0	1100.0	14.0	0.4
20288549	20.0	1150.0	14.0	0.4
20288556	20.0	1200.0	14.0	0.4
20288563	20.0	1250.0	14.0	0.4
20288570	20.0	1300.0	14.0	0.4
20288587	20.0	1350.0	14.0	0.4
20288594	20.0	1400.0	14.0	0.4
20288600	20.0	1450.0	14.0	0.4
20288617	20.0	1500.0	14.0	0.4
20288624	20.0	1550.0	14.0	0.4
20288631	20.0	1600.0	14.0	0.4
20288648	20.0	1650.0	14.0	0.4
20288655	20.0	1700.0	14.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20288662	20.0	1750.0	14.0	0.4
20288679	20.0	1800.0	14.0	0.4
20288686	20.0	1850.0	14.0	0.4
20288693	20.0	1900.0	14.0	0.4
20288709	20.0	1950.0	14.0	0.4
20288716	20.0	2000.0	14.0	0.4
20288723	20.0	2050.0	14.0	0.4
20288730	20.0	2100.0	14.0	0.4
20288747	20.0	2150.0	14.0	0.4
20288754	20.0	2200.0	14.0	0.4
20288761	20.0	2250.0	14.0	0.4
20288778	20.0	2300.0	14.0	0.4
20288785	20.0	2350.0	14.0	0.4
20288792	20.0	2400.0	14.0	0.4
20288808	20.0	2450.0	14.0	0.4
20288815	20.0	2500.0	14.0	0.4
20288822	20.0	2550.0	14.0	0.4
20288839	20.0	2600.0	14.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20288846	20.0	2650.0	14.0	0.4
20288853	20.0	2700.0	14.0	0.4
20288860	20.0	2750.0	14.0	0.4
20288877	20.0	2800.0	14.0	0.4
20288884	20.0	2850.0	14.0	0.4
20288891	20.0	2900.0	14.0	0.4
20288907	20.0	2950.0	14.0	0.4
20288914	20.0	3000.0	14.0	0.4
20288921	20.0	3050.0	14.0	0.4
20288938	20.0	3100.0	14.0	0.4
20288945	20.0	3150.0	14.0	0.4
20288952	20.0	3200.0	14.0	0.4
20288969	20.0	3250.0	14.0	0.4
20288976	20.0	3300.0	14.0	0.4
20288983	20.0	3350.0	14.0	0.4
20288990	20.0	3400.0	14.0	0.4
20289003	20.0	3450.0	14.0	0.4
20289010	20.0	3500.0	14.0	0.4


Härdat ihåligt skaft






Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20289027	20.0	3550.0	14.0	0.4
20289034	20.0	3600.0	14.0	0.4
20289041	20.0	3650.0	14.0	0.4
20289058	20.0	3700.0	14.0	0.4
20289065	20.0	3750.0	14.0	0.4
20289072	20.0	3800.0	14.0	0.4
20289089	20.0	3850.0	14.0	0.4
20289096	20.0	3900.0	14.0	0.4
20289102	20.0	3950.0	14.0	0.4
20289119	20.0	4000.0	14.0	0.4
20289126	20.0	4050.0	14.0	0.4
20289133	20.0	4100.0	14.0	0.4
20289140	20.0	4150.0	14.0	0.4
20289157	20.0	4200.0	14.0	0.4
20289164	20.0	4250.0	14.0	0.4
20289171	20.0	4300.0	14.0	0.4
20289188	20.0	4350.0	14.0	0.4
20289195	20.0	4400.0	14.0	0.4

Härdat ihåligt skaft






Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20289201	20.0	4450.0	14.0	0.4
20289218	20.0	4500.0	14.0	0.4
20289225	20.0	4550.0	14.0	0.4
20289232	20.0	4600.0	14.0	0.4
20289249	20.0	4650.0	14.0	0.4
20289256	20.0	4700.0	14.0	0.4
20289263	20.0	4750.0	14.0	0.4
20289270	20.0	4800.0	14.0	0.4
20289287	20.0	4850.0	14.0	0.4
20289294	20.0	4900.0	14.0	0.4
20289300	20.0	4950.0	14.0	0.4
20289317	20.0	5000.0	14.0	0.4
20289324	20.0	5050.0	14.0	0.4
20289331	20.0	5100.0	14.0	0.4
20289348	20.0	5150.0	14.0	0.4
20289355	20.0	5200.0	14.0	0.4
20289362	20.0	5250.0	14.0	0.4
20289379	20.0	5300.0	14.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20289386	20.0	5350.0	14.0	0.4
20289393	20.0	5400.0	14.0	0.4
20289409	20.0	5450.0	14.0	0.4
20289416	20.0	5500.0	14.0	0.4
20289423	20.0	5550.0	14.0	0.4
20289430	20.0	5600.0	14.0	0.4
20289447	20.0	5650.0	14.0	0.4
20289454	20.0	5700.0	14.0	0.4
20289461	20.0	5750.0	14.0	0.4
20289478	20.0	5800.0	14.0	0.4
20289485	20.0	5850.0	14.0	0.4
20289492	20.0	5900.0	14.0	0.4
20289508	20.0	5950.0	14.0	0.4
20289515	20.0	6000.0	14.0	0.4
20289522	25.0	100.0	15.0	0.4
20289539	25.0	150.0	15.0	0.4
20289546	25.0	200.0	15.0	0.4
20289553	25.0	250.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20289560	25.0	300.0	15.0	0.4
20289577	25.0	350.0	15.0	0.4
20289584	25.0	400.0	15.0	0.4
20289591	25.0	450.0	15.0	0.4
20289607	25.0	500.0	15.0	0.4
20289614	25.0	550.0	15.0	0.4
20289621	25.0	600.0	15.0	0.4
20289638	25.0	700.0	15.0	0.4
20289645	25.0	700.0	15.0	0.4
20289652	25.0	750.0	15.0	0.4
20289669	25.0	800.0	15.0	0.4
20289676	25.0	850.0	15.0	0.4
20289683	25.0	900.0	15.0	0.4
20289690	25.0	950.0	15.0	0.4
20289706	25.0	1000.0	15.0	0.4
20289713	25.0	1050.0	15.0	0.4
20289720	25.0	1100.0	15.0	0.4
20289737	25.0	1150.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20289744	25.0	1200.0	15.0	0.4
20289751	25.0	1250.0	15.0	0.4
20289768	25.0	1300.0	15.0	0.4
20289775	25.0	1350.0	15.0	0.4
20289782	25.0	1400.0	15.0	0.4
20289799	25.0	1450.0	15.0	0.4
20289805	25.0	1500.0	15.0	0.4
20289812	25.0	1550.0	15.0	0.4
20289829	25.0	1600.0	15.0	0.4
20289836	25.0	1650.0	15.0	0.4
20289843	25.0	1700.0	15.0	0.4
20289850	25.0	1750.0	15.0	0.4
20289867	25.0	1800.0	15.0	0.4
20289874	25.0	1850.0	15.0	0.4
20289881	25.0	1900.0	15.0	0.4
20289898	25.0	1950.0	15.0	0.4
20289904	25.0	2000.0	15.0	0.4
20289911	25.0	2050.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20289928	25.0	2100.0	15.0	0.4
20289935	25.0	2150.0	15.0	0.4
20289942	25.0	2200.0	15.0	0.4
20289959	25.0	2250.0	15.0	0.4
20289966	25.0	2300.0	15.0	0.4
20289973	25.0	2350.0	15.0	0.4
20289980	25.0	2400.0	15.0	0.4
20289997	25.0	2450.0	15.0	0.4
20290009	25.0	2500.0	15.0	0.4
20290016	25.0	2550.0	15.0	0.4
20290023	25.0	2600.0	15.0	0.4
20290030	25.0	2650.0	15.0	0.4
20290047	25.0	2700.0	15.0	0.4
20290054	25.0	2750.0	15.0	0.4
20290061	25.0	2800.0	15.0	0.4
20290078	25.0	2850.0	15.0	0.4
20290085	25.0	2900.0	15.0	0.4
20290092	25.0	2950.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20290108	25.0	3000.0	15.0	0.4
20290115	25.0	3050.0	15.0	0.4
20290122	25.0	3100.0	15.0	0.4
20290139	25.0	3150.0	15.0	0.4
20290146	25.0	3200.0	15.0	0.4
20290153	25.0	3250.0	15.0	0.4
20290160	25.0	3300.0	15.0	0.4
20290177	25.0	3350.0	15.0	0.4
20290184	25.0	3400.0	15.0	0.4
20290191	25.0	3450.0	15.0	0.4
20290207	25.0	3500.0	15.0	0.4
20290214	25.0	3550.0	15.0	0.4
20290221	25.0	3600.0	15.0	0.4
20290238	25.0	3650.0	15.0	0.4
20290245	25.0	3700.0	15.0	0.4
20290252	25.0	3750.0	15.0	0.4
20290269	25.0	3800.0	15.0	0.4
20290276	25.0	3850.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20290283	25.0	3900.0	15.0	0.4
20290290	25.0	3950.0	15.0	0.4
20290306	25.0	4000.0	15.0	0.4
20290313	25.0	4050.0	15.0	0.4
20290320	25.0	4100.0	15.0	0.4
20290337	25.0	4150.0	15.0	0.4
20290344	25.0	4200.0	15.0	0.4
20290351	25.0	4250.0	15.0	0.4
20290368	25.0	4300.0	15.0	0.4
20290375	25.0	4350.0	15.0	0.4
20290382	25.0	4400.0	15.0	0.4
20290399	25.0	4450.0	15.0	0.4
20290405	25.0	4500.0	15.0	0.4
20290412	25.0	4550.0	15.0	0.4
20290429	25.0	4600.0	15.0	0.4
20290436	25.0	4650.0	15.0	0.4
20290443	25.0	4700.0	15.0	0.4
20290450	25.0	4750.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20290467	25.0	4800.0	15.0	0.4
20290474	25.0	4850.0	15.0	0.4
20290481	25.0	4900.0	15.0	0.4
20290498	25.0	4950.0	15.0	0.4
20290504	25.0	5000.0	15.0	0.4
20290511	25.0	5050.0	15.0	0.4
20290528	25.0	5100.0	15.0	0.4
20290535	25.0	5150.0	15.0	0.4
20290542	25.0	5200.0	15.0	0.4
20290559	25.0	5250.0	15.0	0.4
20290566	25.0	5300.0	15.0	0.4
20290573	25.0	5350.0	15.0	0.4
20290580	25.0	5400.0	15.0	0.4
20290597	25.0	5450.0	15.0	0.4
20290603	25.0	5500.0	15.0	0.4
20290610	25.0	5550.0	15.0	0.4
20290627	25.0	5600.0	15.0	0.4
20290634	25.0	5650.0	15.0	0.4


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20290641	25.0	5700.0	15.0	0.4
20290658	25.0	5750.0	15.0	0.4
20290665	25.0	5800.0	15.0	0.4
20290672	25.0	5850.0	15.0	0.4
20290689	25.0	5900.0	15.0	0.4
20290696	25.0	5950.0	15.0	0.4
20290702	25.0	6000.0	15.0	0.4
20290719	30.0	100.0	18.0	0.6
20290726	30.0	150.0	18.0	0.6
20290733	30.0	200.0	18.0	0.6
20290740	30.0	250.0	18.0	0.6
20290757	30.0	300.0	18.0	0.6
20290764	30.0	350.0	18.0	0.6
20290771	30.0	400.0	18.0	0.6
20290788	30.0	450.0	18.0	0.6
20290795	30.0	500.0	18.0	0.6
20290801	30.0	550.0	18.0	0.6
20290818	30.0	600.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20290825	30.0	700.0	18.0	0.6
20290832	30.0	700.0	18.0	0.6
20290849	30.0	750.0	18.0	0.6
20290856	30.0	800.0	18.0	0.6
20290863	30.0	850.0	18.0	0.6
20290870	30.0	900.0	18.0	0.6
20290887	30.0	950.0	18.0	0.6
20290894	30.0	1000.0	18.0	0.6
20290900	30.0	1050.0	18.0	0.6
20290917	30.0	1100.0	18.0	0.6
20290924	30.0	1150.0	18.0	0.6
20290931	30.0	1200.0	18.0	0.6
20290948	30.0	1250.0	18.0	0.6
20290955	30.0	1300.0	18.0	0.6
20290962	30.0	1350.0	18.0	0.6
20290979	30.0	1400.0	18.0	0.6
20290986	30.0	1450.0	18.0	0.6
20290993	30.0	1500.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20291006	30.0	1550.0	18.0	0.6
20291013	30.0	1600.0	18.0	0.6
20291020	30.0	1650.0	18.0	0.6
20291037	30.0	1700.0	18.0	0.6
20291044	30.0	1750.0	18.0	0.6
20291051	30.0	1800.0	18.0	0.6
20291068	30.0	1850.0	18.0	0.6
20291075	30.0	1900.0	18.0	0.6
20291082	30.0	1950.0	18.0	0.6
20291099	30.0	2000.0	18.0	0.6
20291105	30.0	2050.0	18.0	0.6
20291112	30.0	2100.0	18.0	0.6
20291129	30.0	2150.0	18.0	0.6
20291136	30.0	2200.0	18.0	0.6
20291143	30.0	2250.0	18.0	0.6
20291150	30.0	2300.0	18.0	0.6
20291167	30.0	2350.0	18.0	0.6
20291174	30.0	2400.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20291181	30.0	2450.0	18.0	0.6
20291198	30.0	2500.0	18.0	0.6
20291204	30.0	2550.0	18.0	0.6
20291211	30.0	2600.0	18.0	0.6
20291228	30.0	2650.0	18.0	0.6
20291235	30.0	2700.0	18.0	0.6
20291242	30.0	2750.0	18.0	0.6
20291259	30.0	2800.0	18.0	0.6
20291266	30.0	2850.0	18.0	0.6
20291273	30.0	2900.0	18.0	0.6
20291280	30.0	2950.0	18.0	0.6
20291297	30.0	3000.0	18.0	0.6
20291303	30.0	3050.0	18.0	0.6
20291310	30.0	3100.0	18.0	0.6
20291327	30.0	3150.0	18.0	0.6
20291334	30.0	3200.0	18.0	0.6
20291341	30.0	3250.0	18.0	0.6
20291358	30.0	3300.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20291365	30.0	3350.0	18.0	0.6
20291372	30.0	3400.0	18.0	0.6
20291389	30.0	3450.0	18.0	0.6
20291396	30.0	3500.0	18.0	0.6
20291402	30.0	3550.0	18.0	0.6
20291419	30.0	3600.0	18.0	0.6
20291426	30.0	3650.0	18.0	0.6
20291433	30.0	3700.0	18.0	0.6
20291440	30.0	3750.0	18.0	0.6
20291457	30.0	3800.0	18.0	0.6
20291464	30.0	3850.0	18.0	0.6
20291471	30.0	3900.0	18.0	0.6
20291488	30.0	3950.0	18.0	0.6
20291495	30.0	4000.0	18.0	0.6
20291501	30.0	4050.0	18.0	0.6
20291518	30.0	4100.0	18.0	0.6
20291525	30.0	4150.0	18.0	0.6
20291532	30.0	4200.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20291549	30.0	4250.0	18.0	0.6
20291556	30.0	4300.0	18.0	0.6
20291563	30.0	4350.0	18.0	0.6
20291570	30.0	4400.0	18.0	0.6
20291587	30.0	4450.0	18.0	0.6
20291594	30.0	4500.0	18.0	0.6
20291600	30.0	4550.0	18.0	0.6
20291617	30.0	4600.0	18.0	0.6
20291624	30.0	4650.0	18.0	0.6
20291631	30.0	4700.0	18.0	0.6
20291648	30.0	4750.0	18.0	0.6
20291655	30.0	4800.0	18.0	0.6
20291662	30.0	4850.0	18.0	0.6
20291679	30.0	4900.0	18.0	0.6
20291686	30.0	4950.0	18.0	0.6
20291693	30.0	5000.0	18.0	0.6
20291709	30.0	5050.0	18.0	0.6
20291716	30.0	5100.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20291723	30.0	5150.0	18.0	0.6
20291730	30.0	5200.0	18.0	0.6
20291747	30.0	5250.0	18.0	0.6
20291754	30.0	5300.0	18.0	0.6
20291761	30.0	5350.0	18.0	0.6
20291778	30.0	5400.0	18.0	0.6
20291785	30.0	5450.0	18.0	0.6
20291792	30.0	5500.0	18.0	0.6
20291808	30.0	5550.0	18.0	0.6
20291815	30.0	5600.0	18.0	0.6
20291822	30.0	5650.0	18.0	0.6
20291839	30.0	5700.0	18.0	0.6
20291846	30.0	5750.0	18.0	0.6
20291853	30.0	5800.0	18.0	0.6
20291860	30.0	5850.0	18.0	0.6
20291877	30.0	5900.0	18.0	0.6
20291884	30.0	5950.0	18.0	0.6
20291891	30.0	6000.0	18.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20291907	40.0	100.0	28.0	0.6
20291914	40.0	150.0	28.0	0.6
20291921	40.0	200.0	28.0	0.6
20291938	40.0	250.0	28.0	0.6
20291945	40.0	300.0	28.0	0.6
20291952	40.0	350.0	28.0	0.6
20291969	40.0	400.0	28.0	0.6
20291976	40.0	450.0	28.0	0.6
20291983	40.0	500.0	28.0	0.6
20291990	40.0	550.0	28.0	0.6
20292003	40.0	600.0	28.0	0.6
20292010	40.0	700.0	28.0	0.6
20292027	40.0	700.0	28.0	0.6
20292034	40.0	750.0	28.0	0.6
20292041	40.0	800.0	28.0	0.6
20292058	40.0	850.0	28.0	0.6
20292065	40.0	900.0	28.0	0.6
20292072	40.0	950.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20292089	40.0	1000.0	28.0	0.6
20292096	40.0	1050.0	28.0	0.6
20292102	40.0	1100.0	28.0	0.6
20292119	40.0	1150.0	28.0	0.6
20292126	40.0	1200.0	28.0	0.6
20292133	40.0	1250.0	28.0	0.6
20292140	40.0	1300.0	28.0	0.6
20292157	40.0	1350.0	28.0	0.6
20292164	40.0	1400.0	28.0	0.6
20292171	40.0	1450.0	28.0	0.6
20292188	40.0	1500.0	28.0	0.6
20292195	40.0	1550.0	28.0	0.6
20292201	40.0	1600.0	28.0	0.6
20292218	40.0	1650.0	28.0	0.6
20292225	40.0	1700.0	28.0	0.6
20292232	40.0	1750.0	28.0	0.6
20292249	40.0	1800.0	28.0	0.6
20292256	40.0	1850.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20292263	40.0	1900.0	28.0	0.6
20292270	40.0	1950.0	28.0	0.6
20292287	40.0	2000.0	28.0	0.6
20292294	40.0	2050.0	28.0	0.6
20292300	40.0	2100.0	28.0	0.6
20292317	40.0	2150.0	28.0	0.6
20292324	40.0	2200.0	28.0	0.6
20292331	40.0	2250.0	28.0	0.6
20292348	40.0	2300.0	28.0	0.6
20292355	40.0	2350.0	28.0	0.6
20292362	40.0	2400.0	28.0	0.6
20292379	40.0	2450.0	28.0	0.6
20292386	40.0	2500.0	28.0	0.6
20292393	40.0	2550.0	28.0	0.6
20292409	40.0	2600.0	28.0	0.6
20292416	40.0	2650.0	28.0	0.6
20292423	40.0	2700.0	28.0	0.6
20292430	40.0	2750.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20292447	40.0	2800.0	28.0	0.6
20292454	40.0	2850.0	28.0	0.6
20292461	40.0	2900.0	28.0	0.6
20292478	40.0	2950.0	28.0	0.6
20292485	40.0	3000.0	28.0	0.6
20292492	40.0	3050.0	28.0	0.6
20292508	40.0	3100.0	28.0	0.6
20292515	40.0	3150.0	28.0	0.6
20292522	40.0	3200.0	28.0	0.6
20292539	40.0	3250.0	28.0	0.6
20292546	40.0	3300.0	28.0	0.6
20292553	40.0	3350.0	28.0	0.6
20292560	40.0	3400.0	28.0	0.6
20292577	40.0	3450.0	28.0	0.6
20292584	40.0	3500.0	28.0	0.6
20292591	40.0	3550.0	28.0	0.6
20292607	40.0	3600.0	28.0	0.6
20292614	40.0	3650.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20292621	40.0	3700.0	28.0	0.6
20292638	40.0	3750.0	28.0	0.6
20292645	40.0	3800.0	28.0	0.6
20292652	40.0	3850.0	28.0	0.6
20292669	40.0	3900.0	28.0	0.6
20292676	40.0	3950.0	28.0	0.6
20292683	40.0	4000.0	28.0	0.6
20292690	40.0	4050.0	28.0	0.6
20292706	40.0	4100.0	28.0	0.6
20292713	40.0	4150.0	28.0	0.6
20292720	40.0	4200.0	28.0	0.6
20292737	40.0	4250.0	28.0	0.6
20292744	40.0	4300.0	28.0	0.6
20292751	40.0	4350.0	28.0	0.6
20292768	40.0	4400.0	28.0	0.6
20292775	40.0	4450.0	28.0	0.6
20292782	40.0	4500.0	28.0	0.6
20292799	40.0	4550.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20292805	40.0	4600.0	28.0	0.6
20292812	40.0	4650.0	28.0	0.6
20292829	40.0	4700.0	28.0	0.6
20292836	40.0	4750.0	28.0	0.6
20292843	40.0	4800.0	28.0	0.6
20292850	40.0	4850.0	28.0	0.6
20292867	40.0	4900.0	28.0	0.6
20292874	40.0	4950.0	28.0	0.6
20292881	40.0	5000.0	28.0	0.6
20292898	40.0	5050.0	28.0	0.6
20292904	40.0	5100.0	28.0	0.6
20292911	40.0	5150.0	28.0	0.6
20292928	40.0	5200.0	28.0	0.6
20292935	40.0	5250.0	28.0	0.6
20292942	40.0	5300.0	28.0	0.6
20292959	40.0	5350.0	28.0	0.6
20292966	40.0	5400.0	28.0	0.6
20292973	40.0	5450.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20292980	40.0	5500.0	28.0	0.6
20292997	40.0	5550.0	28.0	0.6
20293000	40.0	5600.0	28.0	0.6
20293017	40.0	5650.0	28.0	0.6
20293024	40.0	5700.0	28.0	0.6
20293031	40.0	5750.0	28.0	0.6
20293048	40.0	5800.0	28.0	0.6
20293055	40.0	5850.0	28.0	0.6
20293062	40.0	5900.0	28.0	0.6
20293079	40.0	5950.0	28.0	0.6
20293086	40.0	6000.0	28.0	0.6
20293093	50.0	100.0	28.0	0.6
20293109	50.0	150.0	28.0	0.6
20293116	50.0	200.0	28.0	0.6
20293123	50.0	250.0	28.0	0.6
20293130	50.0	300.0	28.0	0.6
20293147	50.0	350.0	28.0	0.6
20293154	50.0	400.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20293161	50.0	450.0	28.0	0.6
20293178	50.0	500.0	28.0	0.6
20293185	50.0	550.0	28.0	0.6
20293192	50.0	600.0	28.0	0.6
20293208	50.0	700.0	28.0	0.6
20293215	50.0	700.0	28.0	0.6
20293222	50.0	750.0	28.0	0.6
20293239	50.0	800.0	28.0	0.6
20293246	50.0	850.0	28.0	0.6
20293253	50.0	900.0	28.0	0.6
20293260	50.0	950.0	28.0	0.6
20293277	50.0	1000.0	28.0	0.6
20293284	50.0	1050.0	28.0	0.6
20293291	50.0	1100.0	28.0	0.6
20293307	50.0	1150.0	28.0	0.6
20293314	50.0	1200.0	28.0	0.6
20293321	50.0	1250.0	28.0	0.6
20293338	50.0	1300.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20293345	50.0	1350.0	28.0	0.6
20293352	50.0	1400.0	28.0	0.6
20293369	50.0	1450.0	28.0	0.6
20293376	50.0	1500.0	28.0	0.6
20293383	50.0	1550.0	28.0	0.6
20293390	50.0	1600.0	28.0	0.6
20293406	50.0	1650.0	28.0	0.6
20293413	50.0	1700.0	28.0	0.6
20293420	50.0	1750.0	28.0	0.6
20293437	50.0	1800.0	28.0	0.6
20293444	50.0	1850.0	28.0	0.6
20293451	50.0	1900.0	28.0	0.6
20293468	50.0	1950.0	28.0	0.6
20293475	50.0	2000.0	28.0	0.6
20293482	50.0	2050.0	28.0	0.6
20293499	50.0	2100.0	28.0	0.6
20293505	50.0	2150.0	28.0	0.6
20293512	50.0	2200.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20293529	50.0	2250.0	28.0	0.6
20293536	50.0	2300.0	28.0	0.6
20293543	50.0	2350.0	28.0	0.6
20293550	50.0	2400.0	28.0	0.6
20293567	50.0	2450.0	28.0	0.6
20293574	50.0	2500.0	28.0	0.6
20293581	50.0	2550.0	28.0	0.6
20293598	50.0	2600.0	28.0	0.6
20293604	50.0	2650.0	28.0	0.6
20293611	50.0	2700.0	28.0	0.6
20293628	50.0	2750.0	28.0	0.6
20293635	50.0	2800.0	28.0	0.6
20293642	50.0	2850.0	28.0	0.6
20293659	50.0	2900.0	28.0	0.6
20293666	50.0	2950.0	28.0	0.6
20293673	50.0	3000.0	28.0	0.6
20293680	50.0	3050.0	28.0	0.6
20293697	50.0	3100.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20293703	50.0	3150.0	28.0	0.6
20293710	50.0	3200.0	28.0	0.6
20293727	50.0	3250.0	28.0	0.6
20293734	50.0	3300.0	28.0	0.6
20293741	50.0	3350.0	28.0	0.6
20293758	50.0	3400.0	28.0	0.6
20293765	50.0	3450.0	28.0	0.6
20293772	50.0	3500.0	28.0	0.6
20293789	50.0	3550.0	28.0	0.6
20293796	50.0	3600.0	28.0	0.6
20293802	50.0	3650.0	28.0	0.6
20293819	50.0	3700.0	28.0	0.6
20293826	50.0	3750.0	28.0	0.6
20293833	50.0	3800.0	28.0	0.6
20293840	50.0	3850.0	28.0	0.6
20293857	50.0	3900.0	28.0	0.6
20293864	50.0	3950.0	28.0	0.6
20293871	50.0	4000.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20293888	50.0	4050.0	28.0	0.6
20293895	50.0	4100.0	28.0	0.6
20293901	50.0	4150.0	28.0	0.6
20293918	50.0	4200.0	28.0	0.6
20293925	50.0	4250.0	28.0	0.6
20293932	50.0	4300.0	28.0	0.6
20293949	50.0	4350.0	28.0	0.6
20293956	50.0	4400.0	28.0	0.6
20293963	50.0	4450.0	28.0	0.6
20293970	50.0	4500.0	28.0	0.6
20293987	50.0	4550.0	28.0	0.6
20293994	50.0	4600.0	28.0	0.6
20294007	50.0	4650.0	28.0	0.6
20294014	50.0	4700.0	28.0	0.6
20294021	50.0	4750.0	28.0	0.6
20294038	50.0	4800.0	28.0	0.6
20294045	50.0	4850.0	28.0	0.6
20294052	50.0	4900.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20294069	50.0	4950.0	28.0	0.6
20294076	50.0	5000.0	28.0	0.6
20294083	50.0	5050.0	28.0	0.6
20294090	50.0	5100.0	28.0	0.6
20294106	50.0	5150.0	28.0	0.6
20294113	50.0	5200.0	28.0	0.6
20294120	50.0	5250.0	28.0	0.6
20294137	50.0	5300.0	28.0	0.6
20294144	50.0	5350.0	28.0	0.6
20294151	50.0	5400.0	28.0	0.6
20294168	50.0	5450.0	28.0	0.6
20294175	50.0	5500.0	28.0	0.6
20294182	50.0	5550.0	28.0	0.6
20294199	50.0	5600.0	28.0	0.6
20294205	50.0	5650.0	28.0	0.6
20294212	50.0	5700.0	28.0	0.6
20294229	50.0	5750.0	28.0	0.6
20294236	50.0	5800.0	28.0	0.6


Härdat ihåligt skaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	d2	Depth of hardness min
20294243	50.0	5850.0	28.0	0.6
20294250	50.0	5900.0	28.0	0.6
20294267	50.0	5950.0	28.0	0.6
20294274	50.0	6000.0	28.0	0.6

Rostfria skaft av härdat stål





Egenskaper

- Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
- Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
- Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.


Specifikationer

Material: Rostfritt stål

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20294281	6.0	100.0	0.4
20294298	6.0	150.0	0.4
20294304	6.0	200.0	0.4
20294311	6.0	250.0	0.4
20294328	6.0	300.0	0.4
20294335	6.0	350.0	0.4
20294342	6.0	400.0	0.4
20294359	6.0	450.0	0.4
20294366	6.0	500.0	0.4
20294373	6.0	550.0	0.4
20294380	6.0	600.0	0.4
20294397	6.0	650.0	0.4
20294403	6.0	700.0	0.4
20294410	6.0	750.0	0.4
20294427	6.0	800.0	0.4
20294434	6.0	850.0	0.4
20294441	6.0	900.0	0.4
20294458	6.0	950.0	0.4
20294465	6.0	1000.0	0.4
20294472	6.0	1050.0	0.4
20294489	6.0	1100.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20294496	6.0	1150.0	0.4
20294502	6.0	1200.0	0.4
20294519	6.0	1250.0	0.4
20294526	6.0	1300.0	0.4
20294533	6.0	1350.0	0.4
20294540	6.0	1400.0	0.4
20294557	6.0	1450.0	0.4
20294564	6.0	1500.0	0.4
20294571	6.0	1550.0	0.4
20294588	6.0	1600.0	0.4
20294595	6.0	1650.0	0.4
20294601	6.0	1700.0	0.4
20294618	6.0	1750.0	0.4
20294625	6.0	1800.0	0.4
20294632	6.0	1850.0	0.4
20294649	6.0	1900.0	0.4
20294656	6.0	1950.0	0.4
20294663	6.0	2000.0	0.4
20294670	6.0	2050.0	0.4
20294687	6.0	2100.0	0.4
20294694	6.0	2150.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20294700	6.0	2200.0	0.4
20294717	6.0	2250.0	0.4
20294724	6.0	2300.0	0.4
20294731	6.0	2350.0	0.4
20294748	6.0	2400.0	0.4
20294755	6.0	2450.0	0.4
20294762	6.0	2500.0	0.4
20294779	6.0	2550.0	0.4
20294786	6.0	2600.0	0.4
20294793	6.0	2650.0	0.4
20294809	6.0	2700.0	0.4
20294816	6.0	2750.0	0.4
20294823	6.0	2800.0	0.4
20294830	6.0	2850.0	0.4
20294847	6.0	2900.0	0.4
20294854	6.0	2950.0	0.4
20294861	6.0	3000.0	0.4
20294878	6.0	3050.0	0.4
20294885	6.0	3100.0	0.4
20294892	6.0	3150.0	0.4
20294908	6.0	3200.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20295127	6.0	4300.0	0.4
20295134	6.0	4350.0	0.4
20295141	6.0	4400.0	0.4
20295158	6.0	4450.0	0.4
20295165	6.0	4500.0	0.4
20295172	6.0	4550.0	0.4
20295189	6.0	4600.0	0.4
20295196	6.0	4650.0	0.4
20295202	6.0	4700.0	0.4
20295219	6.0	4750.0	0.4
20295226	6.0	4800.0	0.4
20295233	6.0	4850.0	0.4
20295240	6.0	4900.0	0.4
20295257	6.0	4950.0	0.4
20295264	6.0	5000.0	0.4
20295271	6.0	5050.0	0.4
20295288	6.0	5100.0	0.4
20295295	6.0	5150.0	0.4
20295301	6.0	5200.0	0.4
20295318	6.0	5250.0	0.4
20295325	6.0	5300.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20295332	6.0	5350.0	0.4
20295349	6.0	5400.0	0.4
20295356	6.0	5450.0	0.4
20295363	6.0	5500.0	0.4
20295370	6.0	5550.0	0.4
20295387	6.0	5600.0	0.4
20295394	6.0	5650.0	0.4
20295400	6.0	5700.0	0.4
20295417	6.0	5750.0	0.4
20295424	6.0	5800.0	0.4
20295431	6.0	5850.0	0.4
20295448	6.0	5900.0	0.4
20295455	6.0	5950.0	0.4
20295462	6.0	6000.0	0.4
20295479	8.0	100.0	0.4
20295486	8.0	150.0	0.4
20295493	8.0	200.0	0.4
20295509	8.0	250.0	0.4
20295516	8.0	300.0	0.4
20295523	8.0	350.0	0.4
20295530	8.0	400.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20295547	8.0	450.0	0.4
20295554	8.0	500.0	0.4
20295561	8.0	550.0	0.4
20295578	8.0	600.0	0.4
20295585	8.0	650.0	0.4
20295592	8.0	700.0	0.4
20295608	8.0	750.0	0.4
20295615	8.0	800.0	0.4
20295622	8.0	850.0	0.4
20295639	8.0	900.0	0.4
20295646	8.0	950.0	0.4
20295653	8.0	1000.0	0.4
20295660	8.0	1050.0	0.4
20295677	8.0	1100.0	0.4
20295684	8.0	1150.0	0.4
20295691	8.0	1200.0	0.4
20295707	8.0	1250.0	0.4
20295714	8.0	1300.0	0.4
20295721	8.0	1350.0	0.4
20295738	8.0	1400.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20295745	8.0	1450.0	0.4
20295752	8.0	1500.0	0.4
20295769	8.0	1550.0	0.4
20295776	8.0	1600.0	0.4
20295783	8.0	1650.0	0.4
20295790	8.0	1700.0	0.4
20295806	8.0	1750.0	0.4
20295813	8.0	1800.0	0.4
20295820	8.0	1850.0	0.4
20295837	8.0	1900.0	0.4
20295844	8.0	1950.0	0.4
20295851	8.0	2000.0	0.4
20295868	8.0	2050.0	0.4
20295875	8.0	2100.0	0.4
20295882	8.0	2150.0	0.4
20295899	8.0	2200.0	0.4
20295905	8.0	2250.0	0.4
20295912	8.0	2300.0	0.4
20295929	8.0	2350.0	0.4
20295936	8.0	2400.0	0.4
20295943	8.0	2450.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20295950	8.0	2500.0	0.4
20295967	8.0	2550.0	0.4
20295974	8.0	2600.0	0.4
20295981	8.0	2650.0	0.4
20295998	8.0	2700.0	0.4
20296001	8.0	2750.0	0.4
20296018	8.0	2800.0	0.4
20296025	8.0	2850.0	0.4
20296032	8.0	2900.0	0.4
20296049	8.0	2950.0	0.4
20296056	8.0	3000.0	0.4
20296063	8.0	3050.0	0.4
20296070	8.0	3100.0	0.4
20296087	8.0	3150.0	0.4
20296094	8.0	3200.0	0.4
20296100	8.0	3250.0	0.4
20296117	8.0	3300.0	0.4
20296124	8.0	3350.0	0.4
20296131	8.0	3400.0	0.4
20296148	8.0	3450.0	0.4
20296155	8.0	3500.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20296162	8.0	3550.0	0.4
20296179	8.0	3600.0	0.4
20296186	8.0	3650.0	0.4
20296193	8.0	3700.0	0.4
20296209	8.0	3750.0	0.4
20296216	8.0	3800.0	0.4
20296223	8.0	3850.0	0.4
20296230	8.0	3900.0	0.4
20296247	8.0	3950.0	0.4
20296254	8.0	4000.0	0.4
20296261	8.0	4050.0	0.4
20296278	8.0	4100.0	0.4
20296285	8.0	4150.0	0.4
20296292	8.0	4200.0	0.4
20296308	8.0	4250.0	0.4
20296315	8.0	4300.0	0.4
20296322	8.0	4350.0	0.4
20296339	8.0	4400.0	0.4
20296346	8.0	4450.0	0.4
20296353	8.0	4500.0	0.4
20296360	8.0	4550.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20296377	8.0	4600.0	0.4
20296384	8.0	4650.0	0.4
20296391	8.0	4700.0	0.4
20296407	8.0	4750.0	0.4
20296414	8.0	4800.0	0.4
20296421	8.0	4850.0	0.4
20296438	8.0	4900.0	0.4
20296445	8.0	4950.0	0.4
20296452	8.0	5000.0	0.4
20296469	8.0	5050.0	0.4
20296476	8.0	5100.0	0.4
20296483	8.0	5150.0	0.4
20296490	8.0	5200.0	0.4
20296506	8.0	5250.0	0.4
20296513	8.0	5300.0	0.4
20296520	8.0	5350.0	0.4
20296537	8.0	5400.0	0.4
20296544	8.0	5450.0	0.4
20296551	8.0	5500.0	0.4
20296568	8.0	5550.0	0.4
20296575	8.0	5600.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20296582	8.0	5650.0	0.4
20296599	8.0	5700.0	0.4
20296605	8.0	5750.0	0.4
20296612	8.0	5800.0	0.4
20296629	8.0	5850.0	0.4
20296636	8.0	5900.0	0.4
20296643	8.0	5950.0	0.4
20296650	8.0	6000.0	0.4
20296667	10.0	100.0	0.4
20296674	10.0	150.0	0.4
20296681	10.0	200.0	0.4
20296698	10.0	250.0	0.4
20296704	10.0	300.0	0.4
20296711	10.0	350.0	0.4
20296728	10.0	400.0	0.4
20296735	10.0	450.0	0.4
20296742	10.0	500.0	0.4
20296759	10.0	550.0	0.4
20296766	10.0	600.0	0.4
20296773	10.0	650.0	0.4
20296780	10.0	700.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20296797	10.0	750.0	0.4
20296803	10.0	800.0	0.4
20296810	10.0	850.0	0.4
20296827	10.0	900.0	0.4
20296834	10.0	950.0	0.4
20296841	10.0	1000.0	0.4
20296858	10.0	1050.0	0.4
20296865	10.0	1100.0	0.4
20296872	10.0	1150.0	0.4
20296889	10.0	1200.0	0.4
20296896	10.0	1250.0	0.4
20296902	10.0	1300.0	0.4
20296919	10.0	1350.0	0.4
20296926	10.0	1400.0	0.4
20296933	10.0	1450.0	0.4
20296940	10.0	1500.0	0.4
20296957	10.0	1550.0	0.4
20296964	10.0	1600.0	0.4
20296971	10.0	1650.0	0.4
20296988	10.0	1700.0	0.4
20296995	10.0	1750.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20297008	10.0	1800.0	0.4
20297015	10.0	1850.0	0.4
20297022	10.0	1900.0	0.4
20297039	10.0	1950.0	0.4
20297046	10.0	2000.0	0.4
20297053	10.0	2050.0	0.4
20297060	10.0	2100.0	0.4
20297077	10.0	2150.0	0.4
20297084	10.0	2200.0	0.4
20297091	10.0	2250.0	0.4
20297107	10.0	2300.0	0.4
20297114	10.0	2350.0	0.4
20297121	10.0	2400.0	0.4
20297138	10.0	2450.0	0.4
20297145	10.0	2500.0	0.4
20297152	10.0	2550.0	0.4
20297169	10.0	2600.0	0.4
20297176	10.0	2650.0	0.4
20297183	10.0	2700.0	0.4
20297190	10.0	2750.0	0.4
20297206	10.0	2800.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20297213	10.0	2850.0	0.4
20297220	10.0	2900.0	0.4
20297237	10.0	2950.0	0.4
20297244	10.0	3000.0	0.4
20297251	10.0	3050.0	0.4
20297268	10.0	3100.0	0.4
20297275	10.0	3150.0	0.4
20297282	10.0	3200.0	0.4
20297299	10.0	3250.0	0.4
20297305	10.0	3300.0	0.4
20297312	10.0	3350.0	0.4
20297329	10.0	3400.0	0.4
20297336	10.0	3450.0	0.4
20297343	10.0	3500.0	0.4
20297350	10.0	3550.0	0.4
20297367	10.0	3600.0	0.4
20297374	10.0	3650.0	0.4
20297381	10.0	3700.0	0.4
20297398	10.0	3750.0	0.4
20297404	10.0	3800.0	0.4
20297411	10.0	3850.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20297428	10.0	3900.0	0.4
20297435	10.0	3950.0	0.4
20297442	10.0	4000.0	0.4
20297459	10.0	4050.0	0.4
20297466	10.0	4100.0	0.4
20297473	10.0	4150.0	0.4
20297480	10.0	4200.0	0.4
20297497	10.0	4250.0	0.4
20297503	10.0	4300.0	0.4
20297510	10.0	4350.0	0.4
20297527	10.0	4400.0	0.4
20297534	10.0	4450.0	0.4
20297541	10.0	4500.0	0.4
20297558	10.0	4550.0	0.4
20297565	10.0	4600.0	0.4
20297572	10.0	4650.0	0.4
20297589	10.0	4700.0	0.4
20297596	10.0	4750.0	0.4
20297602	10.0	4800.0	0.4
20297619	10.0	4850.0	0.4
20297626	10.0	4900.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20297633	10.0	4950.0	0.4
20297640	10.0	5000.0	0.4
20297657	10.0	5050.0	0.4
20297664	10.0	5100.0	0.4
20297671	10.0	5150.0	0.4
20297688	10.0	5200.0	0.4
20297695	10.0	5250.0	0.4
20297701	10.0	5300.0	0.4
20297718	10.0	5350.0	0.4
20297725	10.0	5400.0	0.4
20297732	10.0	5450.0	0.4
20297749	10.0	5500.0	0.4
20297756	10.0	5550.0	0.4
20297763	10.0	5600.0	0.4
20297770	10.0	5650.0	0.4
20297787	10.0	5700.0	0.4
20297794	10.0	5750.0	0.4
20297800	10.0	5800.0	0.4
20297817	10.0	5850.0	0.4
20297824	10.0	5900.0	0.4
20297831	10.0	5950.0	0.4


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20297848	10.0	6000.0	0.4
20297855	12.0	100.0	0.6
20297862	12.0	150.0	0.6
20297879	12.0	200.0	0.6
20297886	12.0	250.0	0.6
20297893	12.0	300.0	0.6
20297909	12.0	350.0	0.6
20297916	12.0	400.0	0.6
20297923	12.0	450.0	0.6
20297930	12.0	500.0	0.6
20297947	12.0	550.0	0.6
20297954	12.0	600.0	0.6
20297961	12.0	650.0	0.6
20297978	12.0	700.0	0.6
20297985	12.0	750.0	0.6
20297992	12.0	800.0	0.6
20298005	12.0	850.0	0.6
20298012	12.0	900.0	0.6
20298029	12.0	950.0	0.6
20298036	12.0	1000.0	0.6
20298043	12.0	1050.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20298050	12.0	1100.0	0.6
20298067	12.0	1150.0	0.6
20298074	12.0	1200.0	0.6
20298081	12.0	1250.0	0.6
20298098	12.0	1300.0	0.6
20298104	12.0	1350.0	0.6
20298111	12.0	1400.0	0.6
20298128	12.0	1450.0	0.6
20298135	12.0	1500.0	0.6
20298142	12.0	1550.0	0.6
20298159	12.0	1600.0	0.6
20298166	12.0	1650.0	0.6
20298173	12.0	1700.0	0.6
20298180	12.0	1750.0	0.6
20298197	12.0	1800.0	0.6
20298203	12.0	1850.0	0.6
20298210	12.0	1900.0	0.6
20298227	12.0	1950.0	0.6
20298234	12.0	2000.0	0.6
20298241	12.0	2050.0	0.6
20298258	12.0	2100.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20298265	12.0	2150.0	0.6
20298272	12.0	2200.0	0.6
20298289	12.0	2250.0	0.6
20298296	12.0	2300.0	0.6
20298302	12.0	2350.0	0.6
20298319	12.0	2400.0	0.6
20298326	12.0	2450.0	0.6
20298333	12.0	2500.0	0.6
20298340	12.0	2550.0	0.6
20298357	12.0	2600.0	0.6
20298364	12.0	2650.0	0.6
20298371	12.0	2700.0	0.6
20298388	12.0	2750.0	0.6
20298395	12.0	2800.0	0.6
20298401	12.0	2850.0	0.6
20298418	12.0	2900.0	0.6
20298425	12.0	2950.0	0.6
20298432	12.0	3000.0	0.6
20298449	12.0	3050.0	0.6
20298456	12.0	3100.0	0.6
20298463	12.0	3150.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20298470	12.0	3200.0	0.6
20298487	12.0	3250.0	0.6
20298494	12.0	3300.0	0.6
20298500	12.0	3350.0	0.6
20298517	12.0	3400.0	0.6
20298524	12.0	3450.0	0.6
20298531	12.0	3500.0	0.6
20298548	12.0	3550.0	0.6
20298555	12.0	3600.0	0.6
20298562	12.0	3650.0	0.6
20298579	12.0	3700.0	0.6
20298586	12.0	3750.0	0.6
20298593	12.0	3800.0	0.6
20298609	12.0	3850.0	0.6
20298616	12.0	3900.0	0.6
20298623	12.0	3950.0	0.6
20298630	12.0	4000.0	0.6
20298647	12.0	4050.0	0.6
20298654	12.0	4100.0	0.6
20298661	12.0	4150.0	0.6
20298678	12.0	4200.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20298685	12.0	4250.0	0.6
20298692	12.0	4300.0	0.6
20298708	12.0	4350.0	0.6
20298715	12.0	4400.0	0.6
20298722	12.0	4450.0	0.6
20298739	12.0	4500.0	0.6
20298746	12.0	4550.0	0.6
20298753	12.0	4600.0	0.6
20298760	12.0	4650.0	0.6
20298777	12.0	4700.0	0.6
20298784	12.0	4750.0	0.6
20298791	12.0	4800.0	0.6
20298807	12.0	4850.0	0.6
20298814	12.0	4900.0	0.6
20298821	12.0	4950.0	0.6
20298838	12.0	5000.0	0.6
20298845	12.0	5050.0	0.6
20298852	12.0	5100.0	0.6
20298869	12.0	5150.0	0.6
20298876	12.0	5200.0	0.6
20298883	12.0	5250.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20298890	12.0	5300.0	0.6
20298906	12.0	5350.0	0.6
20298913	12.0	5400.0	0.6
20298920	12.0	5450.0	0.6
20298937	12.0	5500.0	0.6
20298944	12.0	5550.0	0.6
20298951	12.0	5600.0	0.6
20298968	12.0	5650.0	0.6
20298975	12.0	5700.0	0.6
20298982	12.0	5750.0	0.6
20298999	12.0	5800.0	0.6
20299002	12.0	5850.0	0.6
20299019	12.0	5900.0	0.6
20299026	12.0	5950.0	0.6
20299033	12.0	6000.0	0.6
20299040	16.0	100.0	0.6
20299057	16.0	150.0	0.6
20299064	16.0	200.0	0.6
20299071	16.0	250.0	0.6
20299088	16.0	300.0	0.6
20299095	16.0	350.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20299101	16.0	400.0	0.6
20299118	16.0	450.0	0.6
20299125	16.0	500.0	0.6
20299132	16.0	550.0	0.6
20299149	16.0	600.0	0.6
20299156	16.0	650.0	0.6
20299163	16.0	700.0	0.6
20299170	16.0	750.0	0.6
20299187	16.0	800.0	0.6
20299194	16.0	850.0	0.6
20299200	16.0	900.0	0.6
20299217	16.0	950.0	0.6
20299224	16.0	1000.0	0.6
20299231	16.0	1050.0	0.6
20299248	16.0	1100.0	0.6
20299255	16.0	1150.0	0.6
20299262	16.0	1200.0	0.6
20299279	16.0	1250.0	0.6
20299286	16.0	1300.0	0.6
20299293	16.0	1350.0	0.6
20299309	16.0	1400.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20299316	16.0	1450.0	0.6
20299323	16.0	1500.0	0.6
20299330	16.0	1550.0	0.6
20299347	16.0	1600.0	0.6
20299354	16.0	1650.0	0.6
20299361	16.0	1700.0	0.6
20299378	16.0	1750.0	0.6
20299385	16.0	1800.0	0.6
20299392	16.0	1850.0	0.6
20299408	16.0	1900.0	0.6
20299415	16.0	1950.0	0.6
20299422	16.0	2000.0	0.6
20299439	16.0	2050.0	0.6
20299446	16.0	2100.0	0.6
20299453	16.0	2150.0	0.6
20299460	16.0	2200.0	0.6
20299477	16.0	2250.0	0.6
20299484	16.0	2300.0	0.6
20299491	16.0	2350.0	0.6
20299507	16.0	2400.0	0.6
20299514	16.0	2450.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20299521	16.0	2500.0	0.6
20299538	16.0	2550.0	0.6
20299545	16.0	2600.0	0.6
20299552	16.0	2650.0	0.6
20299569	16.0	2700.0	0.6
20299576	16.0	2750.0	0.6
20299583	16.0	2800.0	0.6
20299590	16.0	2850.0	0.6
20299606	16.0	2900.0	0.6
20299613	16.0	2950.0	0.6
20299620	16.0	3000.0	0.6
20299637	16.0	3050.0	0.6
20299644	16.0	3100.0	0.6
20299651	16.0	3150.0	0.6
20299668	16.0	3200.0	0.6
20299675	16.0	3250.0	0.6
20299682	16.0	3300.0	0.6
20299699	16.0	3350.0	0.6
20299705	16.0	3400.0	0.6
20299712	16.0	3450.0	0.6
20299729	16.0	3500.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20299736	16.0	3550.0	0.6
20299743	16.0	3600.0	0.6
20299750	16.0	3650.0	0.6
20299767	16.0	3700.0	0.6
20299774	16.0	3750.0	0.6
20299781	16.0	3800.0	0.6
20299798	16.0	3850.0	0.6
20299804	16.0	3900.0	0.6
20299811	16.0	3950.0	0.6
20299828	16.0	4000.0	0.6
20299835	16.0	4050.0	0.6
20299842	16.0	4100.0	0.6
20299859	16.0	4150.0	0.6
20299866	16.0	4200.0	0.6
20299873	16.0	4250.0	0.6
20299880	16.0	4300.0	0.6
20299897	16.0	4350.0	0.6
20299903	16.0	4400.0	0.6
20299910	16.0	4450.0	0.6
20299927	16.0	4500.0	0.6
20299934	16.0	4550.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20299941	16.0	4600.0	0.6
20299958	16.0	4650.0	0.6
20299965	16.0	4700.0	0.6
20299972	16.0	4750.0	0.6
20299989	16.0	4800.0	0.6
20299996	16.0	4850.0	0.6
20300005	16.0	4900.0	0.6
20300012	16.0	4950.0	0.6
20300029	16.0	5000.0	0.6
20300036	16.0	5050.0	0.6
20300043	16.0	5100.0	0.6
20300050	16.0	5150.0	0.6
20300067	16.0	5200.0	0.6
20300074	16.0	5250.0	0.6
20300081	16.0	5300.0	0.6
20300098	16.0	5350.0	0.6
20300104	16.0	5400.0	0.6
20300111	16.0	5450.0	0.6
20300128	16.0	5500.0	0.6
20300135	16.0	5550.0	0.6
20300142	16.0	5600.0	0.6


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20300159	16.0	5650.0	0.6
20300166	16.0	5700.0	0.6
20300173	16.0	5750.0	0.6
20300180	16.0	5800.0	0.6
20300197	16.0	5850.0	0.6
20300203	16.0	5900.0	0.6
20300210	16.0	5950.0	0.6
20300227	16.0	6000.0	0.6
20300234	20.0	100.0	0.9
20300241	20.0	150.0	0.9
20300258	20.0	200.0	0.9
20300265	20.0	250.0	0.9
20300272	20.0	300.0	0.9
20300289	20.0	350.0	0.9
20300296	20.0	400.0	0.9
20300302	20.0	450.0	0.9
20300319	20.0	500.0	0.9
20300326	20.0	550.0	0.9
20300333	20.0	600.0	0.9
20300340	20.0	650.0	0.9
20300357	20.0	700.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20300364	20.0	750.0	0.9
20300371	20.0	800.0	0.9
20300388	20.0	850.0	0.9
20300395	20.0	900.0	0.9
20300401	20.0	950.0	0.9
20300418	20.0	1000.0	0.9
20300425	20.0	1050.0	0.9
20300432	20.0	1100.0	0.9
20300449	20.0	1150.0	0.9
20300456	20.0	1200.0	0.9
20300463	20.0	1250.0	0.9
20300470	20.0	1300.0	0.9
20300487	20.0	1350.0	0.9
20300494	20.0	1400.0	0.9
20300500	20.0	1450.0	0.9
20300517	20.0	1500.0	0.9
20300524	20.0	1550.0	0.9
20300531	20.0	1600.0	0.9
20300548	20.0	1650.0	0.9
20300555	20.0	1700.0	0.9
20300562	20.0	1750.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20300579	20.0	1800.0	0.9
20300586	20.0	1850.0	0.9
20300593	20.0	1900.0	0.9
20300609	20.0	1950.0	0.9
20300616	20.0	2000.0	0.9
20300623	20.0	2050.0	0.9
20300630	20.0	2100.0	0.9
20300647	20.0	2150.0	0.9
20300654	20.0	2200.0	0.9
20300661	20.0	2250.0	0.9
20300678	20.0	2300.0	0.9
20300685	20.0	2350.0	0.9
20300692	20.0	2400.0	0.9
20300708	20.0	2450.0	0.9
20300715	20.0	2500.0	0.9
20300722	20.0	2550.0	0.9
20300739	20.0	2600.0	0.9
20300746	20.0	2650.0	0.9
20300753	20.0	2700.0	0.9
20300760	20.0	2750.0	0.9
20300777	20.0	2800.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20300784	20.0	2850.0	0.9
20300791	20.0	2900.0	0.9
20300807	20.0	2950.0	0.9
20300814	20.0	3000.0	0.9
20300821	20.0	3050.0	0.9
20300838	20.0	3100.0	0.9
20300845	20.0	3150.0	0.9
20300852	20.0	3200.0	0.9
20300869	20.0	3250.0	0.9
20300876	20.0	3300.0	0.9
20300883	20.0	3350.0	0.9
20300890	20.0	3400.0	0.9
20300906	20.0	3450.0	0.9
20300913	20.0	3500.0	0.9
20300920	20.0	3550.0	0.9
20300937	20.0	3600.0	0.9
20300944	20.0	3650.0	0.9
20300951	20.0	3700.0	0.9
20300968	20.0	3750.0	0.9
20300975	20.0	3800.0	0.9
20300982	20.0	3850.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20300999	20.0	3900.0	0.9
20301057	20.0	4200.0	0.9
20301064	20.0	4250.0	0.9
20301132	20.0	4600.0	0.9
20301163	20.0	4750.0	0.9
20301194	20.0	4900.0	0.9
20301200	20.0	4950.0	0.9
20301224	20.0	5050.0	0.9
20301279	20.0	5300.0	0.9
20301309	20.0	5450.0	0.9
20301316	20.0	5500.0	0.9
20301354	20.0	5700.0	0.9
20301361	20.0	5750.0	0.9
20301392	20.0	5900.0	0.9
20301408	20.0	5950.0	0.9
20301422	25.0	100.0	0.9
20301439	25.0	150.0	0.9
20301507	25.0	500.0	0.9
20301545	25.0	700.0	0.9
20301590	25.0	950.0	0.9
20301613	25.0	1050.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20301637	25.0	1150.0	0.9
20301682	25.0	1400.0	0.9
20301705	25.0	1500.0	0.9
20301743	25.0	1700.0	0.9
20301750	25.0	1750.0	0.9
20301897	25.0	2450.0	0.9
20301910	25.0	2550.0	0.9
20301941	25.0	2700.0	0.9
20301972	25.0	2850.0	0.9
20302009	25.0	3000.0	0.9
20302016	25.0	3050.0	0.9
20302023	25.0	3100.0	0.9
20302030	25.0	3150.0	0.9
20302047	25.0	3200.0	0.9
20302054	25.0	3250.0	0.9
20302061	25.0	3300.0	0.9
20302078	25.0	3350.0	0.9
20302085	25.0	3400.0	0.9
20302092	25.0	3450.0	0.9
20302108	25.0	3500.0	0.9
20302115	25.0	3550.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20302122	25.0	3600.0	0.9
20302139	25.0	3650.0	0.9
20302146	25.0	3700.0	0.9
20302153	25.0	3750.0	0.9
20302160	25.0	3800.0	0.9
20302177	25.0	3850.0	0.9
20302184	25.0	3900.0	0.9
20302191	25.0	3950.0	0.9
20302207	25.0	4000.0	0.9
20302214	25.0	4050.0	0.9
20302221	25.0	4100.0	0.9
20302238	25.0	4150.0	0.9
20302245	25.0	4200.0	0.9
20302252	25.0	4250.0	0.9
20302269	25.0	4300.0	0.9
20302276	25.0	4350.0	0.9
20302283	25.0	4400.0	0.9
20302290	25.0	4450.0	0.9
20302306	25.0	4500.0	0.9
20302313	25.0	4550.0	0.9
20302320	25.0	4600.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20302337	25.0	4650.0	0.9
20302344	25.0	4700.0	0.9
20302351	25.0	4750.0	0.9
20302368	25.0	4800.0	0.9
20302382	25.0	4900.0	0.9
20302399	25.0	4950.0	0.9
20302405	25.0	5000.0	0.9
20302412	25.0	5050.0	0.9
20302429	25.0	5100.0	0.9
20302436	25.0	5150.0	0.9
20302443	25.0	5200.0	0.9
20302450	25.0	5250.0	0.9
20302467	25.0	5300.0	0.9
20302474	25.0	5350.0	0.9
20302481	25.0	5400.0	0.9
20302498	25.0	5450.0	0.9
20302504	25.0	5500.0	0.9
20302511	25.0	5550.0	0.9
20302528	25.0	5600.0	0.9
20302535	25.0	5650.0	0.9
20302542	25.0	5700.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20302559	25.0	5750.0	0.9
20302566	25.0	5800.0	0.9
20302573	25.0	5850.0	0.9
20302580	25.0	5900.0	0.9
20302597	25.0	5950.0	0.9
20302603	25.0	6000.0	0.9
20302610	30.0	100.0	1.5
20302627	30.0	150.0	1.5
20302634	30.0	200.0	1.5
20302641	30.0	250.0	1.5
20302658	30.0	300.0	1.5
20302665	30.0	350.0	1.5
20302672	30.0	400.0	1.5
20302689	30.0	450.0	1.5
20302696	30.0	500.0	1.5
20302702	30.0	550.0	1.5
20302719	30.0	600.0	1.5
20302726	30.0	650.0	1.5
20302733	30.0	700.0	1.5
20302740	30.0	750.0	1.5
20302757	30.0	800.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20302764	30.0	850.0	1.5
20302771	30.0	900.0	1.5
20302788	30.0	950.0	1.5
20302795	30.0	1000.0	1.5
20302801	30.0	1050.0	1.5
20302818	30.0	1100.0	1.5
20302825	30.0	1150.0	1.5
20302832	30.0	1200.0	1.5
20302849	30.0	1250.0	1.5
20302856	30.0	1300.0	1.5
20302863	30.0	1350.0	1.5
20302870	30.0	1400.0	1.5
20302887	30.0	1450.0	1.5
20302894	30.0	1500.0	1.5
20302900	30.0	1550.0	1.5
20302917	30.0	1600.0	1.5
20302924	30.0	1650.0	1.5
20302931	30.0	1700.0	1.5
20302948	30.0	1750.0	1.5
20302955	30.0	1800.0	1.5
20302962	30.0	1850.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20302979	30.0	1900.0	1.5
20302986	30.0	1950.0	1.5
20302993	30.0	2000.0	1.5
20303006	30.0	2050.0	1.5
20303051	30.0	2300.0	1.5
20303068	30.0	2350.0	1.5
20303075	30.0	2400.0	1.5
20303082	30.0	2450.0	1.5
20303099	30.0	2500.0	1.5
20303105	30.0	2550.0	1.5
20303112	30.0	2600.0	1.5
20303129	30.0	2650.0	1.5
20303136	30.0	2700.0	1.5
20303143	30.0	2750.0	1.5
20303150	30.0	2800.0	1.5
20303167	30.0	2850.0	1.5
20303174	30.0	2900.0	1.5
20303181	30.0	2950.0	1.5
20303198	30.0	3000.0	1.5
20303204	30.0	3050.0	1.5
20303211	30.0	3100.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20303228	30.0	3150.0	1.5
20303235	30.0	3200.0	1.5
20303242	30.0	3250.0	1.5
20303259	30.0	3300.0	1.5
20303266	30.0	3350.0	1.5
20303273	30.0	3400.0	1.5
20303280	30.0	3450.0	1.5
20303297	30.0	3500.0	1.5
20303303	30.0	3550.0	1.5
20303310	30.0	3600.0	1.5
20303327	30.0	3650.0	1.5
20303334	30.0	3700.0	1.5
20303341	30.0	3750.0	1.5
20303358	30.0	3800.0	1.5
20303365	30.0	3850.0	1.5
20303372	30.0	3900.0	1.5
20303389	30.0	3950.0	1.5
20303396	30.0	4000.0	1.5
20303402	30.0	4050.0	1.5
20303419	30.0	4100.0	1.5
20303426	30.0	4150.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20303433	30.0	4200.0	1.5
20303440	30.0	4250.0	1.5
20303457	30.0	4300.0	1.5
20303464	30.0	4350.0	1.5
20303471	30.0	4400.0	1.5
20303488	30.0	4450.0	1.5
20303495	30.0	4500.0	1.5
20303501	30.0	4550.0	1.5
20303518	30.0	4600.0	1.5
20303525	30.0	4650.0	1.5
20303532	30.0	4700.0	1.5
20303549	30.0	4750.0	1.5
20303556	30.0	4800.0	1.5
20303563	30.0	4850.0	1.5
20303570	30.0	4900.0	1.5
20303587	30.0	4950.0	1.5
20303594	30.0	5000.0	1.5
20303600	30.0	5050.0	1.5
20303617	30.0	5100.0	1.5
20303624	30.0	5150.0	1.5
20303631	30.0	5200.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20303648	30.0	5250.0	1.5
20303655	30.0	5300.0	1.5
20303662	30.0	5350.0	1.5
20303679	30.0	5400.0	1.5
20303686	30.0	5450.0	1.5
20303693	30.0	5500.0	1.5
20303709	30.0	5550.0	1.5
20303716	30.0	5600.0	1.5
20303723	30.0	5650.0	1.5
20303730	30.0	5700.0	1.5
20303747	30.0	5750.0	1.5
20303754	30.0	5800.0	1.5
20303761	30.0	5850.0	1.5
20303778	30.0	5900.0	1.5
20303785	30.0	5950.0	1.5
20303792	30.0	6000.0	1.5
20303808	40.0	100.0	1.5
20303815	40.0	150.0	1.5
20303822	40.0	200.0	1.5
20303839	40.0	250.0	1.5
20303846	40.0	300.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20303853	40.0	350.0	1.5
20303860	40.0	400.0	1.5
20303877	40.0	450.0	1.5
20303884	40.0	500.0	1.5
20303891	40.0	550.0	1.5
20303907	40.0	600.0	1.5
20303914	40.0	650.0	1.5
20303921	40.0	700.0	1.5
20303938	40.0	750.0	1.5
20303945	40.0	800.0	1.5
20303952	40.0	850.0	1.5
20303969	40.0	900.0	1.5
20303976	40.0	950.0	1.5
20303983	40.0	1000.0	1.5
20303990	40.0	1050.0	1.5
20304003	40.0	1100.0	1.5
20304010	40.0	1150.0	1.5
20304027	40.0	1200.0	1.5
20304034	40.0	1250.0	1.5
20304041	40.0	1300.0	1.5
20304058	40.0	1350.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20304065	40.0	1400.0	1.5
20304072	40.0	1450.0	1.5
20304089	40.0	1500.0	1.5
20304096	40.0	1550.0	1.5
20304102	40.0	1600.0	1.5
20304119	40.0	1650.0	1.5
20304126	40.0	1700.0	1.5
20304133	40.0	1750.0	1.5
20304140	40.0	1800.0	1.5
20304157	40.0	1850.0	1.5
20304164	40.0	1900.0	1.5
20304171	40.0	1950.0	1.5
20304188	40.0	2000.0	1.5
20304195	40.0	2050.0	1.5
20304201	40.0	2100.0	1.5
20304218	40.0	2150.0	1.5
20304225	40.0	2200.0	1.5
20304232	40.0	2250.0	1.5
20304249	40.0	2300.0	1.5
20304256	40.0	2350.0	1.5
20304263	40.0	2400.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20304270	40.0	2450.0	1.5
20304287	40.0	2500.0	1.5
20304294	40.0	2550.0	1.5
20304300	40.0	2600.0	1.5
20304317	40.0	2650.0	1.5
20304324	40.0	2700.0	1.5
20304331	40.0	2750.0	1.5
20304348	40.0	2800.0	1.5
20304355	40.0	2850.0	1.5
20304362	40.0	2900.0	1.5
20304379	40.0	2950.0	1.5
20304386	40.0	3000.0	1.5
20304393	40.0	3050.0	1.5
20304409	40.0	3100.0	1.5
20304416	40.0	3150.0	1.5
20304423	40.0	3200.0	1.5
20304430	40.0	3250.0	1.5
20304447	40.0	3300.0	1.5
20304454	40.0	3350.0	1.5
20304461	40.0	3400.0	1.5
20304478	40.0	3450.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20304485	40.0	3500.0	1.5
20304492	40.0	3550.0	1.5
20304508	40.0	3600.0	1.5
20304515	40.0	3650.0	1.5
20304522	40.0	3700.0	1.5
20304539	40.0	3750.0	1.5
20304546	40.0	3800.0	1.5
20304553	40.0	3850.0	1.5
20304560	40.0	3900.0	1.5
20304577	40.0	3950.0	1.5
20304584	40.0	4000.0	1.5
20304591	40.0	4050.0	1.5
20304607	40.0	4100.0	1.5
20304614	40.0	4150.0	1.5
20304621	40.0	4200.0	1.5
20304638	40.0	4250.0	1.5
20304645	40.0	4300.0	1.5
20304652	40.0	4350.0	1.5
20304669	40.0	4400.0	1.5
20304676	40.0	4450.0	1.5
20304683	40.0	4500.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20304690	40.0	4550.0	1.5
20304706	40.0	4600.0	1.5
20304713	40.0	4650.0	1.5
20304720	40.0	4700.0	1.5
20304737	40.0	4750.0	1.5
20304744	40.0	4800.0	1.5
20304751	40.0	4850.0	1.5
20304768	40.0	4900.0	1.5
20304775	40.0	4950.0	1.5
20304782	40.0	5000.0	1.5
20304799	40.0	5050.0	1.5
20304805	40.0	5100.0	1.5
20304812	40.0	5150.0	1.5
20304829	40.0	5200.0	1.5
20304836	40.0	5250.0	1.5
20304843	40.0	5300.0	1.5
20304850	40.0	5350.0	1.5
20304867	40.0	5400.0	1.5
20304874	40.0	5450.0	1.5
20304881	40.0	5500.0	1.5
20304898	40.0	5550.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20304904	40.0	5600.0	1.5
20304911	40.0	5650.0	1.5
20304928	40.0	5700.0	1.5
20304935	40.0	5750.0	1.5
20304942	40.0	5800.0	1.5
20304959	40.0	5850.0	1.5
20304966	40.0	5900.0	1.5
20304973	40.0	5950.0	1.5
20304980	40.0	6000.0	1.5
20304997	50.0	100.0	1.5
20305000	50.0	150.0	1.5
20305017	50.0	200.0	1.5
20305024	50.0	250.0	1.5
20305031	50.0	300.0	1.5
20305048	50.0	350.0	1.5
20305062	50.0	450.0	1.5
20305079	50.0	500.0	1.5
20305086	50.0	550.0	1.5
20305093	50.0	600.0	1.5
20305109	50.0	650.0	1.5
20305116	50.0	700.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20305123	50.0	750.0	1.5
20305130	50.0	800.0	1.5
20305147	50.0	850.0	1.5
20305154	50.0	900.0	1.5
20305161	50.0	1000.0	1.5
20305178	50.0	1050.0	1.5
20305185	50.0	1100.0	1.5
20305192	50.0	1150.0	1.5
20305208	50.0	1200.0	1.5
20305215	50.0	1250.0	1.5
20305222	50.0	1300.0	1.5
20305239	50.0	1350.0	1.5
20305246	50.0	1400.0	1.5
20305253	50.0	1450.0	1.5
20305260	50.0	1500.0	1.5
20305277	50.0	1550.0	1.5
20305284	50.0	1600.0	1.5
20305291	50.0	1650.0	1.5
20305307	50.0	1700.0	1.5
20305314	50.0	1750.0	1.5
20305321	50.0	1800.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20305338	50.0	1850.0	1.5
20305345	50.0	1900.0	1.5
20305352	50.0	1950.0	1.5
20305369	50.0	2000.0	1.5
20305376	50.0	2050.0	1.5
20305383	50.0	2100.0	1.5
20305390	50.0	2150.0	1.5
20305406	50.0	2200.0	1.5
20305413	50.0	2250.0	1.5
20305420	50.0	2300.0	1.5
20305437	50.0	2350.0	1.5
20305444	50.0	2400.0	1.5
20305451	50.0	2450.0	1.5
20305468	50.0	2500.0	1.5
20305475	50.0	2550.0	1.5
20305482	50.0	2600.0	1.5
20305499	50.0	2650.0	1.5
20305505	50.0	2700.0	1.5
20305512	50.0	2750.0	1.5
20305529	50.0	2800.0	1.5
20305536	50.0	2850.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20305543	50.0	2900.0	1.5
20305550	50.0	2950.0	1.5
20305567	50.0	3000.0	1.5
20305574	50.0	3050.0	1.5
20305581	50.0	3100.0	1.5
20305598	50.0	3150.0	1.5
20305604	50.0	3200.0	1.5
20305611	50.0	3250.0	1.5
20305628	50.0	3300.0	1.5
20305635	50.0	3350.0	1.5
20305642	50.0	3400.0	1.5
20305659	50.0	3450.0	1.5
20305666	50.0	3500.0	1.5
20305673	50.0	3550.0	1.5
20305680	50.0	3600.0	1.5
20305697	50.0	3650.0	1.5
20305703	50.0	3700.0	1.5
20305710	50.0	3750.0	1.5
20305727	50.0	3800.0	1.5
20305734	50.0	3850.0	1.5
20305741	50.0	3900.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20305758	50.0	3950.0	1.5
20305765	50.0	4000.0	1.5
20305772	50.0	4050.0	1.5
20305789	50.0	4100.0	1.5
20305796	50.0	4150.0	1.5
20305802	50.0	4200.0	1.5
20305819	50.0	4250.0	1.5
20305826	50.0	4300.0	1.5
20305833	50.0	4350.0	1.5
20305840	50.0	4400.0	1.5
20305857	50.0	4450.0	1.5
20305864	50.0	4500.0	1.5
20305871	50.0	4550.0	1.5
20305888	50.0	4600.0	1.5
20305895	50.0	4650.0	1.5
20305901	50.0	4700.0	1.5
20305918	50.0	4750.0	1.5
20305925	50.0	4800.0	1.5
20305932	50.0	4850.0	1.5
20305949	50.0	4900.0	1.5
20305956	50.0	4950.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20305963	50.0	5000.0	1.5
20305970	50.0	5050.0	1.5
20305987	50.0	5100.0	1.5
20305994	50.0	5150.0	1.5
20306014	50.0	5250.0	1.5
20306021	50.0	5300.0	1.5
20306038	50.0	5350.0	1.5
20306045	50.0	5400.0	1.5
20306052	50.0	5450.0	1.5
20306069	50.0	5500.0	1.5
20306076	50.0	5550.0	1.5
20306083	50.0	5600.0	1.5
20306090	50.0	5650.0	1.5
20306106	50.0	5700.0	1.5
20306113	50.0	5750.0	1.5
20306120	50.0	5800.0	1.5
20306137	50.0	5850.0	1.5
20306144	50.0	5900.0	1.5
20306151	50.0	5950.0	1.5
20306168	50.0	6000.0	1.5
20306175	60.0	100.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20306182	60.0	150.0	1.5
20306199	60.0	200.0	1.5
20306205	60.0	250.0	1.5
20306212	60.0	300.0	1.5
20306229	60.0	350.0	1.5
20306236	60.0	400.0	1.5
20306243	60.0	450.0	1.5
20306250	60.0	500.0	1.5
20306267	60.0	550.0	1.5
20306274	60.0	600.0	1.5
20306281	60.0	650.0	1.5
20306298	60.0	700.0	1.5
20306304	60.0	750.0	1.5
20306311	60.0	800.0	1.5
20306328	60.0	850.0	1.5
20306335	60.0	900.0	1.5
20306342	60.0	950.0	1.5
20306359	60.0	1000.0	1.5
20306366	60.0	1050.0	1.5
20306373	60.0	1100.0	1.5
20306380	60.0	1150.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20306397	60.0	1200.0	1.5
20306403	60.0	1250.0	1.5
20306410	60.0	1300.0	1.5
20306427	60.0	1350.0	1.5
20306434	60.0	1400.0	1.5
20306441	60.0	1450.0	1.5
20306458	60.0	1500.0	1.5
20306465	60.0	1550.0	1.5
20306472	60.0	1600.0	1.5
20306489	60.0	1650.0	1.5
20306496	60.0	1700.0	1.5
20306502	60.0	1750.0	1.5
20306519	60.0	1800.0	1.5
20306526	60.0	1850.0	1.5
20306533	60.0	1900.0	1.5
20306540	60.0	1950.0	1.5
20306557	60.0	2000.0	1.5
20306564	60.0	2050.0	1.5
20306571	60.0	2100.0	1.5
20306588	60.0	2150.0	1.5
20306595	60.0	2200.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20306601	60.0	2250.0	1.5
20306618	60.0	2300.0	1.5
20306625	60.0	2350.0	1.5
20306632	60.0	2400.0	1.5
20306649	60.0	2450.0	1.5
20306656	60.0	2500.0	1.5
20306663	60.0	2550.0	1.5
20306670	60.0	2600.0	1.5
20306687	60.0	2650.0	1.5
20306694	60.0	2700.0	1.5
20306700	60.0	2750.0	1.5
20306717	60.0	2800.0	1.5
20306724	60.0	2850.0	1.5
20306731	60.0	2900.0	1.5
20306748	60.0	2950.0	1.5
20306755	60.0	3000.0	1.5
20306762	60.0	3050.0	1.5
20306779	60.0	3100.0	1.5
20306786	60.0	3150.0	1.5
20306793	60.0	3200.0	1.5
20306809	60.0	3250.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20306816	60.0	3300.0	1.5
20306823	60.0	3350.0	1.5
20306830	60.0	3400.0	1.5
20306847	60.0	3450.0	1.5
20306854	60.0	3500.0	1.5
20306861	60.0	3550.0	1.5
20306878	60.0	3600.0	1.5
20306885	60.0	3650.0	1.5
20306892	60.0	3700.0	1.5
20306908	60.0	3750.0	1.5
20306915	60.0	3800.0	1.5
20306922	60.0	3850.0	1.5
20306939	60.0	3900.0	1.5
20306946	60.0	3950.0	1.5
20306953	60.0	4000.0	1.5
20306960	60.0	4050.0	1.5
20306977	60.0	4100.0	1.5
20306984	60.0	4150.0	1.5
20306991	60.0	4200.0	1.5
20307004	60.0	4250.0	1.5
20307011	60.0	4300.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20307028	60.0	4350.0	1.5
20307035	60.0	4400.0	1.5
20307042	60.0	4450.0	1.5
20307059	60.0	4500.0	1.5
20307066	60.0	4550.0	1.5
20307073	60.0	4600.0	1.5
20307080	60.0	4650.0	1.5
20307097	60.0	4700.0	1.5
20307103	60.0	4750.0	1.5
20307110	60.0	4800.0	1.5
20307127	60.0	4850.0	1.5
20307134	60.0	4900.0	1.5
20307141	60.0	4950.0	1.5
20307158	60.0	5000.0	1.5
20307165	60.0	5050.0	1.5
20307172	60.0	5100.0	1.5
20307189	60.0	5150.0	1.5
20307196	60.0	5200.0	1.5
20307202	60.0	5250.0	1.5
20307219	60.0	5300.0	1.5
20307226	60.0	5350.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20307233	60.0	5400.0	1.5
20307240	60.0	5450.0	1.5
20307257	60.0	5500.0	1.5
20307264	60.0	5550.0	1.5
20307271	60.0	5600.0	1.5
20307288	60.0	5650.0	1.5
20307295	60.0	5700.0	1.5
20307301	60.0	5750.0	1.5
20307318	60.0	5800.0	1.5
20307325	60.0	5850.0	1.5
20307332	60.0	5900.0	1.5
20307349	60.0	5950.0	1.5
20307356	60.0	6000.0	1.5
20596095	25.0	2600.0	0.9
20596101	25.0	200.0	0.9
20596118	25.0	2100.0	0.9
20596132	25.0	2900.0	0.9
20596149	25.0	2050.0	0.9
20596156	20.0	5600.0	0.9
20596163	50.0	5200.0	1.5
20596170	25.0	300.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20596187	25.0	1450.0	0.9
20596194	25.0	2150.0	0.9
20596217	25.0	1950.0	0.9
20596224	25.0	1850.0	0.9
20596248	25.0	2650.0	0.9
20596255	25.0	2400.0	0.9
20596279	25.0	900.0	0.9
20596293	20.0	4800.0	0.9
20596309	20.0	5800.0	0.9
20596316	25.0	4850.0	0.9
20596323	25.0	1600.0	0.9
20596347	25.0	250.0	0.9
20596354	20.0	5350.0	0.9
20596361	25.0	1900.0	0.9
20596385	25.0	800.0	0.9
20596392	30.0	2200.0	1.5
20596408	20.0	4350.0	0.9
20596415	25.0	2500.0	0.9
20596422	25.0	2950.0	0.9
20596446	20.0	4700.0	0.9
20596460	25.0	2300.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20596477	20.0	5250.0	0.9
20596484	25.0	750.0	0.9
20596491	25.0	2750.0	0.9
20596514	20.0	5650.0	0.9
20596521	20.0	5000.0	0.9
20596545	25.0	1800.0	0.9
20596552	20.0	5400.0	0.9
20596576	25.0	1550.0	0.9
20596583	20.0	5550.0	0.9
20596590	50.0	400.0	1.5
20596620	30.0	2150.0	1.5
20596637	25.0	600.0	0.9
20596651	25.0	650.0	0.9
20596668	25.0	1300.0	0.9
20596675	20.0	5850.0	0.9
20596682	20.0	4000.0	0.9
20596699	25.0	1000.0	0.9
20596705	25.0	2000.0	0.9
20596712	25.0	2250.0	0.9
20596736	20.0	3950.0	0.9
20596743	20.0	4500.0	0.9


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20596767	20.0	5150.0	0.9
20596774	25.0	2200.0	0.9
20596781	30.0	2100.0	1.5
20596811	25.0	1650.0	0.9
20596828	25.0	350.0	0.9
20596835	25.0	1100.0	0.9
20596842	20.0	4550.0	0.9
20596859	25.0	400.0	0.9
20596866	25.0	2350.0	0.9
20596880	20.0	6000.0	0.9
20596897	20.0	4650.0	0.9
20596903	25.0	1250.0	0.9
20596927	20.0	4300.0	0.9
20596934	20.0	5100.0	0.9
20596941	20.0	4450.0	0.9
20596958	20.0	4050.0	0.9
20596972	25.0	450.0	0.9
20596989	20.0	4400.0	0.9
20596996	25.0	550.0	0.9
20597009	20.0	4100.0	0.9
20597023	30.0	2250.0	1.5


Rostfria skaft av härdat stål





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Depth of hardness min
20597030	20.0	4150.0	0.9
20597061	20.0	5200.0	0.9
20597108	25.0	1200.0	0.9
20597115	25.0	1350.0	0.9
20597122	20.0	4850.0	0.9
20597139	25.0	850.0	0.9
20597153	25.0	2800.0	0.9

Rostfria AISI 303/316 skaft





Egenskaper

- Klarar hög luftfuktighet, kemikalier och korrosiva ämnen.
- Keramiska lager bör användas istället för linjärlager med kulbussning.
- Används i röntgenutrustning och i utrustning för livsmedelsbearbetning.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 axlar används i branscher som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Det säkerställer att de kan tolerera besvärliga förhållanden som exempelvis hög luftfuktighet, kemikalier, höga temperaturer och korrosiva ämnen utan att deras strukturella integritet påverkas. De klarar också svetsning utmärkt. Allt detta innebär att de här axlarna har längre livslängd och kräver mindre underhåll och man får därför färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt.

Keramiska lager ska användas istället för linjära lager med kulbussningar. Passar i tillämpningar med tunga laster, höga hastigheter och där nötning kan förekomma.

Används i röntgenutrustning, pappersbearbetningsutrustning, hårdvaruutrustning och livsmedelsutrustning.

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20307363	6.0	100.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307370	6.0	150.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307387	6.0	200.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307394	6.0	250.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307400	6.0	300.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307417	6.0	350.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307424	6.0	400.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307431	6.0	450.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307448	6.0	500.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307455	6.0	550.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307462	6.0	600.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307479	6.0	650.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307486	6.0	700.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307493	6.0	750.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307509	6.0	800.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307516	6.0	850.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307523	6.0	900.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307530	6.0	950.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307547	6.0	1000.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307554	6.0	1050.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307561	6.0	1100.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307578	6.0	1150.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307585	6.0	1200.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307592	6.0	1250.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307608	6.0	1300.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307615	6.0	1350.0	+0,-8	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20307622	6.0	1400.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307639	6.0	1450.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307646	6.0	1500.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307653	6.0	1550.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307660	6.0	1600.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307677	6.0	1650.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307684	6.0	1700.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307691	6.0	1750.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307707	6.0	1800.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307714	6.0	1850.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307721	6.0	1900.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307738	6.0	1950.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307745	6.0	2000.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307752	6.0	2050.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307769	6.0	2100.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307776	6.0	2150.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307783	6.0	2200.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307790	6.0	2250.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307806	6.0	2300.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307813	6.0	2350.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307820	6.0	2400.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307837	6.0	2450.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307844	6.0	2500.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307851	6.0	2550.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307868	6.0	2600.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307875	6.0	2650.0	+0,-8	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20307882	6.0	2700.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307899	6.0	2750.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307905	6.0	2800.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307912	6.0	2850.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307929	6.0	2900.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307936	6.0	2950.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307943	6.0	3000.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307950	6.0	3050.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307967	6.0	3100.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307974	6.0	3150.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307981	6.0	3200.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20307998	6.0	3250.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308001	6.0	3300.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308018	6.0	3350.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308025	6.0	3400.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308032	6.0	3450.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308049	6.0	3500.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308056	6.0	3550.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308063	6.0	3600.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308070	6.0	3650.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308087	6.0	3700.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308094	6.0	3750.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308100	6.0	3800.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308117	6.0	3850.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308124	6.0	3900.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308131	6.0	3950.0	+0,-8	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20308148	6.0	4000.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308155	6.0	4050.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308162	6.0	4100.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308179	6.0	4150.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308186	6.0	4200.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308193	6.0	4250.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308209	6.0	4300.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308216	6.0	4350.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308223	6.0	4400.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308230	6.0	4450.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308247	6.0	4500.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308254	6.0	4550.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308261	6.0	4600.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308278	6.0	4650.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308285	6.0	4700.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308292	6.0	4750.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308308	6.0	4800.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308315	6.0	4850.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308322	6.0	4900.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308339	6.0	4950.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308346	6.0	5000.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308353	6.0	5050.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308360	6.0	5100.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308377	6.0	5150.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308384	6.0	5200.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308391	6.0	5250.0	+0,-8	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20308407	6.0	5300.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308414	6.0	5350.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308421	6.0	5400.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308438	6.0	5450.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308445	6.0	5500.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308452	6.0	5550.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308469	6.0	5600.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308476	6.0	5650.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308483	6.0	5700.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308490	6.0	5750.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308506	6.0	5800.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308513	6.0	5850.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308520	6.0	5900.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308537	6.0	5950.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308544	6.0	6000.0	+0,-8	303 Rostfritt stål
20308551	8.0	100.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308568	8.0	150.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308575	8.0	200.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308582	8.0	250.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308599	8.0	300.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308605	8.0	350.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308612	8.0	400.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308629	8.0	450.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308636	8.0	500.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308643	8.0	550.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308650	8.0	600.0	+0,-9	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20308667	8.0	650.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308674	8.0	700.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308681	8.0	750.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308698	8.0	800.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308704	8.0	850.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308711	8.0	900.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308728	8.0	950.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308735	8.0	1000.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308742	8.0	1050.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308759	8.0	1100.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308766	8.0	1150.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308773	8.0	1200.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308780	8.0	1250.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308797	8.0	1300.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308803	8.0	1350.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308810	8.0	1400.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308827	8.0	1450.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308834	8.0	1500.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308841	8.0	1550.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308858	8.0	1600.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308865	8.0	1650.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308872	8.0	1700.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308889	8.0	1750.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308896	8.0	1800.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308902	8.0	1850.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308919	8.0	1900.0	+0,-9	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20308926	8.0	1950.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308933	8.0	2000.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308940	8.0	2050.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308957	8.0	2100.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308964	8.0	2150.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308971	8.0	2200.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308988	8.0	2250.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20308995	8.0	2300.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309008	8.0	2350.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309015	8.0	2400.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309022	8.0	2450.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309039	8.0	2500.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309046	8.0	2550.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309053	8.0	2600.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309060	8.0	2650.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309077	8.0	2700.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309084	8.0	2750.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309091	8.0	2800.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309107	8.0	2850.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309114	8.0	2900.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309121	8.0	2950.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309138	8.0	3000.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309145	8.0	3050.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309152	8.0	3100.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309169	8.0	3150.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309176	8.0	3200.0	+0,-9	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20309183	8.0	3250.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309190	8.0	3300.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309206	8.0	3350.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309213	8.0	3400.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309220	8.0	3450.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309237	8.0	3500.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309244	8.0	3550.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309251	8.0	3600.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309268	8.0	3650.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309275	8.0	3700.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309282	8.0	3750.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309299	8.0	3800.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309305	8.0	3850.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309312	8.0	3900.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309329	8.0	3950.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309336	8.0	4000.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309343	8.0	4050.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309350	8.0	4100.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309367	8.0	4150.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309374	8.0	4200.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309381	8.0	4250.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309398	8.0	4300.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309404	8.0	4350.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309411	8.0	4400.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309428	8.0	4450.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309435	8.0	4500.0	+0,-9	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20309442	8.0	4550.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309459	8.0	4600.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309466	8.0	4650.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309473	8.0	4700.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309480	8.0	4750.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309497	8.0	4800.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309503	8.0	4850.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309510	8.0	4900.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309527	8.0	4950.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309534	8.0	5000.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309541	8.0	5050.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309558	8.0	5100.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309565	8.0	5150.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309572	8.0	5200.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309589	8.0	5250.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309596	8.0	5300.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309602	8.0	5350.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309619	8.0	5400.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309626	8.0	5450.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309633	8.0	5500.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309640	8.0	5550.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309657	8.0	5600.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309664	8.0	5650.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309671	8.0	5700.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309688	8.0	5750.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309695	8.0	5800.0	+0,-9	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20309701	8.0	5850.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309718	8.0	5900.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309725	8.0	5950.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309732	8.0	6000.0	+0,-9	303 Rostfritt stål
20309749	10.0	100.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309756	10.0	150.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309763	10.0	200.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309770	10.0	250.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309787	10.0	300.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309794	10.0	350.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309800	10.0	400.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309817	10.0	450.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309824	10.0	500.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309831	10.0	550.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309848	10.0	600.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309855	10.0	650.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309862	10.0	700.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309879	10.0	750.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309886	10.0	800.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309893	10.0	850.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309909	10.0	900.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309916	10.0	950.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309923	10.0	1000.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309930	10.0	1050.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309947	10.0	1100.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309954	10.0	1150.0	+0,-10	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20309961	10.0	1200.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309978	10.0	1250.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309985	10.0	1300.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20309992	10.0	1350.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310004	10.0	1400.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310011	10.0	1450.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310028	10.0	1500.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310035	10.0	1550.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310042	10.0	1600.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310059	10.0	1650.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310066	10.0	1700.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310073	10.0	1750.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310080	10.0	1800.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310097	10.0	1850.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310103	10.0	1900.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310110	10.0	1950.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310127	10.0	2000.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310134	10.0	2050.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310141	10.0	2100.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310158	10.0	2150.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310165	10.0	2200.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310172	10.0	2250.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310189	10.0	2300.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310196	10.0	2350.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310202	10.0	2400.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310219	10.0	2450.0	+0,-10	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20310226	10.0	2500.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310233	10.0	2550.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310240	10.0	2600.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310257	10.0	2650.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310264	10.0	2700.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310271	10.0	2750.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310288	10.0	2800.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310295	10.0	2850.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310301	10.0	2900.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310318	10.0	2950.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310325	10.0	3000.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310332	10.0	3050.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310349	10.0	3100.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310356	10.0	3150.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310363	10.0	3200.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310370	10.0	3250.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310387	10.0	3300.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310394	10.0	3350.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310400	10.0	3400.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310417	10.0	3450.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310424	10.0	3500.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310431	10.0	3550.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310448	10.0	3600.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310455	10.0	3650.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310462	10.0	3700.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310479	10.0	3750.0	+0,-10	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20310486	10.0	3800.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310493	10.0	3850.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310509	10.0	3900.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310516	10.0	3950.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310523	10.0	4000.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310530	10.0	4050.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310547	10.0	4100.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310554	10.0	4150.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310561	10.0	4200.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310578	10.0	4250.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310585	10.0	4300.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310592	10.0	4350.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310608	10.0	4400.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310615	10.0	4450.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310622	10.0	4500.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310639	10.0	4550.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310646	10.0	4600.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310653	10.0	4650.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310660	10.0	4700.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310677	10.0	4750.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310684	10.0	4800.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310691	10.0	4850.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310707	10.0	4900.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310714	10.0	4950.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310721	10.0	5000.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310738	10.0	5050.0	+0,-10	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20310745	10.0	5100.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310752	10.0	5150.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310769	10.0	5200.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310776	10.0	5250.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310783	10.0	5300.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310790	10.0	5350.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310806	10.0	5400.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310813	10.0	5450.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310820	10.0	5500.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310837	10.0	5550.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310844	10.0	5600.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310851	10.0	5650.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310868	10.0	5700.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310875	10.0	5750.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310882	10.0	5800.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310899	10.0	5850.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310905	10.0	5900.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310912	10.0	5950.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310929	10.0	6000.0	+0,-10	303 Rostfritt stål
20310936	12.0	100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20310943	12.0	150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20310950	12.0	200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20310967	12.0	250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20310974	12.0	300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20310981	12.0	350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20310998	12.0	400.0	0.6	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20311001	12.0	450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311018	12.0	500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311025	12.0	550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311032	12.0	600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311049	12.0	650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311056	12.0	700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311063	12.0	750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311070	12.0	800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311087	12.0	850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311094	12.0	900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311100	12.0	950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311117	12.0	1000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311124	12.0	1050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311131	12.0	1100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311148	12.0	1150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311155	12.0	1200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311162	12.0	1250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311179	12.0	1300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311186	12.0	1350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311193	12.0	1400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311209	12.0	1450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311216	12.0	1500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311223	12.0	1550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311230	12.0	1600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311247	12.0	1650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311254	12.0	1700.0	0.6	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20311261	12.0	1750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311278	12.0	1800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311285	12.0	1850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311292	12.0	1900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311308	12.0	1950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311315	12.0	2000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311322	12.0	2050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311339	12.0	2100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311346	12.0	2150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311353	12.0	2200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311360	12.0	2250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311377	12.0	2300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311384	12.0	2350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311391	12.0	2400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311407	12.0	2450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311414	12.0	2500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311421	12.0	2550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311438	12.0	2600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311445	12.0	2650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311452	12.0	2700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311469	12.0	2750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311476	12.0	2800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311483	12.0	2850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311490	12.0	2900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311506	12.0	2950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311513	12.0	3000.0	0.6	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20311520	12.0	3050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311537	12.0	3100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311544	12.0	3150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311551	12.0	3200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311568	12.0	3250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311575	12.0	3300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311582	12.0	3350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311599	12.0	3400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311605	12.0	3450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311612	12.0	3500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311629	12.0	3550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311636	12.0	3600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311643	12.0	3650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311650	12.0	3700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311667	12.0	3750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311674	12.0	3800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311681	12.0	3850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311698	12.0	3900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311704	12.0	3950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311711	12.0	4000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311728	12.0	4050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311735	12.0	4100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311742	12.0	4150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311759	12.0	4200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311766	12.0	4250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311773	12.0	4300.0	0.6	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20311780	12.0	4350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311797	12.0	4400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311803	12.0	4450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311810	12.0	4500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311827	12.0	4550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311834	12.0	4600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311841	12.0	4650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311858	12.0	4700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311865	12.0	4750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311872	12.0	4800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311889	12.0	4850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311896	12.0	4900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311902	12.0	4950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311919	12.0	5000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311926	12.0	5050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311933	12.0	5100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311940	12.0	5150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311957	12.0	5200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311964	12.0	5250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311971	12.0	5300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311988	12.0	5350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20311995	12.0	5400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312008	12.0	5450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312015	12.0	5500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312022	12.0	5550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312039	12.0	5600.0	0.6	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20312046	12.0	5650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312053	12.0	5700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312060	12.0	5750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312077	12.0	5800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312084	12.0	5850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312091	12.0	5900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312107	12.0	5950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312114	12.0	6000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312121	16.0	100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312138	16.0	150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312145	16.0	200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312152	16.0	250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312169	16.0	300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312176	16.0	350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312183	16.0	400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312190	16.0	450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312206	16.0	500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312213	16.0	550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312220	16.0	600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312237	16.0	650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312244	16.0	700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312251	16.0	750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312268	16.0	800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312275	16.0	850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312282	16.0	900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312299	16.0	950.0	0.6	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20312305	16.0	1000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312312	16.0	1050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312329	16.0	1100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312336	16.0	1150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312343	16.0	1200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312350	16.0	1250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312367	16.0	1300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312374	16.0	1350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312381	16.0	1400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312398	16.0	1450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312404	16.0	1500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312411	16.0	1550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312428	16.0	1600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312435	16.0	1650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312442	16.0	1700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312459	16.0	1750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312466	16.0	1800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312473	16.0	1850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312480	16.0	1900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312497	16.0	1950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312503	16.0	2000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312510	16.0	2050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312527	16.0	2100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312534	16.0	2150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312541	16.0	2200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312558	16.0	2250.0	0.6	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20312565	16.0	2300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312572	16.0	2350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312589	16.0	2400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312596	16.0	2450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312602	16.0	2500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312619	16.0	2550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312626	16.0	2600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312633	16.0	2650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312640	16.0	2700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312657	16.0	2750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312664	16.0	2800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312671	16.0	2850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312688	16.0	2900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312695	16.0	2950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312701	16.0	3000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312718	16.0	3050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312725	16.0	3100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312732	16.0	3150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312749	16.0	3200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312756	16.0	3250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312763	16.0	3300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312770	16.0	3350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312787	16.0	3400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312794	16.0	3450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312800	16.0	3500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312817	16.0	3550.0	0.6	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20312824	16.0	3600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312831	16.0	3650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312848	16.0	3700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312855	16.0	3750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312862	16.0	3800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312879	16.0	3850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312886	16.0	3900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312893	16.0	3950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312909	16.0	4000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312916	16.0	4050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312923	16.0	4100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312930	16.0	4150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312947	16.0	4200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312954	16.0	4250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312961	16.0	4300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312978	16.0	4350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312985	16.0	4400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20312992	16.0	4450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313005	16.0	4500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313012	16.0	4550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313029	16.0	4600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313036	16.0	4650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313043	16.0	4700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313050	16.0	4750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313067	16.0	4800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313074	16.0	4850.0	0.6	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20313081	16.0	4900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313098	16.0	4950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313104	16.0	5000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313111	16.0	5050.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313128	16.0	5100.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313135	16.0	5150.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313142	16.0	5200.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313159	16.0	5250.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313166	16.0	5300.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313173	16.0	5350.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313180	16.0	5400.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313197	16.0	5450.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313203	16.0	5500.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313210	16.0	5550.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313227	16.0	5600.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313234	16.0	5650.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313241	16.0	5700.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313258	16.0	5750.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313265	16.0	5800.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313272	16.0	5850.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313289	16.0	5900.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313296	16.0	5950.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313302	16.0	6000.0	0.6	303 Rostfritt stål
20313319	20.0	100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313326	20.0	150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313333	20.0	200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20313340	20.0	250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313357	20.0	300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313364	20.0	350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313371	20.0	400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313388	20.0	450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313395	20.0	500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313401	20.0	550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313418	20.0	600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313425	20.0	650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313432	20.0	700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313449	20.0	750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313456	20.0	800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313463	20.0	850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313470	20.0	900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313487	20.0	950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313494	20.0	1000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313500	20.0	1050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313517	20.0	1100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313524	20.0	1150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313531	20.0	1200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313548	20.0	1250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313555	20.0	1300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313562	20.0	1350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313579	20.0	1400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313586	20.0	1450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313593	20.0	1500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20313609	20.0	1550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313616	20.0	1600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313623	20.0	1650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313630	20.0	1700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313647	20.0	1750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313654	20.0	1800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313661	20.0	1850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313678	20.0	1900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313685	20.0	1950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313692	20.0	2000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313708	20.0	2050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313715	20.0	2100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313722	20.0	2150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313739	20.0	2200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313746	20.0	2250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313753	20.0	2300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313760	20.0	2350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313777	20.0	2400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313784	20.0	2450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313791	20.0	2500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313807	20.0	2550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313814	20.0	2600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313821	20.0	2650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313838	20.0	2700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313845	20.0	2750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313852	20.0	2800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20313869	20.0	2850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313876	20.0	2900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313883	20.0	2950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313890	20.0	3000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313906	20.0	3050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313913	20.0	3100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313920	20.0	3150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313937	20.0	3200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313944	20.0	3250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313951	20.0	3300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313968	20.0	3350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313975	20.0	3400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313982	20.0	3450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20313999	20.0	3500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314002	20.0	3550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314019	20.0	3600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314026	20.0	3650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314033	20.0	3700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314040	20.0	3750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314057	20.0	3800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314064	20.0	3850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314071	20.0	3900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314088	20.0	3950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314095	20.0	4000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314101	20.0	4050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314118	20.0	4100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20314125	20.0	4150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314132	20.0	4200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314149	20.0	4250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314156	20.0	4300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314163	20.0	4350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314170	20.0	4400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314187	20.0	4450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314194	20.0	4500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314200	20.0	4550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314217	20.0	4600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314224	20.0	4650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314231	20.0	4700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314248	20.0	4750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314255	20.0	4800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314262	20.0	4850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314279	20.0	4900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314286	20.0	4950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314293	20.0	5000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314309	20.0	5050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314316	20.0	5100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314323	20.0	5150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314330	20.0	5200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314347	20.0	5250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314354	20.0	5300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314361	20.0	5350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314378	20.0	5400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20314385	20.0	5450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314392	20.0	5500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314408	20.0	5550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314415	20.0	5600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314422	20.0	5650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314439	20.0	5700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314446	20.0	5750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314453	20.0	5800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314460	20.0	5850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314477	20.0	5900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314484	20.0	5950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314491	20.0	6000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314507	25.0	100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314514	25.0	150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314521	25.0	200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314538	25.0	250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314545	25.0	300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314552	25.0	350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314569	25.0	400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314576	25.0	450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314583	25.0	500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314590	25.0	550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314606	25.0	600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314613	25.0	650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314620	25.0	700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314637	25.0	750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20314644	25.0	800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314651	25.0	850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314668	25.0	900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314675	25.0	950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314682	25.0	1000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314699	25.0	1050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314705	25.0	1100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314712	25.0	1150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314729	25.0	1200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314736	25.0	1250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314743	25.0	1300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314750	25.0	1350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314767	25.0	1400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314774	25.0	1450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314781	25.0	1500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314798	25.0	1550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314804	25.0	1600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314811	25.0	1650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314828	25.0	1700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314835	25.0	1750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314842	25.0	1800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314859	25.0	1850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314866	25.0	1900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314873	25.0	1950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314880	25.0	2000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314897	25.0	2050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20314903	25.0	2100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314910	25.0	2150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314927	25.0	2200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314934	25.0	2250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314941	25.0	2300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314958	25.0	2350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314965	25.0	2400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314972	25.0	2450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314989	25.0	2500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20314996	25.0	2550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315009	25.0	2600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315016	25.0	2650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315023	25.0	2700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315030	25.0	2750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315047	25.0	2800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315054	25.0	2850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315061	25.0	2900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315078	25.0	2950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315085	25.0	3000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315092	25.0	3050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315108	25.0	3100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315115	25.0	3150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315122	25.0	3200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315139	25.0	3250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315146	25.0	3300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315153	25.0	3350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20315160	25.0	3400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315177	25.0	3450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315184	25.0	3500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315191	25.0	3550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315207	25.0	3600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315214	25.0	3650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315221	25.0	3700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315238	25.0	3750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315245	25.0	3800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315252	25.0	3850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315269	25.0	3900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315276	25.0	3950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315283	25.0	4000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315290	25.0	4050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315306	25.0	4100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315313	25.0	4150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315320	25.0	4200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315337	25.0	4250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315344	25.0	4300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315351	25.0	4350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315368	25.0	4400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315375	25.0	4450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315382	25.0	4500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315399	25.0	4550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315405	25.0	4600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315412	25.0	4650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20315429	25.0	4700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315436	25.0	4750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315443	25.0	4800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315450	25.0	4850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315467	25.0	4900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315474	25.0	4950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315481	25.0	5000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315498	25.0	5050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315504	25.0	5100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315511	25.0	5150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315528	25.0	5200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315535	25.0	5250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315542	25.0	5300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315559	25.0	5350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315566	25.0	5400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315573	25.0	5450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315580	25.0	5500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315597	25.0	5550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315603	25.0	5600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315610	25.0	5650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315627	25.0	5700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315634	25.0	5750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315641	25.0	5800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315658	25.0	5850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315665	25.0	5900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315672	25.0	5950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20315689	25.0	6000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315696	30.0	100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315702	30.0	150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315719	30.0	200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315726	30.0	250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315733	30.0	300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315740	30.0	350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315757	30.0	400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315764	30.0	450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315771	30.0	500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315788	30.0	550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315795	30.0	600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315801	30.0	650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315818	30.0	700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315825	30.0	750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315832	30.0	800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315849	30.0	850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315856	30.0	900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315863	30.0	950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315870	30.0	1000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315887	30.0	1050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315894	30.0	1100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315900	30.0	1150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315917	30.0	1200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315924	30.0	1250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315931	30.0	1300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20315948	30.0	1350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315955	30.0	1400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315962	30.0	1450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315979	30.0	1500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315986	30.0	1550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20315993	30.0	1600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316006	30.0	1650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316013	30.0	1700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316020	30.0	1750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316037	30.0	1800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316044	30.0	1850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316051	30.0	1900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316068	30.0	1950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316075	30.0	2000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316082	30.0	2050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316099	30.0	2100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316105	30.0	2150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316112	30.0	2200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316129	30.0	2250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316136	30.0	2300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316143	30.0	2350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316150	30.0	2400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316167	30.0	2450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316174	30.0	2500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316181	30.0	2550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316198	30.0	2600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20316204	30.0	2650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316211	30.0	2700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316228	30.0	2750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316235	30.0	2800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316242	30.0	2850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316259	30.0	2900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316266	30.0	2950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316273	30.0	3000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316280	30.0	3050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316297	30.0	3100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316303	30.0	3150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316310	30.0	3200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316327	30.0	3250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316334	30.0	3300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316341	30.0	3350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316358	30.0	3400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316365	30.0	3450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316372	30.0	3500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316389	30.0	3550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316396	30.0	3600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316402	30.0	3650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316419	30.0	3700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316426	30.0	3750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316433	30.0	3800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316440	30.0	3850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316457	30.0	3900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20316464	30.0	3950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316471	30.0	4000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316488	30.0	4050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316495	30.0	4100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316501	30.0	4150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316518	30.0	4200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316525	30.0	4250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316532	30.0	4300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316549	30.0	4350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316556	30.0	4400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316563	30.0	4450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316570	30.0	4500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316587	30.0	4550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316594	30.0	4600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316600	30.0	4650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316617	30.0	4700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316624	30.0	4750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316631	30.0	4800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316648	30.0	4850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316655	30.0	4900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316662	30.0	4950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316679	30.0	5000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316686	30.0	5050.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316693	30.0	5100.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316709	30.0	5150.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316716	30.0	5200.0	+0,-13	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20316723	30.0	5250.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316730	30.0	5300.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316747	30.0	5350.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316754	30.0	5400.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316761	30.0	5450.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316778	30.0	5500.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316785	30.0	5550.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316792	30.0	5600.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316808	30.0	5650.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316815	30.0	5700.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316822	30.0	5750.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316839	30.0	5800.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316846	30.0	5850.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316853	30.0	5900.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316860	30.0	5950.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316877	30.0	6000.0	+0,-13	303 Rostfritt stål
20316884	40.0	100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316891	40.0	150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316907	40.0	200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316914	40.0	250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316921	40.0	300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316938	40.0	350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316945	40.0	400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316952	40.0	450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316969	40.0	500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316976	40.0	550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20316983	40.0	600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20316990	40.0	650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317003	40.0	700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317010	40.0	750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317027	40.0	800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317034	40.0	850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317041	40.0	900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317058	40.0	950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317065	40.0	1000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317072	40.0	1050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317089	40.0	1100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317096	40.0	1150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317102	40.0	1200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317119	40.0	1250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317126	40.0	1300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317133	40.0	1350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317140	40.0	1400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317157	40.0	1450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317164	40.0	1500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317171	40.0	1550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317188	40.0	1600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317195	40.0	1650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317201	40.0	1700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317218	40.0	1750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317225	40.0	1800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317232	40.0	1850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20317249	40.0	1900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317256	40.0	1950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317263	40.0	2000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317270	40.0	2050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317287	40.0	2100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317294	40.0	2150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317300	40.0	2200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317317	40.0	2250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317324	40.0	2300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317331	40.0	2350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317348	40.0	2400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317355	40.0	2450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317362	40.0	2500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317379	40.0	2550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317386	40.0	2600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317393	40.0	2650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317409	40.0	2700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317416	40.0	2750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317423	40.0	2800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317430	40.0	2850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317447	40.0	2900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317454	40.0	2950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317461	40.0	3000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317478	40.0	3050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317485	40.0	3100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317492	40.0	3150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20317508	40.0	3200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317515	40.0	3250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317522	40.0	3300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317539	40.0	3350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317546	40.0	3400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317553	40.0	3450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317560	40.0	3500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317577	40.0	3550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317584	40.0	3600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317591	40.0	3650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317607	40.0	3700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317614	40.0	3750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317621	40.0	3800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317638	40.0	3850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317645	40.0	3900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317652	40.0	3950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317669	40.0	4000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317676	40.0	4050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317683	40.0	4100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317690	40.0	4150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317706	40.0	4200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317713	40.0	4250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317720	40.0	4300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317737	40.0	4350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317744	40.0	4400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317751	40.0	4450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20317768	40.0	4500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317775	40.0	4550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317782	40.0	4600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317799	40.0	4650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317805	40.0	4700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317812	40.0	4750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317829	40.0	4800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317836	40.0	4850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317843	40.0	4900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317850	40.0	4950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317867	40.0	5000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317874	40.0	5050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317881	40.0	5100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317898	40.0	5150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317904	40.0	5200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317911	40.0	5250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317928	40.0	5300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317935	40.0	5350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317942	40.0	5400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317959	40.0	5450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317966	40.0	5500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317973	40.0	5550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317980	40.0	5600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20317997	40.0	5650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318000	40.0	5700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318017	40.0	5750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20318024	40.0	5800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318031	40.0	5850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318048	40.0	5900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318055	40.0	5950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318062	40.0	6000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318079	50.0	100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318086	50.0	150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318093	50.0	200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318109	50.0	250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318116	50.0	300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318123	50.0	350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318130	50.0	400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318147	50.0	450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318154	50.0	500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318161	50.0	550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318178	50.0	600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318185	50.0	650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318192	50.0	700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318208	50.0	750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318215	50.0	800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318222	50.0	850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318239	50.0	900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318246	50.0	1000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318253	50.0	1050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318260	50.0	1100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318277	50.0	1150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20318284	50.0	1200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318291	50.0	1250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318307	50.0	1300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318314	50.0	1350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318321	50.0	1400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318338	50.0	1450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318345	50.0	1500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318352	50.0	1550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318369	50.0	1600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318376	50.0	1650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318383	50.0	1700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318390	50.0	1750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318406	50.0	1800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318413	50.0	1850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318420	50.0	1900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318437	50.0	1950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318444	50.0	2000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318451	50.0	2050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318468	50.0	2100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318475	50.0	2150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318482	50.0	2200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318499	50.0	2250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318505	50.0	2300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318512	50.0	2350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318529	50.0	2400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318536	50.0	2450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20318543	50.0	2500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318550	50.0	2550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318567	50.0	2600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318574	50.0	2650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318581	50.0	2700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318598	50.0	2750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318604	50.0	2800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318611	50.0	2850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318628	50.0	2900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318635	50.0	2950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318642	50.0	3000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318659	50.0	3050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318666	50.0	3100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318673	50.0	3150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318680	50.0	3200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318697	50.0	3250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318703	50.0	3300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318710	50.0	3350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318727	50.0	3400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318734	50.0	3450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318741	50.0	3500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318758	50.0	3550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318765	50.0	3600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318772	50.0	3650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318789	50.0	3700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318796	50.0	3750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20318802	50.0	3800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318819	50.0	3850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318826	50.0	3900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318833	50.0	3950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318840	50.0	4000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318857	50.0	4050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318864	50.0	4100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318871	50.0	4150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318888	50.0	4200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318895	50.0	4250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318901	50.0	4300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318918	50.0	4350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318925	50.0	4400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318932	50.0	4450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318949	50.0	4500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318956	50.0	4550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318963	50.0	4600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318970	50.0	4650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318987	50.0	4700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20318994	50.0	4750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319007	50.0	4800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319014	50.0	4850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319021	50.0	4900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319038	50.0	4950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319045	50.0	5000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319052	50.0	5050.0	+0,-16	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20319069	50.0	5100.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319076	50.0	5150.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319083	50.0	5200.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319090	50.0	5250.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319106	50.0	5300.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319113	50.0	5350.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319120	50.0	5400.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319137	50.0	5450.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319144	50.0	5500.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319151	50.0	5550.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319168	50.0	5600.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319175	50.0	5650.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319182	50.0	5700.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319199	50.0	5750.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319205	50.0	5800.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319212	50.0	5850.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319229	50.0	5900.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319236	50.0	5950.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319243	50.0	6000.0	+0,-16	303 Rostfritt stål
20319250	60.0	100.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319267	60.0	150.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319274	60.0	200.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319281	60.0	250.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319298	60.0	300.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319304	60.0	350.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319311	60.0	400.0	+0,-19	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20319328	60.0	450.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319335	60.0	500.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319342	60.0	550.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319359	60.0	600.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319366	60.0	650.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319373	60.0	700.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319380	60.0	750.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319397	60.0	800.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319403	60.0	850.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319410	60.0	900.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319427	60.0	950.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319434	60.0	1000.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319441	60.0	1050.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319458	60.0	1100.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319465	60.0	1150.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319472	60.0	1200.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319489	60.0	1250.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319496	60.0	1300.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319502	60.0	1350.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319519	60.0	1400.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319526	60.0	1450.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319533	60.0	1500.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319540	60.0	1550.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319557	60.0	1600.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319564	60.0	1650.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319571	60.0	1700.0	+0,-19	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20319588	60.0	1750.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319595	60.0	1800.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319601	60.0	1850.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319618	60.0	1900.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319625	60.0	1950.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319632	60.0	2000.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319649	60.0	2050.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319656	60.0	2100.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319663	60.0	2150.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319670	60.0	2200.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319687	60.0	2250.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319694	60.0	2300.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319700	60.0	2350.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319717	60.0	2400.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319724	60.0	2450.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319731	60.0	2500.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319748	60.0	2550.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319755	60.0	2600.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319762	60.0	2650.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319779	60.0	2700.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319786	60.0	2750.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319793	60.0	2800.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319809	60.0	2850.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319816	60.0	2900.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319823	60.0	2950.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319830	60.0	3000.0	+0,-19	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20319847	60.0	3050.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319854	60.0	3100.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319861	60.0	3150.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319878	60.0	3200.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319885	60.0	3250.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319892	60.0	3300.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319908	60.0	3350.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319915	60.0	3400.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319922	60.0	3450.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319939	60.0	3500.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319946	60.0	3550.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319953	60.0	3600.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319960	60.0	3650.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319977	60.0	3700.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319984	60.0	3750.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20319991	60.0	3800.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320003	60.0	3850.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320010	60.0	3900.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320027	60.0	3950.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320034	60.0	4000.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320041	60.0	4050.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320058	60.0	4100.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320065	60.0	4150.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320072	60.0	4200.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320089	60.0	4250.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320096	60.0	4300.0	+0,-19	303 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20320102	60.0	4350.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320119	60.0	4400.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320126	60.0	4450.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320133	60.0	4500.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320140	60.0	4550.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320157	60.0	4600.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320164	60.0	4650.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320171	60.0	4700.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320188	60.0	4750.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320195	60.0	4800.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320201	60.0	4850.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320218	60.0	4900.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320225	60.0	4950.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320232	60.0	5000.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320249	60.0	5050.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320256	60.0	5100.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320263	60.0	5150.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320270	60.0	5200.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320287	60.0	5250.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320294	60.0	5300.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320300	60.0	5350.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320317	60.0	5400.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320324	60.0	5450.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320331	60.0	5500.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320348	60.0	5550.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320355	60.0	5600.0	+0,-19	303 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20320362	60.0	5650.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320379	60.0	5700.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320386	60.0	5750.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320393	60.0	5800.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320409	60.0	5850.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320416	60.0	5900.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320423	60.0	5950.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320430	60.0	6000.0	+0,-19	303 Rostfritt stål
20320447	6.0	100.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320454	6.0	150.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320461	6.0	200.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320478	6.0	250.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320485	6.0	300.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320492	6.0	350.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320508	6.0	400.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320515	6.0	450.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320522	6.0	500.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320539	6.0	550.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320546	6.0	600.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320553	6.0	650.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320560	6.0	700.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320577	6.0	750.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320584	6.0	800.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320591	6.0	850.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320607	6.0	900.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320614	6.0	950.0	+0,-8	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20320621	6.0	1000.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320638	6.0	1050.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320645	6.0	1100.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320652	6.0	1150.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320669	6.0	1200.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320676	6.0	1250.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320683	6.0	1300.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320690	6.0	1350.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320706	6.0	1400.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320713	6.0	1450.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320720	6.0	1500.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320737	6.0	1550.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320744	6.0	1600.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320751	6.0	1650.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320768	6.0	1700.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320775	6.0	1750.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320782	6.0	1800.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320799	6.0	1850.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320805	6.0	1900.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320812	6.0	1950.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320829	6.0	2000.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320836	6.0	2050.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320843	6.0	2100.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320850	6.0	2150.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320867	6.0	2200.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320874	6.0	2250.0	+0,-8	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20320881	6.0	2300.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320898	6.0	2350.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320904	6.0	2400.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320911	6.0	2450.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320928	6.0	2500.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320935	6.0	2550.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320942	6.0	2600.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320959	6.0	2650.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320966	6.0	2700.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320973	6.0	2750.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320980	6.0	2800.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20320997	6.0	2850.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321000	6.0	2900.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321017	6.0	2950.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321024	6.0	3000.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321031	6.0	3050.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321048	6.0	3100.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321055	6.0	3150.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321062	6.0	3200.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321079	6.0	3250.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321086	6.0	3300.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321093	6.0	3350.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321109	6.0	3400.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321116	6.0	3450.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321123	6.0	3500.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321130	6.0	3550.0	+0,-8	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20321147	6.0	3600.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321154	6.0	3650.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321161	6.0	3700.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321178	6.0	3750.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321185	6.0	3800.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321192	6.0	3850.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321208	6.0	3900.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321215	6.0	3950.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321222	6.0	4000.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321239	6.0	4050.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321246	6.0	4100.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321253	6.0	4150.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321260	6.0	4200.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321277	6.0	4250.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321284	6.0	4300.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321291	6.0	4350.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321307	6.0	4400.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321314	6.0	4450.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321321	6.0	4500.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321338	6.0	4550.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321345	6.0	4600.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321352	6.0	4650.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321369	6.0	4700.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321376	6.0	4750.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321383	6.0	4800.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321390	6.0	4850.0	+0,-8	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20321406	6.0	4900.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321413	6.0	4950.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321420	6.0	5000.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321437	6.0	5050.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321444	6.0	5100.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321451	6.0	5150.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321468	6.0	5200.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321475	6.0	5250.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321482	6.0	5300.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321499	6.0	5350.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321505	6.0	5400.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321512	6.0	5450.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321529	6.0	5500.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321536	6.0	5550.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321543	6.0	5600.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321550	6.0	5650.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321567	6.0	5700.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321574	6.0	5750.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321581	6.0	5800.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321598	6.0	5850.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321604	6.0	5900.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321611	6.0	5950.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321628	6.0	6000.0	+0,-8	316 Rostfritt stål
20321635	8.0	100.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321642	8.0	150.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321659	8.0	200.0	+0,-9	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20321666	8.0	250.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321673	8.0	300.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321680	8.0	350.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321697	8.0	400.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321703	8.0	450.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321710	8.0	500.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321727	8.0	550.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321734	8.0	600.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321741	8.0	650.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321758	8.0	700.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321765	8.0	750.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321772	8.0	800.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321789	8.0	850.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321796	8.0	900.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321802	8.0	950.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321819	8.0	1000.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321826	8.0	1050.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321833	8.0	1100.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321840	8.0	1150.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321857	8.0	1200.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321864	8.0	1250.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321871	8.0	1300.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321888	8.0	1350.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321895	8.0	1400.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321901	8.0	1450.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321918	8.0	1500.0	+0,-9	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20321925	8.0	1550.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321932	8.0	1600.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321949	8.0	1650.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321956	8.0	1700.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321963	8.0	1750.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321970	8.0	1800.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321987	8.0	1850.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20321994	8.0	1900.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322007	8.0	1950.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322014	8.0	2000.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322021	8.0	2050.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322038	8.0	2100.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322045	8.0	2150.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322052	8.0	2200.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322069	8.0	2250.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322076	8.0	2300.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322083	8.0	2350.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322090	8.0	2400.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322106	8.0	2450.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322113	8.0	2500.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322120	8.0	2550.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322137	8.0	2600.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322144	8.0	2650.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322151	8.0	2700.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322168	8.0	2750.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322175	8.0	2800.0	+0,-9	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20322182	8.0	2850.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322199	8.0	2900.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322205	8.0	2950.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322212	8.0	3000.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322229	8.0	3050.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322236	8.0	3100.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322243	8.0	3150.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322250	8.0	3200.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322267	8.0	3250.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322274	8.0	3300.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322281	8.0	3350.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322298	8.0	3400.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322304	8.0	3450.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322311	8.0	3500.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322328	8.0	3550.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322335	8.0	3600.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322342	8.0	3650.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322359	8.0	3700.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322366	8.0	3750.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322373	8.0	3800.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322380	8.0	3850.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322397	8.0	3900.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322403	8.0	3950.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322410	8.0	4000.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322427	8.0	4050.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322434	8.0	4100.0	+0,-9	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20322441	8.0	4150.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322458	8.0	4200.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322465	8.0	4250.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322472	8.0	4300.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322489	8.0	4350.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322496	8.0	4400.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322502	8.0	4450.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322519	8.0	4500.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322526	8.0	4550.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322533	8.0	4600.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322540	8.0	4650.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322557	8.0	4700.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322564	8.0	4750.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322571	8.0	4800.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322588	8.0	4850.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322595	8.0	4900.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322601	8.0	4950.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322618	8.0	5000.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322625	8.0	5050.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322632	8.0	5100.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322649	8.0	5150.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322656	8.0	5200.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322663	8.0	5250.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322670	8.0	5300.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322687	8.0	5350.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322694	8.0	5400.0	+0,-9	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20322700	8.0	5450.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322717	8.0	5500.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322724	8.0	5550.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322731	8.0	5600.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322748	8.0	5650.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322755	8.0	5700.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322762	8.0	5750.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322779	8.0	5800.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322786	8.0	5850.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322793	8.0	5900.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322809	8.0	5950.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322816	8.0	6000.0	+0,-9	316 Rostfritt stål
20322823	10.0	100.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322830	10.0	150.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322847	10.0	200.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322854	10.0	250.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322861	10.0	300.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322878	10.0	350.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322885	10.0	400.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322892	10.0	450.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322908	10.0	500.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322915	10.0	550.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322922	10.0	600.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322939	10.0	650.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322946	10.0	700.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322953	10.0	750.0	+0,-10	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20322960	10.0	800.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322977	10.0	850.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322984	10.0	900.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20322991	10.0	950.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323004	10.0	1000.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323011	10.0	1050.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323028	10.0	1100.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323035	10.0	1150.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323042	10.0	1200.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323059	10.0	1250.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323066	10.0	1300.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323073	10.0	1350.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323080	10.0	1400.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323097	10.0	1450.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323103	10.0	1500.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323110	10.0	1550.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323127	10.0	1600.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323134	10.0	1650.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323141	10.0	1700.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323158	10.0	1750.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323165	10.0	1800.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323172	10.0	1850.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323189	10.0	1900.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323196	10.0	1950.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323202	10.0	2000.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323219	10.0	2050.0	+0,-10	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20323226	10.0	2100.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323233	10.0	2150.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323240	10.0	2200.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323257	10.0	2250.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323264	10.0	2300.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323271	10.0	2350.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323288	10.0	2400.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323295	10.0	2450.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323301	10.0	2500.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323318	10.0	2550.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323325	10.0	2600.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323332	10.0	2650.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323349	10.0	2700.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323356	10.0	2750.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323363	10.0	2800.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323370	10.0	2850.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323387	10.0	2900.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323394	10.0	2950.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323400	10.0	3000.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323417	10.0	3050.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323424	10.0	3100.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323431	10.0	3150.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323448	10.0	3200.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323455	10.0	3250.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323462	10.0	3300.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323479	10.0	3350.0	+0,-10	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20323486	10.0	3400.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323493	10.0	3450.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323509	10.0	3500.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323516	10.0	3550.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323523	10.0	3600.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323530	10.0	3650.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323547	10.0	3700.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323554	10.0	3750.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323561	10.0	3800.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323578	10.0	3850.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323585	10.0	3900.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323592	10.0	3950.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323608	10.0	4000.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323615	10.0	4050.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323622	10.0	4100.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323639	10.0	4150.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323646	10.0	4200.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323653	10.0	4250.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323660	10.0	4300.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323677	10.0	4350.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323684	10.0	4400.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323691	10.0	4450.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323707	10.0	4500.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323714	10.0	4550.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323721	10.0	4600.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323738	10.0	4650.0	+0,-10	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20323745	10.0	4700.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323752	10.0	4750.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323769	10.0	4800.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323776	10.0	4850.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323783	10.0	4900.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323790	10.0	4950.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323806	10.0	5000.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323813	10.0	5050.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323820	10.0	5100.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323837	10.0	5150.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323844	10.0	5200.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323851	10.0	5250.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323868	10.0	5300.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323875	10.0	5350.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323882	10.0	5400.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323899	10.0	5450.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323905	10.0	5500.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323912	10.0	5550.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323929	10.0	5600.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323936	10.0	5650.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323943	10.0	5700.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323950	10.0	5750.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323967	10.0	5800.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323974	10.0	5850.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323981	10.0	5900.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20323998	10.0	5950.0	+0,-10	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20324001	10.0	6000.0	+0,-10	316 Rostfritt stål
20324018	12.0	100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324025	12.0	150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324032	12.0	200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324049	12.0	250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324056	12.0	300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324063	12.0	350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324070	12.0	400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324087	12.0	450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324094	12.0	500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324100	12.0	550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324117	12.0	600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324124	12.0	650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324131	12.0	700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324148	12.0	750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324155	12.0	800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324162	12.0	850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324179	12.0	900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324186	12.0	950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324193	12.0	1000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324209	12.0	1050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324216	12.0	1100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324223	12.0	1150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324230	12.0	1200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324247	12.0	1250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324254	12.0	1300.0	0.6	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20324261	12.0	1350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324278	12.0	1400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324285	12.0	1450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324292	12.0	1500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324308	12.0	1550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324315	12.0	1600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324322	12.0	1650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324339	12.0	1700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324346	12.0	1750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324353	12.0	1800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324360	12.0	1850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324377	12.0	1900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324384	12.0	1950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324391	12.0	2000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324407	12.0	2050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324414	12.0	2100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324421	12.0	2150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324438	12.0	2200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324445	12.0	2250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324452	12.0	2300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324469	12.0	2350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324476	12.0	2400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324483	12.0	2450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324490	12.0	2500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324506	12.0	2550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324513	12.0	2600.0	0.6	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20324520	12.0	2650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324537	12.0	2700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324544	12.0	2750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324551	12.0	2800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324568	12.0	2850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324575	12.0	2900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324582	12.0	2950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324599	12.0	3000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324605	12.0	3050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324612	12.0	3100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324629	12.0	3150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324636	12.0	3200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324643	12.0	3250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324650	12.0	3300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324667	12.0	3350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324674	12.0	3400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324681	12.0	3450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324698	12.0	3500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324704	12.0	3550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324711	12.0	3600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324728	12.0	3650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324735	12.0	3700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324742	12.0	3750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324759	12.0	3800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324766	12.0	3850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324773	12.0	3900.0	0.6	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20324780	12.0	3950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324797	12.0	4000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324803	12.0	4050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324810	12.0	4100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324827	12.0	4150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324834	12.0	4200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324841	12.0	4250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324858	12.0	4300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324865	12.0	4350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324872	12.0	4400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324889	12.0	4450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324896	12.0	4500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324902	12.0	4550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324919	12.0	4600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324926	12.0	4650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324933	12.0	4700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324940	12.0	4750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324957	12.0	4800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324964	12.0	4850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324971	12.0	4900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324988	12.0	4950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20324995	12.0	5000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325008	12.0	5050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325015	12.0	5100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325022	12.0	5150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325039	12.0	5200.0	0.6	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20325046	12.0	5250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325053	12.0	5300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325060	12.0	5350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325077	12.0	5400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325084	12.0	5450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325091	12.0	5500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325107	12.0	5550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325114	12.0	5600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325121	12.0	5650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325138	12.0	5700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325145	12.0	5750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325152	12.0	5800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325169	12.0	5850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325176	12.0	5900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325183	12.0	5950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325190	12.0	6000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325206	16.0	100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325213	16.0	150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325220	16.0	200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325237	16.0	250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325244	16.0	300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325251	16.0	350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325268	16.0	400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325275	16.0	450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325282	16.0	500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325299	16.0	550.0	0.6	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20325305	16.0	600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325312	16.0	650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325329	16.0	700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325336	16.0	750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325343	16.0	800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325350	16.0	850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325367	16.0	900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325374	16.0	950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325381	16.0	1000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325398	16.0	1050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325404	16.0	1100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325411	16.0	1150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325428	16.0	1200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325435	16.0	1250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325442	16.0	1300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325459	16.0	1350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325466	16.0	1400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325473	16.0	1450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325480	16.0	1500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325497	16.0	1550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325503	16.0	1600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325510	16.0	1650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325527	16.0	1700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325534	16.0	1750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325541	16.0	1800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325558	16.0	1850.0	0.6	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20325565	16.0	1900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325572	16.0	1950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325589	16.0	2000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325596	16.0	2050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325602	16.0	2100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325619	16.0	2150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325626	16.0	2200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325633	16.0	2250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325640	16.0	2300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325657	16.0	2350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325664	16.0	2400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325671	16.0	2450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325688	16.0	2500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325695	16.0	2550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325701	16.0	2600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325718	16.0	2650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325725	16.0	2700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325732	16.0	2750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325749	16.0	2800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325756	16.0	2850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325763	16.0	2900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325770	16.0	2950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325787	16.0	3000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325794	16.0	3050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325800	16.0	3100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325817	16.0	3150.0	0.6	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20325824	16.0	3200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325831	16.0	3250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325848	16.0	3300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325855	16.0	3350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325862	16.0	3400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325879	16.0	3450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325886	16.0	3500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325893	16.0	3550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325909	16.0	3600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325916	16.0	3650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325923	16.0	3700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325930	16.0	3750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325947	16.0	3800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325954	16.0	3850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325961	16.0	3900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325978	16.0	3950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325985	16.0	4000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20325992	16.0	4050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326005	16.0	4100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326012	16.0	4150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326029	16.0	4200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326036	16.0	4250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326043	16.0	4300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326050	16.0	4350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326067	16.0	4400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326074	16.0	4450.0	0.6	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20326081	16.0	4500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326098	16.0	4550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326104	16.0	4600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326111	16.0	4650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326128	16.0	4700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326135	16.0	4750.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326142	16.0	4800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326159	16.0	4850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326166	16.0	4900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326173	16.0	4950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326180	16.0	5000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326197	16.0	5050.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326203	16.0	5100.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326210	16.0	5150.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326227	16.0	5200.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326234	16.0	5250.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326241	16.0	5300.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326258	16.0	5350.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326265	16.0	5400.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326272	16.0	5450.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326289	16.0	5500.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326296	16.0	5550.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326302	16.0	5600.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326319	16.0	5650.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326326	16.0	5700.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326333	16.0	5750.0	0.6	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20326340	16.0	5800.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326357	16.0	5850.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326364	16.0	5900.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326371	16.0	5950.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326388	16.0	6000.0	0.6	316 Rostfritt stål
20326395	20.0	100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326401	20.0	150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326418	20.0	200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326425	20.0	250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326432	20.0	300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326449	20.0	350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326456	20.0	400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326463	20.0	450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326470	20.0	500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326487	20.0	550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326494	20.0	600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326500	20.0	650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326517	20.0	700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326524	20.0	750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326531	20.0	800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326548	20.0	850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326555	20.0	900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326562	20.0	950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326579	20.0	1000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326586	20.0	1050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326593	20.0	1100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20326609	20.0	1150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326616	20.0	1200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326623	20.0	1250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326630	20.0	1300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326647	20.0	1350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326654	20.0	1400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326661	20.0	1450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326678	20.0	1500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326685	20.0	1550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326692	20.0	1600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326708	20.0	1650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326715	20.0	1700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326722	20.0	1750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326739	20.0	1800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326746	20.0	1850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326753	20.0	1900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326760	20.0	1950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326777	20.0	2000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326784	20.0	2050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326791	20.0	2100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326807	20.0	2150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326814	20.0	2200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326821	20.0	2250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326838	20.0	2300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326845	20.0	2350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326852	20.0	2400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20326869	20.0	2450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326876	20.0	2500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326883	20.0	2550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326890	20.0	2600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326906	20.0	2650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326913	20.0	2700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326920	20.0	2750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326937	20.0	2800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326944	20.0	2850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326951	20.0	2900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326968	20.0	2950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326975	20.0	3000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326982	20.0	3050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20326999	20.0	3100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327002	20.0	3150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327019	20.0	3200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327026	20.0	3250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327033	20.0	3300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327040	20.0	3350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327057	20.0	3400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327064	20.0	3450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327071	20.0	3500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327088	20.0	3550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327095	20.0	3600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327101	20.0	3650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327118	20.0	3700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20327125	20.0	3750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327132	20.0	3800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327149	20.0	3850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327156	20.0	3900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327163	20.0	3950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327170	20.0	4000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327187	20.0	4050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327194	20.0	4100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327200	20.0	4150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327217	20.0	4200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327224	20.0	4250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327231	20.0	4300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327248	20.0	4350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327255	20.0	4400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327262	20.0	4450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327279	20.0	4500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327286	20.0	4550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327293	20.0	4600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327309	20.0	4650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327316	20.0	4700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327323	20.0	4750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327330	20.0	4800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327347	20.0	4850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327354	20.0	4900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327361	20.0	4950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327378	20.0	5000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20327385	20.0	5050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327392	20.0	5100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327408	20.0	5150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327415	20.0	5200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327422	20.0	5250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327439	20.0	5300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327446	20.0	5350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327453	20.0	5400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327460	20.0	5450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327477	20.0	5500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327484	20.0	5550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327491	20.0	5600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327507	20.0	5650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327514	20.0	5700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327521	20.0	5750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327538	20.0	5800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327545	20.0	5850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327552	20.0	5900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327569	20.0	5950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327576	20.0	6000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327583	25.0	100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327590	25.0	150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327606	25.0	200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327613	25.0	250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327620	25.0	300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327637	25.0	350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20327644	25.0	400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327651	25.0	450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327668	25.0	500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327675	25.0	550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327682	25.0	600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327699	25.0	650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327705	25.0	700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327712	25.0	750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327729	25.0	800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327736	25.0	850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327743	25.0	900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327750	25.0	950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327767	25.0	1000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327774	25.0	1050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327781	25.0	1100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327798	25.0	1150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327804	25.0	1200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327811	25.0	1250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327828	25.0	1300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327835	25.0	1350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327842	25.0	1400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327859	25.0	1450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327866	25.0	1500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327873	25.0	1550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327880	25.0	1600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327897	25.0	1650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20327903	25.0	1700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327910	25.0	1750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327927	25.0	1800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327934	25.0	1850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327941	25.0	1900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327958	25.0	1950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327965	25.0	2000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327972	25.0	2050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327989	25.0	2100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20327996	25.0	2150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328009	25.0	2200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328016	25.0	2250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328023	25.0	2300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328030	25.0	2350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328047	25.0	2400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328054	25.0	2450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328061	25.0	2500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328078	25.0	2550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328085	25.0	2600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328092	25.0	2650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328108	25.0	2700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328115	25.0	2750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328122	25.0	2800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328139	25.0	2850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328146	25.0	2900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328153	25.0	2950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20328160	25.0	3000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328177	25.0	3050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328184	25.0	3100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328191	25.0	3150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328207	25.0	3200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328214	25.0	3250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328221	25.0	3300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328238	25.0	3350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328245	25.0	3400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328252	25.0	3450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328269	25.0	3500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328276	25.0	3550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328283	25.0	3600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328290	25.0	3650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328306	25.0	3700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328313	25.0	3750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328320	25.0	3800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328337	25.0	3850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328344	25.0	3900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328351	25.0	3950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328368	25.0	4000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328375	25.0	4050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328382	25.0	4100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328399	25.0	4150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328405	25.0	4200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328412	25.0	4250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20328429	25.0	4300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328436	25.0	4350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328443	25.0	4400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328450	25.0	4450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328467	25.0	4500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328474	25.0	4550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328481	25.0	4600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328498	25.0	4650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328504	25.0	4700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328511	25.0	4750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328528	25.0	4800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328535	25.0	4850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328542	25.0	4900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328559	25.0	4950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328566	25.0	5000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328573	25.0	5050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328580	25.0	5100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328597	25.0	5150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328603	25.0	5200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328610	25.0	5250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328627	25.0	5300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328634	25.0	5350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328641	25.0	5400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328658	25.0	5450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328665	25.0	5500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328672	25.0	5550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20328689	25.0	5600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328696	25.0	5650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328702	25.0	5700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328719	25.0	5750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328726	25.0	5800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328733	25.0	5850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328740	25.0	5900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328757	25.0	5950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328764	25.0	6000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328771	30.0	100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328788	30.0	150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328795	30.0	200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328801	30.0	250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328818	30.0	300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328825	30.0	350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328832	30.0	400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328849	30.0	450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328856	30.0	500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328863	30.0	550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328870	30.0	600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328887	30.0	650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328894	30.0	700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328900	30.0	750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328917	30.0	800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328924	30.0	850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328931	30.0	900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20328948	30.0	950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328955	30.0	1000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328962	30.0	1050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328979	30.0	1100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328986	30.0	1150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20328993	30.0	1200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329006	30.0	1250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329013	30.0	1300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329020	30.0	1350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329037	30.0	1400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329044	30.0	1450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329051	30.0	1500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329068	30.0	1550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329075	30.0	1600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329082	30.0	1650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329099	30.0	1700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329105	30.0	1750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329112	30.0	1800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329129	30.0	1850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329136	30.0	1900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329143	30.0	1950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329150	30.0	2000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329167	30.0	2050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329174	30.0	2100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329181	30.0	2150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329198	30.0	2200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20329204	30.0	2250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329211	30.0	2300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329228	30.0	2350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329235	30.0	2400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329242	30.0	2450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329259	30.0	2500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329266	30.0	2550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329273	30.0	2600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329280	30.0	2650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329297	30.0	2700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329303	30.0	2750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329310	30.0	2800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329327	30.0	2850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329334	30.0	2900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329341	30.0	2950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329358	30.0	3000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329365	30.0	3050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329372	30.0	3100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329389	30.0	3150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329396	30.0	3200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329402	30.0	3250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329419	30.0	3300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329426	30.0	3350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329433	30.0	3400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329440	30.0	3450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329457	30.0	3500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20329464	30.0	3550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329471	30.0	3600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329488	30.0	3650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329495	30.0	3700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329501	30.0	3750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329518	30.0	3800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329525	30.0	3850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329532	30.0	3900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329549	30.0	3950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329556	30.0	4000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329563	30.0	4050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329570	30.0	4100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329587	30.0	4150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329594	30.0	4200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329600	30.0	4250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329617	30.0	4300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329624	30.0	4350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329631	30.0	4400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329648	30.0	4450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329655	30.0	4500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329662	30.0	4550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329679	30.0	4600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329686	30.0	4650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329693	30.0	4700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329709	30.0	4750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329716	30.0	4800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20329723	30.0	4850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329730	30.0	4900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329747	30.0	4950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329754	30.0	5000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329761	30.0	5050.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329778	30.0	5100.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329785	30.0	5150.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329792	30.0	5200.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329808	30.0	5250.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329815	30.0	5300.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329822	30.0	5350.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329839	30.0	5400.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329846	30.0	5450.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329853	30.0	5500.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329860	30.0	5550.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329877	30.0	5600.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329884	30.0	5650.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329891	30.0	5700.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329907	30.0	5750.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329914	30.0	5800.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329921	30.0	5850.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329938	30.0	5900.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329945	30.0	5950.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329952	30.0	6000.0	+0,-13	316 Rostfritt stål
20329969	40.0	100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20329976	40.0	150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20329983	40.0	200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20329990	40.0	250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330002	40.0	300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330019	40.0	350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330026	40.0	400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330033	40.0	450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330040	40.0	500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330057	40.0	550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330064	40.0	600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330071	40.0	650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330088	40.0	700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330095	40.0	750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330101	40.0	800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330118	40.0	850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330125	40.0	900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330132	40.0	950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330149	40.0	1000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330156	40.0	1050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330163	40.0	1100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330170	40.0	1150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330187	40.0	1200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330194	40.0	1250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330200	40.0	1300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330217	40.0	1350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330224	40.0	1400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330231	40.0	1450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20330248	40.0	1500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330255	40.0	1550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330262	40.0	1600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330279	40.0	1650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330286	40.0	1700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330293	40.0	1750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330309	40.0	1800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330316	40.0	1850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330323	40.0	1900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330330	40.0	1950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330347	40.0	2000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330354	40.0	2050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330361	40.0	2100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330378	40.0	2150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330385	40.0	2200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330392	40.0	2250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330408	40.0	2300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330415	40.0	2350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330422	40.0	2400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330439	40.0	2450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330446	40.0	2500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330453	40.0	2550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330460	40.0	2600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330477	40.0	2650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330484	40.0	2700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330491	40.0	2750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20330507	40.0	2800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330514	40.0	2850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330521	40.0	2900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330538	40.0	2950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330545	40.0	3000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330552	40.0	3050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330569	40.0	3100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330576	40.0	3150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330583	40.0	3200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330590	40.0	3250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330606	40.0	3300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330613	40.0	3350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330620	40.0	3400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330637	40.0	3450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330644	40.0	3500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330651	40.0	3550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330668	40.0	3600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330675	40.0	3650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330682	40.0	3700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330699	40.0	3750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330705	40.0	3800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330712	40.0	3850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330729	40.0	3900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330736	40.0	3950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330743	40.0	4000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330750	40.0	4050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20330767	40.0	4100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330774	40.0	4150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330781	40.0	4200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330798	40.0	4250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330804	40.0	4300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330811	40.0	4350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330828	40.0	4400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330835	40.0	4450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330842	40.0	4500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330859	40.0	4550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330866	40.0	4600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330873	40.0	4650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330880	40.0	4700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330897	40.0	4750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330903	40.0	4800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330910	40.0	4850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330927	40.0	4900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330934	40.0	4950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330941	40.0	5000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330958	40.0	5050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330965	40.0	5100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330972	40.0	5150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330989	40.0	5200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20330996	40.0	5250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331009	40.0	5300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331016	40.0	5350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20331023	40.0	5400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331030	40.0	5450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331047	40.0	5500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331054	40.0	5550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331061	40.0	5600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331078	40.0	5650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331085	40.0	5700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331092	40.0	5750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331108	40.0	5800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331115	40.0	5850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331122	40.0	5900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331139	40.0	5950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331146	40.0	6000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331153	50.0	100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331160	50.0	150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331177	50.0	200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331184	50.0	250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331191	50.0	300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331207	50.0	350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331214	50.0	400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331221	50.0	450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331238	50.0	500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331245	50.0	550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331252	50.0	600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331269	50.0	650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331276	50.0	700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20331283	50.0	750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331290	50.0	800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331306	50.0	850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331313	50.0	900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331320	50.0	1000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331337	50.0	1050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331344	50.0	1100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331351	50.0	1150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331368	50.0	1200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331375	50.0	1250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331382	50.0	1300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331399	50.0	1350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331405	50.0	1400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331412	50.0	1450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331429	50.0	1500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331436	50.0	1550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331443	50.0	1600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331450	50.0	1650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331467	50.0	1700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331474	50.0	1750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331481	50.0	1800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331498	50.0	1850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331504	50.0	1900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331511	50.0	1950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331528	50.0	2000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331535	50.0	2050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20331542	50.0	2100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331559	50.0	2150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331566	50.0	2200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331573	50.0	2250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331580	50.0	2300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331597	50.0	2350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331603	50.0	2400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331610	50.0	2450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331627	50.0	2500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331634	50.0	2550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331641	50.0	2600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331658	50.0	2650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331665	50.0	2700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331672	50.0	2750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331689	50.0	2800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331696	50.0	2850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331702	50.0	2900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331719	50.0	2950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331726	50.0	3000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331733	50.0	3050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331740	50.0	3100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331757	50.0	3150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331764	50.0	3200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331771	50.0	3250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331788	50.0	3300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331795	50.0	3350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20331801	50.0	3400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331818	50.0	3450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331825	50.0	3500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331832	50.0	3550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331849	50.0	3600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331856	50.0	3650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331863	50.0	3700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331870	50.0	3750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331887	50.0	3800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331894	50.0	3850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331900	50.0	3900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331917	50.0	3950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331924	50.0	4000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331931	50.0	4050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331948	50.0	4100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331955	50.0	4150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331962	50.0	4200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331979	50.0	4250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331986	50.0	4300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20331993	50.0	4350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332006	50.0	4400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332013	50.0	4450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332020	50.0	4500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332037	50.0	4550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332044	50.0	4600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332051	50.0	4650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20332068	50.0	4700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332075	50.0	4750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332082	50.0	4800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332099	50.0	4850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332105	50.0	4900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332112	50.0	4950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332129	50.0	5000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332136	50.0	5050.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332143	50.0	5100.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332150	50.0	5150.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332167	50.0	5200.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332174	50.0	5250.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332181	50.0	5300.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332198	50.0	5350.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332204	50.0	5400.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332211	50.0	5450.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332228	50.0	5500.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332235	50.0	5550.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332242	50.0	5600.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332259	50.0	5650.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332266	50.0	5700.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332273	50.0	5750.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332280	50.0	5800.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332297	50.0	5850.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332303	50.0	5900.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332310	50.0	5950.0	+0,-16	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20332327	50.0	6000.0	+0,-16	316 Rostfritt stål
20332334	60.0	100.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332341	60.0	150.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332358	60.0	200.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332365	60.0	250.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332372	60.0	300.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332389	60.0	350.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332396	60.0	400.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332402	60.0	450.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332419	60.0	500.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332426	60.0	550.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332433	60.0	600.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332440	60.0	650.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332457	60.0	700.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332464	60.0	750.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332471	60.0	800.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332488	60.0	850.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332495	60.0	900.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332501	60.0	950.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332518	60.0	1000.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332525	60.0	1050.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332532	60.0	1100.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332549	60.0	1150.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332556	60.0	1200.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332563	60.0	1250.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332570	60.0	1300.0	+0,-19	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20332587	60.0	1350.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332594	60.0	1400.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332600	60.0	1450.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332617	60.0	1500.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332624	60.0	1550.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332631	60.0	1600.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332648	60.0	1650.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332655	60.0	1700.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332662	60.0	1750.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332679	60.0	1800.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332686	60.0	1850.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332693	60.0	1900.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332709	60.0	1950.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332716	60.0	2000.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332723	60.0	2050.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332730	60.0	2100.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332747	60.0	2150.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332754	60.0	2200.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332761	60.0	2250.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332778	60.0	2300.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332785	60.0	2350.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332792	60.0	2400.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332808	60.0	2450.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332815	60.0	2500.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332822	60.0	2550.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332839	60.0	2600.0	+0,-19	316 Rostfritt stål

Rostfria AISI 303/316 skaft






Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20332846	60.0	2650.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332853	60.0	2700.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332860	60.0	2750.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332877	60.0	2800.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332884	60.0	2850.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332891	60.0	2900.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332907	60.0	2950.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332914	60.0	3000.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332921	60.0	3050.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332938	60.0	3100.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332945	60.0	3150.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332952	60.0	3200.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332969	60.0	3250.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332976	60.0	3300.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332983	60.0	3350.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20332990	60.0	3400.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333003	60.0	3450.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333010	60.0	3500.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333027	60.0	3550.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333034	60.0	3600.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333041	60.0	3650.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333058	60.0	3700.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333065	60.0	3750.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333072	60.0	3800.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333089	60.0	3850.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333096	60.0	3900.0	+0,-19	316 Rostfritt stål

Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20333102	60.0	3950.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333119	60.0	4000.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333126	60.0	4050.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333133	60.0	4100.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333140	60.0	4150.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333157	60.0	4200.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333164	60.0	4250.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333171	60.0	4300.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333188	60.0	4350.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333195	60.0	4400.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333201	60.0	4450.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333218	60.0	4500.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333225	60.0	4550.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333232	60.0	4600.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333249	60.0	4650.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333256	60.0	4700.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333263	60.0	4750.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333270	60.0	4800.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333287	60.0	4850.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333294	60.0	4900.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333300	60.0	4950.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333317	60.0	5000.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333324	60.0	5050.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333331	60.0	5100.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333348	60.0	5150.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333355	60.0	5200.0	+0,-19	316 Rostfritt stål


Rostfria AISI 303/316 skaft





Artikelnummer	d1	l1	Tolerance µ tol. h6	Material
20333362	60.0	5250.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333379	60.0	5300.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333386	60.0	5350.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333393	60.0	5400.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333409	60.0	5450.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333416	60.0	5500.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333423	60.0	5550.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333430	60.0	5600.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333447	60.0	5650.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333454	60.0	5700.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333461	60.0	5750.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333478	60.0	5800.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333485	60.0	5850.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333492	60.0	5900.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333508	60.0	5950.0	+0,-19	316 Rostfritt stål
20333515	60.0	6000.0	+0,-19	316 Rostfritt stål

Aluminiumskaft





Egenskaper

- Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
- Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
- Tål temperaturer från -130 C till +200 C.

Specifikationer


Material: Aluminium

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20333522	8.0	100.0	+0,-9
20333539	8.0	150.0	+0,-9
20333546	8.0	200.0	+0,-9
20333553	8.0	250.0	+0,-9
20333560	8.0	300.0	+0,-9
20333577	8.0	350.0	+0,-9
20333584	8.0	400.0	+0,-9
20333591	8.0	450.0	+0,-9
20333607	8.0	500.0	+0,-9
20333614	8.0	550.0	+0,-9
20333621	8.0	600.0	+0,-9
20333638	8.0	650.0	+0,-9
20333645	8.0	700.0	+0,-9
20333652	8.0	750.0	+0,-9
20333669	8.0	800.0	+0,-9
20333676	8.0	850.0	+0,-9
20333683	8.0	900.0	+0,-9
20333690	8.0	1000.0	+0,-9
20333706	8.0	1050.0	+0,-9
20333713	8.0	1100.0	+0,-9
20333720	8.0	1150.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20333737	8.0	1200.0	+0,-9
20333744	8.0	1250.0	+0,-9
20333751	8.0	1300.0	+0,-9
20333768	8.0	1350.0	+0,-9
20333775	8.0	1400.0	+0,-9
20333782	8.0	1450.0	+0,-9
20333799	8.0	1500.0	+0,-9
20333805	8.0	1550.0	+0,-9
20333812	8.0	1600.0	+0,-9
20333829	8.0	1650.0	+0,-9
20333836	8.0	1700.0	+0,-9
20333843	8.0	1750.0	+0,-9
20333850	8.0	1800.0	+0,-9
20333867	8.0	1850.0	+0,-9
20333874	8.0	1900.0	+0,-9
20333881	8.0	1950.0	+0,-9
20333898	8.0	2000.0	+0,-9
20333904	10.0	100.0	+0,-9
20333911	10.0	150.0	+0,-9
20333928	10.0	200.0	+0,-9
20333935	10.0	250.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20333942	10.0	300.0	+0,-9
20333959	10.0	350.0	+0,-9
20333966	10.0	400.0	+0,-9
20333973	10.0	450.0	+0,-9
20333980	10.0	500.0	+0,-9
20333997	10.0	550.0	+0,-9
20334000	10.0	600.0	+0,-9
20334017	10.0	650.0	+0,-9
20334024	10.0	700.0	+0,-9
20334031	10.0	750.0	+0,-9
20334048	10.0	800.0	+0,-9
20334055	10.0	850.0	+0,-9
20334062	10.0	900.0	+0,-9
20334079	10.0	1000.0	+0,-9
20334086	10.0	1050.0	+0,-9
20334093	10.0	1100.0	+0,-9
20334109	10.0	1150.0	+0,-9
20334116	10.0	1200.0	+0,-9
20334123	10.0	1250.0	+0,-9
20334130	10.0	1300.0	+0,-9
20334147	10.0	1350.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20334154	10.0	1400.0	+0,-9
20334161	10.0	1450.0	+0,-9
20334178	10.0	1500.0	+0,-9
20334185	10.0	1550.0	+0,-9
20334192	10.0	1600.0	+0,-9
20334208	10.0	1650.0	+0,-9
20334215	10.0	1700.0	+0,-9
20334222	10.0	1750.0	+0,-9
20334239	10.0	1800.0	+0,-9
20334246	10.0	1850.0	+0,-9
20334253	10.0	1900.0	+0,-9
20334260	10.0	1950.0	+0,-9
20334277	10.0	2000.0	+0,-9
20334284	12.0	100.0	+0,-9
20334291	12.0	150.0	+0,-9
20334307	12.0	200.0	+0,-9
20334314	12.0	250.0	+0,-9
20334321	12.0	300.0	+0,-9
20334338	12.0	350.0	+0,-9
20334345	12.0	400.0	+0,-9
20334352	12.0	450.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20334369	12.0	500.0	+0,-9
20334376	12.0	550.0	+0,-9
20334383	12.0	600.0	+0,-9
20334390	12.0	650.0	+0,-9
20334406	12.0	700.0	+0,-9
20334413	12.0	750.0	+0,-9
20334420	12.0	800.0	+0,-9
20334437	12.0	850.0	+0,-9
20334444	12.0	900.0	+0,-9
20334451	12.0	1000.0	+0,-9
20334468	12.0	1050.0	+0,-9
20334475	12.0	1100.0	+0,-9
20334482	12.0	1150.0	+0,-9
20334499	12.0	1200.0	+0,-9
20334505	12.0	1250.0	+0,-9
20334512	12.0	1300.0	+0,-9
20334529	12.0	1350.0	+0,-9
20334536	12.0	1400.0	+0,-9
20334543	12.0	1450.0	+0,-9
20334550	12.0	1500.0	+0,-9
20334567	12.0	1550.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20334574	12.0	1600.0	+0,-9
20334581	12.0	1650.0	+0,-9
20334598	12.0	1700.0	+0,-9
20334604	12.0	1750.0	+0,-9
20334611	12.0	1800.0	+0,-9
20334628	12.0	1850.0	+0,-9
20334635	12.0	1900.0	+0,-9
20334642	12.0	1950.0	+0,-9
20334659	12.0	2000.0	+0,-9
20334666	16.0	100.0	+0,-9
20334673	16.0	150.0	+0,-9
20334680	16.0	200.0	+0,-9
20334697	16.0	250.0	+0,-9
20334703	16.0	300.0	+0,-9
20334710	16.0	350.0	+0,-9
20334727	16.0	400.0	+0,-9
20334734	16.0	450.0	+0,-9
20334741	16.0	500.0	+0,-9
20334758	16.0	550.0	+0,-9
20334765	16.0	600.0	+0,-9
20334772	16.0	650.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20334789	16.0	700.0	+0,-9
20334796	16.0	750.0	+0,-9
20334802	16.0	800.0	+0,-9
20334819	16.0	850.0	+0,-9
20334826	16.0	900.0	+0,-9
20334833	16.0	1000.0	+0,-9
20334840	16.0	1050.0	+0,-9
20334857	16.0	1100.0	+0,-9
20334864	16.0	1150.0	+0,-9
20334871	16.0	1200.0	+0,-9
20334888	16.0	1250.0	+0,-9
20334895	16.0	1300.0	+0,-9
20334901	16.0	1350.0	+0,-9
20334918	16.0	1400.0	+0,-9
20334925	16.0	1450.0	+0,-9
20334932	16.0	1500.0	+0,-9
20334949	16.0	1550.0	+0,-9
20334956	16.0	1600.0	+0,-9
20334963	16.0	1650.0	+0,-9
20334970	16.0	1700.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20334987	16.0	1750.0	+0,-9
20334994	16.0	1800.0	+0,-9
20335007	16.0	1850.0	+0,-9
20335014	16.0	1900.0	+0,-9
20335021	16.0	1950.0	+0,-9
20335038	16.0	2000.0	+0,-9
20335045	20.0	100.0	+0,-9
20335052	20.0	150.0	+0,-9
20335069	20.0	200.0	+0,-9
20335076	20.0	250.0	+0,-9
20335083	20.0	300.0	+0,-9
20335090	20.0	350.0	+0,-9
20335106	20.0	400.0	+0,-9
20335113	20.0	450.0	+0,-9
20335120	20.0	500.0	+0,-9
20335137	20.0	550.0	+0,-9
20335144	20.0	600.0	+0,-9
20335151	20.0	650.0	+0,-9
20335168	20.0	700.0	+0,-9
20335175	20.0	750.0	+0,-9
20335182	20.0	800.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20335199	20.0	850.0	+0,-9
20335205	20.0	900.0	+0,-9
20335212	20.0	1000.0	+0,-9
20335229	20.0	1050.0	+0,-9
20335236	20.0	1100.0	+0,-9
20335243	20.0	1150.0	+0,-9
20335250	20.0	1200.0	+0,-9
20335267	20.0	1250.0	+0,-9
20335274	20.0	1300.0	+0,-9
20335281	20.0	1350.0	+0,-9
20335298	20.0	1400.0	+0,-9
20335304	20.0	1450.0	+0,-9
20335311	20.0	1500.0	+0,-9
20335328	20.0	1550.0	+0,-9
20335335	20.0	1600.0	+0,-9
20335342	20.0	1650.0	+0,-9
20335359	20.0	1700.0	+0,-9
20335366	20.0	1750.0	+0,-9
20335373	20.0	1800.0	+0,-9
20335380	20.0	1850.0	+0,-9
20335397	20.0	1900.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20335403	20.0	1950.0	+0,-9
20335410	20.0	2000.0	+0,-9
20335427	25.0	100.0	+0,-9
20335434	25.0	150.0	+0,-9
20335441	25.0	200.0	+0,-9
20335458	25.0	250.0	+0,-9
20335465	25.0	300.0	+0,-9
20335472	25.0	350.0	+0,-9
20335489	25.0	400.0	+0,-9
20335496	25.0	450.0	+0,-9
20335502	25.0	500.0	+0,-9
20335519	25.0	550.0	+0,-9
20335526	25.0	600.0	+0,-9
20335533	25.0	650.0	+0,-9
20335540	25.0	700.0	+0,-9
20335557	25.0	750.0	+0,-9
20335564	25.0	800.0	+0,-9
20335571	25.0	850.0	+0,-9
20335588	25.0	900.0	+0,-9
20335595	25.0	1000.0	+0,-9
20335601	25.0	1050.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20335618	25.0	1100.0	+0,-9
20335625	25.0	1150.0	+0,-9
20335632	25.0	1200.0	+0,-9
20335649	25.0	1250.0	+0,-9
20335656	25.0	1300.0	+0,-9
20335663	25.0	1350.0	+0,-9
20335670	25.0	1400.0	+0,-9
20335687	25.0	1450.0	+0,-9
20335694	25.0	1500.0	+0,-9
20335700	25.0	1550.0	+0,-9
20335717	25.0	1600.0	+0,-9
20335724	25.0	1650.0	+0,-9
20335731	25.0	1700.0	+0,-9
20335748	25.0	1750.0	+0,-9
20335755	25.0	1800.0	+0,-9
20335762	25.0	1850.0	+0,-9
20335779	25.0	1900.0	+0,-9
20335786	25.0	1950.0	+0,-9
20335793	25.0	2000.0	+0,-9
20335809	30.0	100.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20335816	30.0	150.0	+0,-9
20335823	30.0	200.0	+0,-9
20335830	30.0	250.0	+0,-9
20335847	30.0	300.0	+0,-9
20335854	30.0	350.0	+0,-9
20335861	30.0	400.0	+0,-9
20335878	30.0	450.0	+0,-9
20335885	30.0	500.0	+0,-9
20335892	30.0	550.0	+0,-9
20335908	30.0	600.0	+0,-9
20335915	30.0	650.0	+0,-9
20335922	30.0	700.0	+0,-9
20335939	30.0	750.0	+0,-9
20335946	30.0	800.0	+0,-9
20335953	30.0	850.0	+0,-9
20335960	30.0	900.0	+0,-9
20335977	30.0	1000.0	+0,-9
20335984	30.0	1050.0	+0,-9
20335991	30.0	1100.0	+0,-9
20336004	30.0	1150.0	+0,-9
20336011	30.0	1200.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20336028	30.0	1250.0	+0,-9
20336035	30.0	1300.0	+0,-9
20336042	30.0	1350.0	+0,-9
20336059	30.0	1400.0	+0,-9
20336066	30.0	1450.0	+0,-9
20336073	30.0	1500.0	+0,-9
20336080	30.0	1550.0	+0,-9
20336097	30.0	1600.0	+0,-9
20336103	30.0	1650.0	+0,-9
20336110	30.0	1700.0	+0,-9
20336127	30.0	1750.0	+0,-9
20336134	30.0	1800.0	+0,-9
20336141	30.0	1850.0	+0,-9
20336158	30.0	1900.0	+0,-9
20336165	30.0	1950.0	+0,-9
20336172	30.0	2000.0	+0,-9
20336189	40.0	100.0	+0,-9
20336196	40.0	150.0	+0,-9
20336202	40.0	200.0	+0,-9
20336219	40.0	250.0	+0,-9
20336226	40.0	300.0	+0,-9
20336233	40.0	350.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20336240	40.0	400.0	+0,-9
20336257	40.0	450.0	+0,-9
20336264	40.0	500.0	+0,-9
20336271	40.0	550.0	+0,-9
20336288	40.0	600.0	+0,-9
20336295	40.0	650.0	+0,-9
20336301	40.0	700.0	+0,-9
20336318	40.0	750.0	+0,-9
20336325	40.0	800.0	+0,-9
20336332	40.0	850.0	+0,-9
20336349	40.0	900.0	+0,-9
20336356	40.0	1000.0	+0,-9
20336363	40.0	1050.0	+0,-9
20336370	40.0	1100.0	+0,-9
20336387	40.0	1150.0	+0,-9
20336394	40.0	1200.0	+0,-9
20336400	40.0	1250.0	+0,-9
20336417	40.0	1300.0	+0,-9
20336424	40.0	1350.0	+0,-9
20336431	40.0	1400.0	+0,-9
20336448	40.0	1450.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20336455	40.0	1500.0	+0,-9
20336462	40.0	1550.0	+0,-9
20336479	40.0	1600.0	+0,-9
20336486	40.0	1650.0	+0,-9
20336493	40.0	1700.0	+0,-9
20336509	40.0	1750.0	+0,-9
20336516	40.0	1800.0	+0,-9
20336523	40.0	1850.0	+0,-9
20336530	40.0	1900.0	+0,-9
20336547	40.0	1950.0	+0,-9
20336554	40.0	2000.0	+0,-9
20336561	50.0	100.0	+0,-9
20336578	50.0	150.0	+0,-9
20336585	50.0	200.0	+0,-9
20336592	50.0	250.0	+0,-9
20336608	50.0	300.0	+0,-9
20336615	50.0	350.0	+0,-9
20336622	50.0	400.0	+0,-9
20336639	50.0	450.0	+0,-9
20336646	50.0	500.0	+0,-9
20336653	50.0	550.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20336660	50.0	600.0	+0,-9
20336677	50.0	650.0	+0,-9
20336684	50.0	700.0	+0,-9
20336691	50.0	750.0	+0,-9
20336707	50.0	800.0	+0,-9
20336714	50.0	850.0	+0,-9
20336721	50.0	900.0	+0,-9
20336738	50.0	1000.0	+0,-9
20336745	50.0	1050.0	+0,-9
20336752	50.0	1100.0	+0,-9
20336769	50.0	1150.0	+0,-9
20336776	50.0	1200.0	+0,-9
20336783	50.0	1250.0	+0,-9
20336790	50.0	1300.0	+0,-9
20336806	50.0	1350.0	+0,-9
20336813	50.0	1400.0	+0,-9
20336820	50.0	1450.0	+0,-9
20336837	50.0	1500.0	+0,-9
20336844	50.0	1550.0	+0,-9
20336851	50.0	1600.0	+0,-9
20336868	50.0	1650.0	+0,-9


Aluminiumskaft





Artikelnummer	d1 tol. h6	l1	Tolerance µ tol. h6
20336875	50.0	1700.0	+0,-9
20336882	50.0	1750.0	+0,-9
20336899	50.0	1800.0	+0,-9
20336905	50.0	1850.0	+0,-9
20336912	50.0	1900.0	+0,-9
20336929	50.0	1950.0	+0,-9
20336936	50.0	2000.0	+0,-9

Slutna linjära bussningar med kullager





Egenskaper

- Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
- Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
- Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

Specifikationer

Material: Rostfritt stål, Stål

Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp:


- Slutna linjära bussningar med kullager: Används på härdade axlar. Extremt slitage-, korrosions- och slagtåliga. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att ge avkall på prestanda eller livslängd.
- Rostfria kulbussningar: De här bussningarna används på korrosionsresistenta härdade axlar. De finns i olika versioner, justerbara, med dubbel cirkulär fläns och förlängda. Extremt korrosionsresistenta, hållbara och starka.

Långa linjära bussningar: Används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

www.essentracomponents.com (+46) (0)31 10 50 00 sales@essentracomponents.se


Slutna linjära bussningar med kullager






Artikelnummer	Typ	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	l2	Material
20155858	Closed	5.0	12.0	22.0	14.5	Stål
20157258	Closed	6.0	12.0	19.0	13.5	Stål
20155988	Closed	8.0	16.0	25.0	16.5	Stål
20157265	Closed	10.0	19.0	29.0	22.0	Stål
20155391	Closed	12.0	22.0	32.0	22.9	Stål
20155490	Closed	16.0	26.0	36.0	24.9	Stål
20155599	Closed	20.0	2.0	45.0	31.5	Stål
20155681	Closed	25.0	25.0	40.0	44.1	Stål
20155766	Closed	30.0	47.0	68.0	52.1	Stål
20155803	Closed	40.0	62.0	80.0	60.6	Stål
20155865	Closed	50.0	75.0	100.0	77.6	Stål
20155926	Closed	60.0	90.0	125.0	101.7	Stål
20156046	Double Length	8.0	16.0	45.0	33.0	Stål
20155452	Double Length	12.0	22.0	57.0	45.8	Stål
20158309	Double Length	12.0	22.0	61.0	45.8	Stål
20155551	Double Length	16.0	26.0	70.0	49.8	Stål
20155643	Double Length	20.0	32.0	80.0	61.0	Stål
20155742	Double Length	25.0	40.0	112.0	82.0	Stål
20155780	Double Length	30.0	47.0	123.0	104.2	Stål
20155827	Double Length	40.0	62.0	154.0	121.2	Stål
20155889	Double Length	50.0	75.0	192.0	155.2	Stål

Slutna linjära bussningar med kullager








Artikelnummer	Typ	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	l2	Material
20155940	Double Length	60.0	90.0	211.0	170.0	Stål
20155841	Closed	5.0	12.0	22.0	14.5	Rostfritt stål
20157289	Closed	6.0	12.0	19.0	13.5	Rostfritt stål
20157333	Closed	6.0	12.0	19.0	13.5	Rostfritt stål
20155964	Closed	8.0	16.0	25.0	16.5	Rostfritt stål
20155971	Closed	8.0	16.0	25.0	16.5	Rostfritt stål
20157296	Closed	10.0	19.0	29.0	22.0	Rostfritt stål
20157340	Closed	10.0	19.0	29.0	22.0	Rostfritt stål
20155377	Closed	12.0	22.0	32.0	22.9	Rostfritt stål
20155384	Closed	12.0	22.0	32.0	22.9	Rostfritt stål
20155476	Closed	16.0	26.0	36.0	24.9	Rostfritt stål
20155483	Closed	16.0	26.0	36.0	24.9	Rostfritt stål
20155575	Closed	20.0	32.0	45.0	31.5	Rostfritt stål
20155582	Closed	20.0	32.0	45.0	31.5	Rostfritt stål
20155667	Closed	25.0	40.0	58.0	44.1	Rostfritt stål
20155674	Closed	25.0	40.0	58.0	44.1	Rostfritt stål
20158194	Closed	30.0	47.0	68.0	52.1	Rostfritt stål
20158231	Closed	30.0	47.0	68.0	52.1	Rostfritt stål
20158200	Closed	40.0	62.0	80.0	60.6	Rostfritt stål
20158248	Closed	40.0	62.0	80.0	60.6	Rostfritt stål
20158217	Closed	50.0	75.0	100.0	77.6	Rostfritt stål


Slutna linjära bussningar med kullager






Artikelnummer	Typ	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	l2	Material
20158255	Closed	50.0	75.0	100.0	77.6	Rostfritt stål
20158224	Closed	60.0	90.0	125.0	101.7	Rostfritt stål
20158262	Closed	60.0	90.0	125.0	101.7	Rostfritt stål
20156022	Long Version	8.0	16.0	45.0	33.0	Rostfritt stål
20156039	Long Version	8.0	16.0	45.0	33.0	Rostfritt stål
20155438	Long Version	12.0	22.0	57.0	45.8	Rostfritt stål
20155445	Long Version	12.0	22.0	57.0	45.8	Rostfritt stål
20155537	Long Version	16.0	26.0	70.0	49.8	Rostfritt stål
20155544	Long Version	16.0	26.0	70.0	49.8	Rostfritt stål
20155629	Long Version	20.0	32.0	80.0	61.0	Rostfritt stål
20155636	Long Version	20.0	32.0	80.0	61.0	Rostfritt stål
20155728	Long Version	25.0	40.0	112.0	82.0	Rostfritt stål
20155735	Long Version	25.0	40.0	112.0	82.0	Rostfritt stål

Kompakta linjära kulbussningar





Egenskaper

- Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme.
- Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
- Perfekt för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.

Specifikationer


Material: Järn


Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämn och exakt linjär framdrivning i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. Låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.

Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.


Kompakta linjära kulbussningar





Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	No. of ball circuits	Dyn. load C max. N	Static load C0 max. N
20158286	8.0	15.0	24.0	4.0	350.0	260.0
20158293	10.0	17.0	26.0	4.0	416.0	320.0
20157791	12.0	19.0	28.0	4.0	480.0	385.0
20157807	14.0	21.0	28.0	5.0	640.0	440.0
20157814	16.0	24.0	30.0	5.0	925.0	625.0
20157821	20.0	28.0	30.0	6.0	1165.0	790.0
20157838	25.0	35.0	40.0	6.0	2100.0	1370.0
20157845	30.0	40.0	50.0	6.0	2870.0	2100.0
20158187	40.0	52.0	60.0	7.0	5200.0	4100.0
20155360	50.0	62.0	70.0	8.0	6620.0	5600.0

Justerbara linjära bussningar med kullager





Egenskaper

- Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
- Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
- Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål

Justerbara linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en smal skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och axeln när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.

När de är installerade på en linjär axel cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.


Justerbara linjära bussningar med kullager





Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3	l2	l3	w1
20155919	5.0	12.0	2.0	11.5	14.5	1.10	1.0
20157241	6.0	12.0	19.0	11.5	13.5	1.10	1.0
20156015	8.0	16.0	25.0	15.2	16.5	1.10	1.0
20157272	10.0	19.0	29.0	18.0	22.0	1.30	1.0
20155421	12.0	22.0	32.0	21.0	22.9	1.30	1.5
20155520	16.0	26.0	36.0	24.9	24.9	1.30	1.5
20155612	20.0	32.0	45.0	30.3	31.5	1.60	2.0
20155711	25.0	40.0	58.0	37.5	44.1	1.85	2.0
20155773	30.0	47.0	68.0	44.5	52.1	1.85	2.0
20155810	40.0	62.0	80.0	59.0	60.0	2.15	3.0
20155872	50.0	75.0	100.0	72.0	77.6	2.65	3.0
20155933	60.0	90.0	125.0	86.0	101.7	3.15	3.0
20155407	12.0	22.0	32.0	21.0	22.9	1.30	1.5
20155414	12.0	22.0	32.0	21.0	22.9	1.30	1.5
20155506	16.0	26.0	36.0	24.9	24.9	1.30	1.5
20155513	16.0	26.0	36.0	24.9	24.9	1.30	1.5
20155605	20.0	32.0	45.0	30.3	31.5	1.60	2.0
20155698	25.0	40.0	58.0	37.5	44.1	1.85	2.0
20155704	25.0	40.0	58.0	37.5	44.1	1.85	2.0
20155902	5.0	12.0	22.0	11.5	14.5	1.10	1.0


Justerbara linjära bussningar med kullager







Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3	l2	l3	w1
20155995	8.0	16.0	25.0	15.2	16.5	1.10	1.0
20156008	8.0	16.0	25.0	15.2	16.5	1.10	1.0
20157302	6.0	12.0	19.0	11.5	13.5	1.10	1.0
20157319	10.0	19.0	29.0	18.0	22.0	1.30	1.0
20157326	20.0	32.0	45.0	30.3	31.5	1.60	2.0
20157432	6.0	12.0	19.0	11.5	13.5	1.10	1.0
20157449	10.0	19.0	29.0	18.0	22.0	1.30	1.0

Linjära bussningar med fläns









Egenskaper

- Har låg friktion för minskat slitage, plus att de tål tunga belastningar, vilket minimerar spänningskoncentrationen.
- Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
- Monteringsflänsen gör att bussningen enkelt kan monteras på en yta med bultar eller skruvar.

Specifikationer


Material: Stål, Rostfritt stål


Dessa linjära bussningar med fläns används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Monteringsflänsen gör att bussningen enkelt kan monteras på en yta med bultar eller skruvar. I linjära kulbussningar med lång fläns ger den ökade längden större belastningskapacitet och större stabilitet i jämförelse med vanliga kulbussningar i samma storlek.

De har låg friktion för minskat slitage, plus hög belastningskapacitet då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd.


Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner, monteringssystem och tillverkningsprocesser.

Linjära bussningar med fläns












Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3 tol. h4	d4	Typ
20157456	6.0	12.0	19.0	28.0	3.4	Circular Flange
20156435	8.0	12.0	19.0	28.0	3.4	Circular Flange
20157463	10.0	19.0	29.0	40.0	4.5	Circular Flange
20156077	12.0	22.0	32.0	42.0	4.5	Circular Flange
20156138	16.0	26.0	36.0	46.0	4.5	Circular Flange
20156206	20.0	32.0	45.0	54.0	5.5	Circular Flange
20156275	25.0	40.0	58.0	62.0	5.5	Circular Flange
20156329	30.0	47.0	68.0	76.0	6.6	Circular Flange
20156350	40.0	62.0	80.0	98.0	9.0	Circular Flange
20156374	50.0	75.0	100.0	112.0	9.0	Circular Flange
20156398	60.0	90.0	125.0	134.0	11.0	Circular Flange
20157470	6.0	12.0	19.0	3.4	6.5	Square Flange
20156954	8.0	16.0	25.0	3.4	6.5	Square Flange
20157487	10.0	19.0	29.0	4.5	8.0	Square Flange
20156596	12.0	22.0	32.0	4.5	8.0	Kvadratisk fläns
20156657	16.0	26.0	36.0	4.5	8.0	Square Flange
20156725	20.0	32.0	45.0	5.5	9.5	Square Flange
20156794	25.0	40.0	58.0	5.5	9.5	Square Flange
20156848	30.0	47.0	68.0	6.6	11.0	Square Flange
20156879	40.0	62.0	80.0	9.0	14.0	Square Flange
20156893	50.0	75.0	100.0	9.0	14.0	Square Flange
20156916	60.0	90.0	125.0	11.0	17.5	Square Flange

Linjära bussningar med fläns












Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3 tol. h4	d4	Typ
20157579	6.0	12.0	35.0	28.0	3.4	Circular Flange
20156466	8.0	16.0	45.0	32.0	3.4	Circular Flange
20157586	10.0	19.0	55.0	40.0	4.5	Circular Flange
20156107	12.0	22.0	57.0	42.0	4.5	Circular Flange
20156169	16.0	26.0	70.0	46.0	4.5	Circular Flange
20156237	20.0	32.0	80.0	54.0	5.5	Circular Flange
20156305	25.0	40.0	112.0	62.0	5.5	Circular Flange
20156336	30.0	47.0	123.0	76.0	6.6	Circular Flange
20156367	40.0	62.0	154.0	98.0	9.0	Circular Flange
20156381	50.0	75.0	192.0	112.0	9.0	Circular Flange
20156404	60.0	90.0	211.0	134.0	11.0	Circular Flange
20157593	6.0	12.0	35.0	3.4	6.5	Square Flange
20156985	8.0	16.0	45.0	3.4	6.5	Square Flange
20157609	10.0	19.0	55.0	4.5	8.0	Square Flange
20156626	12.0	22.0	57.0	4.5	8.0	Kvadratisk fläns
20156688	16.0	26.0	70.0	4.5	8.0	Square Flange
20156756	20.0	32.0	80.0	5.5	9.5	Square Flange
20156824	25.0	40.0	112.0	5.5	9.5	Square Flange
20156855	30.0	47.0	123.0	6.6	11.0	Square Flange
20156886	40.0	62.0	154.0	9.0	14.0	Square Flange
20156909	50.0	75.0	192.0	9.0	14.0	Square Flange
20156923	60.0	90.0	211.0	11.0.	17.5	Circular Flange

Linjära bussningar med fläns












Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3 tol. h4	d4	Typ
20156084	12.0	22.0	57.0	42.0	4.5	Long Version, Circular Flange
20156091	12.0	22.0	57.0	42.0	4.5	Long Version, Circular Flange
20156145	16.0	26.0	70.0	46.0	4.5	Long Version, Circular Flange
20156152	16.0	26.0	70.0	46.0	4.5	Long Version, Circular Flange
20156213	20.0	32.0	80.0	54.0	5.5	Long Version, Circular Flange
20156220	20.0	32.0	80.0	54.0	5.5	Long Version, Circular Flange
20156282	25.0	40.0	112.0	62.0	5.5	Long Version, Circular Flange
20156299	25.0	40.0	112.0	62.0	5.5	Long Version, Circular Flange
20156442	8.0	16.0	45.0	32.0	3.4	Long Version, Circular Flange
20156459	8.0	16.0	45.0	32.0	3.4	Long Version, Circular Flange
20157616	6.0	12.0	35.0	28.0	3.4	Long Version, Circular Flange
20157623	10.0	19.0	55.0	40.0	4.5	Long Version, Circular Flange
20157654	6.0	12.0	35.0	28.0	3.4	Long Version, Circular Flange
20157661	10.0	19.0	55.0	40.0	4.5	Long Version, Circular Flange
20156602	12.0	22.0	57.0	4.5	8.0	Square Flange
20156619	12.0	22.0	57.0	4.5	8.0	Square Flange
20156664	16.0	26.0	70.0	4.5	8.0	Square Flange
20156671	16.0	26.0	70.0	4.5	8.0	Square Flange
20156978	8.0	16.0	45.0	3.4	6.5	Square Flange
20156961	8.0	16.0	45.0	3.4	6.5	Square Flange
20157685	10.0	19.0	55.0	4.5	8.0	Square Flange
20157647	10.0	19.0	55.0	4.5	8.0	Square Flange

Linjära bussningar med fläns












Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3 tol. h4	d4	Typ
20156732	20.0	32.0	80.0	5.5	9.5	Square Flange
20157630	6.0	12.0	35.0	3.4	6.5	Square Flange
20157678	6.0	12.0	35.0	3.4	6.5	Square Flange
20156817	25.0	40.0	112.0	5.5	9.5	Square Flange
20156800	25.0	40.0	112.0	5.5	9.5	Square Flange
20156749	20.0	32.0	80.0	5.5	9.5	Square Flange
20156411	8.0	16.0	25.0	32.0	3.4	Circular Flange
20156633	16.0	26.0	36.0	4.5	8.0	Square Flange
20157531	6.0	12.0	19.0	28.0	3.4	Circular Flange
20157548	10.0	19.0	29.0	40.0	4.5	Circular Flange
20157500	10.0	19.0	29.0	40.0	4.5	Circular Flange
20156770	25.0	40.0	58.0	5.5	9.5	Square Flange
20156718	20.0	32.0	45.0	5.5	9.5	Square Flange
20156060	12.0	22.0	32.0	42.0	4.5	Circular Flange
20156787	25.0	40.0	58.0	5.5	9.5	Square Flange
20156589	12.0	22.0	32.0	4.5	8.0	Square Flange
20157517	6.0	12.0	19.0	3.4	6.5	Square Flange
20156114	16.0	26.0	36.0	46.0	4.5	Circular Flange
20156268	25.0	40.0	58.0	62.0	5.5	Circular Flange
20157562	10.0	19.0	29.0	4.5	8.0	Square Flange
20156640	16.0	26.0	36.0	4.5	8.0	Square Flange
20156121	16.0	26.0	36.0	46.0	4.5	Circular Flange

Linjära bussningar med fläns












Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3 tol. h4	d4	Typ
20157494	6.0	12.0	19.0	28.0	3.4	Circular Flange
20156190	20.0	32.0	45.0	54.0	5.5	Circular Flange
20157555	6.0	12.0	19.0	3.4	6.5	Square Flange
20157524	10.0	19.0	29.0	4.5	8.0	Square Flange
20156251	25.0	40.0	58.0	62.0	5.5	Circular Flange
20156572	12.0	22.0	32.0	4.5	8.0	Square Flange
20156183	20.0	32.0	45.0	54.0	5.5	Circular Flange
20156930	8.0	16.0	25.0	3.4	6.5	Square Flange
20156428	8.0	16.0	25.0	32.0	3.4	Circular Flange
20156947	8.0	16.0	25.0	3.4	6.5	Square Flange
20156053	12.0	22.0	32.0	42.0	4.5	Circular Flange
20156701	20.0	32.0	45.0	5.5	9.5	Square Flange
20156695	16.0	26.0	70.0	46.0	4.5	Square Flange
20156763	20.0	32.0	80.0	54.0	5.5	Square Flange
20156831	25.0	40.0	112.0	62.0	5.5	Square Flange
20156862	30.0	47.0	123.0	76.0	6.6	Square Flange
20157784	60.0	90.0	211.0	134.0	11.0	Square Flange
20158064	8.0	16.0	45.0	32.0	3.4	Square Flange
20158071	12.0	22.0	57.0	42.0	4.5	Square Flange
20158088	40.0	62.0	154.0	98.0	9.0	Square Flange
20158095	50.0	75.0	192.0	112.0	9.0	Square Flange
20156244	20.0	32.0	80.0		5.5	Cirkulär fläns

Linjära bussningar med fläns










Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3 tol. h4	d4	Typ
20158019	8.0	16.0	45.0		3.4	Cirkulär fläns
20158026	12.0	22.0	57.0		4.5	Cirkulär fläns
20158033	40.0	62.0	154.0		9.0	Cirkulär fläns
20158040	50.0	75.0	192.0		9.0	Cirkulär fläns
20158057	60.0	90.0	211.0		11.0	Cirkulär fläns
20156176	16.0	26.0	70.0		4.5	Cirkulär mittfläns
20156312	25.0	40.0	112.0		5.5	Cirkulär mittfläns
20156343	30.0	47.0	123.0		6.6	Cirkulär mittfläns

Linjära bussningar med lång fläns i mitten





Egenskaper

- Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
- Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
- Perfekt för tillämpningar som automationssystem, förpackningsmaskiner inom livsmedelsindustrin och tillverkningsprocesser.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.


Linjära bussningar med lång fläns i mitten





Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3	d4	d5	d6
20156473	12.0	21.0	57.0	42.0	4.5	8.0	32.0
20156480	12.0	21.0	57.0	42.0	4.5	8.0	32.0
20156497	16.0	26.0	70.0	46.0	4.5	8.0	36.0
20156503	16.0	26.0	70.0	46.0	4.5	8.0	36.0
20156510	20.0	32.0	80.0	54.0	5.5	9.5	43.0
20156527	20.0	32.0	80.0	54.0	5.5	9.5	43.0
20156534	25.0	40.0	112.0	62.0	5.5	9.5	51.0
20156541	25.0	40.0	112.0	62.0	5.5	9.5	51.0
20156558	8.0	15.0	45.0	32.0	3.4	6.5	24.0
20156565	8.0	15.0	45.0	32.0	3.4	6.5	24.0
20157692	6.0	12.0	35.0	28.0	3.4	6.5	20.0
20157708	10.0	19.0	55.0	40.0	4.5	8.0	29.0
20157739	6.0	12.0	35.0	28.0	3.4	6.5	20.0
20157746	10.0	19.0	55.0	40.0	4.5	8.0	29.0
20156992	12.0	21.0	57.0	32.0	4.5	8.0	32.0
20157005	12.0	21.0	57.0	32.0	4.5	8.0	32.0
20157012	16.0	26.0	70.0	36.0	4.5	8.0	35.0
20157029	16.0	26.0	70.0	36.0	4.5	8.0	35.0
20157036	20.0	32.0	80.0	43.0	5.5	9.5	42.0
20157043	20.0	32.0	80.0	43.0	5.5	9.5	42.0
20157050	25.0	40.0	112.0	51.0	5.5	9.5	50.0
20157067	25.0	40.0	112.0	51.0	5.5	9.5	50.0
20157074	8.0	15.0	45.0	24.0.	3.4	6.5	24.0


Linjära bussningar med lång fläns i mitten






Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3	d4	d5	d6
20157081	8.0	15.0	45.0	24.0.	3.4	6.5	24.0
20157715	6.0	12.0	35.0	20.0	3.4	6.5	20.0
20157722	10.0	19.0	55.0	29.0	4.5	8.0	29.0
20157753	6.0	12.0	35.0	20.0	3.4	6.5	20.0
20157760	10.0	19.0	55.0	29.0	4.5	8.0	29.0

Slutna superball linjära bussningar med kullager







Egenskaper

- Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar.
- Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna.
- Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar.

Specifikationer


Material: Stål


Superball slutna linjära kulbussningar används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.

Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade axlar.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

Slutna superball linjära bussningar med kullager








Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	l2	l3	No. of ball circuits	Dyn. load C max. N
20157098	10.0	19.0	29.0	21.7	1.35	5.0	550.0
20157104	12.0	22.0	32.0	22.7	1.35	5.0	1100.0
20157128	16.0	26.0	36.0	24.7	1.35	5.0	1250.0
20157142	20.0	32.0	45.0	31.3	1.65	6.0	1670.0
20157166	25.0	40.0	58.0	43.8	1.90	6.0	2750.0
20157180	30.0	47.0	68.0	51.8	1.90	6.0	2800.0
20157203	40.0	62.0	80.0	60.4	2.20	6.0	5720.0
20157227	50.0	75.0	100.0	77.4	2.70	6.0	7940.0
20157852	10.0	19.0	29.0	21.7	1.35	5.0	550.0
20157869	12.0	22.0	32.0	22.7	1.35	5.0	1100.0
20157876	16.0	26.0	36.0	24.7	1.35	5.0	1250.0
20157883	20.0	32.0	45.0	31.3	1.65	6.0	1670.0
20157890	25.0	40.0	58.0	43.8	1.90	6.0	2750.0
20157906	30.0	47.0	68.0	51.8	1.90	6.0	2800.0
20157913	40.0	62.0	80.0	60.4	2.20	6.0	5720.0
20157920	50.0	75.0	100.0	77.4	2.70	6.0	7940.0

Superball öppna linjära bussningar med kullager





Egenskaper

- Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar.
- Har en öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med stödskenor för skaft.
- Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna.

Specifikationer


Material: Nickelpläterat stål, Stål

Super Ball öppna linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade axlar. Har öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med axelstödskenor.

Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.


Superball öppna linjära bussningar med kullager






Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	l2	l3	Dyn. load C max. N	w1
20157111	12.0	22.0	32.0	22.7	1.35	1260.0	6.5
20157135	16.0	26.0	36.0	24.7	1.35	1320.0	9.0
20157159	20.0	32.0	45.0	31.3	1.65	1720.0	9.0
20157173	25.0	40.0	58.0	43.8	1.90	2850.0	11.5
20157197	30.0	47.0	68.0	81.8	1.90	2900.0	14.0
20157210	40.0	62.0	80.0	60.4	2.20	5900.0	19.5
20157234	50.0	75.0	100.0	77.4	2.70	8100.0	22.5
20157937	12.0	22.0	32.0	22.7	1.35	1260.0	6.5
20157944	16.0	26.0	36.0	24.7	1.35	1320.0	9.0
20157951	20.0	32.0	45.0	31.3	1.65	1720.0	9.0
20157968	25.0	40.0	58.0	43.8	1.90	2850.0	11.5
20157975	30.0	47.0	68.0	81.8	1.90	2900.0	14.0
20157982	40.0	62.0	80.0	60.4	2.20	5900.0	19.5
20157999	50.0	75.0	100.0	77.4	2.70	8100.0	22.5

Linjära vagnar – Slutna





size 40/50



Egenskaper

- Används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar.
- Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
- Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.

Specifikationer


Material: Aluminium


De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

Linjära vagnar – Slutna







size 40/50



Artikelnummer	Modell, släde	d1 tol H6	l1	d2	d3	h1	Ball Cage Material
20263225	Standard	8.0	30.0	M4x8	3.4	22.0	Resin
20263287	Standard	12.0	39.0	M5x10	4.3	30.0	Resin
20263256	Standard	16.0	44.0	M5x12	4.3	38.5	Resin
20262778	Standard	20.0	53.0	M6x12	5.2	41.0	Resin
20262839	Standard	25.0	67.0	M8x18	6.8	51.5	Resin
20262808	Standard	30.0	76.0	M8x18	6.8	59.5	Resin
20262860	Standard	40.0	90.0	M10x25	8.6	78.0	Resin
20262921	Standard	50.0	110.0	M10x25	8.6	102.0	Resin
20262891	Lång	8.0	58.0	M4X8	3.4	22.0	Resin
20262952	Lång	12.0	77.0	M5x10	4.3	30.0	Resin
20263669	Lång	16.0	89.0	M5x12	4.3	38.5	Resin
20262983	Lång	20.0	106.0	M6x12	5.2	41.0	Resin
20263041	Lång	25.0	136.0	M8x18	6.8	51.5	Resin
20263102	Lång	30.0	154.0	M8x18	6.8	59.5	Resin
20263072	Lång	40.0	180.0	M10x25	8.6	78.0	Resin
20263119	Lång	50.0	230.0	M10x25	8.6	102.0	Resin
20263133	Kort	8.0	14.4	M4x8	3.4	22.0	Resin
20263126	Kort	12.0	20.3	M5x10	4.3	30.0	Resin
20263140	Kort	16.0	22.3	M5x12	4.3	38.5	Resin
20263164	Kort	20.0	28.3	M6x12	5.2	41.0	Resin
20263157	Kort	25.0	40.4	M8x18	6.8	51.5	Resin
20263171	Kort	30.0	48.4	M8x18	6.8	59.5	Resin
20263195	Kort	40.0	56.4	M10x25	8.6	78.0	Resin

Linjära vagnar – Slutna







size 40/50



Artikelnummer	Modell, släde	d1 tol H6	l1	d2	d3	h1	Ball Cage Material
20263188	Kort	50.0	72.3	M10x25	8.6	102.0	Resin
20263232	Normal	8.0	30.0	M4x8	3.4	22.0	Resin
20263218	Normal	12.0	39.0	M5x10	4.3	30.0	Resin
20263201	Normal	16.0	44.0	M5x12	4.3	38.5	Resin
20263270	Normal	20.0	53.0	M6x12	5.2	41.0	Resin
20263263	Normal	25.0	67.0	M8x18	6.8	51.5	Resin
20263249	Normal	8.0	30.0	M4x8	3.4	22.0	Stainless
20262785	Normal	12.0	39.0	M5x10	4.3	30.0	Stainless
20262761	Normal	16.0	44.0	M5x12	4.3	38.5	Stainless
20262754	Normal	20.0	53.0	M6x12	5.2	41.0	Stainless
20262822	Normal	25.0	67.0	M8x18	6.8	51.5	Stainless
20262815	Lång	8.0	58.0	M4x8	3.4	22.0	Resin
20262792	Lång	12.0	77.0	M5x10	4.3	30.0	Resin
20262877	Lång	16.0	89.0	M5x12	4.3	38.5	Resin
20262853	Lång	20.0	106.0	M6x12	5.2	41.0	Resin
20262846	Lång	25.0	136.0	M8x18	6.8	51.5	Resin
20262914	Lång	8.0	58.0	M4x8	3.4	22.0	Stainless
20262907	Lång	12.0	77.0	M5x10	4.3	30.0	Stainless
20262884	Lång	16.0	89.0	M5x12	4.3	38.5	Stainless
20262969	Lång	20.0	106.0	M6x12	5.2	41.0	Stainless
20262945	Lång	25.0	136.0	M8x18	6.8	51.5	Stainless
20262938	Kort	8.0	14.4	M4x8	3.4	22.0	Resin
20263003	Kort	12.0	20.3	M5x10	4.3	30.0	Resin

Linjära vagnar – Slutna






size 40/50



Artikelnummer	Modell, släde	d1 tol H6	l1	d2	d3	h1	Ball Cage Material
20262990	Kort	16.0	22.3	M5x12	4.3	38.5	Resin
20262976	Kort	20.0	28.3	M6x12	5.2	41.0	Resin
20263058	Kort	25.0	40.4	M8x18	6.8	51.5	Resin
20263034	Kort	8.0	14.4	M4x8	3.4	22.0	Stainless
20263027	Kort	12.0	20.3	M5x10	4.3	30.0	Stainless
20263096	Kort	16.0	22.3	M5x12	4.3	38.5	Stainless
20263089	Kort	20.0	28.3	M6x12	5.2	41.0	Stainless
20263065	Kort	25.0	40.3	M8x18	6.8	51.5	Stainless

Axelstödskenor





Egenskaper

- Används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar.
- Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
- De är mycket hållbara och slitagetåliga, klarar hög belastning och repetetiv rörelse.

Specifikationer


Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20267698	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	240.0	120.0	Stål
20267704	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	360.0	120.0	Stål
20267711	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	480.0	120.0	Stål
20267728	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	600.0	120.0	Stål
20267735	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	720.0	120.0	Stål
20267742	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	840.0	120.0	Stål
20267759	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	960.0	120.0	Stål
20267766	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1080.0	120.0	Stål
20267773	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1200.0	120.0	Stål
20267780	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1320.0	120.0	Stål
20267797	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1440.0	120.0	Stål
20267803	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1560.0	120.0	Stål
20267810	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1680.0	120.0	Stål
20267827	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1800.0	120.0	Stål
20267834	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1920.0	120.0	Stål
20267841	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2040.0	120.0	Stål
20267858	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2160.0	120.0	Stål
20267865	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2280.0	120.0	Stål
20267872	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	240.0	120.0	Stål
20267889	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2520.0	120.0	Stål
20267896	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2640.0	120.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20267902	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2760.0	120.0	Stål
20267919	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2880.0	120.0	Stål
20267926	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3000.0	120.0	Stål
20267933	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3120.0	120.0	Stål
20267940	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3240.0	120.0	Stål
20267957	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3360.0	120.0	Stål
20267964	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3480.0	120.0	Stål
20267971	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	360.0	120.0	Stål
20267988	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3720.0	120.0	Stål
20267995	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3840.0	120.0	Stål
20268008	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3960.0	120.0	Stål
20268015	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4080.0	120.0	Stål
20268022	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4200.0	120.0	Stål
20268039	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4320.0	120.0	Stål
20268046	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4440.0	120.0	Stål
20268053	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4560.0	120.0	Stål
20268060	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4680.0	120.0	Stål
20268077	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	480.0	120.0	Stål
20268084	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4920.0	120.0	Stål
20268091	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5040.0	120.0	Stål
20268107	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5150.0	120.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20268114	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5280.0	120.0	Stål
20268121	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5400.0	120.0	Stål
20268138	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5520.0	120.0	Stål
20268145	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5640.0	120.0	Stål
20268152	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5760.0	120.0	Stål
20268169	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5880.0	120.0	Stål
20268176	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	600.0	120.0	Stål
20268183	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	300.0	150.0	Stål
20268190	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	450.0	150.0	Stål
20268206	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	600.0	150.0	Stål
20268213	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	750.0	150.0	Stål
20268220	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	900.0	150.0	Stål
20268237	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1050.0	150.0	Stål
20268244	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1200.0	150.0	Stål
20270261	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1350.0	150.0	Stål
20267681	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1500.0	150.0	Stål
20268251	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1650.0	150.0	Stål
20268268	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1800.0	150.0	Stål
20268275	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1950.0	150.0	Stål
20268282	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2100.0	150.0	Stål
20268299	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2250.0	150.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20268305	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	240.0	150.0	Stål
20268312	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2550.0	150.0	Stål
20268329	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2700.0	150.0	Stål
20268336	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2850.0	150.0	Stål
20268343	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3000.0	150.0	Stål
20268350	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3150.0	150.0	Stål
20268367	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3300.0	150.0	Stål
20268374	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3450.0	150.0	Stål
20268381	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	360.0	150.0	Stål
20268398	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3750.0	150.0	Stål
20268404	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3900.0	150.0	Stål
20268411	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4050.0	150.0	Stål
20268428	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4200.0	150.0	Stål
20268435	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4350.0	150.0	Stål
20268442	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4500.0	150.0	Stål
20268459	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4650.0	150.0	Stål
20268466	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	480.0	150.0	Stål
20268473	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4950.0	150.0	Stål
20268480	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5100.0	150.0	Stål
20268497	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5250.0	150.0	Stål
20268503	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5400.0	150.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20268510	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5550.0	150.0	Stål
20268527	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5700.0	150.0	Stål
20268534	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5850.0	150.0	Stål
20268541	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	600.0	150.0	Stål
20268558	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	300.0	150.0	Stål
20268565	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	450.0	150.0	Stål
20268572	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	600.0	150.0	Stål
20268589	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	750.0	150.0	Stål
20268596	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	900.0	150.0	Stål
20268602	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1050.0	150.0	Stål
20268619	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1200.0	150.0	Stål
20268626	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1350.0	150.0	Stål
20268633	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1500.0	150.0	Stål
20268640	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1650.0	150.0	Stål
20268657	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1800.0	150.0	Stål
20268664	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1950.0	150.0	Stål
20268671	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2100.0	150.0	Stål
20268688	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2250.0	150.0	Stål
20268695	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	240.0	150.0	Stål
20268701	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2550.0	150.0	Stål
20268718	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2700.0	150.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20268725	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2850.0	150.0	Stål
20268732	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3000.0	150.0	Stål
20268749	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3150.0	150.0	Stål
20268756	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3300.0	150.0	Stål
20268763	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3450.0	150.0	Stål
20268770	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	360.0	150.0	Stål
20268787	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3750.0	150.0	Stål
20268794	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3900.0	150.0	Stål
20270278	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4000.0	150.0	Stål
20268800	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4050.0	150.0	Stål
20268817	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4200.0	150.0	Stål
20268824	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4350.0	150.0	Stål
20268831	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4500.0	150.0	Stål
20268848	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4650.0	150.0	Stål
20268855	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	480.0	150.0	Stål
20268862	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4940.0	150.0	Stål
20268879	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5100.0	150.0	Stål
20268886	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5250.0	150.0	Stål
20268893	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5400.0	150.0	Stål
20268909	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5550.0	150.0	Stål
20268916	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5700.0	150.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20268923	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5850.0	150.0	Stål
20268930	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	600.0	150.0	Stål
20268947	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	400.0	200.0	Stål
20268954	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	600.0	200.0	Stål
20268961	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	800.0	200.0	Stål
20268978	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1000.0	200.0	Stål
20268985	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1200.0	200.0	Stål
20268992	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1400.0	200.0	Stål
20269005	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1600.0	200.0	Stål
20269012	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1800.0	200.0	Stål
20267667	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2000.0	200.0	Stål
20269029	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2200.0	200.0	Stål
20269036	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	240.0	200.0	Stål
20269043	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2600.0	200.0	Stål
20269050	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2800.0	200.0	Stål
20269067	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3000.0	200.0	Stål
20269074	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3200.0	200.0	Stål
20269081	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3400.0	200.0	Stål
20267674	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	360.0	200.0	Stål
20269098	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3800.0	200.0	Stål
20269104	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4000.0	200.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20269111	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4200.0	200.0	Stål
20269128	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4400.0	200.0	Stål
20269135	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4600.0	200.0	Stål
20269142	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	480.0	200.0	Stål
20269159	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5000.0	200.0	Stål
20269166	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5200.0	200.0	Stål
20269173	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5400.0	200.0	Stål
20269180	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5600.0	200.0	Stål
20269197	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5800.0	200.0	Stål
20269203	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	600.0	200.0	Stål
20269210	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	400.0	200.0	Stål
20269227	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	600.0	200.0	Stål
20269234	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	800.0	200.0	Stål
20269241	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1000.0	200.0	Stål
20269258	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1200.0	200.0	Stål
20269265	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1400.0	200.0	Stål
20269272	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1600.0	200.0	Stål
20269289	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1800.0	200.0	Stål
20269296	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2000.0	200.0	Stål
20269302	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2200.0	200.0	Stål
20269319	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	240.0	200.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20269326	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2600.0	200.0	Stål
20269333	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2800.0	200.0	Stål
20269340	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3000.0	200.0	Stål
20269357	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3200.0	200.0	Stål
20269364	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3400.0	200.0	Stål
20269371	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	360.0	200.0	Stål
20269388	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3800.0	200.0	Stål
20269395	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4000.0	200.0	Stål
20269401	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4200.0	200.0	Stål
20269418	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4400.0	200.0	Stål
20269425	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4600.0	200.0	Stål
20269432	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	480.0	200.0	Stål
20269449	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5000.0	200.0	Stål
20269456	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5200.0	200.0	Stål
20269463	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5400.0	200.0	Stål
20269470	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5600.0	200.0	Stål
20269487	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5800.0	200.0	Stål
20269494	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	600.0	200.0	Stål
20269500	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	600.0	300.0	Stål
20269517	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	900.0	300.0	Stål
20269524	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	1200.0	300.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20269531	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	1500.0	300.0	Stål
20269548	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	1800.0	300.0	Stål
20269555	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	2100.0	300.0	Stål
20269562	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	240.0	300.0	Stål
20269579	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	2700.0	300.0	Stål
20269586	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	3000.0	300.0	Stål
20269593	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	3300.0	300.0	Stål
20269609	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	360.0	300.0	Stål
20269616	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	3900.0	300.0	Stål
20269623	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	4200.0	300.0	Stål
20269630	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	4500.0	300.0	Stål
20269647	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	480.0	300.0	Stål
20269654	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	5100.0	300.0	Stål
20269661	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	5400.0	300.0	Stål
20269678	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	5700.0	300.0	Stål
20269685	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	600.0	300.0	Stål
20269692	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	600.0	300.0	Stål
20269708	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	900.0	300.0	Stål
20269715	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	1200.0	300.0	Stål
20269722	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	1500.0	300.0	Stål
20269739	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	1800.0	300.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20269746	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	2100.0	300.0	Stål
20269753	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	240.0	300.0	Stål
20269760	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	2700.0	300.0	Stål
20269777	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	3000.0	300.0	Stål
20269784	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	3300.0	300.0	Stål
20269791	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	360.0	300.0	Stål
20269807	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	3900.0	300.0	Stål
20269814	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	4200.0	300.0	Stål
20269821	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	4500.0	300.0	Stål
20269838	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	480.0	300.0	Stål
20269845	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	5100.0	300.0	Stål
20269852	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	5400.0	300.0	Stål
20269869	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	5700.0	300.0	Stål
20269876	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	600.0	300.0	Stål
20269883	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	600.0	300.0	Stål
20269890	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	900.0	300.0	Stål
20269906	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	1200.0	300.0	Stål
20269913	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	1500.0	300.0	Stål
20269920	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	1800.0	300.0	Stål
20269937	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	2100.0	300.0	Stål
20269944	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	240.0	300.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20269951	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	2700.0	300.0	Stål
20269968	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	3000.0	300.0	Stål
20269975	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	3300.0	300.0	Stål
20269982	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	360.0	300.0	Stål
20269999	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	3900.0	300.0	Stål
20270001	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	4200.0	300.0	Stål
20270018	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	4500.0	300.0	Stål
20270025	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	480.0	300.0	Stål
20270032	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	5100.0	300.0	Stål
20270049	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	5400.0	300.0	Stål
20270056	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	5700.0	300.0	Stål
20270063	Axel och skena	60.0	11.0	M14x50	600.0	300.0	Stål
20270070	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	600.0	300.0	Stål
20270087	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	900.0	300.0	Stål
20270094	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	1200.0	300.0	Stål
20270100	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	1500.0	300.0	Stål
20270117	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	1800.0	300.0	Stål
20270124	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	2100.0	300.0	Stål
20270131	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	240.0	300.0	Stål
20270148	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	2700.0	300.0	Stål
20270155	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	3000.0	300.0	Stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20270162	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	3300.0	300.0	Stål
20270179	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	360.0	300.0	Stål
20270186	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	3900.0	300.0	Stål
20270193	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	4200.0	300.0	Stål
20270209	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	4500.0	300.0	Stål
20270216	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	480.0	300.0	Stål
20270223	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	5100.0	300.0	Stål
20270230	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	5400.0	300.0	Stål
20270247	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	5700.0	300.0	Stål
20270254	Axel och skena	80.0	13.5	M16x60	600.0	300.0	Stål
20270292	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	240.0	120.0	Rostfritt stål
20270308	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	360.0	120.0	Rostfritt stål
20270315	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	480.0	120.0	Rostfritt stål
20270322	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	600.0	120.0	Rostfritt stål
20270339	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	720.0	120.0	Rostfritt stål
20270346	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	840.0	120.0	Rostfritt stål
20270353	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	960.0	120.0	Rostfritt stål
20270360	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1080.0	120.0	Rostfritt stål
20270377	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1200.0	120.0	Rostfritt stål
20270384	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1320.0	120.0	Rostfritt stål
20270391	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1440.0	120.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20270407	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1560.0	120.0	Rostfritt stål
20270414	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1680.0	120.0	Rostfritt stål
20270421	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1800.0	120.0	Rostfritt stål
20270438	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	1920.0	120.0	Rostfritt stål
20270445	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2040.0	120.0	Rostfritt stål
20270452	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2160.0	120.0	Rostfritt stål
20270469	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2280.0	120.0	Rostfritt stål
20270476	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	240.0	120.0	Rostfritt stål
20270483	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2520.0	120.0	Rostfritt stål
20270490	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2640.0	120.0	Rostfritt stål
20270506	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2760.0	120.0	Rostfritt stål
20270513	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	2880.0	120.0	Rostfritt stål
20270520	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3000.0	120.0	Rostfritt stål
20270537	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3120.0	120.0	Rostfritt stål
20270544	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3240.0	120.0	Rostfritt stål
20270551	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3360.0	120.0	Rostfritt stål
20270568	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3480.0	120.0	Rostfritt stål
20270575	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	360.0	120.0	Rostfritt stål
20270582	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3720.0	120.0	Rostfritt stål
20270599	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3840.0	120.0	Rostfritt stål
20270605	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	3960.0	120.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20270612	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4080.0	120.0	Rostfritt stål
20270629	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4200.0	120.0	Rostfritt stål
20270636	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4320.0	120.0	Rostfritt stål
20270643	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4440.0	120.0	Rostfritt stål
20270650	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4560.0	120.0	Rostfritt stål
20270667	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4680.0	120.0	Rostfritt stål
20270674	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	480.0	120.0	Rostfritt stål
20270681	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	4920.0	120.0	Rostfritt stål
20270698	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5040.0	120.0	Rostfritt stål
20270704	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5150.0	120.0	Rostfritt stål
20270711	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5280.0	120.0	Rostfritt stål
20270728	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5400.0	120.0	Rostfritt stål
20270735	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5520.0	120.0	Rostfritt stål
20270742	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5640.0	120.0	Rostfritt stål
20270759	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5760.0	120.0	Rostfritt stål
20270766	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	5880.0	120.0	Rostfritt stål
20270773	Axel och skena	12.0	4.5	M4x20	600.0	120.0	Rostfritt stål
20270780	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	300.0	150.0	Rostfritt stål
20270797	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	450.0	150.0	Rostfritt stål
20270803	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	600.0	150.0	Rostfritt stål
20270810	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	750.0	150.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20270827	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	900.0	150.0	Rostfritt stål
20270834	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1050.0	150.0	Rostfritt stål
20270841	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1200.0	150.0	Rostfritt stål
20270858	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1350.0	150.0	Rostfritt stål
20270865	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1500.0	150.0	Rostfritt stål
20270872	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1650.0	150.0	Rostfritt stål
20270889	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1800.0	150.0	Rostfritt stål
20270896	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	1950.0	150.0	Rostfritt stål
20270902	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2100.0	150.0	Rostfritt stål
20270919	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2250.0	150.0	Rostfritt stål
20270926	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	240.0	150.0	Rostfritt stål
20270933	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2550.0	150.0	Rostfritt stål
20270940	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2700.0	150.0	Rostfritt stål
20270957	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	2850.0	150.0	Rostfritt stål
20270964	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3000.0	150.0	Rostfritt stål
20270971	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3150.0	150.0	Rostfritt stål
20270988	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3300.0	150.0	Rostfritt stål
20270995	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3450.0	150.0	Rostfritt stål
20271008	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	360.0	150.0	Rostfritt stål
20271015	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3750.0	150.0	Rostfritt stål
20271022	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	3900.0	150.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20271039	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4050.0	150.0	Rostfritt stål
20271046	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4200.0	150.0	Rostfritt stål
20271053	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4350.0	150.0	Rostfritt stål
20271060	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4500.0	150.0	Rostfritt stål
20271077	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4650.0	150.0	Rostfritt stål
20271084	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	480.0	150.0	Rostfritt stål
20271091	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	4950.0	150.0	Rostfritt stål
20271107	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5100.0	150.0	Rostfritt stål
20271114	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5250.0	150.0	Rostfritt stål
20271121	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5400.0	150.0	Rostfritt stål
20271138	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5550.0	150.0	Rostfritt stål
20271145	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5700.0	150.0	Rostfritt stål
20271152	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	5850.0	150.0	Rostfritt stål
20271169	Axel och skena	16.0	5.5	M5x20	600.0	150.0	Rostfritt stål
20271176	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	300.0	150.0	Rostfritt stål
20271183	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	450.0	150.0	Rostfritt stål
20271190	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	600.0	150.0	Rostfritt stål
20271206	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	750.0	150.0	Rostfritt stål
20271213	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	900.0	150.0	Rostfritt stål
20271220	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1050.0	150.0	Rostfritt stål
20271237	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1200.0	150.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20271244	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1350.0	150.0	Rostfritt stål
20271251	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1500.0	150.0	Rostfritt stål
20271268	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1650.0	150.0	Rostfritt stål
20271275	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1800.0	150.0	Rostfritt stål
20271282	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	1950.0	150.0	Rostfritt stål
20271299	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2100.0	150.0	Rostfritt stål
20271305	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2250.0	150.0	Rostfritt stål
20271312	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	240.0	150.0	Rostfritt stål
20271329	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2550.0	150.0	Rostfritt stål
20271336	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2700.0	150.0	Rostfritt stål
20271343	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	2850.0	150.0	Rostfritt stål
20271350	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3000.0	150.0	Rostfritt stål
20271367	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3150.0	150.0	Rostfritt stål
20271374	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3300.0	150.0	Rostfritt stål
20271381	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3450.0	150.0	Rostfritt stål
20271398	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	360.0	150.0	Rostfritt stål
20271404	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3750.0	150.0	Rostfritt stål
20271411	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	3900.0	150.0	Rostfritt stål
20271428	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4000.0	150.0	Rostfritt stål
20271435	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4050.0	150.0	Rostfritt stål
20271442	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4200.0	150.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20271459	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4350.0	150.0	Rostfritt stål
20271466	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4500.0	150.0	Rostfritt stål
20271473	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4650.0	150.0	Rostfritt stål
20271480	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	480.0	150.0	Rostfritt stål
20271497	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	4940.0	150.0	Rostfritt stål
20271503	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5100.0	150.0	Rostfritt stål
20271510	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5250.0	150.0	Rostfritt stål
20271527	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5400.0	150.0	Rostfritt stål
20271534	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5550.0	150.0	Rostfritt stål
20271541	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5700.0	150.0	Rostfritt stål
20271558	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	5850.0	150.0	Rostfritt stål
20271565	Axel och skena	20.0	6.6	M6x25	600.0	150.0	Rostfritt stål
20271572	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	400.0	200.0	Rostfritt stål
20271589	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	600.0	200.0	Rostfritt stål
20271596	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	800.0	200.0	Rostfritt stål
20271602	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1000.0	200.0	Rostfritt stål
20271619	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1200.0	200.0	Rostfritt stål
20271626	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1400.0	200.0	Rostfritt stål
20271633	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1600.0	200.0	Rostfritt stål
20271640	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	1800.0	200.0	Rostfritt stål
20271657	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2000.0	200.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20270285	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2200.0	200.0	Rostfritt stål
20271664	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	240.0	200.0	Rostfritt stål
20271671	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2600.0	200.0	Rostfritt stål
20271688	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	2800.0	200.0	Rostfritt stål
20271695	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3000.0	200.0	Rostfritt stål
20271701	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3200.0	200.0	Rostfritt stål
20271718	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3400.0	200.0	Rostfritt stål
20271725	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	360.0	200.0	Rostfritt stål
20271732	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	3800.0	200.0	Rostfritt stål
20271749	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4000.0	200.0	Rostfritt stål
20271756	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4200.0	200.0	Rostfritt stål
20271763	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4400.0	200.0	Rostfritt stål
20271770	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	4600.0	200.0	Rostfritt stål
20271787	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	480.0	200.0	Rostfritt stål
20271794	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5000.0	200.0	Rostfritt stål
20271800	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5200.0	200.0	Rostfritt stål
20271817	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5400.0	200.0	Rostfritt stål
20271824	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5600.0	200.0	Rostfritt stål
20271831	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	5800.0	200.0	Rostfritt stål
20271848	Axel och skena	25.0	6.6	M8x30	600.0	200.0	Rostfritt stål
20271855	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	400.0	200.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20271862	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	600.0	200.0	Rostfritt stål
20271879	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	800.0	200.0	Rostfritt stål
20271886	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1000.0	200.0	Rostfritt stål
20271893	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1200.0	200.0	Rostfritt stål
20271909	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1400.0	200.0	Rostfritt stål
20271916	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1600.0	200.0	Rostfritt stål
20271923	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	1800.0	200.0	Rostfritt stål
20271930	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2000.0	200.0	Rostfritt stål
20271947	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2200.0	200.0	Rostfritt stål
20271954	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	240.0	200.0	Rostfritt stål
20271961	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2600.0	200.0	Rostfritt stål
20271978	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	2800.0	200.0	Rostfritt stål
20271985	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3000.0	200.0	Rostfritt stål
20271992	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3200.0	200.0	Rostfritt stål
20272005	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3400.0	200.0	Rostfritt stål
20272012	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	360.0	200.0	Rostfritt stål
20272029	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	3800.0	200.0	Rostfritt stål
20272036	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4000.0	200.0	Rostfritt stål
20272043	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4200.0	200.0	Rostfritt stål
20272050	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4400.0	200.0	Rostfritt stål
20272067	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	4600.0	200.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20272074	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	480.0	200.0	Rostfritt stål
20272081	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5000.0	200.0	Rostfritt stål
20272098	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5200.0	200.0	Rostfritt stål
20272104	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5400.0	200.0	Rostfritt stål
20272111	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5600.0	200.0	Rostfritt stål
20272128	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	5800.0	200.0	Rostfritt stål
20272135	Axel och skena	30.0	9.0	M10x35	600.0	200.0	Rostfritt stål
20272142	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	600.0	300.0	Rostfritt stål
20272159	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	900.0	300.0	Rostfritt stål
20272166	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	1200.0	300.0	Rostfritt stål
20272173	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	1500.0	300.0	Rostfritt stål
20272180	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	1800.0	300.0	Rostfritt stål
20272197	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	2100.0	300.0	Rostfritt stål
20272203	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	240.0	300.0	Rostfritt stål
20272210	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	2700.0	300.0	Rostfritt stål
20272227	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	3000.0	300.0	Rostfritt stål
20272234	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	3300.0	300.0	Rostfritt stål
20272241	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	360.0	300.0	Rostfritt stål
20272258	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	3900.0	300.0	Rostfritt stål
20272265	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	4200.0	300.0	Rostfritt stål
20272272	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	4500.0	300.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20272289	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	480.0	300.0	Rostfritt stål
20272296	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	5100.0	300.0	Rostfritt stål
20272302	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	5400.0	300.0	Rostfritt stål
20272319	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	5700.0	300.0	Rostfritt stål
20272326	Axel och skena	40.0	9.0	M10x40	600.0	300.0	Rostfritt stål
20272333	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	600.0	300.0	Rostfritt stål
20272340	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	900.0	300.0	Rostfritt stål
20272357	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	1200.0	300.0	Rostfritt stål
20272364	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	1500.0	300.0	Rostfritt stål
20272371	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	1800.0	300.0	Rostfritt stål
20272388	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	2100.0	300.0	Rostfritt stål
20272395	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	240.0	300.0	Rostfritt stål
20272401	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	2700.0	300.0	Rostfritt stål
20272418	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	3000.0	300.0	Rostfritt stål
20272425	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	3300.0	300.0	Rostfritt stål
20272432	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	360.0	300.0	Rostfritt stål
20272449	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	3900.0	300.0	Rostfritt stål
20272456	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	4200.0	300.0	Rostfritt stål
20272463	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	4500.0	300.0	Rostfritt stål
20272470	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	480.0	300.0	Rostfritt stål
20272487	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	5100.0	300.0	Rostfritt stål


Axelstödskenor





Artikelnummer	Typ av skena	d1 tol. h6	d2	d3	l1	l2	Material
20272494	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	5400.0	300.0	Rostfritt stål
20272500	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	5700.0	300.0	Rostfritt stål
20272517	Axel och skena	50.0	11.0	M12x45	600.0	300.0	Rostfritt stål
20272524	Stödskena	12.0	4.5	8.0	600.0	75.0	Aluminium
20272593	Stödskena	12.0	4.5	8.0	600.0	120.0	Aluminium
20272531	Stödskena	16.0	5.5	9.5	600.0	100.0	Aluminium
20272609	Stödskena	16.0	5.5	9.5	600.0	150.0	Aluminium
20272548	Stödskena	20.0	6.6	11.0	600.0	100.0	Aluminium
20272616	Stödskena	20.0	6.6	11.0	600.0	150.0	Aluminium
20272555	Stödskena	25.0	6.6	14.0	600.0	120.0	Aluminium
20272623	Stödskena	25.0	6.6	14.0	600.0	200.0	Aluminium
20272562	Stödskena	30.0	9.0	17.0	600.0	150.0	Aluminium
20272630	Stödskena	30.0	9.0	17.0	600.0	200.0	Aluminium
20272579	Stödskena	40.0	9.0	17.0	600.0	200.0	Aluminium
20272647	Stödskena	40.0	9.0	17.0	600.0	300.0	Aluminium
20272586	Stödskena	50.0	11.0	19.0	600.0	200.0	Aluminium
20272654	Stödskena	50.0	11.0	19.0	600.0	300.0	Aluminium

Vagnar med öppna linjära bussningar med kullager





Egenskaper


- Praktiskt i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.
- Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
- Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.

De här vagnarna med öppna linjära bussningar med kullager används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Får bara användas tillsammans axlar av härdat stål och kullagren gör att vagnen rör sig jämnt utmed skenan. De är särskilt praktiska i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.


Vagnar med öppna linjära bussningar med kullager





Artikelnummer	d1 tol H6	l1	d2	h1	h2	h3 ±005	h4
20262686	16.0	45.0	M5x12	33.0	26.0	46.0	9.0
20262693	20.0	50.0	M6x12	39.0	32.0	55.0	11.0
20262709	25.0	65.0	M6x12	47.0	36.0	62.0	14.0
20262716	30.0	70.0	M8x18	56.0	42.0	75.0	15.0
20262730	40.0	90.0	M10x20	72.0	50.0	92.0	20.0
20262747	50.0	110.0	M10x20	91.0	60.0	113.0	25.0

Linjära vagnar med fläns





Egenskaper

- Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
- Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
- Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.

Specifikationer


Material: Aluminium

De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.


Linjära vagnar med fläns






Artikelnummer	d1 tol H6	l1	d2	h1	h2	h3 ±005	h4
20263362	16.0	42.0	M5	26.0	26.0	44.0	8.0
20263379	20.0	51.0	M6	31.0	32.0	53.0	10.0
20263386	25.0	65.0	M8	41.0	36.0	64.0	12.0
20263393	30.0	75.0	M8	48.0	42.0	76.0	12.0
20263447	16.0	42.0	M5	26.0	26.0	44.0	8.0
20263454	20.0	51.0	M6	31.0	32.0	53.0	10.0
20263461	25.0	65.0	M8	41.0	36.0	64.0	12.0

Öppna linjära bussningar med kullager







Egenskaper

- Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
- Används vanligtvis tillsammans med en stödskena för skaft.
- Tål temperaturer från -20 C till +80 C.


Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål

Dessa öppna linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Kulorna har direkt kontakt med den linjära axeln, en cylindrisk stav som bussningen glider längs, vilket ger låg friktion och hög belastningskapacitet.

De används typiskt tillsammans med en axelstödskena. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

Öppna linjära bussningar med kullager








Artikelnummer	d1 tol. h6	d2 tol. h6	l1	d3	l2	l3	w1
20155469	12.0	22.0	32.0	21.0	22.9	1.30	7.3
20155568	16.0	26.0	36.0	24.9	24.9	1.30	10.0
20155650	20.0	32.0	45.0	30.3	31.5	1.60	10.0
20155759	25.0	40.0	58.0	37.5	44.1	1.85	12.5
20155797	30.0	47.0	68.0	44.5	52.1	1.85	12.5
20155834	40.0	62.0	80.0	59.0	60.6	2.15	16.8
20155896	50.0	75.0	100.0	72.0	77.6	2.65	21.0
20155957	60.0	90.0	125.0	86.5	101.7	3.15	27.2
20157357	12.0	22.0	32.0	21.0	22.9	1.30	7.5
20157364	16.0	26.0	36.0	24.9	24.9	1.30	10.0
20157371	20.0	32.0	45.0	30.3	31.5	1.60	10.0
20157388	25.0	40.0	58.0	37.5	44.1	1.85	12.5

Manuella axelklämmor





Egenskaper

- Utformade för att användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism för att hålla en komponent i rörelse.
- Är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd.
- Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.

Specifikationer


Material: Aluminium

Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.

När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.

Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.


Manuella axelklämmor






Artikelnummer	Shaft dia	h1	l1	w1	w2	w3	w4
20175993	12.0	18.0	32.0	43.0	32.0	30.5	33.5
20175757	16.0	22.0	38.0	53.0	40.0	30.5	33.5
20175733	20.0	25.0	44.0	60.0	45.0	38.5	41.5
20175962	25.0	30.0	52.0	78.0	60.0	38.5	41.5
20175740	30.0	35.0	58.0	87.0	68.0	46.5	50.5
20175986	40.0	45.0	68.0	108.0	86.0	56.5	61.5
20175979	50.0	50.0	76.0	132.0	108.0	56.5	61.5

Ändstöd för skaft





Egenskaper

- Ger linjära skaft stabilitet, inriktning och stöd.
- Håller axeln stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage.
- Används i verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning

Specifikationer


Material: Aluminium


Axeländstöd ger linjära axlar stabilitet, inriktning och stöd. Dessa komponenter är avsedda att stadigt hålla standardaxeldiametrar på plats samtidigt som de möjliggör en jämn och exakt rörelse av den linjära bussningen.


De håller axeln stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage.

Används i tillämpningar som verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning.

Ändstöd för skaft








Artikelnummer	d1	h2	h3	h1	h4	h6	W1
20272890	8.0	5.5	M4	32.8	20.0	6.0	21.0
20272807	10.0	5.5	M4	32.8	20.0	6.0	21.0
20272814	12.0	5.5	M4	38.0	23.0	6.0	21.0
20272821	13.0	5.5	M4	38.0	23.0	6.0	21.0
20272838	16.0	5.5	M4	44.0	27.0	8.0	24.0
20272845	20.0	6.6	M5	51.0	31.0	10.0	30.0
20272852	25.0	6.6	M6	60.0	35.0	12.0	35.0
20272869	30.0	9.0	M6	70.0	42.0	12.0	42.0
20272876	35.0	11.0	M8	85.0	50.0	15.0	49.0
20272883	40.0	11.0	M8	96.0	60.0	15.0	57.0

Kulleder – med platta ytor på kåpan





Egenskaper

- Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage.
- Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
- Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, Stål

De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.

Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.


Kulleder – med platta ytor på kåpan






Artikelnummer	Thread hand	d1	l1 ±0.3	d2	d3 ±0.5	d4 ±0.5	Material
20213541	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Stål
20213558	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Stål
20213572	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Stål
20213589	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Stål
20213596	Right Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Stål
20213602	Right Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213619	Right Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213626	Right Hand	19.0	45.0	M16	22.0	30.0	Stål
20213633	Left Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Stål
20213640	Left Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Stål
20213657	Left Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Stål
20213664	Left Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Stål
20213671	Left Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Stål
20213688	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213695	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213701	Left Hand	19.0	45.0	M16	22.0	30.0	Stål
20213718	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	303 Rostfritt stål
20213725	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	303 Rostfritt stål
20213732	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	303 Rostfritt stål
20213749	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	303 Rostfritt stål

Kulleder – med platta ytor på kåpan









Artikelnummer	Thread hand	d1	l1 ±0.3	d2	d3 ±0.5	d4 ±0.5	Material
20213756	Right Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	303 Rostfritt stål
20213763	Right Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213770	Right Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213787	Right Hand	22.0	45.0	M16	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213794	Left Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	303 Rostfritt stål
20213800	Left Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	303 Rostfritt stål
20213817	Left Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	303 Rostfritt stål
20213824	Left Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	303 Rostfritt stål
20213831	Left Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	303 Rostfritt stål
20213848	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213855	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål

Kulleder – med skyddslock







Egenskaper

- Den har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet.
- Höljet har skyddslock för att hindra damm eller skräp från att komma in i kopplingen.
- Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål


De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.

De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

Kulleder – med skyddslock









Artikelnummer	Thread hand	d1	l1 ±0.3	d2	d3	d4	Material
20213190	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Stål
20213206	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Stål
20213213	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Stål
20213220	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Stål
20213237	Right Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Stål
20213244	Right Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213251	Right Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213268	Right Hand	22.0	45.0	M16	22.0	30.0	Stål
20213275	Left Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Stål
20213282	Left Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Stål
20213299	Left Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Stål
20213305	Left Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Stål
20213312	Left Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Stål
20213329	Left Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213336	Left Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213343	Left Hand	22.0	45.0	M16	22.0	30.0	Stål
20213350	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Rostfritt stål
20213367	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Rostfritt stål
20213374	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Rostfritt stål
20213381	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Rostfritt stål

Kulleder – med skyddslock









Artikelnummer	Thread hand	d1	l1 ±0.3	d2	d3	d4	Material
20213398	Right Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Rostfritt stål
20213404	Right Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Rostfritt stål
20213411	Right Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Rostfritt stål
20213428	Right Hand	22.0	45.0	M16	22.0	30.0	Rostfritt stål
20213442	Left Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Rostfritt stål
20213459	Left Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Rostfritt stål
20213466	Left Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Rostfritt stål
20213473	Left Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Rostfritt stål
20213480	Left Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Rostfritt stål
20213497	Left Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Rostfritt stål
20213503	Left Hand	22.0	45.0	M14	22.0	30.0	Rostfritt stål
20213510	Left Hand	22.0	45.0	M16	22.0	30.0	Rostfritt stål

Kulleder







Egenskaper

- Rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
- Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet.
- Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, Stål


De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.

Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

Kulleder









Artikelnummer	Thread hand	d1	l1 ±0.3	d2	d3	d4	Material
20212841	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Stål
20212858	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Stål
20212865	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Stål
20212872	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Stål
20212889	Right Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Stål
20212896	Right Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20212902	Right Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20212919	Right Hand	19.0	45.0	M16	22.0	30.0	Stål
20212940	Left Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	Stål
20212957	Left Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	Stål
20212964	Left Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	Stål
20212971	Left Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	Stål
20212988	Left Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	Stål
20212995	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213008	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	Stål
20213015	Left Hand	19.0	45.0	M16	22.0	30.0	Stål
20213022	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	303 Rostfritt stål
20213039	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	303 Rostfritt stål
20213046	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	303 Rostfritt stål
20213053	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	303 Rostfritt stål
20213060	Right Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	303 Rostfritt stål

Kulleder








Artikelnummer	Thread hand	d1	l1 ±0.3	d2	d3	d4	Material
20213077	Right Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213084	Right Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213091	Right Hand	19.0	45.0	M16	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213107	Left Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	303 Rostfritt stål
20213114	Left Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	303 Rostfritt stål
20213121	Left Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	303 Rostfritt stål
20213138	Left Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	303 Rostfritt stål
20213145	Left Hand	16.0	35.0	M12	16.0	24.0	303 Rostfritt stål
20213152	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213169	Left Hand	19.0	45.0	M14	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20213176	Left Hand	19.0	45.0	M16	22.0	30.0	303 Rostfritt stål
20217020	Right Hand	8.0	22.0	M5	8.0	12.8	303 Rostfritt stål
20217037	Right Hand	10.0	25.0	M6	10.0	14.8	303 Rostfritt stål
20217044	Right Hand	13.0	30.0	M8	13.0	19.3	303 Rostfritt stål
20217051	Right Hand	16.0	35.0	M10	16.0	24.0	303 Rostfritt stål

Gaffelfästen med sprint





Egenskaper

- U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
- Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
- Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, Stål

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20192860	5x10	Right Hand	M5	9.0	10.0	26.0	Stål
20192877	5x20	Right Hand	M5	9.0	20.0	36.0	Stål
20192846	6x12	Right Hand	M6	10.0	12.0	31.0	Stål
20192853	6x24	Right Hand	M6	10.0	24.0	43.0	Stål
20192884	8x16	Right Hand	M8	14.0	16.0	42.0	Stål
20192891	8x16	Right Hand	M8	14.0	16.0	42.0	Stål
20192907	8x32	Right Hand	M8	14.0	32.0	58.0	Stål
20192914	8x32	Right Hand	M8	14.0	32.0	58.0	Stål
20192921	10x20	Right Hand	M10	18.0	20.0	52.0	Stål
20192938	10x20	Right Hand	M10	18.0	20.0	52.0	Stål
20192945	10x40	Right Hand	M10	18.0	40.0	72.0	Stål
20192952	10x40	Right Hand	M10	18.0	40.0	72.0	Stål
20192969	12x24	Right Hand	M12	20.0	24.0	62.0	Stål
20192976	12x24	Right Hand	M12	20.0	24.0	62.0	Stål
20192983	12x48	Right Hand	M12	20.0	48.0	86.0	Stål
20192990	12x48	Right Hand	M12	20.0	48.0	86.0	Stål
20193003	14x28	Right Hand	M14	24.0	28.0	72.0	Stål
20193010	14x28	Right Hand	M14	24.0	28.0	72.0	Stål


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20193027	14x56	Right Hand	M14	24.0	56.0	101.0	Stål
20193034	14x56	Right Hand	M14	24.0	56.0	101.0	Stål
20193041	16x32	Right Hand	M16	26.0	32.0	83.0	Stål
20193058	16x32	Right Hand	M16	26.0	32.0	83.0	Stål
20193065	16x64	Right Hand	M16	26.0	64.0	115.0	Stål
20193072	16x64	Right Hand	M16	26.0	64.0	115.0	Stål
20193089	18x36	Right Hand	M18	30.0	36.0	94.0	Stål
20193096	18x36	Right Hand	M18	30.0	36.0	94.0	Stål
20193102	20x40	Right Hand	M20	34.0	40.0	105.0	Stål
20193119	20x40	Right Hand	M20	34.0	40.0	105.0	Stål
20193126	20x80	Right Hand	M20	34.0	80.0	145.0	Stål
20193133	20x80	Right Hand	M20	34.0	80.0	145.0	Stål
20193140	25x50	Right Hand	M24	42.0	50.0	132.0	Stål
20193157	25x50	Right Hand	M24	42.0	50.0	132.0	Stål
20193164	28x56	Right Hand	M27	48.0	56.0	148.0	Stål
20193171	28x56	Right Hand	M27	48.0	56.0	148.0	Stål
20193188	30x54	Right Hand	M27	48.0	54.0	148.0	Stål
20193195	30x60	Right Hand	M30	52.0	60.0	160.0	Stål


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20193201	30x60	Right Hand	M30	52.0	60.0	160.0	Stål
20193218	35x54	Right Hand	M36	60.0	54.0	188.0	Stål
20193225	35x72	Right Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193232	35x72	Right Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193249	36x72	Right Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193256	36x72	Right Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193263	40x84	Right Hand	M42	70.0	84.0	232.0	Stål
20193270	42x84	Right Hand	M42	70.0	84.0	232.0	Stål
20193287	42x84	Right Hand	M42	70.0	84.0	232.0	Stål
20193294	50x96	Right Hand	M48	82.0	96.0	265.0	Stål
20193300	50x96	Right Hand	M48	82.0	96.0	265.0	Stål
20193782	5x10	Right Hand	M5	9.0	10.0	26.0	303 Rostfritt stål
20193799	5x20	Right Hand	M5	9.0	20.0	36.0	303 Rostfritt stål
20193805	6x12	Right Hand	M6	10.0	12.0	31.0	303 Rostfritt stål
20193812	6x24	Right Hand	M6	10.0	24.0	43.0	303 Rostfritt stål
20193829	8x16	Right Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20193836	8x16	Right Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20193843	8x32	Right Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20193850	8x32	Right Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål
20193867	10x20	Right Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20193874	10x20	Right Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20193881	10x40	Right Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20193898	10x40	Right Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20193904	12x24	Right Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20193911	12x24	Right Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20193928	12x48	Right Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20193935	12x48	Right Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20193942	14x28	Right Hand	M14	24.0	28.0	72.0	303 Rostfritt stål
20193959	14x28	Right Hand	M14	24.0	28.0	72.0	303 Rostfritt stål
20193966	14x56	Right Hand	M14	24.0	56.0	101.0	303 Rostfritt stål
20193973	14x56	Right Hand	M14	24.0	56.0	101.0	303 Rostfritt stål
20193980	16x32	Right Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20192839	16x32	Right Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20193997	16x64	Right Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20194000	16x64	Right Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20194017	20x40	Right Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen med sprint






Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20194024	20x40	Right Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål
20194031	25x50	Right Hand	M24	42.0	50.0	132.0	303 Rostfritt stål
20194048	25x50	Right Hand	M24	42.0	50.0	132.0	303 Rostfritt stål
20193317	5x10	Left Hand	M5	9.0	10.0	26.0	Stål
20193324	5x20	Left Hand	M5	9.0	20.0	36.0	Stål
20193331	6x12	Left Hand	M6	10.0	12.0	31.0	Stål
20193348	6x24	Left Hand	M6	10.0	24.0	43.0	Stål
20193355	8x16	Left Hand	M8	14.0	16.0	42.0	Stål
20193362	8x16	Left Hand	M8	14.0	16.0	42.0	Stål
20193379	8x32	Left Hand	M8	14.0	32.0	58.0	Stål
20193386	8x32	Left Hand	M8	14.0	32.0	58.0	Stål
20193393	10x20	Left Hand	M10	18.0	20.0	52.0	Stål
20193409	10x20	Left Hand	M10	18.0	20.0	52.0	Stål
20193416	10x40	Left Hand	M10	18.0	40.0	72.0	Stål
20193423	10x40	Left Hand	M10	18.0	40.0	72.0	Stål
20193430	12x24	Left Hand	M12	20.0	24.0	62.0	Stål
20193447	12x24	Left Hand	M12	20.0	24.0	62.0	Stål
20193454	12x48	Left Hand	M12	20.0	48.0	86.0	Stål

Gaffelfästen med sprint








Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20193461	12x48	Left Hand	M12	20.0	48.0	86.0	Stål
20193478	14x28	Left Hand	M14	24.0	28.0	72.0	Stål
20193485	14x28	Left Hand	M14	24.0	28.0	72.0	Stål
20193492	14x56	Left Hand	M14	24.0	56.0	101.0	Stål
20193508	14x56	Left Hand	M14	24.0	56.0	101.0	Stål
20193515	16x32	Left Hand	M16	26.0	32.0	83.0	Stål
20193522	16x32	Left Hand	M16	26.0	32.0	83.0	Stål
20193539	16x64	Left Hand	M16	26.0	64.0	115.0	Stål
20193546	16x64	Left Hand	M16	26.0	64.0	115.0	Stål
20193553	18x36	Left Hand	M18	30.0	36.0	94.0	Stål
20193560	18x36	Left Hand	M18	30.0	36.0	94.0	Stål
20193577	20x40	Left Hand	M20	34.0	40.0	105.0	Stål
20193584	20x40	Left Hand	M20	34.0	40.0	105.0	Stål
20193591	20x80	Left Hand	M20	34.0	80.0	105.0	Stål
20193607	20x80	Left Hand	M20	34.0	80.0	105.0	Stål
20193614	25x50	Left Hand	M24	42.0	50.0	132.0	Stål
20193621	25x50	Left Hand	M24	42.0	50.0	132.0	Stål
20193638	28x56	Left Hand	M27	48.0	56.0	148.0	Stål


Gaffelfästen med sprint






Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20193645	28x56	Left Hand	M27	48.0	56.0	148.0	Stål
20193652	30x54	Left Hand	M27	48.0	54.0	148.0	Stål
20193669	30x60	Left Hand	M30	52.0	60.0	160.0	Stål
20193676	30x60	Left Hand	M30	52.0	60.0	160.0	Stål
20193683	35x54	Left Hand	M36	60.0	54.0	188.0	Stål
20193690	35x72	Left Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193706	35x72	Left Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193713	36x72	Left Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193720	36x72	Left Hand	M36	60.0	72.0	188.0	Stål
20193737	40x84	Left Hand	M42	70.0	84.0	232.0	Stål
20193744	42x84	Left Hand	M42	70.0	84.0	232.0	Stål
20193751	42x84	Left Hand	M42	70.0	84.0	232.0	Stål
20193768	50x96	Left Hand	M48	82.0	96.0	265.0	Stål
20193775	50x96	Left Hand	M48	82.0	96.0	265.0	Stål
20194055	5x10	Left Hand	M5	9.0	10.0	26.0	303 Rostfritt stål
20194062	5x20	Left Hand	M5	9.0	20.0	36.0	303 Rostfritt stål
20194079	6x12	Left Hand	M6	10.0	12.0	31.0	303 Rostfritt stål
20194086	6x24	Left Hand	M6	10.0	24.0	43.0	303 Rostfritt stål

Gaffelfästen med sprint








Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20194093	8x16	Left Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20194109	8x16	Left Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20194116	8x32	Left Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål
20194123	8x32	Left Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål
20194130	10x20	Left Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20194147	10x20	Left Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20194154	10x40	Left Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20194161	10x40	Left Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20194178	12x24	Left Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20194185	12x24	Left Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20194192	12x48	Left Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20194208	12x48	Left Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20194215	14x28	Left Hand	M14	24.0	28.0	72.0	303 Rostfritt stål
20194222	14x28	Left Hand	M14	24.0	28.0	72.0	303 Rostfritt stål
20194239	14x56	Left Hand	M14	24.0	56.0	101.0	303 Rostfritt stål
20194246	14x56	Left Hand	M14	24.0	56.0	101.0	303 Rostfritt stål
20194253	16x32	Left Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20194260	16x32	Left Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20194277	16x64	Left Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20194284	16x64	Left Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20194291	20x40	Left Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål
20194307	20x40	Left Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål
20194314	25x50	Left Hand	M24	42.0	50.0	132.0	303 Rostfritt stål
20194321	25x50	Left Hand	M24	42.0	50.0	132.0	303 Rostfritt stål
20192235	5x10	Right Hand	M5	9.0	10.0	26.0	303 Rostfritt stål
20194338	5x20	Right Hand	M5	9.0	20.0	36.0	303 Rostfritt stål
20192242	6x12	Right Hand	M6	10.0	12.0	31.0	303 Rostfritt stål
20194345	6x24	Right Hand	M6	10.0	24.0	43.0	303 Rostfritt stål
20192259	8x16	Right Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20194352	8x16	Right Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20194369	8x32	Right Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål
20194376	8x32	Right Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål
20192266	10x20	Right Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20194383	10x20	Right Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20194390	10x40	Right Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20194406	10x40	Right Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20192273	12x24	Right Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20194413	12x24	Right Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20194420	12x48	Right Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20194437	12x48	Right Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20192280	16x32	Right Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20194444	16x32	Right Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20194451	16x64	Right Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20194468	16x64	Right Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20192297	20x40	Right Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål
20194475	20x40	Right Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål
20192303	5x10	Left Hand	M5	9.0	10.0	26.0	303 Rostfritt stål
20194482	5x20	Left Hand	M5	9.0	20.0	36.0	303 Rostfritt stål
20192310	6x12	Left Hand	M6	10.0	12.0	31.0	303 Rostfritt stål
20194499	6x24	Left Hand	M6	10.0	24.0	43.0	303 Rostfritt stål
20192327	8x16	Left Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20194505	8x16	Left Hand	M8	14.0	16.0	42.0	303 Rostfritt stål
20194512	8x32	Left Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål
20194529	8x32	Left Hand	M8	14.0	32.0	58.0	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen med sprint





Artikelnummer	Size	Thread hand	d2	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.5	Material
20192334	10x20	Left Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20194536	10x20	Left Hand	M10	18.0	20.0	52.0	303 Rostfritt stål
20194543	10x40	Left Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20194550	10x40	Left Hand	M10	18.0	40.0	72.0	303 Rostfritt stål
20192341	12x24	Left Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20194567	12x24	Left Hand	M12	20.0	24.0	62.0	303 Rostfritt stål
20194574	12x48	Left Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20194581	12x48	Left Hand	M12	20.0	48.0	86.0	303 Rostfritt stål
20192358	16x32	Left Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20194598	16x32	Left Hand	M16	26.0	32.0	83.0	303 Rostfritt stål
20194604	16x64	Left Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20194611	16x64	Left Hand	M16	26.0	64.0	115.0	303 Rostfritt stål
20192365	20x40	Left Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål
20194628	20x40	Left Hand	M20	34.0	40.0	105.0	303 Rostfritt stål

Gaffelfästen





Egenskaper

- U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
- De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
- Finns med både höger- och vänstergänga.

Specifikationer


Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål


Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

Gaffelfästen








Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20209339	4x8	Right Hand	Grov	4.0	8.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209346	4x16	Right Hand	Grov	4.0	16.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209353	5x10	Right Hand	Grov	5.0	10.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209360	5x20	Right Hand	Grov	5.0	20.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209377	6x12	Right Hand	Grov	6.0	12.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209384	6x24	Right Hand	Grov	6.0	24.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209391	8x16	Right Hand	Grov	8.0	16.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209407	8x16	Right Hand	Fin	8.0	16.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209414	8x32	Right Hand	Grov	8.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209421	8x32	Right Hand	Fin	8.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209438	10x20	Right Hand	Grov	10.0	20.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209445	10x20	Right Hand	Fin	10.0	20.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209452	10x40	Right Hand	Grov	10.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209469	10x40	Right Hand	Fin	10.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209476	12x24	Right Hand	Grov	12.0	24.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20209483	12x24	Right Hand	Fin	12.0	24.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209490	12x48	Right Hand	Grov	12.0	48.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209506	12x48	Right Hand	Fin	12.0	48.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209513	14x28	Right Hand	Grov	14.0	28.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209520	14x28	Right Hand	Fin	14.0	28.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209537	14x56	Right Hand	Grov	14.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209544	14x56	Right Hand	Fin	14.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209551	16x32	Right Hand	Grov	16.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209568	16x32	Right Hand	Fin	16.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209575	16x64	Right Hand	Grov	16.0	64.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209582	16x64	Right Hand	Fin	16.0	64.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209599	18x36	Right Hand	Grov	18.0	36.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209605	18x36	Right Hand	Fin	18.0	36.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209612	20x40	Right Hand	Grov	20.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209629	20x40	Right Hand	Fin	20.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20209636	20x80	Right Hand	Grov	20.0	80.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209643	20x80	Right Hand	Fin	20.0	80.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209650	25x50	Right Hand	Grov	25.0	50.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209667	25x50	Right Hand	Fin	25.0	50.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209674	28x56	Right Hand	Grov	28.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209681	28x56	Right Hand	Fin	28.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209698	30x54	Right Hand	Fin	30.0	54.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209704	30x60	Right Hand	Grov	30.0	60.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209711	30x60	Right Hand	Fin	30.0	60.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209728	35x54	Right Hand	Fin	35.0	54.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209735	35x72	Right Hand	Grov	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209742	35x72	Right Hand	Fin	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209759	36x72	Right Hand	Grov	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209766	36x72	Right Hand	Fin	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209773	40x84	Right Hand	Fin	40.0	84.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20209780	42x84	Right Hand	Grov	42.0	84.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209797	42x84	Right Hand	Fin	42.0	84.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209803	50x96	Right Hand	Grov	50.0	96.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209810	50x96	Right Hand	Fin	50.0	96.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209827	4x8	Left Hand	Grov	4.0	8.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209834	4x16	Left Hand	Grov	4.0	16.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209841	5x10	Left Hand	Grov	5.0	10.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209858	5x20	Left Hand	Grov	5.0	20.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209865	6x12	Left Hand	Grov	6.0	12.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209872	6x24	Left Hand	Grov	6.0	24.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209889	8x16	Left Hand	Grov	8.0	16.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209896	8x16	Left Hand	Fin	8.0	16.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209902	8x32	Left Hand	Grov	8.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209919	8x32	Left Hand	Fin	8.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209926	10x20	Left Hand	Grov	10.0	20.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20209933	10x20	Left Hand	Fin	10.0	20.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209940	10x40	Left Hand	Grov	10.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209957	10x40	Left Hand	Fin	10.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209964	12x24	Left Hand	Grov	12.0	24.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209971	12x24	Left Hand	Fin	12.0	24.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209988	12x48	Left Hand	Grov	12.0	48.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20209995	12x48	Left Hand	Fin	12.0	48.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210007	14x28	Left Hand	Grov	14.0	28.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210014	14x28	Left Hand	Fin	14.0	28.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210021	14x56	Left Hand	Grov	14.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210038	14x56	Left Hand	Fin	14.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210045	16x32	Left Hand	Grov	16.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210052	16x32	Left Hand	Fin	16.0	32.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210069	16x64	Left Hand	Grov	16.0	64.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210076	16x64	Left Hand	Fin	16.0	64.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20210083	18x36	Left Hand	Grov	18.0	36.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210090	18x36	Left Hand	Fin	18.0	36.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210106	20x40	Left Hand	Grov	20.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210113	20x40	Left Hand	Fin	20.0	40.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210120	20x80	Left Hand	Grov	20.0	80.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210137	20x80	Left Hand	Fin	20.0	80.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210144	25x50	Left Hand	Grov	25.0	50.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210151	25x50	Left Hand	Fin	25.0	50.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210168	28x56	Left Hand	Grov	28.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210175	28x56	Left Hand	Fin	28.0	56.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210182	30x54	Left Hand	Fin	30.0	54.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210199	30x60	Left Hand	Grov	30.0	60.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210205	30x60	Left Hand	Fin	30.0	60.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210212	35x54	Left Hand	Fin	35.0	54.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210229	35x72	Left Hand	Grov	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20210236	35x72	Left Hand	Fin	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210243	36x72	Left Hand	Grov	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210250	36x72	Left Hand	Fin	35.0	72.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210267	40x84	Left Hand	Fin	40.0	84.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210274	42x84	Left Hand	Grov	42.0	84.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210281	42x84	Left Hand	Fin	42.0	84.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210298	50x96	Left Hand	Grov	50.0	96.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210304	50x96	Left Hand	Fin	50.0	96.0	Zinkpläterad (silverfärgad)	Stål
20210311	4x8	Right Hand	Grov	4.0	8.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210328	4x16	Right Hand	Grov	4.0	16.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210335	5x10	Right Hand	Grov	5.0	10.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210342	5x20	Right Hand	Grov	5.0	20.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210359	6x12	Right Hand	Grov	6.0	12.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210366	6x24	Right Hand	Grov	6.0	24.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210373	8x16	Right Hand	Grov	8.0	16.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210380	8x16	Right Hand	Fin	8.0	16.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210397	8x32	Right Hand	Grov	8.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20210403	8x32	Right Hand	Fin	8.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210410	10x20	Right Hand	Grov	10.0	20.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210427	10x20	Right Hand	Fin	10.0	20.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210434	10x40	Right Hand	Grov	10.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210441	10x40	Right Hand	Fin	10.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210458	12x24	Right Hand	Grov	12.0	24.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210465	12x24	Right Hand	Fin	12.0	24.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210472	12x48	Right Hand	Grov	12.0	48.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210489	12x48	Right Hand	Fin	12.0	48.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210496	14x28	Right Hand	Grov	14.0	28.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210502	14x28	Right Hand	Fin	14.0	28.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210519	14x56	Right Hand	Grov	14.0	56.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210526	14x56	Right Hand	Fin	14.0	56.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210533	16x32	Right Hand	Grov	16.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210540	16x32	Right Hand	Fin	16.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210557	16x64	Right Hand	Grov	16.0	64.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210564	16x64	Right Hand	Fin	16.0	64.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210571	20x40	Right Hand	Grov	20.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20210588	20x40	Right Hand	Fin	20.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210595	25x50	Right Hand	Grov	25.0	50.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210601	25x50	Right Hand	Fin	25.0	50.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210618	30x54	Right Hand	Fin	30.0	54.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210625	4x8	Left Hand	Grov	4.0	8.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210632	4x16	Left Hand	Grov	4.0	16.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210649	5x10	Left Hand	Grov	5.0	10.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210656	5x20	Left Hand	Grov	5.0	20.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210663	6x12	Left Hand	Grov	6.0	12.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210670	6x24	Left Hand	Grov	6.0	24.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210687	8x16	Left Hand	Grov	8.0	16.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210694	8x16	Left Hand	Fin	8.0	16.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210700	8x32	Left Hand	Grov	8.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210717	8x32	Left Hand	Fin	8.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210724	10x20	Left Hand	Grov	10.0	20.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210731	10x20	Left Hand	Fin	10.0	20.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210748	10x40	Left Hand	Grov	10.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210755	10x40	Left Hand	Fin	10.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20210762	12x24	Left Hand	Grov	12.0	24.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210779	12x24	Left Hand	Fin	12.0	24.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210786	12x48	Left Hand	Grov	12.0	48.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210793	12x48	Left Hand	Fin	12.0	48.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210809	14x28	Left Hand	Grov	14.0	28.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210816	14x28	Left Hand	Fin	14.0	28.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210823	14x56	Left Hand	Grov	14.0	56.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210830	14x56	Left Hand	Fin	14.0	56.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210847	16x32	Left Hand	Grov	16.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210854	16x32	Left Hand	Fin	16.0	32.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210861	16x64	Left Hand	Grov	16.0	64.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210878	16x64	Left Hand	Fin	16.0	64.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210885	20x40	Left Hand	Grov	20.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210892	20x40	Left Hand	Fin	20.0	40.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210908	25x50	Left Hand	Grov	25.0	50.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210915	25x50	Left Hand	Fin	25.0	50.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210922	30x54	Left Hand	Fin	30.0	54.0	Rostfritt stål	303 Rostfritt stål
20210939	4x8	Right Hand	Grov	4.0	8.0	Svärtad	Igumid G


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20210946	4x8	Right Hand	Grov	4.0	8.0	Svärtad	Igumid G
20210953	5x10	Right Hand	Grov	5.0	10.0	Svärtad	Igumid G
20210960	5x12	Right Hand	Grov	5.0	12.0	Svärtad	Igumid G
20210977	6x12	Right Hand	Grov	6.0	12.0	Svärtad	Igumid G
20210984	8x16	Right Hand	Grov	8.0	16.0	Svärtad	Igumid G
20210991	10x20	Right Hand	Grov	10.0	20.0	Svärtad	Igumid G
20211004	10x20	Right Hand	Fin	10.0	20.0	Svärtad	Igumid G
20211011	12x24	Right Hand	Grov	12.0	24.0	Svärtad	Igumid G
20211028	12x24	Right Hand	Fin	12.0	24.0	Svärtad	Igumid G
20211035	14x28	Right Hand	Grov	14.0	28.0	Svärtad	Igumid G
20211042	15x28	Right Hand	Grov	15.0	28.0	Svärtad	Igumid G
20211059	16x32	Right Hand	Grov	16.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211066	16x32	Right Hand	Fin	16.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211073	17x32	Right Hand	Grov	17.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211080	17x32	Right Hand	Fin	17.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211097	20x40	Right Hand	Fin	20.0	40.0	Svärtad	Igumid G
20211103	20x40	Right Hand	Fin	20.0	40.0	Svärtad	Igumid G
20211110	4x8	Left Hand	Grov	4.0	8.0	Svärtad	Igumid G


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20211127	4x8	Left Hand	Grov	4.0	8.0	Svärtad	Igumid G
20211134	5x10	Left Hand	Grov	5.0	10.0	Svärtad	Igumid G
20211141	5x12	Left Hand	Grov	5.0	12.0	Svärtad	Igumid G
20211158	6x12	Left Hand	Grov	6.0	12.0	Svärtad	Igumid G
20211165	8x16	Left Hand	Grov	8.0	16.0	Svärtad	Igumid G
20211172	10x20	Left Hand	Grov	10.0	20.0	Svärtad	Igumid G
20211189	10x20	Left Hand	Fin	10.0	20.0	Svärtad	Igumid G
20211196	12x24	Left Hand	Grov	12.0	24.0	Svärtad	Igumid G
20211202	12x24	Left Hand	Fin	12.0	24.0	Svärtad	Igumid G
20211219	14x28	Left Hand	Grov	14.0	28.0	Svärtad	Igumid G
20211226	15x28	Left Hand	Grov	15.0	28.0	Svärtad	Igumid G
20211233	16x32	Left Hand	Grov	16.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211240	16x32	Left Hand	Fin	16.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211257	17x32	Left Hand	Grov	17.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211264	17x32	Left Hand	Fin	17.0	32.0	Svärtad	Igumid G
20211271	20x40	Left Hand	Fin	20.0	40.0	Svärtad	Igumid G
20211288	20x40	Left Hand	Fin	20.0	40.0	Svärtad	Igumid G
20217327	4x8	Right Hand	Grov	4.0	8.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål


Gaffelfästen





Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	Slutför	Material
20217334	5x10	Right Hand	Grov	5.0	10.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217341	6x12	Right Hand	Grov	6.0	12.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217358	8x16	Right Hand	Grov	8.0	16.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217365	8x32	Right Hand	Grov	8.0	32.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217372	10x20	Right Hand	Grov	10.0	20.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217389	10x40	Right Hand	Grov	10.0	40.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217396	12x24	Right Hand	Grov	12.0	24.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217402	14x28	Right Hand	Grov	14.0	28.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217419	16x32	Right Hand	Grov	16.0	32.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål
20217426	20x40	Right Hand	Grov	20.0	40.0	Rostfritt stål	316 Rostfritt stål

Gaffelfästen med klämmor



Egenskaper

- U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
- Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
- Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.

Specifikationer


Material: Stål


Dessa gaffelfästen av stål med klämmor är en koppling där de matchande delarna passar in mellan gafflarna och hålls på plats med klämmor. De utgör en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Klämman låses på plats runt gaffelfästets bas och förhindrar att kopplingen oavsiktligt lossnar. Med klämman får man ett prydligt, kompakt montage. Stålet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion. Vid behov kan kopplingen plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort. Det medger komponentundersökning, smörjning eller utbyten.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning samt även i branscher som till exempel konstruktion, fordon och tillverkning.

Gaffelfästen med klämmor









Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	d2	d3	l1 ±0.5
20215521	4x8	Right Hand	Grov	4.0	M4	8.0	8.0
20215538	5x10	Right Hand	Grov	5.0	M5	9.0	10.0
20215545	5x20	Right Hand	Grov	5.0	M5	9.0	20.0
20215552	6x12	Right Hand	Grov	6.0	M6	10.0	12.0
20215569	6x24	Right Hand	Grov	6.0	M6	10.0	24.0
20215576	8x16	Right Hand	Grov	8.0	M8	14.0	16.0
20215583	8x16	Right Hand	Fin	8.0	M8	14.0	16.0
20215590	8x32	Right Hand	Grov	8.0	M8	14.0	32.0
20215606	8x32	Right Hand	Fin	8.0	M8	14.0	32.0
20215613	10x20	Right Hand	Grov	10.0	M10	18.0	20.0
20215620	10x20	Right Hand	Fin	10.0	M10	18.0	20.0
20215637	10x40	Right Hand	Grov	10.0	M10	18.0	40.0
20215644	10x40	Right Hand	Fin	10.0	M10	18.0	40.0
20215651	12x24	Right Hand	Grov	12.0	M12	20.0	24.0
20215668	12x24	Right Hand	Fin	12.0	M12	20.0	24.0
20215675	12x48	Right Hand	Grov	12.0	M12	20.0	48.0
20215682	12x48	Right Hand	Fin	12.0	M12	20.0	48.0
20215699	14x28	Right Hand	Grov	14.0	M14	24.0	28.0

Gaffelfästen med klämmor









Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	d2	d3	l1 ±0.5
20215705	14x28	Right Hand	Fin	14.0	M14	24.0	28.0
20215712	14x56	Right Hand	Grov	14.0	M14	24.0	56.0
20215729	14x56	Right Hand	Fin	14.0	M14	24.0	56.0
20215736	16x32	Right Hand	Grov	16.0	M16	26.0	32.0
20215743	16x32	Right Hand	Fin	16.0	M16	26.0	32.0
20215750	16x64	Right Hand	Grov	16.0	M16	26.0	64.0
20215767	16x64	Right Hand	Fin	16.0	M16	26.0	64.0
20215774	20x40	Right Hand	Grov	20.0	M20	34.0	40.0
20215781	20x40	Right Hand	Fin	20.0	M20	34.0	40.0
20215798	4x8	Left Hand	Grov	4.0	M4	8.0	8.0
20215804	5x10	Left Hand	Grov	5.0	M5	9.0	10.0
20215811	5x20	Left Hand	Grov	5.0	M5	9.0	20.0
20215828	6x12	Left Hand	Grov	6.0	M6	10.0	12.0
20215835	6x24	Left Hand	Grov	6.0	M6	10.0	24.0
20215842	8x16	Left Hand	Grov	8.0	M8	14.0	16.0
20215859	8x16	Left Hand	Fin	8.0	M8	14.0	16.0
20215866	8x32	Left Hand	Grov	8.0	M8	14.0	32.0
20215873	8x32	Left Hand	Fin	8.0	M8	14.0	32.0

Gaffelfästen med klämmor








Artikelnummer	Size	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	d2	d3	l1 ±0.5
20215880	10x20	Left Hand	Grov	10.0	M10	18.0	20.0
20215897	10x20	Left Hand	Fin	10.0	M10	18.0	20.0
20215903	10x40	Left Hand	Grov	10.0	M10	18.0	40.0
20215910	10x40	Left Hand	Fin	10.0	M10	18.0	40.0
20215927	12x24	Left Hand	Grov	12.0	M12	20.0	24.0
20215934	12x24	Left Hand	Fin	12.0	M12	20.0	24.0
20215941	12x48	Left Hand	Grov	12.0	M12	20.0	48.0
20215958	12x48	Left Hand	Fin	12.0	M12	20.0	48.0
20215965	14x28	Left Hand	Grov	14.0	M14	24.0	28.0
20215972	14x28	Left Hand	Fin	14.0	M14	24.0	28.0
20215989	14x56	Left Hand	Grov	14.0	M14	24.0	56.0
20215996	14x56	Left Hand	Fin	14.0	M14	24.0	56.0
20216009	16x32	Left Hand	Grov	16.0	M16	26.0	32.0
20216016	16x32	Left Hand	Fin	16.0	M16	26.0	32.0
20216023	16x64	Left Hand	Grov	16.0	M16	26.0	64.0
20216030	16x64	Left Hand	Fin	16.0	M16	26.0	64.0
20216047	20x40	Left Hand	Grov	20.0	M20	34.0	40.0
20216054	20x40	Left Hand	Fin	20.0	M20	34.0	40.0

Gaffelfästen, hane





Egenskaper

- De länkar samman två stavar eller axlar i en U-form för att möjliggöra dragande eller framdrivande rörelser.
- Klarar tunga laster och tryck, passar därför i tillämpningar som ska tåla mycket.
- Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa gaffelfästen, hane, utgör en koppling i vilken de matchande komponenterna passar in mellan gafflarna och hålls på plats av en sprint. De länkar samman två stavar eller axlar i en U-form för att möjliggöra dragande eller framdrivande rörelser.

Utformad för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar tunga laster och tryck, passar därför i tillämpningar som ska tåla mycket.

Att montera dem är lika enkelt som att skruva in dem i ett gängat hål. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning samt även i branscher som till exempel konstruktion, fordon och tillverkning.


Gaffelfästen, hane





Artikelnummer	Size	Thread hand	d1 tol. H9	l1 ±0.5	d2	l2 ±0.25	l3	l4 ±0.2
20211295	6x12	Right Hand	6.0	12.0	M6	44.0	37.0	20.0
20211301	8x16	Right Hand	8.0	16.0	M8	57.0	47.0	25.0
20211318	10x20	Right Hand	10.0	20.0	M10	69.0	57.0	30.0
20211325	12x24	Right Hand	12.0	24.0	M12	82.0	68.0	35.0
20211332	14x28	Right Hand	14.0	28.0	M14	94.0	78.0	40.0
20211349	16x32	Right Hand	16.0	32.0	M16	108.0	89.0	45.0
20211356	20x40	Right Hand	20.0	40.0	M20	134.0	109.0	55.0
20211363	6x12	Left Hand	6.0	12.0	M6	44.0	37.0	20.0
20211370	8x16	Left Hand	8.0	16.0	M8	57.0	47.0	25.0
20211387	10x20	Left Hand	10.0	20.0	M10	69.0	57.0	30.0
20211394	12x24	Left Hand	12.0	24.0	M12	82.0	68.0	35.0
20211400	14x28	Left Hand	14.0	28.0	M14	94.0	78.0	40.0
20211417	16x32	Left Hand	16.0	32.0	M16	108.0	89.0	45.0
20211424	20x40	Left Hand	20.0	40.0	M20	134.0	109.0	55.0
20211431	6x12	Right Hand	6.0	12.0	M6	44.0	37.0	20.0
20211448	8x16	Right Hand	8.0	16.0	M8	57.0	47.0	25.0
20211455	10x20	Right Hand	10.0	20.0	M10	69.0	57.0	30.0
20211462	12x24	Right Hand	12.0	24.0	M12	82.0	68.0	35.0


Gaffelfästen, hane






Artikelnummer	Size	Thread hand	d1 tol. H9	l1 ±0.5	d2	l2 ±0.25	l3	l4 ±0.2
20211479	14x28	Right Hand	14.0	28.0	M14	94.0	78.0	40.0
20211486	16x32	Right Hand	16.0	32.0	M16	108.0	89.0	45.0
20211493	20x40	Right Hand	20.0	40.0	M20	134.0	109.0	55.0
20211509	6x12	Left Hand	6.0	12.0	M6	44.0	37.0	20.0
20211516	8x16	Left Hand	8.0	16.0	M8	57.0	47.0	25.0
20211523	10x20	Left Hand	10.0	20.0	M10	69.0	57.0	30.0
20211530	12x24	Left Hand	12.0	24.0	M12	82.0	68.0	35.0
20211547	14x28	Left Hand	14.0	28.0	M14	94.0	78.0	40.0
20211554	16x32	Left Hand	16.0	32.0	M16	108.0	89.0	45.0
20211561	20x40	Left Hand	20.0	40.0	M20	134.0	109.0	55.0

Parande ändstycken för gaffelfästen







Egenskaper

- Avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
- Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt.
- Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage, och bidrar till att fästet håller längre med upprätthållen effektivitet.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål


Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.

Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.

Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

Parande ändstycken för gaffelfästen









Artikelnummer	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	d2	l2 ±0.5	Material
20211578	Right Hand	Grov	4.0	6.0	M4	21.0	Stål
20211585	Right Hand	Grov	5.0	7.5	M5	26.0	Stål
20211592	Right Hand	Grov	6.0	9.0	M6	31.0	Stål
20211608	Right Hand	Grov	8.0	12.0	M8	42.0	Stål
20211615	Right Hand	Fin	8.0	12.0	M8	42.0	Stål
20211622	Right Hand	Grov	10.0	15.0	M10	52.0	Stål
20211639	Right Hand	Fin	10.0	15.0	M10	52.0	Stål
20211646	Right Hand	Grov	12.0	18.0	M12	62.0	Stål
20211653	Right Hand	Fin	12.0	18.0	M12	62.0	Stål
20211660	Right Hand	Grov	14.0	21.0	M14	72.0	Stål
20211677	Right Hand	Fin	14.0	21.0	M14	72.0	Stål
20211684	Right Hand	Grov	16.0	24.0	M16	83.0	Stål
20211691	Right Hand	Fin	16.0	24.0	M16	83.0	Stål
20211707	Right Hand	Grov	20.0	30.0	M20	105.0	Stål
20211714	Right Hand	Fin	20.0	30.0	M20	105.0	Stål
20211721	Left Hand	Grov	4.0	6.0	M4	21.0	Stål
20211738	Left Hand	Grov	5.0	7.5	M5	26.0	Stål
20211745	Left Hand	Grov	6.0	9.0	M6	31.0	Stål

Parande ändstycken för gaffelfästen









Artikelnummer	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	d2	l2 ±0.5	Material
20211752	Left Hand	Grov	8.0	12.0	M8	42.0	Stål
20211769	Left Hand	Fin	8.0	12.0	M8	42.0	Stål
20211776	Left Hand	Grov	10.0	15.0	M10	52.0	Stål
20211783	Left Hand	Fin	10.0	15.0	M10	52.0	Stål
20211790	Left Hand	Grov	12.0	18.0	M12	62.0	Stål
20211806	Left Hand	Fin	12.0	18.0	M12	62.0	Stål
20211813	Left Hand	Grov	14.0	21.0	M14	72.0	Stål
20211820	Left Hand	Fin	14.0	21.0	M14	72.0	Stål
20211837	Left Hand	Grov	16.0	24.0	M16	83.0	Stål
20211844	Left Hand	Fin	16.0	24.0	M16	83.0	Stål
20211851	Left Hand	Grov	20.0	30.0	M20	105.0	Stål
20211868	Left Hand	Fin	20.0	30.0	M20	105.0	Stål
20211875	Right Hand	Grov	4.0	6.0	M4	21.0	Rostfritt stål
20211882	Right Hand	Grov	5.0	7.5	M5	26.0	Rostfritt stål
20211899	Right Hand	Grov	6.0	9.0	M6	31.0	Rostfritt stål
20211905	Right Hand	Grov	8.0	12.0	M8	42.0	Rostfritt stål
20211912	Right Hand	Fin	8.0	12.0	M8	42.0	Rostfritt stål
20211929	Right Hand	Grov	10.0	15.0	M10	52.0	Rostfritt stål

Parande ändstycken för gaffelfästen









Artikelnummer	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	d2	l2 ±0.5	Material
20211936	Right Hand	Fin	10.0	15.0	M10	52.0	Rostfritt stål
20211943	Right Hand	Grov	12.0	18.0	M12	62.0	Rostfritt stål
20211950	Right Hand	Fin	12.0	18.0	M12	62.0	Rostfritt stål
20211967	Right Hand	Grov	14.0	21.0	M14	72.0	Rostfritt stål
20211974	Right Hand	Fin	14.0	21.0	M14	72.0	Rostfritt stål
20211981	Right Hand	Grov	16.0	24.0	M16	83.0	Rostfritt stål
20211998	Right Hand	Fin	16.0	24.0	M16	83.0	Rostfritt stål
20212001	Right Hand	Grov	20.0	30.0	M20	105.0	Rostfritt stål
20212018	Right Hand	Fin	20.0	30.0	M20	105.0	Rostfritt stål
20212025	Left Hand	Grov	4.0	6.0	M4	21.0	Rostfritt stål
20212032	Left Hand	Grov	5.0	7.5	M5	26.0	Rostfritt stål
20212049	Left Hand	Grov	6.0	9.0	M6	31.0	Rostfritt stål
20212056	Left Hand	Grov	8.0	12.0	M8	42.0	Rostfritt stål
20212063	Left Hand	Fin	8.0	12.0	M8	42.0	Rostfritt stål
20212070	Left Hand	Grov	10.0	15.0	M10	52.0	Rostfritt stål
20212087	Left Hand	Fin	10.0	15.0	M10	52.0	Rostfritt stål
20212094	Left Hand	Grov	12.0	18.0	M12	62.0	Rostfritt stål
20212100	Left Hand	Fin	12.0	18.0	M12	62.0	Rostfritt stål

Parande ändstycken för gaffelfästen








Artikelnummer	Thread hand	Gängtyp	d1 tol. H9	l1 ±0.5	d2	l2 ±0.5	Material
20212117	Left Hand	Grov	14.0	21.0	M14	72.0	Rostfritt stål
20212124	Left Hand	Fin	14.0	21.0	M14	72.0	Rostfritt stål
20212131	Left Hand	Grov	16.0	24.0	M16	83.0	Rostfritt stål
20212148	Left Hand	Fin	16.0	24.0	M16	83.0	Rostfritt stål
20212155	Left Hand	Grov	20.0	30.0	M20	105.0	Rostfritt stål
20212162	Left Hand	Fin	20.0	30.0	M20	105.0	Rostfritt stål

Axeltappar med hål





Egenskaper

- Passar in genom hålen i ett gaffelfäste, varpå en hårnålssprint, ett fjäderstift eller annan låsmekanism förs in genom axeltappens hål för att säkra den på plats.
- Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
- Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa axeltappar med hål är cylindriska och har ett hål genom stommen på ena sidan och ett platt huvud på den andra. Avsedda att passas in genom hålen i ett gaffelfäste, varpå en hårnålssprint, ett fjäderstift eller annan låsmekanism förs in genom axeltappens hål för att säkra den på plats och förhindra att den vrids eller kommer ur läge.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.


Axeltappar med hål





Artikelnummer	d1 tol. h11	d2 tol. h14	d3 tol. h14	l1 tol. js15	l2 ±0.5	l3 tol. js14	l4
20192600	5.0	8.0	1.0	15.0	12.3	1.5	0.5
20192617	6.0	9.0	1.6	18.0	15.3	1.5	0.5
20192624	8.0	12.0	2.0	23.0	19.5	2.0	1.0
20192631	10.0	14.0	3.2	29.0	24.5	2.0	1.0
20192594	12.0	17.0	4.0	35.0	29.5	3.0	1.5
20192648	14.0	19.0	4.0	40.0	32.5	3.0	1.5
20192655	16.0	20.0	4.0	45.0	38.2	3.5	1.5
20192662	18.0	25.0	5.0	50.0	43.5	3.5	1.5
20192679	20.0	28.0	5.0	53.0	47.0	4.0	1.5
20192686	25.0	34.0	6.3	67.0	59.0	5.5	1.5
20192693	28.0	34.0	6.3	72.0	63.2	5.5	2.0
20192709	30.0	36.0	6.3	77.0	68.2	5.5	2.0
20192716	35..0	45.0	8.0	87.0	76.5	7.0	2.0
20192723	40.0	48.0	8.0	100.0	90.0	6.0	5.0
20192730	42.0	48.0	8.0	100.0	90.0	7.0	5.0
20192747	50.0	58.0	10.0	115.0	103.0	7.0	6.0
20192754	5.0	8.0	1.2	15.0	12.3	1.5	0.5
20192761	6.0	9.0	1.6	18.0	15.3	1.5	0.5


Axeltappar med hål







Artikelnummer	d1 tol. h11	d2 tol. h14	d3 tol. h14	l1 tol. js15	l2 ±0.5	l3 tol. js14	l4
20192778	8.0	12.0	2.0	23.0	19.5	2.0	1.0
20192785	10.0	14.0	3.2	29.0	24.5	2.0	1.0
20192792	12.0	17.0	4.0	35.0	29.5	3.0	1.5
20194659	14.0	19.0	4.0	40.0	32.5	3.0	1.5
20192808	16.0	21.0	4.0	45.0	38.2	3.0	
20192815	20.0	28.0	5.0	53.0	47.0	4.0	
20192822	25.0	34.0	6.3	67.0	59.0	5.5	

Axeltappar









Egenskaper

- Åstadkommer en vridbar koppling som medger vinkelrörelse och justering.
- Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
- Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål


De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.


Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.

Axeltappar












Artikelnummer	d1 tol. h11	d2	l1	l2	l3	Material
20194772	4.0	3.2	10.5	8.5	1.0	303 Rostfritt stål
20194680	4.0	3.2	10.5	8.5	1.0	Stål
20194789	5.0	4.0	13.0	10.5	1.5	303 Rostfritt stål
20194697	5.0	4.0	13.0	10.5	1.5	Stål
20194796	6.0	5.0	15.5	12.5	1.5	303 Rostfritt stål
20194703	6.0	5.0	15.5	12.5	1.5	Stål
20194802	8.0	6.0	20.0	16.5	2.0	303 Rostfritt stål
20194710	8.0	6.0	20.0	16.5	2.0	Stål
20194819	10.0	8.0	25.0	20.5	2.0	303 Rostfritt stål
20194727	10.0	8.0	25.0	20.5	2.0	Stål
20194673	12.0	9.0	30.0	24.5	3.0	303 Rostfritt stål
20194734	12.0	9.0	30.0	24.5	3.0	Stål
20192372	14.0	10.0	33.0	27.5	3.0	Stål
20194826	16.0	12.0	38.5	32.5	3.0	303 Rostfritt stål
20194741	16.0	12.0	38.5	32.5	3.0	Stål
20194833	20.0	17.5	46.0	40.5	4.0	303 Rostfritt stål
20194758	20.0	17.5	46.0	40.5	4.0	Stål
20194840	25.0	18.0	57.0	50.5	5.0	303 Rostfritt stål
20194765	25.0	18.0	57.0	50.5	5.0	Stål
20192389	4.0	3.2	8.0	12.5	1.05	Igumid G
20192396	5.0	4.0	12.0	16.5	1.15	Igumid G

Axeltappar










Artikelnummer	d1 tol. h11	d2	l1	l2	l3	Material
20192402	5.0	4.0	10.0	14.5	1.15	Igumid G
20192419	6.0	4.0	12.0	16.5	1.15	Igumid G
20192426	8.0	5.0	16.0	21.5	1.15	Igumid G
20192433	10.0	7.0	20.0	27.0	1.35	Igumid G
20192440	12.0	9.0	24.0	31.5	1.50	Igumid G
20192457	14.0	12.0	27.0	36.0	1.70	Igumid G
20192464	15.0	12.0	27.0	36.0	1.70	Igumid G
20192471	16.0	12.0	32.0	42.0	1.70	Igumid G
20192488	17.0	12.0	32.0	42.0	1.70	Igumid G
20192495	20.0	15.0	40.0	51.0	2.00	Igumid G
20192501	5.0	4.8	10.5	15.0	0.7	303 Rostfritt stål
20192518	6.0	5.7	12.2	17.0	0.8	303 Rostfritt stål
20192525	8.0	7.6	16.5	20.0	0.9	303 Rostfritt stål
20192532	10.0	9.6	20.5	25.0	1.1	303 Rostfritt stål
20192549	12.0	11.5	24.5	30.0	1.1	303 Rostfritt stål
20192556	16.0	15.2	32.5	39.0	1.1	303 Rostfritt stål
20192563	20.0	19.0	40.5	48.0	1.3	303 Rostfritt stål

Klämma för gaffelfästen





Egenskaper

- Håller axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
- Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
- Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.

Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.


Klämma för gaffelfästen





Artikelnummer	Size	d1 tol. h11	h1	h2	h3	h4	l1
20212179	4x8	4.0	8.0	19.0	15.0	4.0	9.0
20212186	5x10	5.0	10.0	23.0	19.0	4.5	12.0
20212193	5x20	5.0	20.0	33.0	29.0	4.5	12.0
20212209	6x12	6.0	12.0	28.0	23.0	6.0	14.0
20212216	6x24	6.0	24.0	40.0	35.0	6.0	14.0
20212223	8x16	8.0	16.0	38.0	31.0	8.0	19.0
20212230	8x32	8.0	32.0	53.0	47.0	8.0	19.0
20212247	10x20	10.0	20.0	46.0	39.0	10.0	23.0
20212254	10x40	10.0	40.0	66.0	59.0	10.0	23.0
20212261	12x24	12.0	24.0	55.0	46.0	12.0	28.0
20212278	12x48	12.0	48.0	79.0	71.0	12.0	28.0
20212285	14x28	14.0	28.0	62.0	52.0	14.0	31.0
20212292	14x56	14.0	56.0	92.0	82.0	14.0	31.0
20212308	16x32	16.0	32.0	72.0	62.0	16.0	36.0
20212315	16x64	16.0	64.0	103.0	92.0	16.0	36.0
20212322	20x40	20.0	40.0	88.0	72.0	16.0	44.0
20212339	4x8	4.0	8.0	19.0	15.0	4.5	9.5
20212346	5x10	5.0	10.0	23.0	19.0	5.5	12


Klämma för gaffelfästen





Artikelnummer	Size	d1 tol. h11	h1	h2	h3	h4	l1
20212353	5x12	5.0	12.0	27.0	23.0	6.5	14
20212360	6x12	6.0	12.0	27.0	23.0	6.5	14
20212377	8x16	8.0	16.0	35.5	30.0	8.0	19
20212384	10x20	10.0	20.0	45.0	38.0	10.0	23
20212391	12x24	12.0	24.0	53.0	45.0	12.0	28
20212407	16x32	16.0	32.0	73.0	62.0	16.0	36

Hårnålssprintar





Egenskaper

- Det är en "tvåbent" sprint som förs in i axeltappens hål och benen böjs åt sidan för att sprinten inte ska glida ut.
- Starka och korrosionsbeständiga samt håller länge.
- Förblir säker, även om den utsätts för vibrationer, rörelser eller tung last


Specifikationer

Material: Stål

Hårnålssprintar används för att hålla en axeltapp på plats. Det är en "tvåbent" sprint som förs in i axeltappens hål och benen böjs åt sidan för att sprinten inte ska glida ut. Det säkerställer att fästanordningen förblir säker, även om den utsätts för vibrationer, rörelser eller tung last.

De är starka och korrosionsbeständiga samt håller länge. De är också lätta att arbeta med, det behövs bara att hålen i fästanordningen och den parande delen är rätt inriktade, att hårnålssprinten förs in genom hålen och att dess ben böjs åt sidan för att säkra anordningen.


Hårnålssprintar






Artikelnummer	d1 nom	d1 min	d1 max	d2 min	d2 max	l1	l2
20194987	1.0	0.8	0.9	0.8	1.6	10.0	1.6
20194970	1.6	1.3	1.4	1.25	2.5	18.0	2.5
20195052	2.0	1.7	1.8	1.25	2.5	18.0	2.5
20194994	3.2	2.7	2.9	1.6	3.2	22.0	3.2
20195007	4.0	3.5	3.7	2.0	4.0	28.0	4.0
20195014	5.0	4.4	4.6	2.0	4.0	50.0	4.0
20195021	6.0	5.7	5.9	2.0	4.0	71.0	4.0
20195038	8.0	7.3	7.5	2.0	4.0	112.0	4.0
20195045	10.0	9.3	9.5	3.2	6.3	112.0	6.3
20195069	1.0	0.8	0.9	0.8	1.6	10.0	1.6
20195076	1.6	1.3	1.4	1.25	2.5	18.0	2.5
20195113	2.0	1.7	1.8	1.25	2.5	18.0	1.25
20195083	3.2	2.7	2.9	1.6	3.2	22.0	3.2
20194963	4.0	3.5	3.7	2.0	4.0	28.0	4.0
20195090	5.0	4.4	4.6	2.0	4.0	50.0	4.0
20195106	6.3	5.7	5.9	2.0	4.0	71.0	4.0

Säkerhetsfästen (KLM)







Egenskaper

- Designade för att förhindra att låssprinten oavsiktligt kommer ur läge.
- Fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar.
- Används för industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, i byggnation samt i fordonsindustrin.

Specifikationer


Material: Stål


Dessa säkerhetsfästen (KLM) är hållande gaffelklämmor som säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att förhindra att sprinten oavsiktligt kommer ur läge.


Mekanismen ser till att fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är tillverkat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Det är lätt att placera och ta bort utan att extra verktyg. Det är även hållbart och beständigt mot extrema miljöförhållanden. Används ofta i tillämpningar som bland annat industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, byggnation samt i fordonsindustrin.

Säkerhetsfästen (KLM)










Artikelnummer	d1 tol. h11	d2 tol. h11	h1	h2	l1 +0.10	l2	Slutför
20212513	4.0	3.2	7.2	4.3	0.64	2.0	Zinc Silver Plated
20212520	5.0	4.0	8.4	5.2	0.74	2.5	Zinc Silver Plated
20212537	6.0	5.0	11.25	6.8	0.74	3.0	Zinc Silver Plated
20212544	8.0	6.0	11.9	7.4	0.94	3.5	Zinc Silver Plated
20212551	10.0	8.0	16.3	9.5	1.05	4.5	Zinc Silver Plated
20212568	12.0	9.0	18.0	10.5	1.15	5.5	Zinc Silver Plated
20212575	14.0	10.0	20.0	12.2	1.25	5.5	Zinc Silver Plated
20212582	16.0-18.0	12.0	24.0	14.3	1.35	5.5-6.0	Zinc Silver Plated
20212599	20.0-25.0	16.0-18.0	34.0	19.0	1.80	5.5-6.5	Zinc Silver Plated
20212605	4.0	3.2	7.2	4.3	0.64	2.0	Yellow Zinc Plated
20212612	5.0	4.0	8.4	5.2	0.74	2.5	Yellow Zinc Plated
20212629	6.0	5.0	11.25	6.8	0.74	3.0	Yellow Zinc Plated
20212636	8.0	6.0	11.9	7.4	0.94	3.5	Yellow Zinc Plated
20212643	10.0	8.0	16.3	9.5	1.05	4.5	Yellow Zinc Plated
20212650	12.0	9.0	18.0	10.5	1.15	5.5	Yellow Zinc Plated
20212674	14.0	10.0	20.0	12.2	1.25	5.5	Yellow Zinc Plated
20212681	16.0-18.0	12.0	24.0	14.3	1.35	5.5-6.0	Yellow Zinc Plated
20212698	20.0-25.0	16.0-18.0	34.0	19.0	1.80	5.5-6.5	Yellow Zinc Plated

Säkerhetsfästen (SLM)



R3440.008



Egenskaper

- Säkerställer kopplingens säkerhet genom att undvika att den lossnar eller kommer ur läge.
- Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget.
- Används i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.

Specifikationer


Material: Stål

De här säkerhetsfästena (SLM) är avsedda att förhindra att stiftet som förts in i leden tas bort. Säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att undvika att den oavsiktligt lossnar eller kommer ur läge.

Mekanismen garanterar att fästelementet hålls säkert på plats, även när det utsätts för höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är utformat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget. Säkerhetsfliken förhindrar oavsiktlig borttagning. Används företrädesvis i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.

Säkerhetsfästen (SLM)




R3440.008



Artikelnummer	d1 tol. h11	d2 tol. h11	h1	h2	l1 +0.10	l2	l3
20212414	4.0	3.2	8.5	4.0	0.64	2.0	0.5
20212421	5.0	4.0	10.7	5.0	0.74	2.5	0.5
20212438	6.0	5.0	14.1	6.0	0.74	3.0	0.75
20212452	8.0	6.0	17.5	8.0	0.94	3.5	1.0
20212469	10.0	8.0	22.1	10.0	1.05	4.5	1.0
20212476	12.0	9.0	26.0	12.0	1.15	5.0	1.25
20212490	14.0	10.0	30.0	13.5	1.25	5.5	1.5
20212506	16.0	12.0	34.0	16.0	1.35	6.0	1.5

Rostfria låsringar





Egenskaper

- Fäster och tar tag i lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.
- Lämpliga för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.
- Används inom branscher som fordon, industri och tillverkning.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål

Dessa C-formade rostfria låsringar används för att fästa och säkert greppa lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.

De har god korrosionsbeständighet, hållbarhet och styrka, vilket gör dem lämpade för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.

De är enkla att montera och ta bort, vilket gör montering och underhåll enklare och effektivare. Används ofta i branscher som fordon, industri och tillverkning.


Rostfria låsringar






Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	d5 min	h1	h2
20212773	5.0	4.8	3.7	6.2	1.0	2.5	1.1
20212780	6.0	5.7	5.6	7.5	1.15	2.7	1.3
20212797	8.0	7.6	7.4	9.6	1.2	3.2	1.5
20212803	10.0	9.6	9.3	12.7	1.7	3.3	1.8
20212810	12.0	11.5	11.0	7.7	1.7	3.3	1.8
20212827	16.0	15.2	14.7	12.2	1.7	3.7	2.2
20212834	20.0	19.0	18.5	16.2	2.0	4.0	2.6

Låsringar i plast







Egenskaper

- Passar i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar.
- Ger hållbarhet, styrka och korrosionsbeständighet.
- Används i tillämpningar inom branscher som fordon, industri och elektronik.

Specifikationer


Material: POM
Färg: Svart


Dessa låsringar i plast är avsedda att passa in i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar och andra cylindriska föremål, gaffelhuvuden och axeltappar.

Står för hållbarhet och styrka samt är korrosionsbeständigt och slittåligt. Förutom att de är lätta är de även perfekta för tillämpningar som kräver minskad vikt.

Lätta att placera och ta bort, praktiska och effektiva under monterings- och underhållsarbeten. Används i olika tillämpningar i branscher som fordon, industri och elektronik.

Låsringar i plast








Artikelnummer	d1	d2	l1
20212704	3.2	7.0	1.0
20212711	4.0	9.0	1.1
20212728	5.0	11.0	1.1
20212735	7.0	14.0	1.3
20212742	9.0	18.5	1.4
20212759	12.0	23.0	1.6
20212766	15.0	28.0	1.9

Kraftiga länkhuvud – hona





Egenskaper

- Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
- Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
- Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation


Kraftiga länkhuvud – hona





Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20264024	Left Hand	5.0	27.0	M4	11.11	10.0	18.0
20264031	Left Hand	5.0	27.0	M5	11.11	10.0	18.0
20264048	Left Hand	6.0	30.0	M6	12.70	12.0	20.0
20264055	Left Hand	8.0	36.0	M8	15.87	16.0	24.0
20264062	Left Hand	10.0	43.0	M10	19.05	20.0	28.0
20264079	Left Hand	10.0	43.0	M10x1.25	19.05	20.0	28.0
20264086	Left Hand	12.0	50.0	M12	22.22	22.0	32.0
20264093	Left Hand	12.0	50.0	M12x1.25	22.22	22.0	32.0
20264109	Left Hand	14.0	57.0	M14	25.40	25.0	36.0
20264116	Left Hand	16.0	64.0	M16	28.57	28.0	42.0
20264123	Left Hand	16.0	64.0	M16x1.5	28.57	28.0	42.0
20264130	Left Hand	18.0	71.0	M18x1.5	31.75	32.0	46.0
20264147	Left Hand	20.0	77.0	M20x1.5	34.92	33.0	50.0
20264154	Left Hand	22.0	84.0	M22x1.5	38.10	37.0	54.0
20264161	Left Hand	25.0	94.0	M24x2.0	42.85	42.0	60.0
20264178	Left Hand	30.0	110.0	M30x2.0	50.80	51.0	70.0
20264185	Left Hand	30.0	110.0	M27x2.0	50.80	51.0	70.0
20264192	Right Hand	5.0	27.0	M4	11.11	10.0	18.0


Kraftiga länkhuvud – hona





Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20264208	Right Hand	5.0	27.0	M5	11.11	10.0	18.0
20264215	Right Hand	6.0	30.0	M6	12.70	12.0	20.0
20264222	Right Hand	8.0	36.0	M8	15.87	16.0	24.0
20264239	Right Hand	10.0	43.0	M10	19.05	20.0	28.0
20264246	Right Hand	10.0	43.0	M10x1.25	19.05	20.0	28.0
20264253	Right Hand	12.0	50.0	M12	22.22	22.0	32.0
20264260	Right Hand	12.0	50.0	M12x1.25	22.22	22.0	32.0
20264277	Right Hand	14.0	57.0	M14	25.40	25.0	36.0
20264284	Right Hand	16.0	64.0	M16	28.57	28.0	42.0
20264291	Right Hand	16.0	64.0	M16x1.5	28.57	28.0	42.0
20264307	Right Hand	18.0	71.0	M18x1.5	31.75	32.0	46.0
20264314	Right Hand	20.0	77.0	M20x1.5	34.92	33.0	50.0
20264321	Right Hand	22.0	84.0	M22x1.5	38.10	37.0	54.0
20264338	Right Hand	25.0	94.0	M24x2.0	42.85	42.0	60.0
20264345	Right Hand	30.0	110.0	M30x2.0	50.80	51.0	70.0
20264352	Right Hand	30.0	110.0	M27x2.0	50.80	51.0	70.0
20264727	Left Hand	5.0	36.0	M4	11.11	10.0	18.0
20264734	Left Hand	5.0	36.0	M5	11.11	10.0	18.0


Kraftiga länkhuvud – hona





Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20264741	Left Hand	6.0	40.0	M6	12.7	12.0	20.0
20264758	Left Hand	8.0	48.0	M8	15.87	16.0	24.0
20264765	Left Hand	10.0	57.0	M10	19.05	20.0	28.0
20264772	Left Hand	10.0	57.0	M10x1.25	19.05	20.0	28.0
20264789	Left Hand	12.0	66.0	M12	22.22	22.0	32.0
20264796	Left Hand	12.0	66.0	M12x1.25	22.22	22.0	32.0
20264802	Left Hand	14.0	75.0	M14	25.4	25.0	36.0
20264819	Left Hand	16.0	85.0	M16	28.57	28.0	42.0
20264826	Left Hand	16.0	85.0	M16x1.5	28.57	28.0	42.0
20264833	Left Hand	18.0	94.0	M18x1.5	31.75	32.0	46.0
20264840	Left Hand	20.0	102.0	M20x1.5	34.92	33.0	50.0
20264857	Left Hand	22.0	111.0	M22x1.5	38.0	37.0	54.0
20264864	Left Hand	25.0	124.0	M24x2.0	42.85	42.0	60.0
20264871	Left Hand	30.0	145.0	M30x2.0	50.8	51.0	70.0
20265144	Left Hand	30.0	145.0	M27x2.0	50.8	51.0	70.0
20264888	Right Hand	5.0	36.0	M4	11.11	10.0	18.0
20264895	Right Hand	5.0	36.0	M5	11.11	10.0	18.0
20264901	Right Hand	6.0	40.0	M6	12.7	12.0	20.0


Kraftiga länkhuvud – hona





Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20264918	Right Hand	8.0	48.0	M8	15.87	16.0	24.0
20264925	Right Hand	10.0	57.0	M10	19.05	20.0	28.0
20264932	Right Hand	10.0	57.0	M10x1.25	19.05	20.0	28.0
20264949	Right Hand	12.0	66.0	M12	22.22	22.0	32.0
20264956	Right Hand	12.0	66.0	M12x1.25	22.22	22.0	32.0
20264963	Right Hand	14.0	75.0	M14	25.4	25.0	36.0
20264970	Right Hand	16.0	85.0	M16	28.57	28.0	42.0
20264987	Right Hand	16.0	85.0	M16x1.5	28.57	28.0	42.0
20264994	Right Hand	18.0	94.0	M18x1.5	31.75	32.0	46.0
20265007	Right Hand	20.0	102.0	M20x1.5	34.92	33.0	50.0
20265014	Right Hand	22.0	111.0	M22x1.5	38.0	37.0	54.0
20265021	Right Hand	25.0	124.0	M24x2.0	42.85	42.0	60.0
20265038	Right Hand	30.0	145.0	M30x2.0	50.8	51.0	70.0
20265137	Right Hand	30.0	145.0	M27x2.0	50.8	51.0	70.0

Kraftigt länkhuvud - hane



Egenskaper

- Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
- Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
- Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.


Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

Kraftigt länkhuvud - hane




Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20263782	Left Hand	5.0	33.0	M5	11.11	20.0	18.0
20263799	Left Hand	6.0	36.0	M6	12.70	22.0	20.0
20263805	Left Hand	8.0	42.0	M8	15.87	25.0	24.0
20263812	Left Hand	10.0	48.0	M10	19.05	29.0	28.0
20263829	Left Hand	12.0	54.0	M12	22.22	33.0	32.0
20263836	Left Hand	14.0	60.0	M14	25.40	36.0	36.0
20263843	Left Hand	16.0	66.0	M16	28.57	40.0	42.0
20263850	Left Hand	18.0	72.0	M18	31.75	44.0	46.0
20263867	Left Hand	20.0	78.0	M20	34.92	47.0	50.0
20263874	Left Hand	22.0	84.0	M22	38.10	51.0	54.0
20263881	Left Hand	25.0	94.0	M24	42.85	57.0	60.0
20263898	Left Hand	30.0	110.0	M30	50.80	66.0	70.0
20263904	Right Hand	5.0	33.0	M5	11.11	20.0	18.0
20263911	Right Hand	6.0	36.0	M6	12.70	22.0	20.0
20263928	Right Hand	8.0	42.0	M8	15.87	25.0	24.0
20263935	Right Hand	10.0	48.0	M10	19.05	29.0	28.0
20263942	Right Hand	12.0	54.0	M12	22.22	33.0	32.0
20263959	Right Hand	14.0	60.0	M14	25.40	36.0	36.0
20263966	Right Hand	16.0	66.0	M16	28.57	40.0	42.0
20263973	Right Hand	18.0	72.0	M18	31.75	44.0	46.0
20263980	Right Hand	20.0	78.0	M20	34.92	47.0	50.0
20263997	Right Hand	22.0	84.0	M22	38.10	51.0	54.0
20264000	Right Hand	25.0	94.0	M24	42.85	57.0	60.0

Kraftigt länkhuvud - hane




Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20264017	Right Hand	30.0	110.0	M30	50.75	66.0	70.0
20264369	Left Hand	6.0	36.0	M6	10.0	22.0	20.0
20264376	Left Hand	8.0	42.0	M8	13.0	25.0	23.0
20264383	Left Hand	10.0	48.0	M10	16.0	29.0	28.0
20264390	Left Hand	12.0	54.0	M12	18.0	33.0	32.0
20264406	Left Hand	15.0	63.0	M14	22.0	33.0	38.0
20264413	Left Hand	17.0	69.0	M16	25.0	40.0	44.0
20264420	Left Hand	20.0	78.0	M20	29.0	47.0	51.0
20264437	Left Hand	25.0	94.0	M24	35.5	57.0	62.0
20264444	Left Hand	30.0	110.0	M30	40.7	66.0	70.0
20264451	Left Hand	35.0	140.0	M36	47.0	92.0	82.0
20264468	Left Hand	40.0	145.0	M42	53.0	94.0	92.0
20264475	Left Hand	40.0	150.0	M39	53.0	99.0	92.0
20264482	Left Hand	45.0	165.0	M45	60.0	100.0	102.0
20264499	Left Hand	45.0	163.0	M42	60.0	98.0	102.0
20264505	Left Hand	50.0	195.0	M52	66.0	120.0	112.0
20264512	Left Hand	50.0	185.0	M45	66.0	110.0	112.0
20264529	Left Hand	60.0	225.0	M60	80.0	140.0	135.0
20264536	Left Hand	60.0	210.0	M52	80.0	125.0	135.0
20264543	Right Hand	6.0	36.0	M6	10.0	22.0	20.0
20264550	Right Hand	8.0	42.0	M8	13.0	25.0	23.0
20264567	Right Hand	10.0	48.0	M10	16.0	29.0	28.0
20264574	Right Hand	12.0	54.0	M12	18.0	33.0	32.0


Kraftigt länkhuvud - hane



Artikelnummer	Thread hand	d1	l1	d2	d3	l2	d4
20264581	Right Hand	15.0	63.0	M14	22.0	33.0	38.0
20264598	Right Hand	17.0	69.0	M16	25.0	40.0	44.0
20264604	Right Hand	20.0	78.0	M20	29.0	47.0	51.0
20264611	Right Hand	25.0	94.0	M24	35.5	57.0	62.0
20264628	Right Hand	30.0	110.0	M30	40.7	66.0	70.0
20264635	Right Hand	35.0	140.0	M36	47.0	92.0	82.0
20264642	Right Hand	40.0	145.0	M42	53.0	94.0	92.0
20264659	Right Hand	40.0	150.0	M39	53.0	99.0	92.0
20264666	Right Hand	45.0	165.0	M45	60.0	100.0	102.0
20264673	Right Hand	45.0	163.0	M42	60.0	98.0	102.0
20264680	Right Hand	50.0	195.0	M52	66.0	120.0	112.0
20264697	Right Hand	50.0	185.0	M45	66.0	110.0	112.0
20264703	Right Hand	60.0	225.0	M60	80.0	140.0	135.0
20264710	Right Hand	60.0	210.0	M60	80.0	125.0	

Enkla universalkopplingar







Egenskaper

- Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
- Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
- Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.

Specifikationer


Material: 304 Rostfritt stål, Stål


Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

Enkla universalkopplingar









Artikelnummer	Bore dia	d1 tol. H7	d2	l1	l2	l3	Material
20214173	With keyway	10.0	16.0	52.0	26.0	15.0	Stål
20214111	Round bore	10.0	16.0	52.0	26.0	15.0	Stål
20214180	With keyway	12.0	22.0	62.0	31.0	18.0	Stål
20214128	Round Bore	12.0	22.0	62.0	31.0	18.0	Stål
20214197	With keyway	16.0	25.0	74.0	37.0	21.0	Stål
20214135	Round Bore	16.0	25.0	74.0	37.0	21.0	Stål
20214203	With keyway	20.0	32.0	86.0	43.0	24.0	Stål
20214142	Round Bore	20.0	32.0	86.0	43.0	24.0	Stål
20214210	With keyway	25.0	42.0	108.0	54.0	31.0	Stål
20214159	Round Bore	25.0	42.0	108.0	54.0	31.0	Stål
20214807	With keyway	30.0	50.0	132.0	66.0	38.0	Stål
20214791	Round Bore	30.0	50.0	132.0	66.0	38.0	Stål
20214227	With keyway	40.0	70.0	166.0	83.0	47.0	Stål
20214166	Round Bore	40.0	70.0	166.0	83.0	47.0	Stål
20214968	With keyway	6.0	16.0	34.0	17.0	8.0	Stål
20214814	Round bore	6.0	16.0	34.0	17.0	8.0	Stål
20214975	With keyway	8.0	16.0	40.0	20.0	11.0	Stål
20214821	Round bore	8.0	16.0	40.0	20.0	11.0	Stål
20214982	With keyway	10.0	22.0	48.0	24.0	12.0	Stål
20214838	Round bore	10.0	22.0	48.0	24.0	12.0	Stål

Enkla universalkopplingar









Artikelnummer	Bore dia	d1 tol. H7	d2	l1	l2	l3	Material
20214999	With keyway	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	Stål
20214845	Round bore	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	Stål
20217136	Square bore	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	Stål
20215002	With keyway	14.0	28.0	60.0	30.0	14.0	Stål
20214852	Round bore	14.0	28.0	60.0	30.0	14.0	Stål
20215019	With keyway	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	Stål
20214869	Round bore	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	Stål
20217310	Square bore	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	Stål
20215026	With keyway	18.0	36.0	74.0	37.0	17.0	Stål
20214876	Round bore	18.0	36.0	74.0	37.0	17.0	Stål
20215033	With keyway	20.0	42.0	82.0	41.0	18.0	Stål
20214883	Round bore	20.0	42.0	82.0	41.0	18.0	Stål
20215040	With keyway	22.0	45.0	95.0	47.5	22.0	Stål
20214890	Round bore	22.0	45.0	95.0	47.5	22.0	Stål
20215057	With keyway	25.0	50.0	108.0	54.0	26.0	Stål
20214906	Round bore	25.0	50.0	108.0	54.0	26.0	Stål
20215064	With keyway	30.0	58.0	122.0	61.0	29.0	Stål
20214913	Round bore	30.0	58.0	122.0	61.0	29.0	Stål
20215071	With keyway	32.0	58.0	130.0	65.0	33.0	Stål
20214920	Round bore	32.0	58.0	130.0	65.0	33.0	Stål
20215088	With keyway	35.0	70.0	140.0	70.0	35.0	Stål

Enkla universalkopplingar









Artikelnummer	Bore dia	d1 tol. H7	d2	l1	l2	l3	Material
20214937	Round bore	35.0	70.0	140.0	70.0	35.0	Stål
20215095	With keyway	40.0	80.0	160.0	80.0	39.0	Stål
20214944	Round bore	40.0	80.0	160.0	80.0	39.0	Stål
20215101	With keyway	50.0	95.0	190.0	95.0	46.0	Stål
20214951	Round bore	50.0	95.0	190.0	95.0	46.0	Stål
20214296	With keyway	10.0	22.0	48.0	24.0	12.0	Stål
20214234	Round bore	10.0	22.0	48.0	24.0	12.0	Stål
20214302	With keyway	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	Stål
20214241	Round Bore	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	Stål
20215453	With keyway	14.0	28.0	60.0	30.0	14.0	Stål
20215385	Round Bore	14.0	28.0	60.0	30.0	14.0	Stål
20214319	With keyway	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	Stål
20214258	Round Bore	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	Stål
20215460	With keyway	18.0	36.0	74.0	37.0	17.0	Stål
20215392	Round Bore	18.0	36.0	74.0	37.0	17.0	Stål
20214326	With keyway	20.0	42.0	82.0	41.0	18.0	Stål
20214265	Round Bore	20.0	42.0	82.0	41.0	18.0	Stål
20215477	With keyway	22.0	45.0	95.0	47.5	22.0	Stål
20215408	Round Bore	22.0	45.0	95.0	47.5	22.0	Stål
20214333	With keyway	25.0	50.0	108.0	54.0	26.0	Stål
20214272	Round Bore	25.0	50.0	108.0	54.0	26.0	Stål

Enkla universalkopplingar









Artikelnummer	Bore dia	d1 tol. H7	d2	l1	l2	l3	Material
20215484	With keyway	30.0	58.0	122.0	61.0	29.0	Stål
20215415	Round Bore	30.0	58.0	122.0	61.0	29.0	Stål
20214340	With keyway	32.0	58.0	130.0	65.0	33.0	Stål
20214289	Round Bore	32.0	58.0	130.0	65.0	33.0	Stål
20215491	With keyway	35.0	70.0	140.0	70.0	35.0	Stål
20215422	Round Bore	35.0	70.0	140.0	70.0	35.0	Stål
20215507	With keyway	40.0	80.0	160.0	80.0	39.0	Stål
20215439	Round Bore	40.0	80.0	160.0	80.0	39.0	Stål
20215514	With keyway	50.0	95.0	190.0	95.0	46.0	Stål
20215446	Round Bore	50.0	95.0	190.0	95.0	46.0	Stål
20216269	With keyway	6.0	16.0	34.0	17.0	8.0	304 Rostfritt stål
20215149	Round bore	6.0	16.0	34.0	17.0	8.0	304 Rostfritt stål
20216450	With keyway	8.0	16.0	40.0	20.0	11.0	304 Rostfritt stål
20215156	Round Bore	8.0	16.0	40.0	20.0	11.0	304 Rostfritt stål
20216429	With keyway	10.0	22.0	48.0	24.0	12.0	304 Rostfritt stål
20215163	Round Bore	10.0	22.0	48.0	24.0	12.0	304 Rostfritt stål
20216481	With keyway	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	304 Rostfritt stål
20215170	Round Bore	12.0	25.0	56.0	28.0	13.0	304 Rostfritt stål
20216122	With keyway	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	304 Rostfritt stål
20215187	Round Bore	16.0	32.0	68.0	34.0	16.0	304 Rostfritt stål
20215330	With keyway	20.0	42.0	82.0	41.0	18.0	304 Rostfritt stål

Enkla universalkopplingar










Artikelnummer	Bore dia	d1 tol. H7	d2	l1	l2	l3	Material
20215194	Round Bore	20.0	42.0	82.0	41.0	18.0	304 Rostfritt stål
20215347	With keyway	25.0	50.0	108.0	54.0	26.0	304 Rostfritt stål
20215200	Round Bore	25.0	50.0	108.0	54.0	26.0	304 Rostfritt stål
20216238	With keyway	30.0	58.0	122.0	61.0	29.0	304 Rostfritt stål
20215217	Round Bore	30.0	58.0	122.0	61.0	29.0	304 Rostfritt stål

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål







Egenskaper

- Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra. Varvtal max 1 000 rpm.
- Kan böjas upp till 45 grader per led.
- Används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

Specifikationer


Material: 304 Rostfritt stål


Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.


Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål









Artikelnummer	d tol. h4	l1	l2	l3	Material
20216498	13.0	43.0	21.0	14.0	304 Rostfritt stål
20216504	17.0	53.0	26.0	18.0	304 Rostfritt stål
20216511	20.0	63.0	31.0	21.0	304 Rostfritt stål
20216528	25.0	57.0	28.0	16.0	304 Rostfritt stål
20216467	25.0	75.0	37.0	25.0	304 Rostfritt stål
20216535	32.0	87.0	43.0	26.0	304 Rostfritt stål
20216382	40.0	109.0	54.0	34.0	304 Rostfritt stål
20216191	50.0	133.0	66.0	42.0	304 Rostfritt stål

Dubbla universalkopplingar







Egenskaper

- Kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna.
- Klarar tunga laster och presterar långvarigt under tuffa arbetsförhållanden.
- Kan böjas upp till 45 grader per led.

Specifikationer


Material: 304 Rostfritt stål


Dessa dubbla universalkopplingar, kallas även dubbla kardanknutar, är mekaniska delar som kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna. Tack vare deras unika form överförs vridmomentet jämnt och effektivt över långa avstånd och vid avsevärda vinklar.

De kan överföra kraft jämnt och effektivt även om de anslutande axlarna inte ligger exakt i linje. De togs fram för att tåla tunga laster och långvarig prestanda under tuffa arbetsförhållanden.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

Dubbla universalkopplingar








Artikelnummer	Bore dia	d1 tol. H7	d2	l1	l2	l3	w1	Material
20216542	Keyway	6.0	16.0	56.0	17.0	22.0	8.0	304 Rostfritt stål
20215224	Round bore	6.0	16.0	56.0	17.0	22.0	8.0	304 Rostfritt stål
20216559	Keyway	8.0	16.0	62.0	20.0	22.0	11.0	304 Rostfritt stål
20215231	Round Bore	8.0	16.0	62.0	20.0	22.0	11.0	304 Rostfritt stål
20215378	Keyway	10.0	22.0	74.0	24.0	26.0	12.0	304 Rostfritt stål
20215248	Round Bore	10.0	22.0	74.0	24.0	26.0	12.0	304 Rostfritt stål
20216566	Keyway	12.0	25.0	86.0	28.0	30.0	13.0	304 Rostfritt stål
20215255	Round Bore	12.0	25.0	86.0	28.0	30.0	13.0	304 Rostfritt stål
20216573	Keyway	16.0	32.0	104.0	34.0	36.0	16.0	304 Rostfritt stål
20215262	Round Bore	16.0	32.0	104.0	34.0	36.0	16.0	304 Rostfritt stål
20216214	Keyway	20.0	42.0	128.0	41.0	46.0	18.0	304 Rostfritt stål
20215279	Round Bore	20.0	42.0	128.0	41.0	46.0	18.0	304 Rostfritt stål
20215354	Keyway	25.0	50.0	163.0	54.0	55.0	26.0	304 Rostfritt stål
20215286	Round Bore	25.0	50.0	163.0	54.0	55.0	26.0	304 Rostfritt stål
20216207	Keyway	30.0	58.0	190.0	61.0	68.0	29.0	304 Rostfritt stål
20215293	Round Bore	30.0	58.0	190.0	61.0	68.0	29.0	304 Rostfritt stål

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål





Egenskaper

- Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
- Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
- Kan böjas upp till 45 grader per led.

Specifikationer


Material: 304 Rostfritt stål

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.


Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål






Artikelnummer	d tol. h4	l1	l2	l3	w1	Material
20216580	13.0	61.0	21.0	18.0	14.0	304 Rostfritt stål
20216597	17.0	63.0	20.0	22.0	12.0	304 Rostfritt stål
20216603	17.0	75.0	26.0	22.0	18.0	304 Rostfritt stål
20216351	20.0	89.0	31.0	26.0	21.0	304 Rostfritt stål
20216610	25.0	87.0	28.0	30.0	16.0	304 Rostfritt stål
20216627	25.0	105.0	37.0	30.0	25.0	304 Rostfritt stål
20216634	32.0	125.0	43.0	38.0	26.0	304 Rostfritt stål
20216641	40.0	155.0	54.0	46.0	34.0	304 Rostfritt stål
20216658	50.0	189.0	66.0	56.0	42.0	304 Rostfritt stål
20216665	60.0	237.0	83.0	70.0	53.0	304 Rostfritt stål

Bälgformade







Egenskaper

- Utvidgas respektive drar sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.
- Ska bindas vid bägge ändar med två buntband.
- Används i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.

Specifikationer


Material: PVC, Gummi


Dessa bälgar används i tillämpningar där flexibilitet, tätning och skydd behövs. De används för kopplingar och finns för dubbla kopplingar. Utformade för att utvidgas respektive dra sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.

Kan ta hand om värmeutvidgning, vibrationer, felinriktning och andra variabler som kan orsaka stress eller skada på de länkande delarna. De skyddar mot smuts, damm och fukt samt andra föroreningar, och säkerställer därmed lång livslängd. De kan fyllas med fett för att förse friktionslagren med smörjning under lång tid.

Ska bindas vid bägge ändar med två buntband (ingår ej). Används ofta i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.

Bälgformade








Artikelnummer	Bellow Type	To suit joint of o.d	d1	d2	l1	Material
20179854	Single universal joint	16.0	15.0	28.0	34.0	Gummi
20179892	Single universal joint	18.0	16.5	32.0	40.0	Gummi
20179908	Single universal joint	22.0	20.5	40.0	45.0	Gummi
20179861	Single universal joint	26.0	24.5	48.0	50.0	Gummi
20179915	Single universal joint	29.0	27.5	52.0	56.0	Gummi
20179878	Single universal joint	32.0	30.5	56.0	65.0	Gummi
20179922	Single universal joint	37.0	35.5	66.0	72.0	Gummi
20179939	Single universal joint	42.0	40.0	75.0	82.0	Gummi
20179946	Single universal joint	47.0	45.0	84.0	95.0	Gummi
20179885	Single universal joint	52.0	50.0	92.0	108.0	Gummi
20179953	Single universal joint	58.0	56.0	100.0	122.0	Gummi
20179977	Double universal joint	16.0	16.0	35.0	55.0	PVC
20179984	Double universal joint	22.0	20.0	36.0	65.0	PVC
20179991	Double universal joint	25.0	24.0	44.0	70.0	PVC
20180003	Double universal joint	28.0	28.0	51.0	80.0	PVC
20180010	Double universal joint	32.0	32.0	62.0	90.0	PVC
20179960	Double universal joint	50.0	50.0	90.0	155.0	PVC

Teleskopiska universalkopplingar





Egenskaper

- Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
- Böjningsvinkel per led är max 45.
- Används i industriella maskiner och transportbandssystem.

Specifikationer


Material: Stål

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.


Teleskopiska universalkopplingar





Artikelnummer	d1 tol. H7	d2	d3	l1 min	l1 max	l2	l3 stroke	Material
20213862	10.0	22.0	22.0	140.0	170.0	48.0	30.0	Stål
20213916	10.0	22.0	22.0	160.0	200.0	48.0	40.0	Stål
20213961	10.0	22.0	22.0	180.0	240.0	48.0	60.0	Stål
20214418	10.0	22.0	22.0	230.0	330.0	48.0	100.0	Stål
20213879	12.0	25.0	26.0	160.0	190.0	56.0	30.0	Stål
20213923	12.0	25.0	26.0	180.0	225.0	56.0	45.0	Stål
20213978	12.0	25.0	26.0	200.0	270.0	56.0	70.0	Stål
20214425	12.0	25.0	26.0	220.0	300.0	56.0	80.0	Stål
20214432	12.0	25.0	26.0	250.0	355.0	56.0	105.0	Stål
20214012	12.0	25.0	26.0	280.0	420.0	56.0	140.0	Stål
20214050	12.0	25.0	26.0	300.0	450.0	56.0	150.0	Stål
20214449	14.0	28.0	29.0	170.0	200.0	60.0	30.0	Stål
20214456	14.0	28.0	29.0	180.0	220.0	60.0	40.0	Stål
20214463	14.0	28.0	29.0	200.0	260.0	60.0	60.0	Stål
20214470	14.0	28.0	29.0	220.0	300.0	60.0	80.0	Stål
20214487	14.0	28.0	29.0	250.0	350.0	60.0	100.0	Stål
20214494	14.0	28.0	29.0	280.0	420.0	60.0	140.0	Stål
20214500	14.0	28.0	29.0	300.0	450.0	60.0	150.0	Stål
20214517	14.0	28.0	29.0	350.0	550.0	60.0	200.0	Stål
20214524	14.0	28.0	29.0	400.0	650.0	60.0	250.0	Stål


Teleskopiska universalkopplingar





Artikelnummer	d1 tol. H7	d2	d3	l1 min	l1 max	l2	l3 stroke	Material
20213886	16.0	32.0	32.0	190.0	220.0	68.0	30.0	Stål
20213930	16.0	32.0	32.0	210.0	250.0	68.0	40.0	Stål
20213985	16.0	32.0	32.0	240.0	320.0	68.0	80.0	Stål
20214531	16.0	32.0	32.0	250.0	350.0	68.0	100.0	Stål
20214548	16.0	32.0	32.0	275.0	390.0	68.0	115.0	Stål
20214029	16.0	32.0	32.0	300.0	430.0	68.0	130.0	Stål
20214067	16.0	32.0	32.0	380.0	590.0	68.0	210.0	Stål
20214098	16.0	32.0	32.0	400.0	630.0	68.0	230.0	Stål
20214555	18.0	36.0	37.0	230.0	280.0	74.0	50.0	Stål
20214562	18.0	36.0	37.0	250.0	320.0	74.0	70.0	Stål
20214579	18.0	36.0	37.0	270.0	370.0	74.0	100.0	Stål
20214586	18.0	36.0	37.0	290.0	400.0	74.0	110.0	Stål
20214593	18.0	36.0	37.0	300.0	415.0	74.0	115.0	Stål
20214609	18.0	36.0	37.0	400.0	620.0	74.0	220.0	Stål
20214616	18.0	36.0	37.0	500.0	820.0	74.0	320.0	Stål
20213893	20.0	42.0	42.0	250.0	300.0	82.0	50.0	Stål
20213947	20.0	42.0	42.0	270.0	340.0	82.0	70.0	Stål
20213992	20.0	42.0	42.0	290.0	380.0	82.0	90.0	Stål
20214623	20.0	42.0	42.0	320.0	440.0	82.0	120.0	Stål
20214630	20.0	42.0	42.0	380.0	560.0	82.0	180.0	Stål


Teleskopiska universalkopplingar





Artikelnummer	d1 tol. H7	d2	d3	l1 min	l1 max	l2	l3 stroke	Material
20214036	20.0	42.0	42.0	420.0	640.0	82.0	220.0	Stål
20214074	20.0	42.0	42.0	500.0	800.0	82.0	300.0	Stål
20214647	22.0	45.0	47.0	250.0	280.0	95.0	30.0	Stål
20214654	22.0	45.0	47.0	270.0	320.0	95.0	50.0	Stål
20214661	22.0	45.0	47.0	290.0	350.0	95.0	60.0	Stål
20214678	22.0	45.0	47.0	330.0	430.0	95.0	100.0	Stål
20214685	22.0	45.0	47.0	350.0	470.0	95.0	120.0	Stål
20214692	22.0	45.0	47.0	470.0	710.0	95.0	240.0	Stål
20213909	25.0	50.0	52.0	295.0	345.0	108.0	50.0	Stål
20213954	25.0	50.0	52.0	310.0	375.0	108.0	65.0	Stål
20214005	25.0	50.0	52.0	350.0	450.0	108.0	100.0	Stål
20214708	25.0	50.0	52.0	380.0	500.0	108.0	120.0	Stål
20214715	25.0	50.0	52.0	420.0	590.0	108.0	170.0	Stål
20214043	25.0	50.0	52.0	460.0	660.0	108.0	200.0	Stål
20214081	25.0	50.0	52.0	500.0	745.0	108.0	245.0	Stål
20214722	30.0	58.0	58.0	330.0	380.0	122.0	50.0	Stål
20214739	30.0	58.0	58.0	350.0	420.0	122.0	70.0	Stål
20214746	30.0	58.0	58.0	370.0	455.0	122.0	85.0	Stål
20214753	30.0	58.0	58.0	400.0	510.0	122.0	110.0	Stål
20214760	30.0	58.0	58.0	450.0	620.0	122.0	170.0	Stål


Teleskopiska universalkopplingar






Artikelnummer	d1 tol. H7	d2	d3	l1 min	l1 max	l2	l3 stroke	Material
20214777	30.0	58.0	58.0	500.0	720.0	122.0	220.0	Stål
20214784	30.0	58.0	58.0	540.0	795.0	122.0	255.0	Stål

Bearbetningsbara fästklämmor







Egenskaper

- Används för att hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning.
- Levereras med kambultar och en maskinskruv.
- Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym.

Specifikationer


Material: Mjukt stål


Dessa bearbetningsbara fixturklämmor används för att bearbeta och hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning, säkrar precision och reproducerbarhet. Håller starkt och konsistent grepp.

Levereras med kambultar och en maskinskruv för att hålla klämman på plats när den maskinbearbetas för att passa komponentens form. Det garanterar precision och stabilitet under maskinbearbetningsarbeten.

Lätt att inkorporera i maskinbearbetning och fästs snabbt och säkert. Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym. Ta inte för givet att klämman sitter åt ordentligt, kolla alltid den åtdragna klämman innan den bearbetas.

Bearbetningsbara fästklämmor








Artikelnummer	d1	h1	h2	Clamping force max. kN	Stroke s1	Stroke s2	w1
20266547	M6	6.4	11.9	3.4	1.0	7.8	24.9
20266554	M10	8.9	18.0	8.9	1.5	10.2	31.2
20266561	M12	11.4	22.9	17.8	2.0	12.7	37.6
20266578	M16	14.0	28.6	26.7	2.5	15.0	43.9

Modulära pitbullklämmor





Egenskaper

- Har låg profil och starkt nedåtriktad kraft.
- Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för borrning.
- Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.

Specifikationer


Material: Härdat stål

Modulära pitbullklämmor har låg profil och stark nedåtriktad kraft. Avsett för användning i fixturer eller kuber.

Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för fräsning eller borrning. Den lilla versionen passar för arbetsstycken i följd, och ytan på baksidan används för att hitta nästa arbetsstycke.

Klämmans baksida är kvadratisk ända ner för att delen ska kunna placeras ordentligt. Den är stark och klar att användas när den installerats i tillämpningen. Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.


Modulära pitbullklämmor







Artikelnummer	Typ av stomme	Typ av klämma	h1	l1	w1
20267353	Kompakt	Kniv	25.1	57.1	31.2
20267360	Kompakt	Trubbig	25.1	57.1	31.2
20267377	Kompakt	Kniv	31.5	68.6	37.6
20267384	Kompakt	Trubbig	31.5	68.6	37.6
20267391	Skårad	Kniv	25.1	103.6	31.7
20267407	Skårad	Trubbig	25.1	103.6	31.7
20267414	Skårad	Kniv	40.9	107.0	38.1
20267421	Skårad	Trubbig	40.9	107.0	38.1
20266202	Lågprofil	Versagrip	35.0	76.2	25.4
20266219	Lågprofil	TalonGrip	35.0	76.2	25.4
20266226	Lågprofil	Pitbull – Kniv	35.0	76.2	25.4
20266233	Lågprofil	Pitbull – Trubbig	35.0	76.2	25.4
20266240	Lågprofil	Pitbull – Mach	35.0	76.2	25.4

Pitbullklämmor









Egenskaper

- Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft.
- Tål temperaturer från -30 C till +80 C.
- Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.

Specifikationer


Material: Stål, Mässing


De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.

Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.


Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.

Pitbullklämmor












Artikelnummer	Typ av klämma	d1	h1	h2	h3	l1	s1
20266714	Bearbetningsbar	M10	11.43	6.4	18.0	10.16	1.5
20266721	Bearbetningsbar	M12	16.26	9.5	19.6	15.24	4.5
20266585	Trubbig egg	M2.5	3.6	1.9	6.6	3.8	0.2
20266592	Trubbig egg	M2.5	3.6	1.9	6.6	3.8	0.2
20266608	Trubbig egg	M2.5	3.6	1.9	5.6	3.8	0.2
20266615	Vass egg	M4	4.8	2.6	9.9	5.1	0.4
20266622	Trubbig egg	M4	4.8	2.6	9.9	5.1	0.4
20266639	Vass egg	M4	4.8	2.6	8.6	5.1	0.4
20266646	Trubbig egg	M6	7.1	3.8	14.5	7.6	0.6
20266653	Vass egg	M6	7.1	3.8	14.5	7.6	0.6
20266660	Trubbig egg	M6	7.1	3.8	11.2	7.6	0.6
20266677	Vass egg	M10	11.4	6.4	18.0	10.2	1.3
20266684	Trubbig egg	M10	11.4	6.4	18.0	10.2	1.3
20266691	Vass egg	M12	16.3	9.5	19.6	15.2	1.9
20266707	Trubbig egg	M12	16.3	9.5	19.6	15.2	1.9

TalonGrip-klämmor







Egenskaper

- Utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor.
- Rejäl klämkraft för snabbt arbete.
- Perfekt för konstruktion, tillverkning och reparationer.

Specifikationer


Material: Härdat stål


De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.


Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.

Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.

TalonGrip-klämmor








Artikelnummer	d1	Gripping height h2	h1	h3	l1	w1	A/F
20266141	M5	1.5 - 1.9	6.4	6.0	12.7	19.1	3.0
20267438	M5	1.5 - 3.0	7.9	8.1	19.1	19.1	3.0
20267445	M5	1.5 - 3.0	7.9	8.1	25.4	19.1	3.0
20267452	M8	1.5 - 5.6	12.7	6.0	25.4	25.4	5.0

Talongrip sågtandade grepp





Egenskaper

- Har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.
- Passar för arbeten som pågår länge.
- Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.


Specifikationer

Material: Stål

Talongrip sågtandade grepp är framtagna för överlägset grepp och överlägsen stabilitet. De här klämmorna har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.

Den bättre greppförmågan gör att de passar för arbeten som tar lång tid. För tillämpningar där en exakt greppunkt inte behövs eller där hela längden måste penetreras. Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.


Talongrip sågtandade grepp





Artikelnummer	h1	l1	l2	w1	Fits Wixroyd jaw set	Gripping height h2
20266349	9.3	50.0	38.1	19.1	20267469	1.3-4.1
20266356	7.8	98.8	41.3	12.7	20267469	1.3-3.2
20266363	7.8	148.1	66.7	12.7	20267469	1.3-3.2

Kantklämmor





Egenskaper

- Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
- Tillhandahåller enhetlig och jämn fördelning av klämkraften.
- Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.

Specifikationer


Material: Stål

Kam-tvingar är enkla och robusta tvingar som håller arbetsstycken i ett stadigt grepp. Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Genom att bara rotera kammen justeras klämkraften efter tillämpningens behov.

Är mångsidig och justerbar, passar en lång rad storlekar och former, och levererar enhetlig och jämn klämkraft för ett säkert grepp utan att tillämpningen skadas.

Lätta att få på plats med skiftnyckel. För in den flänsförsedda kragen och skruva in den kamstommen. Dra åt låsskruven för att säkra kammen. Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.


Kantklämmor







Artikelnummer	d1	d2	h1	h2	l1	w1	w2
20265908	24.0	M8x1.25	16.0	8.0	12.0	12.0	16.4
20265915	30.0	M10x1.50	20.0	10.0	15.0	15.0	20.5
20265922	34.0	M12x1.75	24.0	12.0	18.0	17.0	23.2

Skruvar för klämbyte









Egenskaper

- Överför klämkraften jämnt med bibehållen inriktning.
- Tillhandahåller jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor byts ut.
- Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.


Specifikationer


Material: Stål, Rostfritt stål, Härdat stål


De här ersättningsskruvarna används som substitut för Eccentric fästklämmor. Tack vare utformningen kan de överföra klämkraft jämnt med bibehållen inriktning, vilket säkerställer sömlös justering.

Tack vare sin kompatibilitet kan de tillhandahålla jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor ersätts, vilket minskar stilleståndstiden och säkrar kontinuerlig produktivitet. Klämmer snabbt och kraftfullt och är utformade för att kunna användas länge. Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.


Skruvar för klämbyte












Artikelnummer	Typ	Material
20266974	Ersättningsskruv	Härdat stål
20266981	Ersättningsskruv	Härdat stål
20266998	Ersättningsskruv	Härdat stål
20267001	Ersättningsskruv	Härdat stål
20267018	Ersättningsskruv	Härdat stål
20267025	Ersättningsskruv	Härdat stål
20266400	Rostfri skruv	Rostfritt stål
20265380	Rostfri skruv	Rostfritt stål
20267032	Rostfri skruv	Rostfritt stål
20265793	Avsmalnande skruvar	Stål
20265809	Avsmalnande skruvar	Stål
20265717	Avsmalnande skruvar	Stål
20265762	Avsmalnande skruvar	Stål
20265670	Monteringsverktyg	Stål
20265687	Monteringsverktyg	Stål
20265694	Monteringsverktyg	Stål
20265700	Monteringsverktyg	Stål
20265816	Avsmalnande skruvar	Stål
20265823	Avsmalnande skruvar	Stål

Tvingplattor





Egenskaper

- Har platt, hård yta med böjd sida och borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt.
- Tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning med exakta resultat i olika tillämpningar.
- Används vid bearbetning, snickeri och montering.

Specifikationer


Material: 304 Rostfritt stål

Dessa tvingplattor för tvingar med spiral har precisionsbearbetade ytor och är hållbara för att åstadkomma ett tätt grepp om arbetsstycket i tvingen för att undvika att det deformeras.

Har platt, hård yta med böjd sida och perfekt borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt. Tvingplattan och tvingen med spiral utgör tillsammans en tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning, och ger exakta resultat i olika tillämpningar.

Utformingen gör installationen snabb och okomplicerad, används vid bearbetning, snickeri och montering.


Tvingplattor





Artikelnummer	d1	For spiral clamp size d2	h1	l1	w1	w2
20265960	6.2	10.0	6.0	1.8	10.0	13.0
20265977	8.2	12.0	7.0	2.2	12.0	15.5
20265984	10.2	14.0	8.0	2.6	14.0	18.0
20265991	12.2	16.0	9.0	2.9	16.0	20.0

Kompakta kilklämmor





Egenskaper

- Ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering.
- Greppkraften går både nedåt och åt sidan.
- Används för maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa kompakta kilklämmorna kan klara enorma vikter och starkt tryck med bibehållen prestanda. Tack vare att de är kompakta passar klämmorna för arbeten begränsade utrymmen eller med små arbetsstycken.

Kilformen ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering. Det innebär också kraftfull klämning och fasthållning av två arbetsstycken med samma klämkraft.

Greppkraften går både nedåt och åt sidan. Installeras med sexkantsnyckel. Används i olika tillämpningar, exempelvis maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.


Kompakta kilklämmor





Artikelnummer	Typ av klämma	d1	l1 min	l1 max	h1 min	h1 max	h2
20265830	Försänkt	M5x15	12.0	14.0	6.2	7.2	0.3
20265847	Försänkt	M6x16	15.0	17.0	7.5	8.5	0.2
20265854	Försänkt	M8x20	18.5	21.5	9.9	11.4	0.4
20265861	Skalle	M5x15	12.0	14.0	6.2	7.2	6.2
20265878	Skalle	M6x16	15.0	17.0	7.5	8.5	7.3
20265885	Skalle	M8x20	18.5	21.5	9.9	11.4	9.8

Dyna-Force-klämmor





Egenskaper

- Har låg profil, är kompakt och med slät eller tandad yta.
- Den tvingbärande ytan kan vara i nivå med tvingplattan eller upphöjd för noggrann borrning.
- Används i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.

De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.

Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.


Dyna-Force-klämmor





Artikelnummer	Jaw type	d1	d2	Drive screw d3	h1	h2	h3 min
20266486	Jämn	20.0	M5	M6x12	19.0	4.5	3.3
20338190	Sågtandad	20.0	M5	M6x12	19.0	4.5	3.3
20266509	Jämn	25.0	M6	M8x16	24.0	5.0	4.5
20266516	Sågtandad	25.0	M6	M8x16	24.0	5.0	4.5
20266523	Jämn	30.0	M8	M10x18	29.0	7.0	4.5
20266530	Sågtandad	30.0	M8	M10x18	29.0	7.0	4.5

Eccentric fästklämmor





Egenskaper

- Använder en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras.
- Fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.
- Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.


Specifikationer

Material: Härdat stål

Eccentric fästklämmor använder sig av en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras med bibehållen exakt inriktning och placering. Excenterdesignen fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.

Ger snabb och kraftfull klämning och är tillverkat för vara hållbart och med lång livslängd. Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.

Eccentric fästklämmor






Artikelnummer	d1	h1	l1	Clamping force max. kN	s1	w1	A/F1
20266899	M4x0.7	2.80	9.6	0.9	0.76	3.8	3.0
20266905	M6x1	4.75	11.2	3.5	1.01	7.8	4.0
20266912	M8x1.25	4.55	15.0	3.5	1.01	10.2	5.0
20266929	M10x1.5	6.35	19.0	8.8	1.27	10.2	7.0
20266936	M12x1.75	9.52	22.8	17.7	2.03	12.7	8.0
20266943	M16x2	12.70	28.5	26.6	2.54	15.0	12.0
20266394	M4x0.7	2.80	9.6	0.9	0.76	3.80	3.0
20266950	M6x1	4.75	11.2	3.5	1.01	7.80	4.0
20266967	M8x1.25	6.35	15.0	3.5	1.01	10.20	5.0

Download 3D CADs Online

Eccentric Knife Edge-klämmor





Egenskaper

- Har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan.
- Användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada.
- Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.


Specifikationer

Material: Härdat stål

Eccentric Knife Edge-klämmor har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan. Den här klämman har räfflor som gör att den kan fatta tag i arbetsstycket med bara liten vidröring, och arbetsstycken med ojämna ytor kan klämmas korrekt och säkert.

Särskilt användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada eller distortion. Arbetsstycket ska vara till höger om klämman. Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.


Eccentric Knife Edge-klämmor






Artikelnummer	d1	d2	h1	l1	Clamping force max. kN	s1	w1
20267049	M10x1.5	20.6	6.35	19.0	8.8	1.22	10.2
20267056	M12x1.75	25.4	9.52	22.8	17.7	2.03	12.7
20267063	M10x1.5	20.6	6.35	19.0	8.8	1.22	10.2

Eccentric snabbspännare



w_1 - max distance from component when clamping above



w_2 - max distance from component when clamping below



Egenskaper

- Perfekt för klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.
- Perfekt klämma för fordonskonstruktion, konstruktion och bearbetning.
- Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga.

Specifikationer


Material: Härdat stål

Eccentric Pull-down-klämmor, små, robusta och stabila, är perfekta för att tillhandahålla klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.


Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga för klämning över eller under komponentens yta. Påverkas inte av slipdamm och har stark klämkraft, tänjbar och från sidan.

Har låg profil, litet fotavtryck och är lätt att använda. Idealiskt för att klämma samman flera komponenter i fordons- konstruktions och maskinindustrin.

Eccentric snabbspännare



w_1 - max distance from component when clamping above




w_2 - max distance from component when clamping below



Artikelnummer	d1	d2	l1	l2	l3 min	w1	w2 ±0.2
20265731	M3	6.7	6.0	2.0	3.0	3.0	3.2
20265540	M4	8.7	8.0	3.0	4.0	3.5	4.2
20265649	M5	10.9	10.0	4.0	5.0	4.2	5.2
20265557	M6	13.5	12.0	5.0	6.0	5.4	6.4
20265564	M8	16.9	16.0	6.0	8.0	6.6	8.0
20265571	M10	20.9	20.0	7.0	10.0	8.3	9.8
20265588	M12	26.1	24.0	9.0	12.0	10.1	12.0

Download 3D CADs Online

Expanderande Loc-Down-bultar





Egenskaper

- De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb placering i tvingen.
- Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.
- Används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stållegering

Dessa expanderande Loc-Down-bultar, s.k. expanderbultar, är utformade för snabb och säker fasthållning av komponenter. De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb och okomplicerad placering i tvingen, vilket minimerar ställtiden och ökar produktiviteten.

När bultarna installerats kan de expander och utöva tryck på omgivande komponenter och säkra dem på plats. Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.

Eliminerar behovet av standardbultar och eliminerar samtidigt verktygsinterferens som i traditionell tvingteknik. Passar för maskinbearbetning vid hög hastighet av komponenter och används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.


Expanderande Loc-Down-bultar





Artikelnummer	Typ	Gängstorlek	Material
20266103	Loc-down bolt	M10	Rostfritt stål
20267643	Loc-down bolt	M12	Rostfritt stål
20266134	Loc-down bolt	M16	Rostfritt stål
20266127	Loc-down bushing	M10	Stållegering
20266110	Loc-down bushing	M16	Stållegering
20266370	Endmill cutter	M10	Rostfritt stål
20266387	Endmill cutter	M12;M16	Rostfritt stål
20265724	Bushing Installation Tool	M10;M16	Rostfritt stål

ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara





Egenskaper

- För för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar.
- Den låga profilen är perfekt för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas.
- Används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.

Specifikationer


Material: Mjukt stål


De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.


Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.


Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.

ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara













Artikelnummer	h1	h2	h3	d1 +0.000|-0.050	d3 min	d4	d5
20267605	10.7	7.6	6.1	20.0	4.1	M2	4.1
20266813	21.8	16.0	15.0	29.7	7.1	M4	7.2
20266820	24.9	19.0	15.0	31.5	12.2	M6	11.2
20266837	24.9	19.0	15.0	37.5	13.5	M8	13.2
20266844	28.6	22.2	17.5	50.0	18.0	M10	16.3
20266851	31.8	25.4	20.6	56.0	23.0	M12	20.3
20266868	39.6	31.8	27.0	69.5	29.3	M16	21.4
20266875	39.6	31.8	27.0	75.5	29.3	M16	21.4
20266882	45.5	37.6	32.3	107.5	29.3	M16	19.3
20267612	45.5	37.6	32.3	132.9	29.3	M16	19.3
20267629	45.5	37.6	32.3	132.9	29.3	M16	19.3
20267636	45.5	37.6	32.3	152.4	29.3	M16	19.3

XYZ Xpansion Pins – Press-Fit



pin



tapered screw



Egenskaper

- Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet.
- Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även vid vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
- Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

Specifikationer


Material: Stål, Rostfritt stål

Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.


Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.

Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

XYZ Xpansion Pins – Press-Fit



pin




tapered screw




Artikelnummer	l1	d1 +0.00|-0.025	d1 min	h1	h2	h3	Material
20265625	16.0	6.0	5.5	13.0	7.0	5.8	Rostfritt stål
20265618	22.0	10.0	7.5	19.0	12.7	6.4	Rostfritt stål
20265601	22.0	12.0	10.5	19.0	12.7	6.4	Rostfritt stål
20265595	22.0	16.0	12.0	19.0	12.7	6.4	Rostfritt stål
20265786	16.0	6.0	5.5	13.0	7.0	5.8	Stål
20266431	22.0	10.0	7.5	19.0	2.7	6.4	Stål
20266448	22.0	12.0	10.5	19.0	12.7	6.4	Stål
20266455	22.0	16.0	12.0	19.0	12.7	6.4	Stål

XYZ Xpansion Pins – Gängade



pin



tapered screw



Egenskaper

- Kan placeras exakt och upprepade gånger och innebär samtidigt högt fasthållande tryck.
- Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i monteringshålet.
- Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

Dessa XYZ Xpansion Pins, gängade expanderande fästelement, är unikt utformade för kunna placeras exakt och upprepade gånger och med högt fasthållande tryck för att säkra föremål med innerdiameter.


Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom utrymme när arbetsstycket lastas och lastas av. Gängningen innebär dessutom att de lätt kan föras in i för-borrade hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.

Det placeras i ett borrat och brotschat hål för exakt positionering eller i en förstärkt borrbussning för starkare fäste och slittålighet. När det installerats expanderar det för att åstadkomma tät och säker passning. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

XYZ Xpansion Pins – Gängade



pin





tapered screw



Artikelnummer	d1	d2 +0.00|-0.025	d2 min	h1	h2	h3
20265656	M12x1.75	12.0	10.5	40.0	15.0	12.0
20265663	M16x2.00	16.0	12.0	45..0	16.0	16.0

Uniforce-klämmor





Egenskaper

- Klarar stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.
- Små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas.
- Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.


Specifikationer


Material: Aluminium


De här Uniforce-klämmorna kan klämma två delar med samma klämstyrka med bara en klämma. Exceptionellt stark, hållbar och mångsidig. Kan klara stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.


Mycket effektiva för att klämma många arbetsstycken. De är små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas. Kan klämma runda stänger så länge som käftens mittlinje ligger högre än arbetsstyckets mittlinje. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

Uniforce-klämmor












Artikelnummer	d1	d2	h1	h3	l1	w1
20267070	5.3	M2.5	6.9	3.6	8.1	6.1
20267087	7.9	M2.5	9.7	4.7	11.9	9.1
20267094	10.4	M4	14.5	5.6	15.9	12.3
20267100	16.1	M6	19.0	9.5	23.8	18.6
20267117	20.8	M8	25.9	12.7	31.7	24.8
20267124	30.8	M12	38.6	19.0	47.6	37.3
20267131	41.2	M16	51.5	25.4	63.5	49.7

Download 3D CADs Online

Uniforce-klämmor – Långa





Egenskaper

- Praktiskt när långa längder och höga krafter förekommer.
- Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.
- Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.


Specifikationer

Material: Stål, Aluminium


De här Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter i samma klämstyrka med bara en klämma, praktiskt då långa längder och höga krafter förekommer. Extremt starkt, hållbart och mångsidigt. Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.

Särskilt effektiva när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Den exakta och reglerade klämning man får tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen säkerställer utmärkt stabilitet och precision. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.


Uniforce-klämmor – Långa












channel




wedge

Artikelnummer	Typ av klämma	w1	Material
20265410	Channel only	9.1	Aluminium
20265427	Channel only	12.3	Aluminium
20265434	Channel only	18.6	Aluminium
20265441	Channel only	24.8	Aluminium
20265458	Channel only	37.3	Aluminium
20265465	Channel only	49.7	Aluminium
20265472	Wedge only	9.1	Stål
20265489	Wedge only	12.3	Stål
20265496	Wedge only	18.6	Stål
20265502	Wedge only	24.8	Stål
20265519	Wedge only	37.3	Stål
20265526	Wedge only	49.7	Stål

Download 3D CADs Online

Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara





Egenskaper

- Kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma.
- Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
- Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.


Specifikationer

Material: Aluminium

De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.

Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.


Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara






Artikelnummer	d1	d2	h1	h2	l1	l2	w1
20267148	M4	M2	12.7	6.3	15.7	10.2	28.6
20267155	M6	M4	19.1	9.4	23.9	15.9	38.1
20267162	M8	M4	25.4	12.7	31.8	20.6	50.8
20267179	M12	M5	38.1	19.1	47.5	30.5	76.2
20267186	M16	M6	50.8	25.4	63.5	41.3	101.6

Variabla sexkantsklämmor





Egenskaper

- Har ett starkt och tillförlitligt grepp och låg profil.
- Det kan minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
- Idealiskt för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.

Specifikationer


Material: Härdat stål

De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.

Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.

Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.


Variabla sexkantsklämmor







Artikelnummer	h1	l1	Clamp stroke	Clamping force max. kN	Slutför
20266738	22.0	12.0-17.0	2.0	18.0	Jämn
20266745	22.0	18.0-23.0	2.0	18.0	Jämn
20266752	22.0	24.0-29.0	2.0	18.0	Jämn
20266769	22.0	30.0-35.0	2.0	18.0	Jämn
20266776	22.0	12.0-17.0	2.0	18.0	Ribbad
20266783	22.0	18.0-23.0	2.0	18.0	Ribbad
20266790	22.0	24.0-29.0	2.0	18.0	Ribbad
20266806	22.0	30.0-35.0	2.0	18.0	Ribbad


Versagrip greppare och klämmor





versagrip clamp







Egenskaper

- Har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket.
- Ger säkert och justerbart grepp över oregelbundet formade föremål.
- Används i tillämpningar rörande VVS, el-arbeten, bearbetning och fordon.

Specifikationer


Material: Stål, Härdat stål


De här Versagrip-greppanordningarna och klämmorna har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket vilket begränsar laterala och horisontella rörelser. De kan till och med greppa gasskurna delar och delar under X-axeln.

De gripanordningarna och klämmorna håller ett säkert och justerbart grepp om föremål med oregelbunden form, runda rör eller platta ytor. Klämkraften kan justeras efter tillämpningens individuella behov vilket garanterar stabilitet och rätt fördelning av kraften. Därmed minimeras risken för glidning eller rörelser under arbetet.


De är lätta att få på plats i tillämpningen och är vanligt förekommande inom VVS, elarbeten, maskinbearbetning och i fordonstillverkning.


Versagrip greppare och klämmor





versagrip clamp









Artikelnummer	Typ	h1	h2	d1
20267551	Clamp	9.5	5.9	19.1
20266257	Gripper	11.94	6.73	19.0-19.05

Skruvstädssatser







Egenskaper

- Låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm.
- Avsett att passa käftarna på ett skruvstäd.
- Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer.


Specifikationer


Material: Stål

Det här skruvstädet för TalonGrip-klämmor utgör ett enkelt system som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm. Det förbättrar funktionen hos konventionella skruvstäd. Det är avsett att passa på skruvstädets käftar, och åstadkomma en greppyta anpassad för vissa syften.

Idealiskt för mycket små satser, utmanande tillämpningar eller prototyparbeten där en fast anordning skulle bli för dyr. Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer och där arbetsstycket ska hålls exakt. Ett käftstopp ingår.

Skruvstädssatser









Artikelnummer	Typ	h1	l1	w1
20267469	Vice jaw set	37.6	100.0	25.4
20267476	Vice jaw set	43.9	150.0	25.4
20267483	Vice jaw set	43.9	200.0	25.4
20265403	Vice jaw set	62.2	200.0	31.8
20267490	Vice jaw set	37.6	100.0	25.4
20267506	Vice jaw set	43.9	150.0	25.4
20267513	Vice jaw set	43.9	200.0	25.4
20267520	Jaw stop small	6.4	19.0	12.7
20267537	Jaw stop large	7.9	19.0	12.7
20267568	Vice jaw set	47.75	150	25.4
20267575	Vice jaw set	47.75	200	25.4
20267582	Vice jaw set	47.75	150	25.4
20267599	Vice jaw set	47.75	200	25.4

Stigplattor







Egenskaper

- Det finns två varianter: en som är rektangulär och en som är kvadratisk.
- Används för att öka den låsande ytans höjd, vilket gör den mer tillgänglig och enklare att använda.

Specifikationer

Material: Rostfritt stål


Stigplattor är mekaniska komponenter som används tillsammans med skjutlås för att höja och stödja andra komponenter eller föremål. Det finns två varianter i det här sortimentet: en rektangulär och en kvadratisk.


Används för att öka höjden på låsytan för att göra den mer tillgänglig och enklare att använda. De är korrosionsbeständiga, garanterar långvarig prestanda även i tuffa miljöer, och håller sig på plats och rör sig inte under användning.


Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.


Artikelnummer	l1	d1	Material
20191214	40.0	4.5	Rostfritt stål
20191221	50.0	5.5	Rostfritt stål
20190958	40.0	5.5	Rostfritt stål
20190965	40.0	5.5	Rostfritt stål

Mätplattor









Egenskaper

- Det finns två varianter tillgängliga, var och en med en distinkt monteringsstil.
- Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
- Har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Aluminium


Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Finns i två varianter, var och en med sin egen montering. En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. Var och en av dem har sin egen monteringstyp. Montering med skruv med borrade hål eller självhäftande utan borrat hål men med markering där hålet ska placeras.

De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbara och slittåliga.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.


Mätplattor






Artikelnummer	Typ	Monteringstyp	Antal montering-shål	l1	l2	Material
20191733	Dubbla skalor	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191740	Dubbla skalor	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191757	Dubbla skalor	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191764	Dubbla skalor	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191771	Dubbla skalor	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191313	Enkel skala	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191320	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20192167	Enkel skala	Adhesive	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20192181	Enkel skala	Adhesive	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191337	Enkel skala	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191344	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20192174	Enkel skala	Adhesive	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20192198	Enkel skala	Adhesive	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191351	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191368	Enkel skala	Adhesive	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191375	Enkel skala	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191382	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191399	Enkel skala	Adhesive	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20191405	Enkel skala	Adhesive	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191412	Enkel skala	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191429	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191436	Enkel skala	Adhesive	3.0	150.0	70.0	Aluminium


Mätplattor






Artikelnummer	Typ	Monteringstyp	Antal montering-shål	l1	l2	Material
20191443	Enkel skala	Adhesive	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191450	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191467	Enkel skala	Adhesive	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191832	Enkel skala	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Rostfritt stål
20191849	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Rostfritt stål
20191856	Enkel skala	Adhesive	2.0	50.0	40.0	Rostfritt stål
20191863	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Rostfritt stål
20191870	Enkel skala	Adhesive	2.0	100.0	90.0	Rostfritt stål
20191788	Dubbla skalor	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191795	Dubbla skalor	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191801	Dubbla skalor	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191818	Dubbla skalor	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191825	Dubbla skalor	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191474	Enkel skala	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191481	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191498	Enkel skala	Screw Mount	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20191504	Enkel skala	Screw Mount	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191511	Enkel skala	Screw Mount	6.0	500.0	100.0	Aluminium
20191528	Enkel skala	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191535	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191542	Enkel skala	Screw Mount	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20191559	Enkel skala	Screw Mount	3.0	200.0	95.0	Aluminium


Mätplattor







Artikelnummer	Typ	Monteringstyp	Antal montering-shål	l1	l2	Material
20191566	Enkel skala	Screw Mount	6.0	500.0	100.0	Aluminium
20191573	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191580	Enkel skala	Screw Mount	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191597	Enkel skala	Screw Mount	6.0	500.0	100.0	Aluminium
20191603	Enkel skala	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191610	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191627	Enkel skala	Screw Mount	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20191634	Enkel skala	Screw Mount	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191641	Enkel skala	Screw Mount	6.0	500.0	100.0	Aluminium
20191658	Enkel skala	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Aluminium
20191665	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191672	Enkel skala	Screw Mount	3.0	150.0	70.0	Aluminium
20191689	Enkel skala	Screw Mount	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191696	Enkel skala	Screw Mount	6.0	500.0	100.0	Aluminium
20191702	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Aluminium
20191719	Enkel skala	Screw Mount	3.0	200.0	95.0	Aluminium
20191726	Enkel skala	Screw Mount	6.0	500.0	100.0	Aluminium
20191887	Enkel skala	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Rostfritt stål
20191894	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Rostfritt stål
20191900	Enkel skala	Screw Mount	2.0	50.0	40.0	Rostfritt stål
20191917	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Rostfritt stål
20191924	Enkel skala	Screw Mount	2.0	100.0	90.0	Rostfritt stål

Glidklämmor - för perforerade hål









Egenskaper

- Tål temperaturer upp till 90 C.
- Används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.

Specifikationer


Material: Zink

Glidklämmor används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Består av två sammankopplade delar som ger ett stadigt grepp om utrustningen samtidigt som enkel justering och korrekt placering möjliggörs. En bult eller en spärrmekanism kan användas för att öppna och stänga glidklämmorna.


När glidklämmor för perforerade hål används med en mätplatta, möjliggör avläsningslinjen på glidklämman snabb, enkel och exakt inriktning. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.


Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 90 C.

Glidklämmor - för perforerade hål










Artikelnummer	Spårdjup min.	h1	Handtagsmaterial	Handtagsfärg
20190897	3.0	3.0	Plast	Orange
20190903	3.0	3.0	Plast	Svart
20190910	3.0	3.0	Rostfritt stål	Svart
20190927	6.0	6.0	Plast	Orange
20190934	6.0	6.0	Plast	Svart
20190941	6.0	6.0	Rostfritt stål	Svart

Glidklämmor – för solida runda stavar





Egenskaper

- Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
- Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
- Den drar spindeln i den inre fjädern med 70N kraft för att förhindra att spindeln skakar.

Specifikationer


Material: Polyamid

Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.

Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Den drar spindeln i den inre fjädern med 70N kraft för att förhindra att spindeln skakar. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.

Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. Den har tänder inuti och griper varje 7,2 (=360/50).


Glidklämmor – för solida runda stavar





Artikelnummer	d1	d2	h1	h2	W1	w2	W3
20192075	8.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20192082	10.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20192099	12.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20192105	14.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20191238	8.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20191245	8.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20191252	12.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20191276	14.0	M4	48.5	23.5	21.0	36.0	14.0
20192112	12.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20192129	15.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20192136	16.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20192143	20.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20191269	12.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20191283	15.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20191290	16.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5
20191306	20.0	M5	69.0	17.0	34.0	51.0	12.5

Glidklämmor – för solida skjutreglage



Egenskaper

Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.

- Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
- Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag.

Specifikationer


Material: Zink

Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.

Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.


Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.

Glidklämmor – för solida skjutreglage




Artikelnummer	För stångbredd x höjd	d1	h1	l2	h3	h5	l1
20190972	12x12	4.5	12.0	32.0	22.0	6.0	40.0
20190989	16x16	4.5	16.0	32.0	26.0	8.0	40.0
20191030	12x12	4.5	12.0	32.0	22.0	6.0	40.0
20191047	16x16	4.5	16.0	32.0	26.0	8.0	40.0
20191092	12x12	4.5	12.0	32.0	22.0	6.0	40.0
20191108	16x16	4.5	16.0	32.0	26.0	8.0	40.0
20191153	12x12	4.5	12.0	40.0	22.0	11.0	6.0
20191160	16x16	4.5	16.0	32.0	26.0	15.0	40.0
20190996	25x9	5.5	9.0	40.0	23.0	4.5	50.0
20191009	25x12	5.5	12.0	40.0	26.0	6.0	50.0
20191016	32x12	5.5	12.0	40.0	26.0	6.0	50.0
20191023	32x16	5.5	16.0	40.0	30.0	8.0	50.0
20191054	25x9	5.5	9.0	40.0	23.0	4.5	50.0
20191061	25x12	5.5	12.0	40.0	26.0	6.0	50.0
20191078	32x12	5.5	12.0	40.0	26.0	6.0	50.0
20191085	32x16	5.5	16.0	40.0	30.0	8.0	50.0
20191115	25x9	5.5	9.0	40.0	23.0	4.5	50.0
20191122	25x12	5.5	12.0	40.0	26.0	6.0	50.0
20191139	32x12	5.5	12.0	40.0	26.0	6.0	50.0
20191146	32x16	5.5	16.0	40.0	30.0	8.0	50.0

Glidklämmor – för solida skjutreglage



Artikelnummer	För stångbredd x höjd	d1	h1	l2	h3	h5	l1
20191177	25x9	5.5	9.0	40.0	23.0	11.0	50.0
20191184	25x12	5.5	12.0	40.0	26.0	14.0	50.0
20191191	32x12	5.5	12.0	40.0	26.0	14.0	50.0
20191207	32x16	5.5	16.0	40.0	30.0	18.0	50.0

Kamklämmor, spiral





Egenskaper

- Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
- Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
- Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

Specifikationer


Material: Stål

Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

Kamklämmor, spiral






Artikelnummer	Inkluderar	d1	d2	h1	l1	w3	w4
20265892	Without Clamping Plate	10.0	M6x1.00	5.0	9.0	6.8	5.0
20266004	Without Clamping Plate	12.0	M8x1.25	6.0	12.0	8.2	6.0
20266264	Without Clamping Plate	14.0	M10x1.50	7.0	15.0	9.5	7.0
20266271	Without Clamping Plate	16.0	M12x1.75	8.0	18.0	10.9	8.0
20265779	With Clamping Plate	10.0	M6x1.00	5.0	9.0	6.8	5.0
20265939	With Clamping Plate	12.0	M8x1.25	6.0	12.0	8.2	6.0
20265946	With Clamping Plate	14.0	M10x1.50	7.0	15.0	9.5	7.0
20265953	With Clamping Plate	16.0	M12x1.75	8.0	18.0	10.9	8.0

Download 3D CADs Online

Tvingar med spiral – Manöverhandtag



note: dimension w_5 is the recommended distance between the mounting hole and the end of the workpiece
dimension w_5 + 1 is the required distance when using clamping plates



Egenskaper

- Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
- Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning.
- Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

Specifikationer


Material: Stål

Tvingen med spiral och manöverhandtag används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning. Snurra bara på handtaget så justeras klämkraften för att passa tillämpningens exakta behov. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

Tvingar med spiral – Manöverhandtag





note: dimension w_5 is the recommended distance between the mounting hole and the end of the workpiece
dimension w_5 + 1 is the required distance when using clamping plates




Artikelnummer	Inkluderar	d1	d2	d3	h1	h3	h4
20266288	Without Clamping Plate	12.0	M8x1.25	10.0	6.0	9.0	1.5
20266295	Without Clamping Plate	14.0	M10x1.50	12.0	7.0	11.0	1.8
20266301	Without Clamping Plate	16.0	M12x1.75	14.0	8.0	13.0	2.2
20266318	With Clamping Plate	12.0	M8x1.25	10.0	6.0	9.0	1.5
20266325	With Clamping Plate	14.0	M10x1.50	12.0	7.0	11.0	1.8
20266332	With Clamping Plate	16.0	M12x1.75	14.0	8.0	13.0	2.2


One-Touch fästelement – Kultving





























Egenskaper

- Hållbart och utgör ett säkert och robust fästelement.
- Uppbyggda av en stomme, fjäder och kullager.
- De kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

Specifikationer


Material: Stål, Rostfritt stål

One-Touch Fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.


Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner når den det som ska klämmas och låser det stadigt på plats. När fästelementet dras igen, frigör kullagret föremålet så att det enkelt kan tas bort.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.

One-Touch fästelement – Kultving








Artikelnummer	d2	d3	h1	h2	Clamping force N	Shear strength N	Material
20190354	8.0	14.0	29.0	15.0	7.0	1800.0	Stål
20190361	8.0	14.0	29.0	15.0	15.0	1800.0	Stål
20190330	8.0	16.0	45.0	15.0	7.0	1800.0	Stål
20190347	8.0	16.0	45..0	15.0	17.0	1800.0	Stål
20190569	11.0	19.0	23.0	19.0	6.0	1100.0	Rostfritt stål
20190576	25.0	25.0	23.0	6.5	7.0	1100.0	Stål
20190736	25.0	25.0	23.0	6.5	7.0	1100.0	Stål
20190743	25.0	25.0	23.0	6.5	7.0	1100.0	Rostfritt stål
20190699	11.0	32.0	23.0	15.5	6.0	1100.0	Rostfritt stål
20191979	34.0	34.0	28.0	10.0	9.0	1800.0	Stål
20190767	34.0	34.0	28.0	10.0	9.0	1800.0	Stål
20190750	34.0	34.0	28.0	10.0	9.0	1800.0	Rostfritt stål

One-Touch fästelement – Kullås



Egenskaper

- Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
- Uppbyggda av tre delar: stomme, fjäder och kullager.
- Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål

One-Touch fästelement med kullås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.

Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner släpper den stommen och frigör fästanordningen. När kullagret trycks tillbaka till stommen säkrar det fästanordningen igen.


De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

One-Touch fästelement – Kullås



Artikelnummer	För enkel pan-eltjocklek	d1 -0.05|-0.10	d2	d3	h1	m	Material
20190170	6-10	6.0	12.0	25.0	22.0	M8 x 1.25	Stål
20190194	6-10	6.0	12.0	23.0	26.0	M8 x 1.25	Rostfritt stål
20190606	6-10	6.0	12.0	12.0	22.0	M8 x 1.25	Stål
20190620	6-10	6.0	12.0	25.0	22.0	M8 x 1.25	Rostfritt stål
20190293	6-10	6.0	14.0	25.0	24.5	M2 x 0.4	Stål
20190637	6-10	6.0	14.0	25.0	24.5	M2 x 0.4	Rostfritt stål
20190668	6-10	6.0	14.0	25.0	24.5	M2 x 0.4	Rostfritt stål
20190187	6-16	10.0	16.0	35.0	34.5	M12 x 1.5	Stål
20190200	6-16	10.0	16.0	32.0	39.4	M12 x 1.5	Rostfritt stål
20190217	6-16	10.0	16.0	16.0	34.4	M12 x 1.5	Stål
20191931	6-16	10.0	16.0	35.0	34.4	M12 x 1.5	Rostfritt stål
20190309	6-14	10.0	18.0	34.0	31.0	M3 x 0.5	Stål
20190316	12-20	10.0	18.0	34.0	31.0	M3 x 0.5	Stål
20190644	6-14	10.0	18.0	34.0	31.0	M3 x 0.5	Rostfritt stål
20190651	12-20	10.0	18.0	34.0	31.0	M3 x 0.5	Rostfritt stål
20190675	3-14	10.0	18.0	34.0	31.0	M3 x 0.5	Rostfritt stål
20190682	12-20	10.0	18.0	34.0	31.0	M3 x 0.5	Rostfritt stål

One-Touch Fästelement – Snabbkoppling – Utdragbar





Egenskaper

- Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
- Har en One-Touch reglel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps.
- Tål temperaturer upp till 130 C.

Specifikationer


Material: Stål

One-Touch fästelement med kamlås som kan dras tillbaka är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.

Den har en one-touch regel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps, vilket gör att klämman kan klämma fast eller släppa på ett säkert sätt. För att göra detta medan spaken är avstängd, vrid den till på-läget. När ett klick hörs är den helt fastspänd. För att släppa, vrid tillbaka handtaget till avstängt läge.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.


One-Touch Fästelement – Snabbkoppling – Utdragbar







Artikelnummer	d1 -0.04|-0.08	d2	l1	l2	h1	h2	d6
20190781	5.0	14.0	15.5	5.5	30.0	20.0	M2 x 0.4
20190583	5.0	14.0	15.5	5.5	30.0	20.0	M2 x 0.4
20190798	8.0	18.0	17.0	5.5	38.0	26.5	M3 x 0.5
20190590	8.0	18.0	17.0	5.5	38.0	36.5	M3 x 0.5


One-Touch fästelement – Snabbkoppling











Egenskaper

- Fjädern håller kammen på plats, och när spaken dras 45° ur läge, svänger den runt en vridpunkt för att säkert låsa fast eller frigöra.
- Kammen frigörs när fästet dras igen, vilket gör att föremålet enkelt kan tas bort.
- Tål temperaturer upp till 130 C

Specifikationer



Material: Rostfritt stål



One-Touch fästelement med kamlås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.

Består av en stomme, en fjäder och en kam. Fjädern håller kammen på plats och när man drar spaken 45° ur sin position, svänger den runt en vridpunkt för att säkra eller frigöra låset. Kammen frigörs när fästelementet dras igen och då kan föremålet enkelt tas bort.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.


One-Touch fästelement – Snabbkoppling

Artikelnummer	För enkel panelt-jocklek	m1	d1 -0.04|-0.08	d2 tol. H9	d3	l1
20190378	6-10	M2 x 0.4	5.0	14.0	25.0	15.5
20190408	6-10	M2 x 0.4	5.0	14.0	25.0	15.5
20190804	6-10	M2 x 0.4	5.0	14.0	25.0	15.5
20190439	6-10	M2 x 0.4	5.0	14.0	25.0	15.5
20190613	6-10	M2 x 0.4	5.0	14.0	25.0	15.5
20190385	6-14	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	17.0
20190392	12-20	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	23.0
20190415	6-14	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	17.0
20190422	12-20	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	23.0
20190811	6-14	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	17.0
20190828	12-20	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	23.0
20190446	6-14	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	17.0
20190453	12-20	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	23.0
20190835	6-14	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	17.0
20190842	12-20	M3 x 0.5	8.0	18.0	34.0	23.0

One-Touch Fästelement – Med dragklämma





Egenskaper

- Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas.
- När de två komponenterna är sammanfogade ansluts dragklämmans mekanism med föremålet och håller det säkert på plats.
- Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål

One-Touch Fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning. Lätt att ta bort och flytta samtidigt som anslutningen hålls på plats.

Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas. Metallbasen är på ena sidan av fästelementet och dragklämman är på den andra. När de två komponenterna förs samman, ansluter dragklämman till föremålet och säkrar det på plats. För att frigöra föremålet, dra isär de två halvorna med hjälp av dragklämman, lätt att göra med bara ett tryck.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.


One-Touch Fästelement – Med dragklämma







Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3
20190859	6.5	6.5	23.0	M12 x 1	40.0	32.0	5.5
20190873	6.5	6.5	23.0	M12 x 1	37.0	29.0	5.5
20190866	8.5	10.0	32.0	M16 x 1	51.0	41.5	7.0
20190880	8.5	10.0	32.0	M16 x 1	48.0	38.5	7.0

Lokaliseringsbussningar









Egenskaper

- Används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning.
- Tål temperaturer upp till 180 C.
- Ger ett säkert och exakt sätt att hitta och behålla föremål på plats.

Specifikationer


Material: Rostfritt stål, Stål


Lokaliseringsbussningar fungerar i linje med One-Touch fästelement för att exakt positionera och rikta in komponenter. De är en säker och exakt metod för att hitta och hålla kvar föremål på plats.


Avsedd att korrekt och exakt hitta och hålla föremål på plats samt för säker fästning av paneler och lock. Spännbussningarna kan å andra sidan fungera som mottagare för One-Touch fästelement. One-touch fästelement kan installeras utan behov av bussningar.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

Lokaliseringsbussningar











Artikelnummer	d1	d2	m1	För paneltjocklek	Material
20190484	25.0	5.0	M2 x 0.4	6-12	Stål
20191948	25.0	5.0	M2 x 0.4	6-12	Rostfritt stål
20190514	16.0	6.0	M12 x 1.5	2-6	Rostfritt stål
20191955	32.0	8.0	M3 x 0.5	6-12	Rostfritt stål
20190491	32.0	8.0	M3 x 0.5	6-12	Stål
20190460	25.0	15.0	M14 x 1.5	6-10	Stål
20191986	25.0	15.0	M14 x 1.5	6-10	Rostfritt stål
20190224	6.0	16.0	M12 x 1.5	6-20	Stål
20190248	6.0	16.0	M12 x 1.5	6-20	Rostfritt stål
20190231	10.0	20.0	M16 x 1.5	6-20	Stål
20190255	10.0	20.0	M16 x 1.5	6-20	Rostfritt stål
20191993	32.0	21.0	M20 x 1.5	6-12	Rostfritt stål
20190477	32.0	21.0	M20 x 1.5	6-12	Stål

Låsmuttrar – Skjuts på





Egenskaper

- Kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel.
- Kan återanvändas och montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.
- Tål temperaturer upp till +150 C.

Specifikationer


Material: Stål


Dessa låsmuttrar Slip-On, som går snabbt att montera och är åtsittande, förhindrar att skruvar och bultar snurrar, glider eller lossnar. De eliminerar behovet av tidsödande på- och avskruvning på långa gängor och risken att gängorna går sönder.


Är förzinkad, alltså korrosionsbeständig, och kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel. Passar för utomhusbruk och är både underhållsfria och återanvändbara. Montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.

Lätta att få på plats i begränsade utrymmen, specialskiftnyckel behövs inte. Öppna bara låsmuttern, placera den där den behövs och dra sedan åt med skiftnyckel. Den kan dessutom klara temperaturer på upp till +150 C. Används ofta inom byggnation, till byggnadsställningar, i fordon och i mekaniska tillämpningar.

Låsmuttrar – Skjuts på









Artikelnummer	d1	w1	h1	A/F
20252694	M6	18.2	9.5	16.0
20252700	M8	22.0	9.5	19.0
20252717	M10	25.7	12.4	22.0
20252724	M12	31.1	15.9	27.0
20252656	M14	31.1	15.9	27.0
20252731	M16	38.5	16.5	33.0
20252663	M18	38.5	16.5	33.0
20252748	M20	47.7	20.3	41.0
20252670	M22	58.6	25.4	51.0
20252687	M48	1-3/4″	50.0	108.0

Räfflade knoppar för snabb åtdragning







Egenskaper

- Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor.
- Används ofta i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning

Specifikationer

Material: Stål


Räfflade knoppar för snabb åtdragning har räfflad yta som ger bättre grepp och gör dem lättare att vrida. Kan snabbt dras åt eller lossas med bara fingrarna med liten kraft utan ytterligare verktyg. Det kan spara tid och arbete i situationer där ändringar krävs regelbundet.

Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor. Den kan då låsas med en liten vridning.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	k
20179816	M6	24.0	16.0	6.7	14.0	10.0
20179823	M8	30.0	20.0	8.7	17.0	12.0
20179830	M10	36.0	28.0	11.0	20.0	14.0
20179724	M12	40.0	32.0	13.0	24.0	16.0

Tryckskruvar – Mässingsdyna





Egenskaper

- Erbjuder kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas.
- Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
- Används i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.

Specifikationer


Material: 303 Rostfritt stål

Dessa tryckskruvar med mässingsdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.

När skruven vrids, trycker mässingsdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.

Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.


Tryckskruvar – Mässingsdyna





Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	A/F
20255503	M3	5.0	1.0	1.5	1.5
20254865	M3	7.5	1.0	1.5	1.5
20254834	M3	10.0	1.0	1.5	1.5
20254872	M4	6.5	1.2	2.5	2.0
20254889	M4	10.5	1.2	2.5	2.0
20254919	M4	16.5	1.2	2.5	2.0
20254926	M5	8.5	1.3	3.0	2.5
20254933	M5	12.5	1.3	3.0	2.5
20254940	M5	20.5	1.3	3.0	2.5
20255497	M6	11.5	1.9	4.0	3.0
20255367	M6	17.5	1.9	4.0	3.0
20254957	M6	26.5	1.9	4.0	3.0
20254964	M8	12.0	2.5	5.5	4.0
20254971	M8	22.0	2.5	5.5	4.0
20254988	M8	32.0	2.5	5.5	4.0
20254995	M10	14.0	2.7	7.0	5.0
20255008	M10	18.0	2.7	7.0	5.0
20255015	M10	27.0	2.7	7.0	5.0


Tryckskruvar – Mässingsdyna





Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	A/F
20255022	M10	37.0	2.7	7.0	5.0
20255039	M12	18.5	3.4	8.5	6.0
20255046	M12	22.5	3.4	8.5	6.0
20254896	M12	32.5	3.4	8.5	6.0
20255053	M12	42.5	3.4	8.5	6.0

Tryckskruvar – Plastdyna





Egenskaper

- Erbjuder kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas.
- Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
- Används i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.

Specifikationer


Material: Stål

Dessa tryckskruvar med plastdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.

När skruven vrids, trycker plastdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.

Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.


Tryckskruvar – Plastdyna





Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	A/F
20255381	M4	7.0	1.0	2.0	2.0
20255398	M4	9.0	1.0	2.0	2.0
20255404	M4	11.0	1.0	2.0	2.0
20255411	M4	13.0	1.0	2.0	2.0
20255428	M4	17.0	1.0	2.0	2.0
20255435	M4	21.0	1.0	2.0	2.0
20255442	M5	9.0	1.0	3.0	2.5
20255459	M5	11.0	1.0	3.0	2.5
20255466	M5	13.0	1.0	3.0	2.5
20255473	M5	17.0	1.0	3.0	2.5
20255374	M5	21.0	1.0	3.0	2.5
20255480	M5	26.0	1.0	3.0	2.5
20255060	M6	11.3	1.3	3.5	3.0
20255091	M6	13.3	1.3	3.5	3.0
20255107	M6	17.3	1.3	3.5	3.0
20255114	M6	21.3	1.3	3.5	3.0
20255121	M6	26.3	1.3	3.5	3.0
20255138	M6	33.3	1.3	3.5	3.0


Tryckskruvar – Plastdyna





Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	A/F
20255145	M6	41.3	1.3	3.5	3.0
20255152	M6	51.3	1.3	3.5	3.0
20255169	M8	13.6	1.6	5.0	4.0
20255176	M8	17.6	1.6	5.0	4.0
20255084	M8	21.6	1.6	5.0	4.0
20254902	M8	26.6	1.6	5.0	4.0
20255183	M8	33.6	1.6	5.0	4.0
20255190	M8	41.6	1.6	5.0	4.0
20255206	M8	51.6	1.6	5.0	4.0
20255213	M8	64.6	1.6	5.0	4.0
20255220	M10	17.9	1.9	6.5	5.0
20255237	M10	21.9	1.9	6.5	5.0
20255244	M10	26.9	1.9	6.5	5.0
20255251	M10	33.9	1.9	6.5	5.0
20255268	M10	41.9	1.9	6.5	5.0
20255275	M10	51.9	1.9	6.5	5.0
20255282	M10	64.9	1.9	6.5	5.0
20255299	M10	81.9	1.9	6.5	5.0


Tryckskruvar – Plastdyna





Artikelnummer	d1	l1	l2	d2	A/F
20255077	M12	22.1	2.1	8.0	6.0
20255305	M12	27.1	2.1	8.0	6.0
20255312	M12	34.1	2.1	8.0	6.0
20255329	M12	42.1	2.1	8.0	6.0
20255336	M12	52.1	2.1	8.0	6.0
20255343	M12	65.1	2.1	8.0	6.0
20255350	M12	82.1	2.1	8.0	6.0
20255558	M12	102.1	2.1	8.0	6.0

Brickor – Sfäriska





Egenskaper

- Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor.
- Det förebygger belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel.
- Används i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.

Specifikationer


Material: Stål

Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.

Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.

Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.


Brickor – Sfäriska





Artikelnummer	För tråd	d1 tol. H13	d2	h1	h2	r1	Load capacity for static load max. kN
20267216	M6	6.4	12.0	2.3	0.7	9.0	9.0
20267223	M8	8.4	17.0	3.2	0.6	12.0	17.0
20267230	M10	10.5	21.0	4.0	0.8	15.0	26.0
20267247	M12	13.0	24.0	4.6	1.1	17.0	38.0
20267254	M14	15.0	28.0	5.0	1.4	22.0	53.0
20267261	M16	17.0	30.0	5.3	1.3	22.0	73.0
20267278	M20	21.0	36.0	6.3	2.0	27.0	117.0
20266011	M22	23.0	40.0	7.6	2.5	29.5	146.0
20267285	M24	25.0	44.0	8.2	2.4	32.0	168.0
20265755	M27	28.0	50.0	10.2	3.3	36.0	221.0
20267292	M30	31.0	56.0	11.2	3.6	41.0	269.0
20266028	M33	34.0	62.0	13.0	4.4	45.0	326.0
20267308	M36	37.0	68.0	14.0	4.6	50.0	394.0
20266035	M39	40.0	75.0	16.0	5.6	54.0	460.0
20267315	M42	43.0	78.0	17.0	6.5	58.0	542.0
20267322	M48	50.0	92.0	21.0	8.0	67.0	714.0
20266042	M52	54.0	96.0	22.0	9.3	72.0	832.0
20267339	M56	58.0	103.0	23.0	9.8	79.0	960.0
20266059	M60	62.0	112.0	25.0	11.0	86.0	1122.0
20267346	M64	66.0	120.0	27.0	12.0	93.0	1269.0

Öglebultar





Egenskaper

- Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
- Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
- Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.

Specifikationer


Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.


Öglebultar





Artikelnummer	Tolerance	d1	l1	d2	d3	l2	Material
20198411	High Tolerance	M5	50.0	5.0	12.0	32.0	304 Rostfritt stål
20198428	High Tolerance	M5	75.0	5.0	12.0	32.0	304 Rostfritt stål
20199463	High Tolerance	M6	50.0	6.0	14.0	32.0	304 Rostfritt stål
20199470	High Tolerance	M6	75.0	6.0	14.0	32.0	304 Rostfritt stål
20199487	High Tolerance	M8	50.0	8.0	18.0	32.0	304 Rostfritt stål
20199494	High Tolerance	M8	75.0	8.0	18.0	32.0	304 Rostfritt stål
20199500	High Tolerance	M10	50.0	10.0	20.0	40.0	304 Rostfritt stål
20199517	High Tolerance	M10	75.0	10.0	20.0	40.0	304 Rostfritt stål
20199524	High Tolerance	M10	100.0	10.0	20.0	40.0	304 Rostfritt stål
20199531	High Tolerance	M12	75.0	12.0	25.0	40.0	304 Rostfritt stål
20199548	High Tolerance	M12	100.0	12.0	25.0	40.0	304 Rostfritt stål
20199555	High Tolerance	M12	130.0	12.0	25.0	40.0	304 Rostfritt stål
20199562	High Tolerance	M16	75.0	16.0	32.0	50.0	304 Rostfritt stål
20199579	High Tolerance	M16	100.0	16.0	32.0	50.0	304 Rostfritt stål
20199586	High Tolerance	M16	130.0	16.0	32.0	50.0	304 Rostfritt stål
20198053	Standard Tolerance	M5	25.0	5.0	12.0	16.0	Värmebehandlat stål
20198060	Standard Tolerance	M5	30.0	5.0	12.0	16.0	Värmebehandlat stål
20198077	Standard Tolerance	M5	35.0	5.0	12.0	16.0	Värmebehandlat stål


Öglebultar





Artikelnummer	Tolerance	d1	l1	d2	d3	l2	Material
20198084	Standard Tolerance	M5	40.0	5.0	12.0	16.0	Värmebehandlat stål
20198091	Standard Tolerance	M6	30.0	6.0	14.0	18.0	Värmebehandlat stål
20198107	Standard Tolerance	M6	40.0	6.0	14.0	18.0	Värmebehandlat stål
20198114	Standard Tolerance	M6	50.0	6.0	14.0	18.0	Värmebehandlat stål
20198121	Standard Tolerance	M6	60.0	6.0	14.0	18.0	Värmebehandlat stål
20198138	Standard Tolerance	M6	80.0	6.0	14.0	18.0	Värmebehandlat stål
20198145	Standard Tolerance	M8	40.0	8.0	18.0	22.0	Värmebehandlat stål
20198152	Standard Tolerance	M8	50.0	8.0	18.0	22.0	Värmebehandlat stål
20198169	Standard Tolerance	M8	60.0	8.0	18.0	22.0	Värmebehandlat stål
20198176	Standard Tolerance	M8	80.0	8.0	18.0	22.0	Värmebehandlat stål
20198183	Standard Tolerance	M8	100.0	8.0	18.0	22.0	Värmebehandlat stål
20198435	Standard Tolerance	M10	50.0	10.0	20.0	26.0	Värmebehandlat stål
20198190	Standard Tolerance	M10	60.0	10.0	20.0	26.0	Värmebehandlat stål
20198206	Standard Tolerance	M10	75.0	10.0	20.0	26.0	Värmebehandlat stål
20198213	Standard Tolerance	M10	100.0	10.0	20.0	26.0	Värmebehandlat stål
20198220	Standard Tolerance	M10	120.0	10.0	20.0	26.0	Värmebehandlat stål
20198237	Standard Tolerance	M12	50.0	12.0	25.0	30.0	Värmebehandlat stål
20198244	Standard Tolerance	M12	60.0	12.0	25.0	30.0	Värmebehandlat stål

Öglebultar





Artikelnummer	Tolerance	d1	l1	d2	d3	l2	Material
20198251	Standard Tolerance	M12	80.0	12.0	25.0	30.0	Värmebehandlat stål
20198268	Standard Tolerance	M12	100.0	12.0	25.0	30.0	Värmebehandlat stål
20198275	Standard Tolerance	M12	120.0	12.0	25.0	30.0	Värmebehandlat stål
20198282	Standard Tolerance	M16	60.0	16.0	32.0	38.0	Värmebehandlat stål
20198299	Standard Tolerance	M16	80.0	16.0	32.0	38.0	Värmebehandlat stål
20198305	Standard Tolerance	M16	100.0	16.0	32.0	38.0	Värmebehandlat stål
20198312	Standard Tolerance	M16	120.0	16.0	32.0	38.0	Värmebehandlat stål
20198329	Standard Tolerance	M16	150.0	16.0	32.0	44.0	Värmebehandlat stål
20198336	Standard Tolerance	M20	100.0	18.0	40.0	46.0	Värmebehandlat stål
20198343	Standard Tolerance	M20	120.0	18.0	40.0	46.0	Värmebehandlat stål
20198350	Standard Tolerance	M20	160.0	18.0	40.0	52.0	Värmebehandlat stål
20198367	Standard Tolerance	M20	200.0	18.0	40.0	52.0	Värmebehandlat stål
20198374	Standard Tolerance	M24	100.0	22.0	45.0	54.0	Värmebehandlat stål
20198381	Standard Tolerance	M24	120.0	22.0	45.0	54.0	Värmebehandlat stål
20198398	Standard Tolerance	M24	160.0	22.0	45.0	60.0	Värmebehandlat stål
20198404	Standard Tolerance	M24	200.0	22.0	45.0	60.0	Värmebehandlat stål


ESSENTRA
COMPONENTS
Vill du prata med oss?
Ring 031-105000 eller mejla oss på
sales@essentracomponents.se
www.essentracomponents.se
MAKING IT EASIER