

Snabbguide

KOMPONENTER FÖR METALL- BEARBETNING



INKÖSPROCESSEN – ENKLARE ÄN NÅGONSIN

Skaffa de komponenter du behöver, när du behöver dem. Vi strävar efter att vara världsledande, ansvarsfulla och problemfria leverantör av viktiga industriella komponenter, med över 70 års erfarenhet av att förse över 70 % av världens ledande tillverkare. Med global räckvidd och lokal support erbjuder vi de komponenter du behöver, när du behöver dem, allt med stöd av högklassig service.



Över 70 års erfarenhet av att lösa kundutmaningar




tillverkat i **Europa**



Lokal **expertis**




Kundanpassade lösningar finns tillgängliga



Support med vad du än behöver, när du behöver det

Tusentals produkter används varje dag för att stödja dina tillverkningsprocesser. Oavsett om det gäller industriella, eller kommersiella applikationer är vårt omfattande sortiment av komponenter beprövade för att skydda dina processer eller ge den perfekta slutfinishen för en tillförlitlig lösning som maximerar din produktkvalitet samt produktivitet och effektivitet i produktionen.



LACKERING, PULVERLACKERING OCH ED-LACK



Maskeringslösningar för höga temperaturer för att skydda områden eller komponenter från exponering under era produktions- och efterbehandlingsprocesser.

FRÅGA
OSS OM
VÅRA
PCR-SERIER

1



VINYL-DRAGLOCK

En prisvärd lösning för engångsbruk med utmärkt kemikalieresistens. Gemakkelijk te verwijderen dankzij de ergonomische trekclip

Typisk användning: lock som är lätta att avlägsna

2



MASKERINGSKÅPOR

Bred flänsdesign ger en säker tätning som är lätt att avlägsna. Finns i prisvärda EPDM och silikon för högttemperaturapplikationer, där båda typerna är återanvändbara.

Typisk användning: skyddar rörändar

3



KONISKA PAPPERSPLUGGAR

Miljövänlig, återvinningsbar maskeringslösning som inte främjar kondens. Prisvärd lösning jämfört med gummi- och silikonprodukter.

Typisk användning: miljövänlig

4



GÄNGADE SKYDDSPLOGGAR

Maskerar avfasningen och skyddar första till sista gänga mot föroreningar. Dessa pluggar kommer inte att blåsa ut på grund av lufttryck och de är återanvändbara.

Typisk användning: gängade hål

5



SILIKONSLANG

En utmärkt lösning för att täcka längre delar där standardlock är för korta. Denna slang anpassar sig efter ojämnheter och kan kapas till önskad längd. Den är återanvändbar och kommer varken att smälta eller härda.

Typisk användning: skyddar långa längder

6



KONISKA MASKERINGSPLUGGAR

Pluggarna täpper till gängade eller ogängade hål och finns i högkvalitativt silikon för högttemperaturapplikationer eller i prisvärt EPDM.

Typisk användning: Skyddar gängade eller ogängade hål

7



KROKAR

Oavsett om du behöver belägga små delar eller stora ställningsdelar finns krokar i olika utföranden och storlekar för att hjälpa dig att uppnå jämn jordning och hög lastkapacitet.

Typisk användning: hänga upp delar och säkerställa jordning

8



TEJP

När ett lock eller en plugg inte uppfyller dina krav, hjälper tejskivor och tejpullar till att ge skydd på oregelbundna former och kan enkelt tas bort i ett stycke utan att lämna några rester.

Typisk användning: kretskort, elektrisk isolering, lödning, pulverlackering. Dessutom är anpassade former lätt tillgängliga

9



FLÄNSLÖSA KONISKA PLUGGAR

Skyddar gängade eller ogängade hål utan att maskera de omgivande ytorna. Ergonomiskt utformad dragtunga gör installation och borttagning enkel.

Typisk användning: möjliggör beläggning ända fram till hålet

Innovativa lösningar för precisionsmaskering som sparar tid och minskar arbetskostnader

- Kundanpassad design för att passa många applikationer
- Snabb och enkel att applicera och ta bort
- Effektivt och ändamålsenligt




VAKUUMFORMADE PLASTSKYDD

- Konsekvent positionering med magnetiska fästen
- Perfekt för maskering av komplexa profiler
- Återanvändbar



KUNDANPASSADE MAGNETISKA FORMER

- Välj tjocklek och struktur



KUNDANPASSADE TEJP

- Urval av maskeringsfilmer på polyesterbärare
- Välj tjocklek för att anpassa till din design
- Silikonbaserat häftämne för högttemperaturapplikationer

TRANSPORTSKYDD



Skydda dina produkter mot skador, smuts, korrosion och fukt under lagring och transport.

FRÅGA OSS OM VÅRA PCR-SERIER



VINYLOCK

Det flexibla materialet på dessa lock kan töjas ut över större dimensioner för en åtsittande passform utan att rivas, spricka eller slitas sönder och skyddar gängade eller ogängade rör, stavar, ledningar eller pappersrör.


Typisk användning: ändkåpor



GÄNGADE PLUGGAR

Appliceras eller avlägsnas för hand, med sexkantsnyckel eller skruvmejsel. Vårt sortiment av gängade pluggar skyddar Unified-, JIC-, metrisk-, NPT- och BSP-gasgångar. Våra serier med O-ring ger en vattentät tätning.

Typisk användning: gängade hål, hydrauliska kopplingar



KONISKA PLUGGAR

Den avsmalnande designen möjliggör pluggning av flera innerdiametrar eller förslutning av flera ytterdiametrar.

Typisk användning: ändpluggar, ändkåpor



SKYDDSNÄT

Skyddsnet är lätt att applicera och ta bort, binder inte fukt och kan sträckas ut och lindas tätt runt i princip vilken form som helst.

Typisk användning: oregelbundna former, långa längder



RÖRKÅPOR

Dessa skydd är utformade för att skydda rörens ytterdiameter och är dimensionerade för ett säkert grepp, vilket förhindrar att främmande material tränger in i röret.

Typisk användning: Olje- och gasrör



FLÄNSSKYDD

Dessa skydd är väder- och petroleumbeständiga, passar snabbt i flänsbultshål och kräver inga fästelement.

Typisk användning: flänsskydd för hela ytan, med tappar

KABELMONTERING OCH KABELDRAGNING



Hantera, organisera och skydda dina kablar för en rad krävande applikationer och miljöer.



FLEXIBLA GENOMFÖRINGSRINGAR

Genomföringsringar skyddar ledningar och kablar mot nötning och skador orsakade av vassa kanter vid genomföringshål. Standardmaterialet PVC är icke-färgande, motståndskraftigt mot ozon, syror och solljus samt har utmärkta åldringsegenskaper.


Typiskt användningsområde: stansade hål i plåt



BUSSNINGAR

Enkla att snäppa fast i vanliga paneltjocklekar, bussningar skyddar ledningar, kablar och slangar mot vassa kanter i plåthål.

Typiskt användningsområde: stansade hål i plåt



KABELRÖR

Enkel installation och borttagning av ledningar tack vare den delade designen, samtidigt som den flexibla kroppen möjliggör dragning i hörn och böjar. Kabelröret ger skydd för elektriskt kablage och kan även användas för hydraulslangar.


Typisk användning: skydd av kablar, ledningar och kablage



BUNTBAND

Självlåsande fästelement som används för hantering av kabel- och ledningsbuntar och som uppfyller kraven enligt MS-3367 och MIL-S-23190E.

Typisk användning: säkra och bunta kablar och ledningar



FÄSTEN FÖR KABLAR

Lågprofil-designen hos dessa fästen möjliggör användning i trånga utrymmen och buntband kan föras in från alla fyra sidor. Fästena kan monteras med skruv eller självhäftande tejp.

Typisk användning: leda kablar och säkra dem på plats



NITAR OCH CLIPS

Nitar är snabba och enkla fästeanordningar som kan monteras utan verktyg! Clips håller kablar och ledningar på plats.

Typisk användning: paneler, serverrack

EFTERBEHANDLING

Ge din tillverkning en perfekt avslutning med fokus på säkerhet, funktion och estetik.

1

RÖRINSATSER

Rörinsatser används ofta för att avsluta rör och ger en diskret finish, vilket gör dem till en populär lösning inom många olika processer.

Typisk användning: möbler, metallrör

2

TRYCKFÄSTELEMENT

De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De används för att hålla en mängd olika material säkert på plats, inklusive både metaller och plaster.

Typisk användning: maskinsammansättning, plåtbearbetning, paneler

3

HANDGREPP

Utformat för att ge ett stadigt och bekvämt grepp om föremål med handtag och spakar, och är idealiskt för tillämpningar där ett enhetligt grepp krävs. Det flexibla materialet kan töjas över något större dimensioner för en tät passform utan att rivas, spricka eller slitas sönder.

Typisk användning: trädgårdsredskap, materialhantering, sport, mobilitet, hälso- och sjukvård

4

GENOMFÖRINGSRINGAR OCH BUSSNINGAR

Skydd för tråd, kablar, rör och slang som snabbt monteras genom att snäppas fast i hålet med utmärkt vidhäftning. Utformade för att passa standardhål i plåt.

Typisk användning: stansade hål i plåt

5

PLUGGAR FÖR METALLPLÅT

Denna prisvärda snäpp-in-plugg kan enkelt tryckas in i bearbetade hål för skydds- eller estetiska ändamål. Pluggens fläns gör den lätt att avlägsna, vilket innebär att den enkelt kan återanvändas.

Typisk användning: plåt

6

KNOPPAR

Stjärnformad knoppar används för justering och åtdragning inom ett brett spektrum av branscher. Tillverkade av återvunnen polypropen, ett tåligt, kemikaliebeständigt material, för användning i måttliga till tunga vridmomentapplikationer.

Typisk användning: industriella maskiner, automatiserad utrustning, fixturer, gräsmattor och trädgårdar

7

SVETSBARA LYFTGÅNGJÄRN

Används för att erbjuda en kompakt och stark metod för infästning på metalldörrar med metallramar. Dessa gångjärn ger ett rent och diskret utseende oavsett var de används och kan monteras i flera olika konfigurationer.

Typisk användning: extra kraftiga dörrar, maskiner, skåp

8

LÅS

Säkra dörrar och skåp, säkerhetsboxar, kontorsutrustning och många andra objekt.

Typisk användning: stälkabinett, möbelkonstruktion, vvs-enheter

9

HANDTAG

Bygelhandtag med robust, industriell design i ett stycke erbjuder flera olika fästmetoder, antingen för montering framifrån eller bakifrån. Dessa handtag möjliggör ett ergonomiskt och fullgott grepp för din panel eller dörr.

Typisk användning: skåp, möbler, lådor

10

FJÄDERBELASTADE SPÄRRSTIFT

Låsstift med dragring används i bearbetningstillämpningar som positioneringsstift, lastningsstift, nivelleringsstift och indexeringsanordningar. Stiften, som dras ut för hand, är ett snabbt och bekvämt sätt att justera eller ta bort tillbehör på utrustning. Dessa låsstift har en dragring för enkel borttagning och kan förses med märkbrickor vid behov.

Typisk användning: maskiner, verktyg, släpfordon

11

PACKNINGAR

Clip-on-profiler ger kantskydd och tätning. Används huvudsakligen för metallplåt och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger en extra tätning till kapslingsboxar.

Typisk användning: kant- och tätningstillämpningar (IP-krav)

12

DOLDA GÅNGJÄRN

Dolda gångjärn erbjuder ett diskret och dolt alternativ för att säkra paneler och dörrar. Designen möjliggör standardinstallation på tillverkade böjar och kurvor. Gångjärn av dold modell har en delbar design som gör det lätt att avlägsna panel och dörr, och kan fästas med fästelement eller genom svetsning.

Typisk användning: skåp, maskinpaneler, lådor

13

JUSTERBARA MASKINFÖTTER

Justerbara maskinfötter, även kallade extra kraftiga justerbara fötter eller justerbara nivåfötter, möjliggör justering under belastning medan basen förblir stilla.

Typisk användning: maskinverktyg, elektronikställ och liknande applikationer

14

JUSTERBARA FÖTTER - FÖRKROMAD KÅPA

Justerbara fötter med förkromad kåpa har ett tilltalande hölje i kromad metall. Den icke-vinklade designen ger extra stabilitet och skyddar golvytor mot slitage.

Typisk användning: ett utmärkt val för ojämna underlag

15

NIVÅFÖTTER MED BULTMONTERING

Nivåfötter med bultmontering och svängbar plastfot anpassar sig efter ojämna underlag. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Typisk användning: nivellering av maskinverktyg och elektronikställ

MATERIALHANTERING



Säkra föremål ordentligt för applikationer som kräver lågprofil, ergonomisk hantering och flexibel positionering.

1



HORISONTELLA SNABBSPÄNNARE

Dessa spännjärn har ett handtag med vadderad profil för förbättrad användarkomfort.

Typisk användning: svetsning, maskinbearbetning, montering, testning

2



HORISONTELLA KROK- OCH SPÄRRKLÄMMOR

Denna krokmodell av horisontellt spännjärn har vridpunkter försedda med nitav hårdat eller rostfritt stål för att bibehålla noggrannheten och ge lång livslängd. Justerbara spindlar är tillverkade med en formad ände på armen, och länkaget med handtag och arm är utformat för att ge en jämn och kontinuerlig rörelse.

Typisk användning: svetsning, maskinbearbetning, montering, testning

3



KROK - OCH SPÄNNKLÄMMA

Denna spärrmodell av spännjärn har kropp och länkage för lätt belastning, vilka är förzinkade för att motstå korrosion. Vridpunkterna är försedda med nitav hårdat eller rostfritt stål för att bibehålla noggrannheten och ge längre livslängd.

Typisk användning: svetsning, maskinbearbetning, montering, testning

4



SNABBSPÄNNARE MED TRYCK/ DRAG-FUNKTION

Denna spännjärnstyp av push-pull-modell upprätthåller en snäv tolerans mellan basen och kolven, vilket möjliggör användning för pinnpositionering och mätning. Den extra kraftiga serien har baser av seggjutjärn för styrka och stabilitet.

Typisk användning: svetsning, maskinbearbetning, montering, testning

5



VERTIKALA SNABBSPÄNNARE

Denna vertikala spännjärnstyp har justerbara spindlar med en arm med en formad ände, och flänsade brickor medföljer för alla skärade armversioner. Vridpunkterna är försedda med nitav hårdat eller rostfritt stål för att bibehålla noggrannheten och ge längre livslängd.

Typisk användning: svetsning, maskinbearbetning, montering, testning

6




TILLBEHÖR TILL SNABBSPÄNNARE

Tillbehörsspindlar och stötdämpare som reservdelar. Används tillsammans med våra standardserier av manuella spännjärn.

Typisk användning: ersättningsprodukter för TCF- och TVC-serien

GRATISPROVER OCH CAD-NEDLADDNINGAR

För att underlätta ditt arbete har vi kostnadsfria prover tillgängliga för de flesta av våra lösningar, så att du kan prova innan du köper. Du kan också ladda ner kostnadsfria CAD-ritningar av våra lösningar.



Vi tillverkar även kundanpassade delar!

Vi arbetar med över 70 % av världens 100 största tillverkare. Med över **70 års** erfarenhet av tillverkning kan vi anpassa vårt breda sortiment av komponenter för en mängd olika branscher och användningsområden.

3D-prototypframställning Lokal service och support



BÄTTRE SKYDD GENOM HÅLLBAR INNOVATION

På Essentra gör vi det enklare för dig att nå dina hållbarhetsmål snabbare.

Se vår allmänna skyddsprodukter tillverkad av återvunnet material från konsumentledet (PCR) – utvecklad för att motsvara nytt material i olika och krävande applikationer.

FRÅGA
OSS OM
VÅRA
PCR-
SERIER



Förbättra ESG-efterlevnaden och stärka anseendet



Stödja avfallsminskning och mål för cirkulär ekonomi



Få tillgång till gröna initiativ och bidrag

VARFÖR ESSENTRA?

LOKAL
LAGERHÅLLNING

SNABB
LEVERANS

GLOBAL
RÄCKVIDD

Mer än
50 000
produkter

ISO- och IATF-
ACKREDITERADE

PRATA MED OSS

Kontakta närmaste Essentra-kontor för mer information:

Österrike

Tfn: +43 (0) 1-3649330
sales@essentracomponents.at
www.essentracomponents.at

Frankrike

Tel: +33 (0) 1 48 17 50 00 (lokal)
sales@essentracomponents.fr
www.essentracomponents.fr

Italien

Tfn: +39 051 6325 266
sales@essentracomponents.it
www.essentracomponents.it

Rumänien

Tfn: +40 317 112 790
info@essentracomponents.ro
www.essentracomponents.ro

Slovakien

Tel: +421 2 21 29 11 11
sales@essentracomponents.sk
www.essentracomponents.sk

Tjeckien

Tfn: +420 545 221 660
sales@essentracomponents.cz
www.essentracomponents.cz

Tyskland

Tfn: +49 (0) 180 389 0089
sales@essentracomponents.de
www.essentracomponents.de

Nederländerna

Tfn: +31 (0) 497 572002
sales@essentracomponents.nl
www.essentracomponents.nl

Sydafrika

Tfn: +27 (0) 11 314 8750
sales@essentracomponents.co.za
www.essentracomponents.co.za

STORBRITANIEN

Tfn: +44 345 528 0474
sales@essentracomponents.co.uk
www.essentracomponents.co.uk

Finland

Tfn: +358 92522 1500
sales@essentracomponents.fi
www.essentracomponents.fi

Ungern

Tfn: +36 1 610 5845
info@essentracomponents.hu
www.essentracomponents.hu

Polen

Tfn: +48 (0) 42 639 52 64 lub...65
info@essentracomponents.pl
www.essentracomponents.pl

Spanien

Tfn: +34 900 802 600
sales@essentracomponents.es
www.essentracomponents.es

Turkiet

Tfn: +90 212 721 4444
sales@essentracomponents.com.tr
www.essentracomponents.tr

LÄS MER REDAN IDAG.

Redo att prata?

Ring **(+46) (0) 31 10 50 00** eller skicka ett e-postmeddelande till oss på **sales@essentracomponents.se**