

| 序 号 | 抽出长度 | 珠网 | 珠条 |
|---|---|---|---|
| 10579206 | 245 | 4 | 106 |
| 10579213 | 305 | 5 | 141 |
| 10579220 | 360 | 5 | 162 |
| 10579237 | 408 | 6 | 190 |
| 10579244 | 464 | 7 | 212 |
| 10579251 | 510 | 8 | 236 |
| 10579268 | 553 | 9 | 268 |
| 10579275 | 603 | 10 | 293 |
| 10579282 | 650 | 11 | 312 |
| 10579299 | 700 | 13 | 162+162 |





| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 工艺 | | | 图 号 | 45冲压制程检验规范 | 版 本 | 1.00 | 比 例 | 1:1 |
| 制图 | 李明山 | 2021-07-14 | | | | 名 称 | 4501内轨普通孔位 | 数 量 | 1 | 共 1 张 | 第 1 张 |
| 审核 | | | 批准 | | | 材 料 | stainless steel | 福赛尔金属制品有限公司 | | | |

| 序 号 | 抽出长度 | 珠网 | 珠条 |
|---|---|---|---|
| 10579206 | 245 | 4 | 106 |
| 10579213 | 305 | 5 | 141 |
| 10579220 | 360 | 5 | 162 |
| 10579237 | 408 | 6 | 190 |
| 10579244 | 464 | 7 | 212 |
| 10579251 | 510 | 8 | 236 |
| 10579268 | 553 | 9 | 268 |
| 10579275 | 603 | 10 | 293 |
| 10579282 | 650 | 11 | 312 |
| 10579299 | 700 | 13 | 162+162 |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 工艺 | | | 图 号 | 45冲压制程检验规范 | 版 本 | 1.00 | 比 例 | 1:1 |
| 制图 | 李明山 | 2021-07-14 | | | | 名 称 | 4501中轨普通孔位 | 数 量 | 1 | 共 1 张 | 第 1 张 |
| 审核 | | | 批准 | | | 材 料 | stainless steel | 福赛尔金属制品有限公司 | | | |

| 序 号 | 抽出长度 | 珠网 | 珠条 |
|---|---|---|---|
| 10579206 | 245 | 4 | 106 |
| 10579213 | 305 | 5 | 141 |
| 10579220 | 360 | 5 | 162 |
| 10579237 | 408 | 6 | 190 |
| 10579244 | 464 | 7 | 212 |
| 10579251 | 510 | 8 | 236 |
| 10579268 | 553 | 9 | 268 |
| 10579275 | 603 | 10 | 293 |
| 10579282 | 650 | 11 | 312 |
| 10579299 | 700 | 13 | 162+162 |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 工艺 | | | 图 号 | 45冲压制程检验规范 | 版 本 | 1.00 | 比 例 | 1:1 |
| 制图 | 李明山 | 2021-07-14 | | | | 名 称 | 4501外轨普通孔位 | 数 量 | 1 | 共 1 张 | 第 1 张 |
| 审核 | | | 批准 | | | 材 料 | stainless steel | 福赛尔金属制品有限公司 | | | |