



Guia rápido

COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

SUA VISÃO, NOSSA ESPECIALIZAÇÃO

Essentra Components é o resultado de uma sinergia poderosa. Somos a consolidação de empresas líderes no setor:

ALLIANCE



Micro Plastics, Inc.

Richco®



INNOVATIVE COMPONENTS, INC.



ABRIC™



Essa rica herança nos deu não apenas expertise inigualável em manufatura, mas também uma compreensão profunda das necessidades únicas dos mercados locais em todo o mundo.

Com uma rede global de 14 instalações de fabricação e 34 armazéns, estamos posicionados exclusivamente para fornecer os componentes de qualidade que você precisa para máquinas de produção usadas nos seguintes mercados:

- Indústria automotiva
- Eletrônicos
- Alimentos e bebidas
- Metalurgia
- Empacotamento
- Indústria têxtil
- Processamento de plásticos
- Processamento de madeira
- Robótica
- Maquinário industrial

Utilizamos nossa ampla experiência, recursos avançados de fabricação e foco inabalável no cliente para garantir que você receba os componentes perfeitos, todas as vezes.

Às vezes, o componente ideal requer uma abordagem diferenciada. Nossa equipe de especialistas trabalhará com você para desenvolver componentes personalizados que atendam às suas necessidades exatas.

CERTIFICAÇÃO:

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007 IATF 16949:2016

**NÃO TEM
CERTeza DO
QUE PRECISA?
ESTAMOS AQUI
PARA AJUDAR**

Nossa equipe de especialistas está sempre à disposição para aconselhar você. Com seu vasto conhecimento, podem ajudar você a identificar os componentes ideais para atender às suas necessidades.

COMPONENTES PARA MÁQUINAS

Entendemos as complexidades da fabricação moderna de máquinas. O seu sucesso depende da confiabilidade, flexibilidade, otimização da produtividade e obtenção de qualidade consistente. Nossos produtos são construídos para se destacar nessas aplicações exigentes. A gama diversificada da Essentra suporta uma ampla gama de máquinas em vários setores.



PROTETORES PLÁSTICOS

Página 10



SOLUÇÕES DE ACESSO

Página 6



GERENCIAMENTO DE FIBRAS, CABOS E FIOS/SUPORTES PARA PLACAS DE CIRCUITO

Página 4



FIXADORES

Página 8



PÉS, PONTEIRAS E BATENTES

Página 11



GERENCIAMENTO DE FIBRAS, CABOS E FIOS/SUPORES PARA PLACAS DE CIRCUITO

PREVINA ABRASÃO E TENSÃO NOS FIOS E APERFEIÇOE O ROTEAMENTO DOS CABOS COM NOSSOS COMPONENTES DE GESTÃO DE CABOS E FIOS PARA ASSEGURAR OPERAÇÃO SUAVE, MAIOR SEGURANÇA E MANUTENÇÃO EFICIENTE PARA O SEU MAQUINÁRIO.



[Ver online](#)

ORGANIZADORES DE CABOS


A espiral leve e protetora oferece uma proteção econômica para mangueiras e cabos. Resistente a esmagamentos, flexível e fácil de instalar. PE e Nylon com estabilizador termico.



[Ver online](#)

ABRAÇADEIRAS DE CABOS

Abraçadeiras de cabo resistentes e de alta qualidade são adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas. Vem com um sistema de travamento integrado para impedir a remoção acidental. Nylon 6/6 com classificação UL94 V-2.



[Ver online](#)

ABRAÇADEIRA DE CABOS

Os suportes adesivos de quatro vias oferecem instalação rápida e fácil para feixes de cabos leves. Também inclui um orifício no painel para fixação opcional em parafusos.



[Ver online](#)

PASSA-CABOS

Instala-se na borda do diâmetro de um orifício ou abertura do painel. Protege os fios, cabos, tubos e mangueiras passantes contra danos causados por bordas cortantes. Disponíveis em diferentes materiais.



[Ver online](#)

ABRAÇADEIRA TIPO P DE METAL EMBORRACHADA

Fabricada em aço galvanizado e laminada a frio, oferecendo excelente resistência à corrosão. Oferece isolamento elétrico e absorção de vibrações. Ideal para aplicações de longa duração.



[Ver online](#)

ABRAÇADEIRAS DE CABOS

Abraçadeira em forma de P projetada para manter fios e cabos no lugar. Montagem com parafuso para uma aplicação segura. Classificação de nylon UL94 V2 ou UL94 V0.


[Ver online](#)

ESPAÇADORES EM NYLON

Espaçadores sem rosca instalados manualmente, sem a necessidade de ferramentas. Adequada para uma ampla gama de aplicações. Disponíveis em diferentes materiais.


[Ver online](#)


ESPAÇADORES

Os espaçadores macho a fêmea são fornecidos com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de liberação para instalação rápida. trava na placa, mas libera com uma pressão. Nylon.


[Ver online](#)


ESPAÇADORES COM TRAVA PARA PLACAS DE CIRCUITO

Os espaçadores de travamento duplo são facilmente montados manualmente e travados na posição. Disponíveis em estilos para comprimentos diferentes de espaçador, diâmetros de furos, espessuras de painel e materiais.


[Ver online](#)

SUPOORTE PLACAS DE CIRCUITO AUTOADESIVO

Vem com fita adesiva de dupla face com uma aba de liberação para instalação rápida. trava na placa, mas é liberado com uma pressão.


[Ver online](#)

ESPAÇADOR COM TRAVA LATERAL

Oferece uma retenção segura na lateral da Placa de Circuito e o encaixe por pressão e pino localizador são ideais para montagem rápida. Fácil remoção para serviço.


[Ver online](#)

BUCHAS DE ENCAIXE RÁPIDO - FECHADAS

Protege os fios, cabos e tubulação contra bordas cortantes de furos perfurados e puxados em chapas metálicas. Várias travas permitem que a bucha seja encaixada em espessuras comuns de painéis para fácil instalação livre de ferramentas. Nylon 6/6 e nylon 6/6 com estabilizador termico, classificação UL94 V2.


[Ver online](#)


BUCHAS DE ALÍVIO DE TENSÃO

Protege os fios e cabos no ponto de entrada, absorvendo a força de puxar, empurrar e torcer exercida em um cabo de alimentação flexível. Adequada para cabos duplos, planos e redondos, para montagem em furos redondos e antirrotação.


[Ver online](#)

PRENSA-CABOS

Usado quando o espaço é limitado e cabos ou fios devem ser roteados em linha reta. Resiste a impactos, produtos químicos e altas temperaturas, ao mesmo tempo em que oferece excelente vedação e alívio de tensão. Anel de vedação incluso para tamanhos menores para atender à classificação IP68. Nylon.


[Ver online](#)

TAMPÕES DE FURO

Trava em chapas metálicas padrão. Oferece uma maneira limpa e fácil de fechar furos opcionais de fiação elétrica ou acesso à produção.

SOLUÇÕES DE ACESSO

NOSSAS SOLUÇÕES DE ACESSO OFERECEM UMA ESTÉTICA LIMPA E MODERNA, GARANTINDO ACESSO SEGURO A COMPONENTES CRÍTICOS EM SUAS MÁQUINAS.



[Ver online](#)

MANÍPULOS ESTRELA


A aderência segura com seu design de múltiplas pontas controla, posiciona e aperta diferentes máquinas. As opções flexíveis de montagem incluem com pino, com inserto roscado e com furo passante. Inserto de aço com manípulo disponível em PP e TPE.



[Ver online](#)

MANÍPULOS ESFÉRICOS

Uma opção estética e ergonômica para operações de controle, aperto e deslocamento. Inserto de aço com manípulo disponível em PP e TPE.



[Ver online](#)

DOBRADIÇAS TIPO FOLHA

Disponível para portas embutidas com instalações de pinos roscados. Rotação máxima da dobradiça: 270°. Apropriada para aplicações no lado esquerdo e no lado direito. Aço inoxidável AISI 316



[Ver online](#)

DOBRADIÇAS CILÍNDRICAS

Seguro, versátil e altamente durável. Pode ser usada em superfícies planas para fácil soldagem e montagem em várias configurações. Disponíveis em aço, aço com pino de latão, alumínio e aço inoxidável.



[Ver online](#)

PUXADORES

A ponte de ângulo reto flangeada em nylon, a maçaneta de puxar - também conhecida como maçaneta de agarrar - é montada na frente.



[Ver online](#)

PUXADORES EMBUTIDOS

Estas alças não projetam fora do conjunto em que são montadas no interior. Em vez disso, ele se encaixa na montagem para criar uma superfície externa nivelada. Ideais para portas grandes ou tampas de máquinas. Material ABS.


[Ver online](#)

FECHO LINGUETA

Ideal para uso em armários elétricos e invólucros. Este batente permite uma rotação segura de um quarto de volta. A mola interna garante uma pegada confortável e tátil. Disponíveis em diferentes materiais.


[Ver online](#)


DOBRADIÇA DE TRAVAMENTO HVAC

A dobradiça de travamento funcional é montada no lado esquerdo ou direito da porta. Projeto universal de fechadura e dobradiça com rotação de 180°. A porta pode ser completamente removida destravando a dobradiça.


[Ver online](#)

PERFIL DE VEDAÇÃO

Os perfis de vedação prendem-se a chapa metálica, proporcionando proteção de borda e vedação. Elas também protegem contra vibrações, entrada de umidade e sujeira. Fabricada em EPDM e PVC.



[Ver online](#)

TRAVAS GATILHO DE COMPRESSÃO

Fecho de alavanca de compressão rente com um projeto de gatilho deslocado. Oferece boa compressão para juntas e é fácil de usar. Para aplicações no lado esquerdo e no lado direito para fixar portas, gabinetes ou painéis. Faixa de aderência ajustável.



DOBRADIÇAS TIPO FOLHA



FIXADORES



AS OPÇÕES LEVES E NÃO CORROSIVAS OFERECEM FIXAÇÃO SEGURA SEM ADICIONAR VOLUME DESNECESSÁRIO OU COMPROMETER A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA.



[Ver online](#)



[Ver online](#)



[Ver online](#)

ARRUELAS PLANAS DE NYLON

Ajuda a distribuir uniformemente a carga do fixador e ao mesmo tempo ajuda a reduzir o calor e o atrito durante o aperto. Isola contra umidade e eletricidade. Resiste à corrosão, abrasão e a maioria dos produtos químicos. Nylon 6/6, PC, PEEK, PP e PVC.

ARRUELAS DE RETENÇÃO DE NYLON

Prende a parte externa dos parafusos ou hastes dos parafusos para mantê-los no lugar durante a montagem. Também proporciona isolamento contra umidade e eletricidade, além de amortecimento e espaçamento. Nylon 6/6 e LDPE.

PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA


Leve e resiste à eletricidade, corrosão, vibração e a maioria dos produtos químicos. Disponível em unidades com fenda e Phillips. Escolha de nylon 6/6 ou PC.



[Ver online](#)



[Ver online](#)



[Ver online](#)

ABRAÇADEIRAS DE MONTAGEM RÁPIDA

Oferece uma vedação segura e superior para mangueiras, tubulações ou outros componentes com um projeto patenteado de intertravamento. Apresenta uma trava para fácil instalação e remoção na maioria das linhas de líquido, gás ou vácuo. Reutilizável. Nylon 6/6

ÊMBOLOS DE MOLA RETRÁTEIS PARA MONTAGEM EM SOLDA

Apresenta um barril de acoplamento soldado e recurso de bloqueio que retém o pino na posição retraída para permitir que os usuários utilizem as duas mãos para fazer ajustes. Os estilos de ponta do pino incluem cônico, reto padrão e ponta curta. Vários estilos de botões disponíveis.

PINO DE RETENÇÃO COM ANEL

Garante, ajusta ou separa acessórios e equipamentos unidos. Apresenta um anel de puxar conveniente para facilidade de uso. A ponta chanfrada ajuda a localizar rapidamente um furo. Disponível em aço de baixo teor de carbono com acabamento zincado que resiste à corrosão. Além disso, aço inoxidável.


[Ver online](#)

[Ver online](#)

[Ver online](#)

REBITES DE PRESSÃO


Os elementos de fixação rápidos e fáceis podem ser instalados sem ferramentas. As pernas especialmente projetadas expandem e travam firmemente os componentes permanentemente na posição. Fabricada em diferentes tipos de nylon. Também disponíveis: rebites de pressão tipo P para aplicações em alta temperatura.

REBITES ARVORE DE ABETO

As saliências farpadas proporcionam uma fixação eficiente para unir uma variedade de espessuras e materiais de painéis. Pode ser usado como um rebite e um parafuso. Montagem rápida e fácil. Nylon 6/6 e PP.

REBITES DE PRESSÃO

Junta com segurança material fino e leve juntos. As pernas especialmente projetadas oferecem compressão e expansão, travando em furos pré-perfurados. Resistente a vibração, abrasão e corrosão. Reutilizável. Nylon 6/6, classificação UL94 V2.



STOCK2SHIP
— By Essentra —


VOCÊ TERÁ O QUE PRECISA QUANDO PRECISAR:

- Mais de 8.000 produtos populares prontos para remessa
- Inclui mais de 90% de nossos protetores e plugues de catálogo

FALE COM UM DOS NOSSOS ESPECIALISTAS
SOBRE ASSUAS NECESSIDADES DE APLICAÇÃO

PROTETORES PLÁSTICOS

OS PROTETORES PLÁSTICOS DA ESSENTRA PROTEGEM SUPERFÍCIES USINADAS, CONEXÕES ROSQUEADAS E OUTROS COMPONENTES DELICADOS DURANTE OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ATÉ O ENVIO FINAL DA MÁQUINA.



[Ver online](#)

FLANGE DE FACE TOTAL COM PINOS

O protetor de flange de ajuste rápido oferece cobertura total, com terminais que posicionam firmemente em furos de parafuso para proporcionar um ajuste positivo. Não são necessários fixadores. A gama inclui duas séries: BFP e XP. Uma solução econômica com boa resistência química. Fabricado de PE.



[Ver online](#)

PROTETORES CÔNICOS

O projeto permite que a peça vede vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. Protege contra danos, sujeira, umidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Também disponível em um projeto para serviço pesado. LDPE.



[Ver online](#)

PROTETORES PLÁSTICOS COM ROSCA

Previne danos, sujeira, corrosão e umidade de entrarem nas rosas internas. Usado nas indústrias automotiva, de fluidos e engenharia. Ideais para processos hidráulicos.



[Ver online](#)

PROTETORES DE VINIL

Os protetores de vinil protegem o seu produto durante o acabamento, remessa e armazenamento. Também funciona como tampas de mascaramento, impedindo a contaminação ou o acúmulo de material em aberturas expostas durante o trabalho de acabamento.



[Ver online](#)

PLUGUES DE ENCAIXE POR PRESSÃO

Projetado para acabamento e mascaramento, processos de fabricação, vedação, proteção de extremidade de tubos e proteção de rosas. Os materiais incluem plástico, borracha e outros, dependendo do estilo ou tipo de plugue.



[Ver online](#)

TAMPÃO PARA CHAPAS METÁLICAS

Disponível em vários estilos. Os tampões protegem contra arestas vivas. O corpo do tampão pode ser feito de TPR, TPE e silicone. Também estão incluídos tampões de orifícios ventilados para remoção de calor e emissões.

PÉS, PONTEIRAS E BATENTES



AS PONTEIRAS PARA TUBOS E BATENTES OFERECEM O ACABAMENTO PERFEITO PARA TUBOS REDONDOS, QUADRADOS OU RETANGULARES. A ESSENTRA TAMBÉM POSSUI UMA AMPLA OFERTA DE PÉS NIVELADORES PARA MELHORAR A MOBILIDADE E PROTEGER AS SUPERFÍCIES.



[Ver online](#)

BATENTES DE ENCAIXE POR PRESSÃO E PÉS DE BORRACHA

Uma haste simples de encaixe por pressão mantém os pés de borracha posicionados, permitindo que eles protejam as superfícies contra o contato. Pode ser usado como protetores de pés, batentes, tampas, corredeiras e limitadores. Disponíveis em diferentes estilos e materiais.



[Ver online](#)

BATENTES/PÉS FIXOS

Autoadesivos e comumente usados como pés de borracha, limitadores de gabinetes, limitadores de porta e protetores de superfície. Esses batentes amortecedores adesivos (destaque e cole) não irão manchar, arranhar ou descolorir nenhuma superfície.



[Ver online](#)

PONTEIRAS REDONDAS

Disponíveis em projetos com nervuras e paredes retas. Oferece uma base lisa e durável para móveis, eletrodomésticos e muito mais, protegendo os pisos contra danos causados por objetos pesados ou afiados. Adapta-se à extremidade de deslizadores redondos, quadrados e retangulares.



[Ver online](#)

PONTEIRA QUADRADA COM ROSCA

Protege os conjuntos contra bordas cortantes do tubo e oferece uma aparência esteticamente agradável. A rosca interna pode acomodar pés niveladores, pés inclinados ou rodízios. Também disponível: inserções roscadas de alta resistência, feitas de Nylon preto com carga de vidro e um inserto roscado de latão.

EXPERIMENTE
ANTES DE
COMPRAR COM
**AMOSTRAS
GRÁTIS**



AMOSTRAS GRATUITAS DISPONÍVEIS
EXPERIMENTE ANTES DE COMPRAR
COM O NOSSO **PROGRAMA**
DE AMOSTRAS GRÁTIS



BAIXE **CAD GRATUITOS**



65.000+ PRODUTOS



ENVIO **NO MESMO DIA**

LOCAIS DE FABRICAÇÃO

- Erie, PA
- Flippin, AR
- Monterrey, MX
- Jaguariuna, BR
- Cartago, CR

LOCAIS DE ARMAZENAMENTO

- Louisville, KY
- Houston, TX
- Nisku, CA
- Burlington, CA



ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO!
(19) 3847-8888



ENVIE UM E-MAIL PARA NOSSOS EXPERTS
VENDASBRASIL@ESSENTRA.COM